

+PC **Schneider** INTERNATIONAL

11

November 1986
2. Jahrgang

Joyce:
u.a. Kassenbuch

Programme:
Reversi
Notiz

Aktuell:
Neues vom
Schneider PC

Aus eins mach zwei:
Splitscreen
- der geteilte Bildschirm

Hardware:
HF-Modulator
für alle CPC's

Beratung:
Druckerprobleme
- selbst gelöst



Schneider PC zu gewinnen:
Große
Leserbefragung

Dreidimensionales Realtime-Animationsprogramm für die Schneider CPC

„Jürgen Abel's CPC Vektor“

(* = Aus dem Hause DATA BECKER)

Mitautor des „Profi-Painter CPC“^(*)



Das VEKTOR Software-Paket ist ein schnelles, interaktives, dreidimensionales Grafik-Programm zum Generieren von 2-D- und 3-D-Objekten.
Mit VEKTOR können aus BASIC heraus problemlos 2-D- oder 3-D-Spiele, Animationen oder bewegte Simulationen erzeugt werden.

Die Daten werden in einfachen BASIC-Arrays übergeben und das Programm mit einem RSX-Befehl aufgerufen.
Auch für den unerfahrenen BASIC-Programmierer bedeutet die Benutzung keine Schwierigkeit.

Das Programm zum Erzeugen der Bilder wurde vollständig in Maschinensprache geschrieben.
VEKTOR hat eigene Zeichnenroutinen, die wesentlich schneller sind als die Betriebssystemroutinen des CPC. Dadurch kann eine sehr hohe Bildfrequenz erreicht werden, wie sie zum Erstellen von fließenden Bewegungen unerlässlich ist.
Das Besondere: Bei VEKTOR kann auch die Reihenfolge der Bewegungen um die einzelnen Achsen festgelegt werden, so daß auch komplexe Bewegungsabläufe einfach zu programmieren sind.

Diskette (3" u. 5 1/4")
inklusive ausführlichem Handbuch

DM 79,-

MICA Maßstabsgenaues CAD-Programm für CPC 464, 664, 6128 und Joyce

DM 198,-

Vereinsverwaltung

Professionell und bedienerfreundlich
für Joyce Plus (PCW 8512)

DM 198,-

TURBO-ADRESS

Komfortables Text- und Adressenverwaltungs-
Programm für CPC 464, 664, 6128 und Joyce

DM 149,-

RH-DAT

Bedienerfreundliches Dateiverwaltungsprogramm
für CPC 464, 664, 6128 und Joyce

DM 89,-

Preiswert, gut und sofort lieferbar...
...Anruf genügt: 02 11-58 80 11
...oder fordern Sie die GFA-Info an

Vertrieb Niederlande: CSA Nederland
Molenpoortstraat 40 · NL-7041 BG's-Heerenberg
TEL. 083 46-638 50
Zzgl. DM 5,- Versandkosten
Auslandsbestellungen: nur gegen Vorkasse

GFA Systemtechnik GmbH

Heerdter Sandberg 30
D-4000 Düsseldorf 11
Telefon 02 11/58 80 11



Impressum

Herausgeber
Christian Widuch

Chefredakteur
Stefan Ritter

Redaktion
Thomas Morgen (TM), Michael Ebbrecht (ME),
Heinrich Stiller (HS), Michael Ceol (MC)

Redaktionsassistentin
Heike Schmalenberger

Satz
Silvia Führer, Renate Wells, Claudia Küllmer

Gestaltung
Renate Wells, Gerd Köberich, Yvonne Tischendorf,
Claudia Küllmer

Illustration
Heinrich Stiller

Fotografie
Gerd Köberich

Anzeigenleitung
Wolfgang Schnell
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 2a vom 15.10.86

Freie Mitarbeiter
M. Anton, W. Morell, S. Mayer, C. Cyrus,
A. Hartmaier, Dipl.-Ing. H. Bruhns,
Dipl.-Ing. H. Scheruhn, A. Leitner, E. Röscheisen,
R. Weigelt, M. Uphoff, A. Ruder, T. Kirsch,
R. Suchenwirth, J. Keller, M. Fein, G. Weidlich,
S. Achilles, W. Everlien, J. Siebert

Anschrift Verlag/Redaktion:
DMV-Daten & Medien Verlagsges. mbH
Postfach 250, Fuldaer Straße 6
3440 Eschwege
Telefon: (0 56 51) 87 02
Telex 993 210 dmv d

Vertrieb
Verlagsunion
Friedrich-Bergius-Straße 20
6200 Wiesbaden

Druck
Druckerei Jungfer, 3420 Herzberg

Bezugspreise
»Schneider CPC International« erscheint monatlich
am Ende des Vormonats.
Einzelpreis DM 6,-/sfr. 6,-/ÖS 50,-

Abonnementpreise
Die Preise verstehen sich grundsätzlich einschließlich
Porto und Verpackung

Inland:
Jahresbezugspreis: DM 60,-
Halbjahresbezugspreis: DM 30,-

Europäisches Ausland:
Jahresbezugspreis: DM 90,-
Halbjahresbezugspreis: DM 45,-

Außereuropäisches Ausland:
Jahresbezugspreis: DM 120,-
Halbjahresbezugspreis: DM 60,-

Bankverbindungen:
Postscheck Frankfurt/M: Kto.-Nr.: 23043-608
Raiffeisenbank Eschwege:
BLZ: 522 603 85, Kto.-Nr.: 245 7008
Die Abonnementbestellung kann innerhalb einer Wo-
che nach Auftrag beim Verlag schriftlich widerrufen
werden. Zur Wahrung der Frist reicht der Poststem-
pel. Das Abonnement verlängert sich automatisch um
6 bzw. 12 Monate, wenn es nicht mindestens 6 Wochen
vor Ablauf beim Verlag schriftlich gekündigt wird.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Daten-
träger sowie Fotos übernimmt der Verlag keine Haf-
tung.

Honorare nach Vereinbarung (die Zustimmung zum
Abdruck wird vorausgesetzt).
Das Urheberrecht für veröffentlichte Manuskripte
liegt ausschließlich beim Verlag. Nachdruck sowie
Vervielfältigung oder sonstige Verwertung von Texten,
nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Namentlich gekennzeichnete Fremdbeiträge geben
nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.

Mitglied der Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e.V. (IVW), Bad Godesberg.



Liebe Leser!

*Gigantische Berge von Leserzuschriften erreichten uns in den vergangenen Wo-
chen. Wir freuen uns über die rege Aktivität unserer Leser und werden auch wei-
terhin bemüht sein, alle Zuschriften zu beantworten.*

*Allerdings müssen wir Sie, liebe Leser, um etwas Geduld und Verständnis bitten,
wenn die eine oder andere Zuschrift nicht sofort beantwortet werden kann. Oft
sind mühevoll und zeitaufwendige Recherchen notwendig, um all Ihre Fragen,
Kritiken und Anregungen in Taten umzusetzen.*

*Um Ihre Wünsche noch schneller bearbeiten zu können, hat sich die CPC-
Redaktion Verstärkung geholt. Heike Schmalenberger, unsere neue Redaktionsas-
sistentin, wird sich künftig um die Belange der Leser und Computerclubs kümmern.
Wir wünschen ihr für den Start alles Gute und werden uns freuen, auch weiter-
hin eine derart aktive CPC-Leserschaft begrüßen zu dürfen.*

*Zusätzlich steht Ihnen für eilige Anfragen unser beliebter Telefonservice »Heißer
Draht« zur Verfügung. Jeden Mittwoch von 17 – 20 Uhr stehen Ihnen hier die Re-
daktureure von Schneider CPC International Rede und Antwort.*

*Abschließend und in diesem Zusammenhang möchten wir Sie zum Mitmachen bei
unserer großen Leserbefragung einladen, bei der neben dem neuen Schneider PC
weitere wertvolle Preise zu gewinnen sind. Füllen Sie einfach den im Heft befind-
lichen Fragebogen aus und schicken Sie diesen an den Verlag. Neben der Gewinn-
chance haben Sie so die Möglichkeit, aktiv am Inhalt und der Gestaltung Ihrer
CPC International mitzuwirken.*

Herzlichst Ihr

Stefan Ritter

Stefan Ritter
Chefredakteur



Druckerprobleme selbst gelöst. Informationen und Hilfen zum Thema Steuerco-
des und einige universelle RSX-Befehle runden das Thema ab.

S. 16

Berichte:

Das Kreuz mit den Druckern	16
— Grundwissen der Druckerhandhabung	
Große Leserbefragung	26
— Schneider PC zu gewinnen	
Neues von der Insel	132
— Bericht von der PCW-Show in London	
Neues von der Insel II	134
— die CPC-Redaktion besuchte die Amstrad-Show	
Neues vom Schneider PC	136
— Interessantes rund um den neuen Stern am Computerhimmel	

Serie:

Das Software-Experiment	122
— mit roher Rechengewalt. Das Strategiespiel Kalaha für CPC und Joyce!	

Hardware:


HF-Modulator im Selbstbau	78
— Grundlagen und Bauanleitung	
BTX mit Dataphon	85
— das neue Dataphon s21 – 23d	
Multicenter Turbo	100
— Netzwerkzentrale aus Ungarn	

Tips & Tricks:

Jetzt wird's bunt	106
— Video-Gate-Array mit Pep: Splitscreen, 27 Farben im Mode 0 u.v.m.!!	
Display	113
— Grafik aus dem String	
Ready to use-tip	115
— Zahlenausgabe in Assembler	
Basic mit Pfiff	120
— Tips zum Locomotive-Basic	


Joyce:

Eine Welle der Panik rollt über das Land!	29
— Betrachtungen zum Joyce	
Programme im Test	
Batman	30
Fairlight	30
Window Kasse	30
Verein-85	32
Business Star	32
Joyce-Tips	
Umlaute oder eckige Klammern	37
Wahrscheinlich scheint in Spanien die Sonne	38
Help for the hacker	38
— so druckt man sich ein CP/M-Handbuch	
Joyce-Programme	
Vorkalkulation	41
Kassenbuch	45



Multicenter Turbo ist eine Entwicklung aus Ungarn. Unser Bericht zeigt Ihnen die
Netzwerkzentrale im Detail.

S. 100



CPC am Farb-TV. Ein langgehegter Wunsch geht in Erfüllung. Grundlagen und
Bauanleitung zum HF-Modulator.

S. 78

Lehrgänge:

Floppy-Kurs	60
— Ablegen von Daten auf Diskette.	
Pascal-Kurs	72
— Prozeduren und Funktionen	
Neu: dBase II	102
— Dateien und Datenbanksysteme	

Programme:

Top-Programm: Notiz	86
— Notizzettel auf Tastendruck	
Reversi	146
— Strategiespiel mit Super-Grafik	

CP/M:

CP/M und seine Möglichkeiten	64
— Geschwindigkeit ist Trumpf	
Die Gratis-Tools	68
— Analyse der Tastaturbelegung	

Software Reviews:**Anwendungen:**

Copyshop	46
Composer Star	46
Mirage Imager	48
Locksmith	49

Spiele:


Jonny Reb II	49
Halls of Gold	50
Toadrunner	52
Knight Games	53
Split Personalities	54
Impossible Mission	54
Nexus	56
Nexor	58
Activator	59
Back to the Future	60

Abenteuer:

Zombis	98
Gamers Message	99
— Karte zu Saboteur	


Rubriken:

Editorial	3
Impressum	3
Leserbriefe	7
Schneider Aktuell	14
Händlerverzeichnis	140
Computer-Clubs	141
Kleinanzeigen	142
Bücher	145
Inserentenverzeichnis	149
Vorschau	150



Neues vom Schneider PC. Der Hard- und Softwaremarkt reagiert auf den IBM-kompatiblen PC.

S. 136



Das Software-Experiment beschäftigt sich diesmal mit dem kniffligen Kalaha-Spiel. Mit »roher Rechengewalt« werden CPC- und Joyce-Anwender bei Kalaha konfrontiert.

S. 122



Amstrad über alles. England ist im totalen Amstrad-Fieber. Impressionen von der PCW sowie der Amstrad-Show in London.

S. 132

**Wussten Sie
was Sie alles
können?**

Schneider CPC Arbeiten mit Turbo Pascal



Karl-Hermann Rolke

Hans Lorenz Schneider
Das Schneider CPC Grafikbuch

Die vielfältigen Grafikmöglichkeiten Ihres Schneider CPC (464, 664 und 6128). Von einer allgemeinen Einführung über ergänzende Grafikbefehle, Erstellung von Grafiken mit dem Joystick, Darstellung zwei- und dreidimensionaler Diagramm-Formen, künstlerische Grafiken, Zusammenspiel zwischen Grafik und Datenträger bis hin zur Hardcopy.

328 Seiten / zahlr. Abb. ISBN 3-88745-611-4 (1986)
Best.-Nr. 3611 DM 48,- / sFr. 44,20 / S 374,-

Schneider CPC Erfolg mit Multiplan



Thorsten Ritter

Arthur Naiman
Schneider CPC – Einführung in WordStar

Der Bestseller zum populärsten Textverarbeitungsprogramm wurde für die Besitzer des CPC überarbeitet. Und damit wichtige Hilfe und Nachschlagewerk bei der Arbeit mit WordStar und Mail-Merge auf dem CPC. Neben der klaren Einführung in den effektiven Umgang mit WordStar gibt es u. a. auch wertvolle Hinweise für die Installation von Druckern und zu Systempatches.

280 Seiten / ca. 40 Abb. ISBN 3-88745-646-7 (1986)
Best.-Nr. 3646 DM 42,- / sFr. 38,60 / S 328,-

Arbeiten mit dem Schneider CPC



Hans Lorenz Schneider

Günter Woigk
Das Schneider CPC Systembuch

Erfahren Sie jetzt alles Wissenswerte über das Innenleben Ihres Schneider CPC 464, 664 oder 6128. Der Autor verrät Ihnen alle Interna Ihres Rechners und deren Nutzen für Ihre Anwendung. Aus dem Inhalt: Programmierstil und Programmelemente; die Feinheiten des Locomotive BASIC; Überblick über den Z80-Assembler; Maschinensprache auf dem CPC; die Firmware in- und auswendig; Unterschiede und Gemeinsamkeiten der CPC's. Das alles wird abgerundet durch viele Beispiele und Darstellungen sowie einen Anhang mit Grafiken, Tabellen und Verzeichnissen. Nutzen Sie das mit Informationen randvolle Nachschlagewerk, um das System Ihres Schneider CPC von Grund auf zu kennen und sicher in die Programmier-Arbeit einzusteigen.

Erscheint November '86

ca. 680 Seiten / mit Abb.
Best.-Nr. 3606

ISBN 3-88745-606-8 (1986)
ca. DM 58,- / sFr. 53,40 / S 452,-

Karl-Hermann Rolke

Schneider CPC – Arbeiten mit Turbo Pascal

Der Bestseller „Das Turbo Pascal Buch“ wurde speziell für Besitzer eines Schneider CPC überarbeitet. So ermöglicht es den optimalen Einsatz der leistungsfähigen Programmiersprache – auf die CPC-Arbeits- und Systemumgebung zugeschnitten und durch zusätzliche Informationen ergänzt. Zahlreiche Beispiele veranschaulichen die vorgestellten Programmierkonzepte. Übungen zu jedem Kapitel machen dieses leicht verständlich geschriebene Buch auch für Einsteiger zur unentbehrlichen Arbeitshilfe.

296 Seiten / mit Abb. ISBN 3-88745-649-1 (1986)
Best.-Nr. 3649 DM 48,- / sFr. 44,20 / S 374,-



Hans Lorenz Schneider

Thorsten Ritter

Schneider CPC – Erfolg mit Multiplan

Ein didaktisch hervorragendes Lehrbuch und Nachschlagewerk für CPC-Besitzer, die das Tabellenkalkulationsprogramm Multiplan anwenden wollen. Das Buch ist die überarbeitete, auf den CPC zugeschnittene Version des Bestsellers „Erfolg mit Multiplan“ und führt Schritt für Schritt in das Programm ein. An konkreten Beispielen wird erklärt, welchen Nutzen CPC-Besitzer mit Multiplan in der Praxis haben.

200 Seiten / ca. 45 Abb. ISBN 3-88745-639-4 (1986)
Best.-Nr. 3639 ca. DM 48,- / sFr. 44,20 / S 374,-

Schneider CPC Einführung in WordStar



Arthur Naiman

Hans Lorenz Schneider

Arbeiten mit dem Schneider CPC

Der Autor vermittelt alle Informationen zur BASIC-Programmierung Ihres Rechners, wie z. B.: allgemeine Routinen, die Sie immer wieder benötigen; Einsatzmöglichkeiten des Zeichensatzes; hochauflösende Grafik und ihre Anwendung; Routinen zur Darstellung von Sprites und Hardcopies; Dateiverwaltung und Sound-Editor; wichtige Betriebssystem-Routinen; Möglichkeiten der BASIC-Erweiterung. Eine umfassende und didaktisch aufbereitete Arbeitshilfe für Anfänger und fortgeschrittene CPC-Anwender.

228 Seiten / 113 Abb. ISBN 3-88745-603-3 (1985)
Best.-Nr. 3603 DM 38,- / sFr. 35,- / S 296,-

Das Schneider CPC Systembuch



Günter Woigk

Sybex
überall wo es gute Computerbücher
und Software gibt

– die guten Seiten Ihres Computers

Sybex Verlag GmbH
Vogelsanger Weg 111
4000 Düsseldorf 30
Telefon: 0211 / 61 80 20



Eine Bitte an unsere Leser

Die Rubrik »Leserbriefe« ist eine Einrichtung für alle Leser, die in irgendeiner Form Fragen, Probleme oder Anregungen zu Produkten, Programmierproblemen oder zu unserer Zeitschrift haben. Selbstverständlich sind wir bemüht, alle Leserfragen zu beantworten. Doch haben Sie bitte Verständnis, daß wir nicht alle eingehenden Briefe persönlich beantworten können. Oft erreichen uns mehrere Briefe zum gleichen Thema, einer davon wird dann stellvertretend für alle in unserer Zeitschrift beant-

wortet. Da auch wir nicht alle Fragen auf Anhieb beantworten können, müssen wir recherchieren. Und das dauert bekanntlich seine Zeit!! Wir möchten hiermit alle CPC-Leser noch einmal auf unseren Leser-Service hinweisen und bitten bei der Vielzahl der eingehenden Briefe um etwas Geduld. Für eilige Anfragen steht unsere Redaktion jeden Mittwoch von 17 - 20 Uhr am »Heißen Draht« zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihre CPC-Redaktion

PS: Die Redaktion behält sich vor, Leserzuschriften in gekürzter Form wiederzugeben.

Kopierschutz

Den Leserbrief des Herrn Bernd Leitenberger, „Kopierschutz“, kann ich nicht unwidersprochen hinnehmen.

Die Ausführungen des Herrn Leitenberger zum Thema Kopierschutz begrüße ich. Aber die Äußerungen bezüglich Anfängerniveau in den letzten beiden Absätzen muß ich energisch ablehnen!

Ich bin Anfänger und habe Ihre Zeitschrift nur deshalb abonniert, weil sie für Anfänger verständlich ist. Ich lese Ihre CPC, um etwas dazu zu lernen. Denn wenn ich Computerfachmann oder Informatiker wäre, brauchte ich keine Zeitung, die auch dem Anfänger verständlich ist.

Es muß mir als Anfänger auch mal gestattet sein, eine vielleicht dumme Frage an die Redaktion zu stellen, obwohl ich die Antwort auf diese Frage evtl. auch mit mehr Geduld und besseren Kenntnissen im Handbuch gefunden hätte!

Herr Leitenberger sollte da eigentlich etwas toleranter sein und sich über sein umfangreiches Wissen freuen. Ich bin der Ansicht, die CPC sollte für jeden verständlich bleiben – auch für Leute wie mich.

Übrigens habe ich diesen Brief mit Hilfe von Context geschrieben!!!

Ulrich Cordes,
Iserlohn

Context-Hilfen

Ich arbeite nun seit einer Woche mit Context und bin einfach begeistert von der Leistungsfähigkeit und der einfachen Bedienung des Programms. In dem Begleitartikel zu Context wurde unter Punkt 4., Context Intern, der Vorschlag gemacht, in der Textseite 5 eine Hilfsseite unterzubringen.

Nun würde der Programmstart folgendermaßen verlaufen:

1. Context starten mit RUN "CONTEXT.BAS"
2. Die Laden-Option aufrufen und die Hilfsseite in die Textseite 5 laden.
3. Mit dem Programm fortfahren.

Da ich, wie viele, ein fauler Mensch bin, habe ich das Programm so angepaßt, daß die Hilfsseite automatisch in die Textseite 5 geladen wird.

Dies erreicht man in folgender Reihenfolge:

1. Context starten und die Schreiben-Option aufrufen.
2. Textseite 5 anwählen.
3. Hilfsseite erstellen, je nach eigenem Geschmack und Wissen, zu dem Wert notieren, der im Menübildschirm unter Zeilenabstand hinter Z steht (Anzahl der Zeilen).
4. Textseite 5 (Hilfsseite) abspeichern unter dem

- Namen "HELPCONT".
5. Computer zurücksetzen (CTRL-SHIFT-ESC).
6. CONTEXT.BAS laden mit LOAD"CONTEXT.BAS".
7. Zeile 125 einfügen (der Variablen az den notierten Wert zuweisen, im Beispiel ist az=64): 125 zadr=&7f00:az=64:na\$="helpcont":call casin, zadr,az,@na\$
8. CONTEXT.BAS abspeichern mit SAVE"CONTEXT.BAS"

Hat man das erledigt, so kann man Context wie gewohnt starten. Voraussetzung ist allerdings, daß sich CONTEXT.BAS, CONTEXT.BIN und HELPCONT auf derselben Diskettenseite bzw. hintereinander auf derselben Kassettenseite befinden.

Eine Anmerkung zu Context möchte ich noch machen: Wenn beim Erstellen seiner eigenen voreingestellten Version von Context (CONTEXT.BIN) die Fehlermeldung MEMORY FULL auftritt, so kann man diesen Fehler beheben, indem man beim Abspeichern folgende Reihenfolge einhält:

1. Context mit der BASIC-Option verlassen.
2. MEMEORY & 92FF eingeben.
3. SAVE"CONTEXT.BIN" ,B,&9300,&D00 eingeben.
4. MEMORY & 26FF eingeben.
5. Context mit RUN starten.

Nun kann man mit Context wie gewohnt weiterarbeiten, und hat seine voreingestellte Version abgespeichert, allerdings sind die Textseiten teilweise von AMSDOS überschrieben worden. Also bei wichtigen Texten erst die Textseiten abspeichern, und dann die Anpassung vornehmen.

Eine Besonderheit meines CPC 6128 muß ich allerdings noch loswerden: Im allgemeinen heißt es, man könnte bei RSX-Befehlen die Strings nur folgendermaßen übergeben:

10 a\$="programm.bas":
öERA,@a\$

Bei meinem CPC 6128 (gekauft Ende September 1985) kann ich aber bei den AMSDOS-Befehlen die Strings direkt, d.h. ohne Umweg über die Variablenfunktion @, übergeben:

10 öERA,"programm.bas"

Nun würde ich gerne wissen, ob dies auch bei anderen CPC 6128 Computern funktioniert?!

Jonny Rauscher,
Saal

TASWORD Hilfs-Seiten

Ich besitze ein englisches Tasword der ersten Stunde, welches ich mir schon vor langer Zeit völlig eingedeutscht und entwanzt, so wie teilweise komfortabler gestaltet habe. Da ich nicht glaube, daß die „deutsche“ Version eine geänderte Adresslage hat, glaube ich mit meinen damit gemachten Erfahrungen weiterhelfen zu können. Jedenfalls ist es kein großes Problem, auch die anderen Hilfsseiten in den Editor zu bekommen. Die fünf Seiten und ihre Adressen sind:

Hilfsseite 1:

Formatierung etc.
&6800 – 69DF

Hilfsseite 2:

Ränder etc. &69E0 – 6BBF

Hilfsseite 3:

Schalter, Drucker
&6BC0 – 6D9F

Hilfsseite 4:

Drucker Steuerung
&6DA0 – 6F7F

Hilfsseite 5:

Zweiter Zeichensatz
&6F80 – 715F

Normalerweise lassen sich ja nur die Seiten 4 und 5 in den Editor laden. Dazu steht die Adresse der ersten dieser beiden Seiten an Adresse &67C8/67C9 sowie &67E5/67E6, jeweils erst Low-dann High-Byte. Trägt man an diesen beiden Stellen des Tasword-Maschinencodes die Anfangsadresse einer der anderen Hilfsseiten ein, so kann diese und die darauf folgende bearbeitet werden.

Augen auf beim Computerkauf

Die NEUEN Schneider PCs jetzt ab Lager lieferbar:

PC 1512 1Lauferwerk Monochrom Bildschirm	1999,-
PC 1512 2Lauferwerke Monochrom Bildschirm	2499,-
PC1512 1Lauferwerk Color Monitor	2499,-
PC1512 2Lauferwerke Color Monitor	2999,-
Schneider CPC 464 Keyboard	solange Vorrat
Schneider CPC 664 Keyboard	solange Vorrat
(mit Floppy)	solange Vorrat
Schneider CPC 6128 Keyboard	(mit Floppy) 798,-
Schneider Grünmonitor GT 65	(mit Floppy) 848,-
(für alle CPC)	
Schneider Farbmonitor CTM 644	Sonderpreis 278,-
Schneider CPC 464	(für alle CPC) 798,-
mit Grünmonitor	solange Vorrat
Schneider CPC 464	solange Vorrat
mit Farbmonitor CTM 644	solange Vorrat
Schneider CPC 664	solange Vorrat
mit Grünmonitor	solange Vorrat
Schneider CPC 664	solange Vorrat
mit Farbmonitor	solange Vorrat
Schneider CPC 6128 mit Grünmonitor	1498,-
Schneider CPC 6128 mit Farbmonitor	1598,-
Schneider 3 Zoll Floppy-Disk	
DDI 1	solange Vorrat
Schneider 3 Zoll Floppy-Disk	
2. Laufwerk PD 1	Sonderpreis 558,-
Vortex 5.25 Zoll Floppy-Disk	
F 1 S Einfachstation m. Contr.	998,-
Vortex 5.25 Zoll Floppy-Disk	
F 1 D Doppelstation m. Contr.	1498,-
Vortex 5.25 Zoll Floppy-Disk	
F 1 Z Einfachstation o. Contr.	698,-
Vortex A 1 S 5.25 Zoll Aufrüstkit	498,-
F 1 S zur F 1 D	
Vortex A 1 Z 5.25 Zoll Aufrüstkit	548,-
F 1 Z zur F 1 S	
NEU Vortex M 1 S 3.5 Zoll Einfachstation	998,-
706 KB mit Contr.	
NEU Vortex M 1 D 3.5 Zoll Doppelstation	1498,-
1.4 MB mit Contr.	
NEU Vortex M 1 X 3.5 Zoll Zweitlaufwerk	798,-
NEU Vortex F 1 X 5.25 Zoll Zweitlaufwerk	798,-
NEU Vortex M 1 XRS 3.5 Zoll Zweitlaufwerk	
mit RS 232	858,-
NEU Vortex F 2 XRS 5.25 Zoll Zweitlaufwerk	
mit RS 232	858,-
NEU Vortex M 1 Z 3.5 Zoll Einfachstation	
ohne Controller	628,-
NEU Vortex A 1 S 3.5 Zoll Aufrüstkit	
M 1 S zur M 1 D	498,-
NEU Vortex A 1 Z 3.5 Zoll Aufrüstkit	
M 1 Z zur M 1 D	548,-
NEU Vortex WD 10 3.5 Zoll Winchesterstation	
10 MB	2698,-
NEU Vortex WD 20 3.5 Zoll Winchesterstation	
20 MB	3298,-
Cumana 3 Zoll Zweitlaufwerk ohne Controller	428,-
Cumana 5.25 Zoll Zweitlaufwerk ohne Controller	598,-

Wichtiges Zubehör für Ihren CPC

Datenrecorder Sony mit eingebautem Netzeil	
CPC 664/6128	98,-
3 Zoll Disketten Panasonic / Maxell CF 2.5 Stück	55,-
ab 10 Stück je 10,50	ab 100 Stück je 10,-
3.5 Zoll Disketten Fujii 1 DD	79,80
3.5 Zoll Disketten Fujii 2 DD 135 lpi	10 Stück 89,80
5.25 Zoll Disketten 135 / 100 96 empfohlen	
für die Vortex Laufwerke 10 Stück in PVC-Hartbox	69,95
Netzeil MP 1 für den Schneider CPC 464	139,-
Netzeil MP 2 für die Schneider CPC 664/6128	198,-
Vortex VHF Modulator für gestochene und scharfe Bilder	298,-
RAM-Erweiterungen der Fa. Vortex erhebliche Preissenkung, 1 a Qualität	
RAM-Erweiterung SP 25	298,-
RAM-Erweiterung SP 512	
bitte immer Computertyp angeben	398,-
RAM-Erweiterungssatz um 256 KByte	98,-
RAM-Erweiterung für Joyce auf 512 KByte	148,-
Bildschirmfilter für GT 64/65	58,-
Bildschirmfilter für Farbmonitor CTM 644	68,-
Monitor-Drehfuß	
Neigungswinkel stufenlos einstellbar	39,95
Verlängerungskabel 1,5 Meter für CPC 464	29,95
ditto für CPC 664/6128	34,95
Staubschutzhüllen aus weichem Kunstleder, (Schneidergrau)	
für Keyboard 464/664/6128, NLQ 401, DDI 1	
Monitor, Grünfarbe	je 17,95
Schutzhüllen für Vortex	
F-1 S / F-1 D, F-1 X / M-1 X	je 19,95
Drucker Panasonic 1080/90/31/32, DMP 2000	je 19,95
Schutzhülle Pauchglas für Konsole	
CPC 464/664/6128	je 24,95
RS 232 C serielle Schnittstelle CPC 464/664	148,-
Akustikkoppler Dataphon S 21 d	249,-
Gräpadd II für CPC 464/664	
1280 x 1024 Bildpunkte, DIN A4	
für CPC 464/664	278,-
für CPC 6128	298,-
AMX Maus, mit Software und deutschem Handbuch	248,-
Formulatortext für Drucker NLQ 401	79,95
Joystick Quackshot II mit Aufloft	19,95
Competition Pro 5000 mit Mikroschalter	49,95
Joystick-Adapter zum Anschluß von 2 Stück Joysticks	24,95
Diskettenbox 40 St. 3 bzw. 3.5 Zoll Disketten	
1 a Qualität	39,95
wie oben, jedoch für 40 St. 5.25 Zoll Disketten	49,95
Diskettenbox für 100 St. 5.25 Zoll Disketten	
mit Schloß	34,95

Alle Geräte mit FTZ und deutschem Handbuch. Technische Unterlagen je Gerät gegen 1,50 DM in Briefmarken.
Expressversand speziell in die Schweiz und nach Österreich, ein lästige Abwicklung der Bezahlung. Besuchen Sie uns mal in Ravensburg, telefonische Anmeldung unerlässlich!
Versandbedingung innerhalb der BRD, per Nachnahme zuzüglich Porto.
Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 9.00 — 12.00 und von 14.00 — 18.00 Mittwochnachmittag geschlossen!
Samstag 8.00 — 13.00 kein langer Samstag
Sie finden uns im Schuhhaus Mayer im 2. Stock.

Bachstr. 52, D-7980 Ravensburg,
Telefon 0751 / 26 138

schauties electronic bauelemente

Das geht beispielsweise so:
Aus dem Editor raus ins Menue, von da nach BASIC.
Dort eingeben:

```
POKE &67C8,0
POKE &67C9,&68
POKE &67E5,0
POKE &67E6,&68
RUN
```

Wenn man jetzt aus dem Editor ins Menue geht und dort die Hilfsseitenedition entriegelt, kann man anschließend im Editor mit Ctrl 3 die erste und zweite Hilfsseite bearbeiten. Will man jetzt aus dem Menue heraus diese geänderte Tasword-Version retten, sollte man vorher nicht vergessen die POKE's wieder zurückzuändern, da diese Änderung sonst mitgespeichert wird. Ich hoffe, damit einigen Lesern etwas geholfen zu haben.

Wulf Pompetzki,
Bochum

Geknickt

Mit der ersten Ausgabe von 3/85 an habe ich die CPC International regelmäßig erworben, weil Sie eben eine Zeitschrift herausgeben, die sich intensiv mit den Problemen der Leser auseinandersetzt. Ich war regelrecht geknickt, als ich den Brief von Bernd Leitenberger (Ausgabe 10/86) „Kopierschutz“ gelesen hatte. 70% Anfänger geben ein deutliches Zeichen, daß Sie mit Ihrer Zeitschrift und Ihrem Niveau völlig richtig liegen. Für eingebildete Intelligenzbestien ist die CPC International viel zu schade, denn diese Typen „können“ und „wissen“ alles und brauchen keine Informationen mehr.

Geben Sie diesem Herrn Leitenberger den Kaufpreis mit einem großen Taschentuch zum Trocknen der Tränen zurück, denn dieser Mensch hat eben nicht erkannt, mit welchen Kleinigkeiten die meisten Computerbesitzer zu kämpfen haben und dankbar sind, für so eine „Anfängerzeitschrift“. Lassen Sie bitte auch weiter-

hin den Leser zu Worte kommen und schenken Sie weiterhin den vielen „Anfängerproblemen“ Ihre Aufmerksamkeit, dann bleiben auch in Zukunft 70% Anfänger Ihre treuen Leser.

Daß alles Wissen aus dem Handbuch entnommen werden kann, ist für mich zu hoch.

Eberhard Fischer,
Hannover

RSX vs. RAM

Ich habe folgendes Problem: Ist es möglich, mit einer dk'tronics- bzw. Vortex-Erweiterung eine Befehls-Erweiterung wie Profi-BASIC, ACB oder Laser-BASIC zu benutzen, ohne gleich die RAM-Erweiterung ausschalten zu müssen? Ich habe nämlich gehört, daß es unmöglich sei, überhaupt ein RSX-Programm auf einer dieser Erweiterungen laufen zu lassen.

Carsten Fischer,
Warburg

CPC:

Selbstverständlich laufen alle RSX-Erweiterungen auch bei angesteckter dk'tronics- oder Vortex-Erweiterung. Man sollte lediglich darauf achten, daß die vom VDOS benötigten RAM-Bereiche nicht überschrieben werden. ACB ist übrigens keine RSX-Erweiterung.

Zwei Modes auf einmal

Mit Hilfe von einigen POKE's kann man Mode 1 und 2 gleichzeitig auf den Bildschirm bringen. Diese POKE's kann man leicht in eigene Programme einbauen. Ein Beispiel für eine einfache Anwendung der POKE's:

```
1 goto 10
2 POKE &B1C8,2:POKE
&B1CF,&80:POKE
&B1D0,&40:POKE
&B1D1,&20:POKE
&B1D2,&10:POKE
&B1D3,&8:POKE &B1D4
```

```
,&4:POKE &B1D5,&2:
POKE &B1D6,&1:RE-
TURN
3 POKE &B1C8,1:POKE
&B1CF,&C0:POKE
&B1D0,&30:POKE
&B1D1,&C:POKE
&B1D2,&3:RETURN
```

10 PRINT "In den Zeilen 5 und 6 liegen die POKE's für die Schriften. Man kann sie z.B. über GOS-UB's aufrufen."

20 gosub 5:print "Ein Beispiel für Mode 2"

30 gosub 6:print "Ein Beispiel für Mode 1"

40 ...

Diese POKE's kommen am besten in Anwenderprogrammen zur Wirkung. Man kann diese POKE's sicherlich noch auf Mode 0 erweitern.

Thomas Bruhns,
Hamburg

Steprate unter CP/M Plus

Wie ist es möglich, beim CPC 6128 unter CP/M Plus dauerhaft die Steprate einzustellen?

Wer wie ich ein langsames (16 mS) Zweitlaufwerk betreiben will, hat unter CP/M 2.2 mit SETUP die Möglichkeit einer Änderung, und auch in BASIC geht es mit einigen OUT's an den Floppycontroller und das Floppy-RAM. Wo sind also die entsprechenden Bytes im CP/M Plus (BIOS?) zu verändern?

G. Kalter
4405 Nottuln

CPC:

Hier sind wieder die Profis unter unseren Lesern gefragt.

Landesregierung auf Joyce

Nachdem ich nun das erste Mal das o.g. Spiel versucht habe, stellte ich folgenden Fehler fest: Auf die Frage:

„Wieviel Hektar sollen bepflanzt werden?“ (nur 1/3 kann bebaut werden), ist die

Eingabe von 1/3 der vorhandenen Fläche nicht möglich!

Ein Blick in das Listing zeigt den Fehler sofort:

```
1900 IF anbau <= fläche
    THEN 1920
2280 PRINT "HIERVON
KANNST DU
HOECHSTENS ";
fläche
*0.3#;"HEKTAR
BEPFLANZEN:"
```

Wird der Wert 0.3 durch 0.333 ersetzt, so kann wirklich 1/3 der vorhandenen Fläche bebaut werden.

R. Schaffrath
4000 Düsseldorf 11

Es geht doch!

Wer behauptet denn, daß man in der LOGO-Version unter CP/M 3.0 (CPC 6128) Files auf Diskette nicht löschen kann?

Benutzen Sie doch die Befehle:

ERASEFILE "(Name ohne,,LOG")

ERASEPIC "(Name ohne,,PIC")

Sie löschen die entsprechenden Files auf Diskette.

Komisch ist, daß sie nicht im Handbuch stehen.

Mario Lakebrink,
Harsewinkel

Eisenbahn am CPC: Leserbrief aus Heft 9/86

Das Haus Märklin konnte bis jetzt einen Service für das Märklin-Digitalsystem nur für den Commodore C 64 anbieten. Nun bietet diese Firma im neuen Märklin-Magazin (MM 4/86, Seite 14) einen besonderen Service an:

"Wenn Sie eine formatierte Diskette und DM 4,- Rückporto in Briefmarken an die unten genannte Anschrift senden, erhalten Sie grundlegende Demonstrationsprogramme von Märklin kopiert."

Für die Schneider CPC's lautet die Anschrift:

Märklin-Service
(Regionaler Tel.-Service)
Georg Fuhs
An Klocken Kapelle 13
5778 Meschede 1
Tel. 0291/4849

Außerdem berät dieser Telefon-Service auch bei Fragen über Computer-Steuerungen für Modellbahnen. Auch das Märklin-Magazin enthält gute Beiträge zu diesem Problem.

Weitere Hinweise finden Sie auch bei folgenden Verlagen:

Verlag für Modellbahn und Computer:

"Märklin-Digital-H0 mit dem Commodore 64"

Interest-Verlag GmbH:

Das große Praxishandbuch für Hobby-Eisenbahner".

In beiden Werken finden Sie Hinweise zur Programmierung und zur benötigten Hardware, allerdings nur für den Commodore 64. Es dürfte jedoch nicht schwer sein, die dort entwickelten Programme in Schneider-BASIC umzuschreiben.

Dipl.-Math.
G. Marquardt
7270 Nagold

Exclusiv-Directory bei Context

Bei der Arbeit mit dem Programm Context fiel mir auf, daß mit der Zunahme der abgespeicherten Texte irgendwann das Window überschrieben wird. Außerdem wäre es praktisch, wenn Texte direkt vom Directory in einen Textbereich eingeladen werden könnten. Folgende kleine Änderungen machen dies möglich:

```
541 MODE 2:PEN 1:
    WINDOW #1,1,80,25,
    25:WINDOW 3,80,1,
    24:CALL cata:WIN-
    DOW 1,80,1,25
552 x=x-20:IF x=<1
    THEN x=1:GOSUB
    554 ELSE GOSUB
    554:IF c=32 THEN
```

```
x=x+20:GOTO 543
else 543
553 x=x+20:GOSUB 554:
    IF c=32 THEN x=x
    -20:goto 543 ELSE 543
559 WINDOW SWAP 0,1:
    LFG=1:GOTO 650
569 CLS:WINDOW SWAP
    0,1:GOTO 550
700 IF tb$="" AND flg=1
    THEN flg=0:CLS:
    GOTO 560
705 IF tb$="" THEN 1000
815 IF flg=1 THEN y=6:
    GOTO 880
```

Die Änderung basiert auf der Context-Ergänzung aus der CPC 5/86. Nach dem Aufruf des Directorys mit CTRL C kann mit den Cursor-Tasten ein Dateiname angewählt werden. Durch Drücken von COPY wird nach dem Textbereich gefragt. Durch Angabe eines Textbereiches wird der gewählte Text in den Textbereich eingeladen und Context geht zum Hauptmenue zurück. Wird kein Textbereich angegeben, verfährt Context entsprechend der Context-Erweiterung.

Manfred Arians,
Tornesch

Bugs und Wanzen

Ich glaube, ich weiß die Lösung des Leserbriefes von M. Stoldt aus Heft 9/86.

Das Problem liegt wahrscheinlich darin, daß der CPC beim Öffnen von Dateien einen 2K-Buffer im oberen Speicherbereich anlegt und vorher alle Variablen nach unten verschiebt. Die Adresse des Dateinamens wird dabei wohl nicht mit verschoben, so daß es zu diesem Effekt kommt. Gibt man am Anfang des Programmes jedoch

```
6 SYMBOL AFTER 256:
OPENOUT"DUMMY":
MEMORY HIMEM-1:
CLOSEOUT
```

ein, vermeidet man die Verschiebeaktion und somit die ungewollte Änderung des Dateinamens.

Detlev Uhlenbrock,
Münster-Wolbeck

SFK elektro GmbH

Delsterner Straße 23
5800 Hagen 1
Telefon 0 23 31 / 7 26 08

• NEU • NEU • NEU • NEU •

Computer 24 Monate mieten statt kaufen.
Jetzt kaufen und in 6 Monaten bezahlen

Schneider PC 1512 Monochrome/ Einzelaufwerk	Mietpreis 92,— DM Kaufpreis 1999,— DM
---	---

Schneider PC 1512 Monochrome/ Doppelaufwerk Schneider PC 1512 Farbmonitor/ Einzelaufwerk	Mietpreis 117,— DM Kaufpreis 2499,— DM
---	--

Schneider PC 1512 Farbmonitor/ Doppelaufwerk	Mietpreis 141,— DM Kaufpreis 2999,— DM
--	--

Schneider PC 1512 Monochrome/ Festplatte 10 MB	Mietpreis 165,— DM Kaufpreis 3499,— DM
--	--

Schneider PC 1512 Monochrome/ Festplatte 20 MB Schneider PC 1512 Farbmonitor/ Festplatte 10 MB	Mietpreis 190,— DM Kaufpreis 3999,— DM
---	--

Schneider PC 1512 Farbmonitor/Festplatte 20 MB	Mietpreis 214,— DM Kaufpreis 4499,— DM
--	--

Schneider CPC 6128 Monochrome	Mietpreis 44,— DM Kaufpreis 975,— DM
----------------------------------	--

Schneider CPC 6128 Farbmonitor	Mietpreis 73,— DM Kaufpreis 1599,— DM
-----------------------------------	---

Schneider Joyce	Mietpreis 78,— DM Kaufpreis 1625,— DM
-----------------	---

Schneider Joyce Plus	Mietpreis 107,— DM Kaufpreis 2275,— DM
----------------------	--

Zweilaufwerk FD.2 für Joyce	648,— DM
Ham Erweiterung für Joyce	119,— DM

Ausrüstkit Joyce komplett 728,— DM

Schneider Grünmonitor GT 65	SONDERPREIS 275,— DM
Schneider Farbmonitor CTM 564	SONDERPREIS 675,— DM

PC-Software

Software für den Architekten

Honorarabrechnung	599,— DM
Baukosten mit Nebenkosten	599,— DM
Leistungsverzeichnisse	599,— DM
alle drei Pakete zusammen	1499,— DM

Videothekenverwaltung	570,— DM
Fahrschulverwaltung	570,— DM

weitere Software zu sehr günstigen Preisen in Vorbereitung

Ständig die neuesten Spiele und Anwenderprogramme für Schneider CPC lieferbar!

Katalog gegen Rückporto (1,— DM in Briefmarken). Sämtliche Lieferungen erfolgen zzgl. Porto + Verpackung.

THE MIRAGE IMAGER

Für CPC 464 — 664 — 6128

Nur Steckmodul mit durchgeführten Port, keine weitere Software. Einfachste Handhabung, umfangreiche Menuesteuerung, kopiert auf Disk o. Tape per Knopfdruck. Einfrieren von Spielen, abspeichern, später weiterspielen! Intern 8K Rom und 8K Ram. Geringer Platzbedarf — komprimiert Spiele auf Disk o. Tape! Tape-Save fast o. slow. Ohne Diskinterface zu verwenden (464). Ist nur für Software-Besitzer zur einfacheren und schnelleren Handhabung ihrer Programme. Modul und Anleitung

DM 219,—

Dan Dare	Kass.	39,90 / Disk.	59,90
Xarq		39,90/	59,90
Prodigy		39,90/	59,90
The Eidolon		39,90/	59,90
Toad Runner		39,90/	59,90
Mermaid Madness		39,90/	59,90
Notes of Yesods		39,95	
Challenge Game		27,90	
Quespor			44,90
Activator			44,90
Fairlight	39,—		
Soccer '86	39,—		
Bomb Jack	39,—/		59,—

NEU: Schnelder PC jetzt lieferbar!

Elektronik Center
Wachterstraße 3
8170 Bad Tölz
Tel.: 08041/41565

Lieferung per NN (+ Porto) oder
V-Scheck (Versandfrei)

Philosoft®

* TEXTVERARBEITUNG *



96 Kommandos: Blockbefehle, Absatz/Seitenumbruch, Suchen/Ersetzen, Druckeranpassung, perfekt, superschnell!

* KOMMUNIKATION *

Mailboxbetrieb, Textspeicher Senden und Empfangen mit und ohne Prüfprotokoll (MODEM7 und XMODEM kompatibel!)

* ASSEMBLER *

sehr schneller Assembler für Z80, 8080, 8085 und 8048 (1) Opcodes, 26 Pseudo-Opcodes, if/else, dseg/cseg, rept...

* Z80-TESTER *

symbolischer Tester mit 26 Funktionen incl. Multi-BP, Datentransfer, EPROM progr.!

AUF EINER KARTE:

32k Software im EPROM (nur 24 Byte RAM weniger!), Programmiergerät (bis 27256) und RS232-Schnittstelle:

Grundausbau	278,—
Option EPROM-Progr.	119,—
Option RS232	119,—

Philosoft

Pariser Platz 2
8000 München 80

Context Typenrad II

In Heft 8/86 haben Sie meinen Leserbrief (Context/Typenrad) freundlicherweise abgedruckt.

Leider fehlt der Hinweis, daß in Zeile 80 des Hauptprogrammes die Wertzuweisung (nlq=&9F1C) entfallen muß.

Auf diesen Fehler bin ich durch einige Telefonanrufe (das große Interesse hat mich sehr überrascht) hingewiesen worden. Bleibt die alte Wertzuweisung erhalten, hält das Programm mit der Fehlermeldung "Improper argument in 1830" an.

Reinhard Pekx,
Duisburg

Vokabeltrainer

Ich habe den CPC 464, und in diesen den Vokabeltrainer aus Heft 7/86 eingegeben.

Beim Abspeichern der Vokabeln erscheint die Fehlermeldung "Line does not exist".

Bitte teilen Sie mir mit, was ich eventuell beim Abtippen verkehrt gemacht haben könnte, da keine Zeilennummer angegeben wird, so daß ich den Fehler nicht beheben kann.

Olaf Hippel,
Hamburg

CPC:

Der Fehler liegt mit größter Sicherheit in Zeile 320. Überprüfen Sie, ob die letzte Zahl der Zeile auch wirklich 9000 ist.

Der Trick mit dem Soundpuffer

Dieser Trick ist allerdings nur für CPC 464-Besitzer anwendbar.

Mit Interesse las ich den Bericht „Wohin mit den Bytes“ von E. Röscheisen. Hier nun ein Nachtrag dazu.

Und zwar handelt es sich um den Soundpuffer, der sich beim 464 von Adresse &B551

bis zur Adresse &B7FF erstreckt. Mit einer Länge von 686 Bytes ist dieser Bereich noch größer als der Prozessorstack, besitzt aber ebenfalls eine Fußangel.

Wird ein Soundkommando oder ein PRINT CHR\$(7) gegeben, oder wenn sich der Computer durch ein Beep beschwert, dann wird der untere Bereich des Soundpuffers gelöscht, und einige Bytes neu gesetzt, doch läßt sich dieses Problem umgehen.

Ab ca. &B61A wird der Soundpuffer nicht mehr gelöscht, es sei denn durch SOUND, aber viele Anwendungen kommen sehr gut ohne Sound und Musik aus, und die 485 Bytes, die noch bleiben, sind immer noch mehr als der nutzbare Bereich im Stack.

Ein einmal dort initialisierter M-Code kann nur durch Ausschalten oder durch Soundkommandos wieder entfernt werden.

O. Filies,
Beckum

GAC + Vortex

Wir besitzen seit ca. sechs Monaten den CPC 464, den wir aber zusätzlich mit der Vortex-Speichererweiterung SP512 und der Vortex-Floppy FX-1 sowie der DDI-1 ausgerüsteten, da uns seine Arbeitsgeschwindigkeit doch sehr mißfiel.

Aber nun tauchten — nach dem Einbau der FX-1 — erste größere Probleme in Sachen Software auf.

Wir nennen den „GAC“ (Graphic Adventure Creator) auf einer 3"-Diskette unser Eigen, aber wenn wir nun den Programmpunkt „Save Adventure“ anwählen, stürzt der Rechner entweder ab, oder der Cursor verschwindet und der CPC läßt sich nicht bewegen, mit uns weiterzuarbeiten, oder die Meldung „Press play then any key“ taucht plötzlich auf, obwohl „Disc“ gedrückt wurde.

Das alles war vor dem Einbau der Erweiterung und der FX-1-Floppy nicht der Fall. Weiterhin suchen wir ein Transfer-Programm, um von Tape auf Disc oder Tape auf Tape übertragen zu können (Sicherheitskopie).

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns zu diesen beiden Problemen Lösungen anbieten könnten, denn sie liegen uns wirklich sehr am Herzen.

H. und N. Matausch,

CPC:

Der GAC ist gegen unerlaubtes Kopieren geschützt.

Beim Starten initialisiert er alle Hintergrund-ROM's und überschreibt sich durch die Vortex-ROM-internen Routinen. Hier hilft nur Abschalten bzw. Abbauen der Erweiterungen.

Informationen über Kopierhilfen entnehmen Sie bitte dem Review-Teil dieses Heftes.

Retter rettet nicht

Da ich einige wichtige Programme aus Versehen gelöscht hatte, kramte ich das Programm „Retter“ aus dem Heft 12/85 hervor, gab es ein und überprüfte es mehrmals.

Als ich es testen wollte, geschah dies:

Nach der Frage „Sind die Angaben richtig [J/N]?", tippte ich „J“ ein und bekam als Antwort:

Drive A: read fail!

Ist dies nun mein Fehler oder ein Druckfehler in Ihrer Zeitung?

Jens Linderhaus,
Altena

CPC:

Der Fehler liegt mit Sicherheit daran, daß Ihre Diskette im Data- oder IBM-Format beschrieben ist, welches der M-Code von „Retter“ nicht bearbeiten kann. Abhilfe finden Sie in Heft 10/86, Seite 8.

Wer sucht der findet

Ich benutze einen CPC 6128. Folgendes Problem tritt auf: Für ein Programm benötige ich eine Suchroutine (ich habe mich an das Handbuch, Kapitel 2, Seite 14, gehalten). Gesucht wird nach einem Datum, also einem numerischen Wert. Die Routine funktioniert, nur ist ein kleiner Schönheitsfehler vorhanden:

Z.B. im Speicher sind die Zahlen 10, 11, 12, 13 und 20 vorhanden. Als zu suchendes Datum wird die 2 eingegeben. Es müsste eigentlich die Meldung 'Datum im Computer nicht vorhanden' erscheinen, wie das Programm es bei anderen Daten macht. Statt dessen erscheint die 12 oder die 20. Meine Frage an Sie: Durch welche Programmierung kann dieser Fehler beseitigt werden?

Rainer Höhne,
Bochum

CPC:

Ändern Sie Zeile 370 wie folgt:

```
370 IF Upper$(Name$)<>
    Upper$(such$) then 400
```

Allerdings muß dann der zu suchende Eintrag immer komplett ausgeschrieben werden.

Paint-Master Hardcopy

Um mit dem Programm Paint-Master aus Heft 8/86 Hardcopies anfertigen zu können, brauchen Sie nur das DIN-A4 Hardcopy aus Heft 5/86. Sie speichern es mit Startadresse 44984 zwischen "CODE" und "MASTER" ab.

Danach müssen Sie einige Programmzeilen einfügen: Ins Programm "PAINT":

```
275 LOAD"!SUPER-
HARDCOPY"
In "MASTER":
1265 IF i="*"GOTO 5630
5630 CALL 44984:GOTO
1270
```

Wenn das gemacht ist, kann man bei Druck der "*" -Taste (<SHIFT>+"") eine DIN-A4-Hardcopy mit Farbmuster erstellen lassen. Es ist aber ratsam, hauptsächlich Bilder in Mode 0 ausdrucken zu lassen, weil sonst die Hardcopy zu ungenau wird.

Wer eine genauere Hardcopy haben will, braucht nur ein anderes Hardcopy-Programm unter dem Namen "SUPER-HARDCOPY" abzuspeichern. Zwischen den Adressen &A000 bis &C000 ist der Speicher völlig leer.

Volker Schäfer,
Londegg / Österreich

Checksum

Der in Ihrem Sonderheft 2/86 auf Seite 8 abgedruckte „Checksummer“ läuft auf meinem 6128 nur nach u.a. Änderung des Ladeprogrammes.

Diese Berichtigung dürfte generell notwendig sein.

```
10 MEMORY &9FFF
20 LOAD"!checkmc",&A500
30 CALL &A500:JON
ersetzen durch:
```

```
10 MEMORY &9FFF
20 LOAD"!checkmc",&A000
30 CALL &A000:JON
```

Viktor Schünke,
Maisach

Statomat II

Da viele Anwender einen Schneider NLQ 401 besitzen, sollten Sie zum veröffentlichten Listing Statomat II eine kurze Anpassung für den Drucker veröffentlichen. Die Zeile 220 der Hardcopy-Routine muß heißen:

```
220 DATA 33,cd,91,aa,3e,
0c,cd,91,aa
```

Die Checksumme in Zeile 190 muß in &4665 geändert werden.

Für den Textausdruck muß die Zeile 4670 gelöscht oder mit einem REM versehen werden. Im übrigen ist es ungeschickt, die gesamte Blattbreite mit 80 Zeichen auszunutzen. Durch Einfügen passender TAB-Werte

in die Zeilen 4680 – 4730 läßt sich das Schriftbild verbessern.

Zum Beispiel:

```
4680 LOCATE 1,22:PRINT
CHR$(24)+"Bitte
etwas warten..."
CHR$(24):PRINT #8,
TAB(10)STRING$
(66,"*")
4690 PRINT #8,TAB(10)
"*",SPC((43-LEN(name$))/2);"Die Werte
der Grafik ";name$;"
heissen...";TAB(76);"*"
4700 PRINT #8,TAB(10)
STRING$(66,"*")
4710 PRINT#8:PRINT#8,
TAB(10) "Nummer :
";"Wert :";"Beschriftung :";
4720 PRINT #8:PRINT #8:
FOR t=1 TO zahl-1
4730 PRINT #8,TAB(10)t,
wert(t),beschr$(t)
4740 NEXT:GOTO 470
```

Martin Hoffmann,
Waldalgesheim

Tasword-Probleme

Das Problem von Herrn Biermann (Leserbrief in CPC 10/86, Seite 8) kann wie folgt behoben werden:

1. Mit Hilfe eines Maschinensprache-Monitors, der sowohl Buchstabeneingaben in Speicherstellen kann, als auch den Wert der Speicherstellen als Buchstaben ausgeben kann (ich empfehle z.B. den „Supermon CPC-1002“ aus dem zweiten Schneider Sonderheft von Happy Computer). Man lädt das Programm "TASWORD.BIN" in den Speicher und läßt sich die Speicherstellen 6800H bis 6D9FH anzeigen, die die Helppage enthalten. Diese können Sie dann nach Belieben ändern. Man sollte aber auf die darin vorkommenden CHR\$(10H) (= CHR\$(16)) achten; diese scheinen nicht als Steuerzeichen auf den Bildschirm gebracht zu werden, sondern von Tasword anders gedeutet zu werden; sie sollten ihre Position auf jeden Fall behalten. Hinterher speichern Sie das Programm wieder ab

JOYCE - SOFTWARE

DENTAL - SOFT

Die professionelle Software für alle zahnärztliche Labore. Abrechnung nach BHK, autom. Monatsabrechnung, Lagerverwaltung, Technikerstatistik nach Umsatz, Umsatzstatistik mit Jahresbilanz, Gutachten, Stornos, Kostenveranschläge. Mit ausf. Handbuch. JOYCE u. JOYCE plus

DM 998,-

SCHREINER - SOFT

Programmpaket für Schreiner mit Auftragsverwaltung, Materialstamm, Vorkalkulation, Nachkalk. Bearbeitungsstufen. Freie Gestaltung von Rechnungen und Kostenveranschlägen. Vorkalkulation mit Materiallisten, Zeitvorgaben z.B. einer kompl. Küche in 10-20min. Gleichzeitige Bearbeitung von 200 Auftragspositionen. 4000 Materialpositionen in 20 Dateien. Mit Diskwechsel beliebig viele Vorkalk. speicherbar und Neukalkulation nach ändern von Material, Maßen u.s.w. Einfachste Bedienung durch Menuewindows. Ausf. Handbuch mit Übungsteil nur für JOYCE plus -PCW 8512

DM 1990,-

FIBU - SOFT

Finanzbuchhaltung für kleine und mittl. Betriebe. 40 Konten, mit Umsatzsteueranmeldung, Bilanz. Ausf. Handb. für JOYCE und JOYCE plus.

DM 198,-

weitere
Branchensoftware a. A.
Händleranfragen erwünscht
Infos anfordern

alle Preise incl. Mest.
Versand Vorkasse oder
NN + 5 DM Versandkosten.

Martin Kempenich
Computer Hard- & Software
Zetastraße 13
6220 Rüdesheim 4

Zubehör nur vom Fachmann!

Disketten:		
3" Panasonic CP20	1 - 9 Stck.	DM 9,50
	10 Stck.	DM 90,-
3" Neutrale Verpackung	1 - 9 Stck.	DM 9,-
100 % Error Free	10 Stck.	DM 85,-
3,5" Fuji MF 1D - 67,5 tpi	10 Stck.	DM 49,-
3,5" Fuji MF 1D - 135 tpi	10 Stck.	DM 55,-
3,5" Fuji MF 2D - 67,5 tpi	10 Stck.	DM 55,-
3,5" Fuji MF 2D - 135 tpi	10 Stck.	DM 68,-
3,5" Neutral MF 1D - 135 tpi	10 Stck.	DM 45,-
3,5" Neutral MF 2D - 135 tpi	10 Stck.	DM 50,-
3,5" Nashua MF 1D - 135 tpi	10 Stck.	DM 52,-
3,5" Nashua MF 2D - 135 tpi	10 Stck.	DM 61,-
5 1/4" Fuji MD 1D - 48 tpi		
schwarz+farbig	10 Stck.	DM 34,-
5 1/4" Fuji MD 2D - 48 tpi		
schwarz+farbig	10 Stck.	DM 45,-
5 1/4" Fuji MD 2D - 96 tpi		
schwarz	10 Stck.	DM 49,-
5 1/4" Neutral 1D - 48 tpi		
schwarz	10 Stck.	DM 9,90
5 1/4" Neutral 2D - 48 tpi		
schwarz	10 Stck.	DM 13,50
5 1/4" Neutral 2D - 96 tpi		
schwarz	10 Stck.	DM 19,50
Diskettenboxen:		
3" - Box ohne Schloß für	40 Stck.	DM 29,-
3" - Box mit Schloß für	40 Stck.	DM 35,-
3" - Box ohne Schloß für	80 Stck.	DM 39,-
3" - Box mit Schloß für	80 Stck.	DM 45,-
3,5" - Box mit Schloß für	50 Stck.	DM 29,-
5 1/4" - Box mit Schloß für	60 Stck.	DM 35,-
5 1/4" - Box mit Schloß für	85 Stck. (DX 85)	DM 27,50
Sonstiges:		
Rauchglasabdeckhaube aus Plexiglas		
I. Floppy		DM 11,50
für CPC 464, 664, 6128 u. Joyce	je	DM 25,-
Druckerständer (Plexiglas)		DM 41,-
Farbband I. Panasonic 1080, 90, 91 usw.		DM 19,90
Farbband I. NLQ 401		DM 15,50
Verlängerungskabel I. 464		DM 21,50
Verlängerungskabel I. 664+6128		DM 27,50
Joysticks: Competition 5000 micro		DM 35,-
Monitorständer (schwenk+klippbar)		DM 25,-
Lightpen I. 464, 664, 6128		
(incl. Software)		DM 91,-
CPC Maus Pack		
(siehe Test CPC-Magazin 10/86)		DM 218,-

Versand per Nachnahme + Versandkosten oder Vorkasse (versandkostenfrei). Händleranfragen erwünscht. Viele weitere Artikel von Schneider, Vortex usw. auf Anfrage.

EDV - Zubehör - Großhandel
Horst Effertz
Gothe Straße 8a
5012 Bedburg
Tel.: 02272/1088 + 02274/5693

Supersoftware für Ihren CPC

Turbo Pascal m. Grafik	285,-	Turbo Pascal o. Gr.	225,-
Star Writer I	198,-	Profimat	99,-
Creator Star	siehe 49,90	Datamat	99,-
Star Mon	auch 79,90	Textomat	99,-
Mathe Star	Anzeige 79,90	Profi Painter	99,-
Disksort Star	Star 49,90	Budget Manager	99,-
Dateler Star	Division 96,-	Mathemat	99,-
Statistik Star	79,90	Copy Star II	39,90
Composer Star	98,-	Flux Star Plus	298,-
Stan u. d. Zauberstab	39,90	Pyramide	39,90
Star Games I	39,90	Puzzle	39,90
Designer Star	39,90	Turbo Tutor	99,-
Turbo Toolbox	225,-	Turbo Graphics Toolbox	225,-
Pascal MT+	169,-	Turbo Lader Business	149,-
Small C	148,-	C-Basic Compiler	169,-
Star Texter	85,-	Star Dater	85,-
Para	58,-	CPC Assembler Kurs Kass	64,-
dito Diskette	75,-	Multiplan	199,-
DR GRAPH	199,-	dBase II	199,-
DR DRAW	199,-	WordStar	199,-
Graphic Master	89,-	Mica CAD Programm	198,-
Turbo Address	149,-		

weitere Programme finden Sie in unserer Software-Liste CPC, die wir Ihnen gerne zusenden, Gebühr 1,50 DM in Briefmarken.

Rund um den Joyce

Schneider PCW 8255 Joyce	1648,-
Schneider PCW 8512 Joyce plus mit 2 Laufwerk 1 MB	2298,-
3 Zoll Disketten CP 2 DD	
5 Stück	96,-
Für Zweitlaufwerk Joyce	
FD 2 (2 Laufwerk für Joyce 1 MB)	698,-
RAM Erweiterungssatz um 256 KByte	148,-
Bildschirmfilter für Joyce / Joyce plus	89,-
Parallel- und serielle Schnittstelle	148,-
Farbband für Drucker Joyce	24,95
Grafpad 3 professionelles CAD System für Joyce PCW 8255 und PCW 8512 komplett mit Software und Handbuch	549,-
Joyce Schreib Praxis Paket siehe DMV Verlag	89,-
Mica CAD Programm	
Joyce	198,-
dBase II	199,-
Verwaltung Joyce	248,-
WordStar	199,-
Turbo Address Joyce	149,-
Multiplan	199,-
Turbo Pascal ohne Grafik	225,-
DR GRAPH	199,-
FIBU Star Plus	298,-
DR DRAW	199,-
Joyce-Mailing System	169,-
Star-Mail V 2.0	98,-
Dateler Star	198,-
Star Base	298,-
Business Star	98,-
Statistik Star	448,-
Auftragsbearbeitung	128,-
Adressverwaltung	29,-
Joyce für Einsteiger	59,-
Das große Joyce Buch	69,95
Schachprogramm 3D Clock Chess	

weitere Programme finden Sie in unserer Liste Joyce, die wir Ihnen gerne zusenden, Gebühr 1,50 in Briefmarken.

Druckerparade

Epson LX-80	100 Zeichen / Sekunde	898,-
Epson FX-85	180 Zeichen / Sekunde	1248,-
Epson FX-105	180 Zeichen / Sekunde Breit	1698,-
Epson LQ-800	200 Zeichen / Sekunde 24 Nadeln	1638,-
Epson LQ-1000	300 Zeichen / Sekunde 24 Nadeln	2198,-
Epson HI-80	4 Farb-Plotter	1298,-
Panasonic 1080	100 Zeichen / Sekunde	698,-
Panasonic 1091	120 Zeichen / Sekunde	849,-
Panasonic 1092	180 Zeichen / Sekunde	1098,-
Panasonic 1592	180 Zeichen / Sekunde Breit	1598,-
Panasonic 1595	240 Zeichen / Sekunde Breit	1998,-
Panasonic 3151	Typendruck	1398,-
Okidata 20	Farbplotter	749,-
Okidata ML 182	120 Zeichen / Sekunde	798,-
Okidata ML 192	160 Zeichen / Sekunde	1298,-
Okidata ML 193	160 Zeichen / Sekunde Breit	1498,-
Okidata Einzelblatteinzug für ML 182/ML 192		449,-
NEC P 6	200 Zeichen / Sekunde absolute Spitze	1649,-
NEC P 7	200 Zeichen / Sekunde Breit	2198,-
Star NL 10	120 Zeichen / Sekunde	898,-
Star NG 10	120 Zeichen / Sekunde	898,-
Star SG-15	120 Zeichen / Sekunde Breit	1248,-
Einzelblatteinzug NL 10 / NG 10		250,-
Schneider DMP 2000	Literzeit a A	678,-
Ritman F+	105 Zeichen / Sekunde	848,-
Druckerschlußkabel CPC 464/664		49,95
dito CPC 6128 hochwertiges Rundkabel geschirmt		59,95
Druckerstander, 1 a Qualität Multiform		98,-
Endlospapier weiß Mikroperforation	300 Blatt	19,95
dito	1000 Blatt	34,95
	2000 Blatt	49,95

Ersatzlaserbänder für alle Drucker ab Lager lieferbar.

Alle Geräte mit FTZ und deutschem Handbuch. Technische Unterlagen je Gerät gegen 1,50 DM in Briefmarken.

Expressversand speziell in die Schweiz und nach Österreich, einfachste Abwicklung der Bezahlung.

Besuchen Sie uns mal in Ravensburg, telefonische Anmeldung unerlässlich!

Versandbedingung innerhalb der BRD:

per Nachnahme zuzüglich Porto

Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 9.00 - 12.00 und von 14.00 - 18.00 Mittwochnachmittag geschlossen!

Samsstag 9.00 - 13.00 kein langer Samstag

Sie finden uns im Schuhhaus Mayer im 2. Stock.

Bachstr. 52, D-7980 Ravensburg,

Telefon 0751 / 26 138

schauties electronic barelemente

(Speicherbereich s. unten).

2. Sie können sich mit dem Befehl 'FOR I=&6800 TO &6D9F:PRINT#8,HEX\$(I) " "CHR\$(1)CHR\$(PEEK(I)):NEXT' den Inhalt der betroffenen Speicherstellen ausgeben lassen, nachdem Sie das Programm mit 'MEMORY &3DFF:LOAD "TASWORD.BIN",&3E00' geladen haben. Sie ändern dann mit 'POKE speicherstelle,ascii-wert' einzelne Speicherstellen. Die ASCII-Werte der Buchstaben stehen im Benutzerhandbuch, Anhang III, Seite 2 - 13. Abspeichern mit: 'SAVE "TASWORD.BIN",B,&3E00,&33B1.

Patrick Bosch,
Bonn

Änderungen zu Statomat II

1. Wen es stört, daß die Säulen (Balken) bei der Negativdarstellung nach links weisen, dem kann durch eine kleine Zusatzroutine geholfen werden; hierbei kann man wählen, ob die Balken, wenn negative Werte vorliegen, nach links (wie gehabt) oder lieber wie die positiven Werte nach rechts weisen.

Änderungen/Einfügungen:

a) Zeile 1425:
IF dia\$="1" AND neg=1 THEN LOCATE 16,24:PRINT"Neg.Balken "chr\$(24)" r "chr\$(24)"rechts-oder "chr\$(24)"1 "chr\$(24)"inkswiegend.:LOCATE 60,24:INPUT" ",version\$
b) Zeile 1427:
IF lower\$(version\$)="r" THEN version=-1 ELSE version=0

c) Zeile 1680:
Nach dem zweiten Doppelpunkt: IF neg=1 AND version THEN abstand=abstand+8

d) Zeile 1710:
IF wert(1)<0 AND NOT version THEN a=a+breit/2 :const=const+breit/2

e) Zeile 1975:
IF version THEN 2116

f) Zeile 2115:
GOTO 2130

g) Zeile 2116:
an=a+breit:ende=a+breit+(breit/2):*Version rechts *
Zeile 2117:
oben=25
Zeile 2118:
FOR y=an TO ende
Zeile 2119:
MOVE y,oben:DRAWR 0,b,2
Zeile 2120:
IF b>=0 THEN oben=oben+1 ELSE oben=oben-1
Zeile 2121:
NEXT
Zeile 2122:
an=const:ende=const+(breit/2)
Zeile 2123:
FOR u=an TO ende
Zeile 2124:
MOVE u,b+25:DRAWR breit,0,3
Zeile 2125:
IF b>=0 THEN b=b+1 ELSE b=b-1
Zeile 2126:
NEXT

Nach dieser Änderung kann man im Diagramm-Menue zwischen den beiden Versionen wählen.

2. Ein Fehler im Programm tritt auf, wenn man negative und positive Werte benutzt und diese extrem differieren (z.B. 10000 und -10, oder 1000 und -1). Es kommt dann vor, daß in Zeile 1750 "(breit/2)" größer wird als "b". Dann jedoch werden alle negativen Werte in der Balkengrafik positiv dargestellt, da:
b=b+breit/2 (Zeile 1750). Ist nun "b" negativ, aber "(breit/2)", das immer positiv ist, größer als "b", so ergibt sich logischerweise immer ein positiver Wert, der später die Grafik verfälscht. Dem kann man jedoch durch kleine Änderungen beikommen:

a) Zeile 1740:
b=pix/(hoch/wert(durch)):hilfb1=ABS(b):hilfb2=b

b) Zeile 1753:
IF (breit/2)>hilfb1 AND hilfb2<0 THEN b=-1

c) Zeile 1755:
IF (breit/2)>hilfb1 AND hilfb2>=0 THEN b=1

Die „korrigierten“ minima-

len Werte werden in der Grafik auch minimal dargestellt (b=1 bzw. b=-1).

3. Wem es nicht gefällt, daß in der Tortengrafik der Kreis nurgeplottet wird, dem kann leicht geholfen werden:

a) Zeile 2293:
wie Zeile 2270

b) Zeile 2295:
wie Zeile 2280

c) Zeile 2297:
DRAW 320+eins, 216+zwei,1

d) Zeile 2300:
addr=addr+2:p=p+1:IF addr<41720 THEN 2293

e) Zeile 2310:
p=103:addr=41732

f) Zeile 2342:
wie Zeile 2320

g) Zeile 2344:
wie Zeile 2330

h) Zeile 2346:
DRAW 320+eins,176+zwei

i) Zeile 2350:
addr=addr+2:p=p+1:IF addr<42037 THEN 2342

j) Zeile 2360:
DRAWR -2,66,1:MOVER 400,10:DRAWR 0,-74

Die Torte wird nun "ge-DRAWt" anstatt geplottet.

4. Ein böser Fehler bei der Auswertung:
Zeile 3540: anstatt "addi/zahl" muß es natürlich "addi/(zahl-1)" heißen, sonst stimmt der Durchschnitt nicht!

G. Bergdolt

Computer Aided Error (CAE)

Seit Weihnachten '85 bin ich ein glücklicher Besitzer des CPC 6128.

Da ich sehr Chemie-interessiert bin, habe ich mich natürlich über das Periodensystem im CAL-Teil gefreut.

Leider haben sich einige Fehler eingeschlichen: Die Abkürzung für Platin (78) ist Pt und nicht Pr! [2400...: LOCATE 43,16:PRINT"Pt"]. Sowie das Symbol für Law-

rencium auch nicht Lw, sondern Lr ist! [2480....LOCATE 78,22:PRINT "Lr"] und [3000 DATA NO,LR,KU,HA]. Außerdem ist mir noch aufgefallen, daß es nicht richtig ist, daß es für Gold und Quecksilber keinen Elektro-negativitätswert gibt. [3300 DATA 1.2,1.3,1.4,1.5,1.5,1.6,1.4,1.4,1.5,1.4].

Als Letztes wäre noch als störend folgendes zu bemerken: Wenn nach der Frage des Elements ein falsches Symbol eingegeben wird, erlischt das "T" von "UNBEKANNT" nicht wieder.

Deshalb mein Verbesserungsvorschlag, nach dem Doppelpunkt in der Frage in Zeile 2520 ein zweites Space einzufügen: [2520...PRINT" WELCHES ELEMENT BITTE : ":WINDOW...].

Lars Peschke,
Jugenheim

Panik im Listing

Bei der Durchsicht des Abdrucks meines Programmes in Ihrer Zeitschrift Nummer 10/86 habe ich festgestellt, daß sich in der Zeile 3080 ein Druckfehler eingeschlichen hat. Die Zeile muß richtig lauten:

3080 bombe\$=CHR\$(252)+
"↓←"+CHR\$(251)

Die Pfeile sind mit den Tasten CTRL j und CTRL h zu erreichen. Sie sind als Steuerzeichen notwendig, um den String zusammenzusetzen.

Für eine Berichtigungsnotiz in der nächsten Ausgabe wäre ich Ihnen dankbar, damit die Leser, die das Programm mühsam abtippen, nicht verärgert werden.

Christian Mallek,
Berlin

Editieren

Und es ist doch möglich!
- Was?

Erinnern wir uns, beim C 64 von Commodore gibt es einen Bildschirmditor, mit dem es

möglich ist, Zeilen direkt auf dem Bildschirm zu ändern, ohne daß man die einzelnen Zeilen, wie beim CPC 464, erst mit den Cursortasten kopieren muß. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel:

10 Print "Zeilen auf dem
Bildschirm ändern"
20 Print "Normalerweise
geht das nicht"
30 end

Das Wort Bildschirm ist verkehrt geschrieben. Normalerweise müßte man jetzt mit den Cursortasten in Zeile 10 gehen und die ganze Zeile bis „Bildsch“ kopieren und dann anstatt dem „u“ ein „i“ eingeben und mit den Cursortasten bis zum Ende weiterkopieren. Doch das geht einfacher!

Man muß mit dem Cursor an den Anfang der Zeile 10 gehen, dann bis „Bildsch“ die Copy-Taste (nur die Copy-Taste ohne Shift) drücken, dann ein i eingeben und die Copy-Taste bis zum Ende weiter drücken und zum Schluß die Enter-Taste drücken.

Jetzt ist die Änderung auf dem Bildschirm und im Speicher vorgenommen worden.

Doch warum geht das überhaupt?

Die Erklärung hierfür ist auch sehr einfach. Wenn die Copy-Taste gedrückt wird, dann wird das Zeichen in einem Buffer eingelesen und an der Stelle wieder ausgegeben, wo der Copycursor steht.

Da der Copycursor aber nicht vorhanden ist, weil Shift und eine Pfeiltaste von den Cursortasten nicht gedrückt wurden, wird das eingelesene Zeichen direkt in den Keyboardbuffer eingelesen und nach Abschluß mit der Enter-Taste direkt in den Speicher kopiert.

Sehr einfach, oder?

Viel Spaß beim Probieren,
man spart sehr viel Zeit!

Thomas Krumme,
Bielefeld

Super-Vorteile

bietet unsere neue 3.5" Diskettenstation, anschlussfertig mit Kabel an den CPC-6128

- geringer Preis (inklusive Kabel!)
- 10 Disketten MF 1DD nur **39,-**
- Epson 2x40 Track Standardlaufwerk. Kann bei Systemwechsel z. B. an Schneider PC angeschlossen werden (360 KB). 180 KB mit CPC-6128.

399,-



Drucker mit Kabel

Star NL-10 **798,-** Citizen 120 D **610,-**
Microscan Typenraddrucker (typgleich SD-15) **675,-**

Für den Textverarbeitungs-Profi

Brother HR-15 XL II Typenraddrucker mit Wordstar
● Blocksatz mit Mikro-Justification **1398,-**
● variable Zeilenabstände, Hoch- und Tiefstellen

Schüngel Datentechnik GmbH

Meckenheimer Allee 73, 5300 Bonn, Tel. (0228) 65 90 77, Tx. 8 85 772 schdt d

HPX-84

Muß ein Plotter teuer sein ?
- Nicht der DIN A3-Flachbettplotter HPX-84 !
Und ohne auf Genauigkeit zu verzichten.
(Sogar für Layouterstellung geeignet !)

Lauffähig mit:
Autocad
Pictures by PC
Brics
Platine 64
und vielen anderen

*** Info anfordern:**
Peter Haderwiger
Schneider CPC
Commodore
und vielen anderen
81 21, Gießen
34 0881 / 1018

Bezeichnung	Preis
Rechner: IBM PC, 286, 386, 486, 586, 686, 786, 886, 986, 1086, 1186, 1286, 1386, 1486, 1586, 1686, 1786, 1886, 1986, 2086, 2186, 2286, 2386, 2486, 2586, 2686, 2786, 2886, 2986, 3086, 3186, 3286, 3386, 3486, 3586, 3686, 3786, 3886, 3986, 4086, 4186, 4286, 4386, 4486, 4586, 4686, 4786, 4886, 4986, 5086, 5186, 5286, 5386, 5486, 5586, 5686, 5786, 5886, 5986, 6086, 6186, 6286, 6386, 6486, 6586, 6686, 6786, 6886, 6986, 7086, 7186, 7286, 7386, 7486, 7586, 7686, 7786, 7886, 7986, 8086, 8186, 8286, 8386, 8486, 8586, 8686, 8786, 8886, 8986, 9086, 9186, 9286, 9386, 9486, 9586, 9686, 9786, 9886, 9986, 10086, 10186, 10286, 10386, 10486, 10586, 10686, 10786, 10886, 10986, 11086, 11186, 11286, 11386, 11486, 11586, 11686, 11786, 11886, 11986, 12086, 12186, 12286, 12386, 12486, 12586, 12686, 12786, 12886, 12986, 13086, 13186, 13286, 13386, 13486, 13586, 13686, 13786, 13886, 13986, 14086, 14186, 14286, 14386, 14486, 14586, 14686, 14786, 14886, 14986, 15086, 15186, 15286, 15386, 15486, 15586, 15686, 15786, 15886, 15986, 16086, 16186, 16286, 16386, 16486, 16586, 16686, 16786, 16886, 16986, 17086, 17186, 17286, 17386, 17486, 17586, 17686, 17786, 17886, 17986, 18086, 18186, 18286, 18386, 18486, 18586, 18686, 18786, 18886, 18986, 19086, 19186, 19286, 19386, 19486, 19586, 19686, 19786, 19886, 19986, 20086, 20186, 20286, 20386, 20486, 20586, 20686, 20786, 20886, 20986, 21086, 21186, 21286, 21386, 21486, 21586, 21686, 21786, 21886, 21986, 22086, 22186, 22286, 22386, 22486, 22586, 22686, 22786, 22886, 22986, 23086, 23186, 23286, 23386, 23486, 23586, 23686, 23786, 23886, 23986, 24086, 24186, 24286, 24386, 24486, 24586, 24686, 24786, 24886, 24986, 25086, 25186, 25286, 25386, 25486, 25586, 25686, 25786, 25886, 25986, 26086, 26186, 26286, 26386, 26486, 26586, 26686, 26786, 26886, 26986, 27086, 27186, 27286, 27386, 27486, 27586, 27686, 27786, 27886, 27986, 28086, 28186, 28286, 28386, 28486, 28586, 28686, 28786, 28886, 28986, 29086, 29186, 29286, 29386, 29486, 29586, 29686, 29786, 29886, 29986, 30086, 30186, 30286, 30386, 30486, 30586, 30686, 30786, 30886, 30986, 31086, 31186, 31286, 31386, 31486, 31586, 31686, 31786, 31886, 31986, 32086, 32186, 32286, 32386, 32486, 32586, 32686, 32786, 32886, 32986, 33086, 33186, 33286, 33386, 33486, 33586, 33686, 33786, 33886, 33986, 34086, 34186, 34286, 34386, 34486, 34586, 34686, 34786, 34886, 34986, 35086, 35186, 35286, 35386, 35486, 35586, 35686, 35786, 35886, 35986, 36086, 36186, 36286, 36386, 36486, 36586, 36686, 36786, 36886, 36986, 37086, 37186, 37286, 37386, 37486, 37586, 37686, 37786, 37886, 37986, 38086, 38186, 38286, 38386, 38486, 38586, 38686, 38786, 38886, 38986, 39086, 39186, 39286, 39386, 39486, 39586, 39686, 39786, 39886, 39986, 40086, 40186, 40286, 40386, 40486, 40586, 40686, 40786, 40886, 40986, 41086, 41186, 41286, 41386, 41486, 41586, 41686, 41786, 41886, 41986, 42086, 42186, 42286, 42386, 42486, 42586, 42686, 42786, 42886, 42986, 43086, 43186, 43286, 43386, 43486, 43586, 43686, 43786, 43886, 43986, 44086, 44186, 44286, 44386, 44486, 44586, 44686, 44786, 44886, 44986, 45086, 45186, 45286, 45386, 45486, 45586, 45686, 45786, 45886, 45986, 46086, 46186, 46286, 46386, 46486, 46586, 46686, 46786, 46886, 46986, 47086, 47186, 47286, 47386, 47486, 47586, 47686, 47786, 47886, 47986, 48086, 48186, 48286, 48386, 48486, 48586, 48686, 48786, 48886, 48986, 49086, 49186, 49286, 49386, 49486, 49586, 49686, 49786, 49886, 49986, 50086, 50186, 50286, 50386, 50486, 50586, 50686, 50786, 50886, 50986, 51086, 51186, 51286, 51386, 51486, 51586, 51686, 51786, 51886, 51986, 52086, 52186, 52286, 52386, 52486, 52586, 52686, 52786, 52886, 52986, 53086, 53186, 53286, 53386, 53486, 53586, 53686, 53786, 53886, 53986, 54086, 54186, 54286, 54386, 54486, 54586, 54686, 54786, 54886, 54986, 55086, 55186, 55286, 55386, 55486, 55586, 55686, 55786, 55886, 55986, 56086, 56186, 56286, 56386, 56486, 56586, 56686, 56786, 56886, 56986, 57086, 57186, 57286, 57386, 57486, 57586, 57686, 57786, 57886, 57986, 58086, 58186, 58286, 58386, 58486, 58586, 58686, 58786, 58886, 58986, 59086, 59186, 59286, 59386, 59486, 59586, 59686, 59786, 59886, 59986, 60086, 60186, 60286, 60386, 60486, 60586, 60686, 60786, 60886, 60986, 61086, 61186, 61286, 61386, 61486, 61586, 61686, 61786, 61886, 61986, 62086, 62186, 62286, 62386, 62486, 62586, 62686, 62786, 62886, 62986, 63086, 63186, 63286, 63386, 63486, 63586, 63686, 63786, 63886, 63986, 64086, 64186, 64286, 64386, 64486, 64586, 64686, 64786, 64886, 64986, 65086, 65186, 65286, 65386, 65486, 65586, 65686, 65786, 65886, 65986, 66086, 66186, 66286, 66386, 66486, 66586, 66686, 66786, 66886, 66986, 67086, 67186, 67286, 67386, 67486, 67586, 67686, 67786, 67886, 67986, 68086, 68186, 68286, 68386, 68486, 68586, 68686, 68786, 68886, 68986, 69086, 69186, 69286, 69386, 69486, 69586, 69686, 69786, 69886, 69986, 70086, 70186, 70286, 70386, 70486, 70586, 70686, 70786, 70886, 70986, 71086, 71186, 71286, 71386, 71486, 71586, 71686, 71786, 71886, 71986, 72086, 72186, 72286, 72386, 72486, 72586, 72686, 72786, 72886, 72986, 73086, 73186, 73286, 73386, 73486, 73586, 73686, 73786, 73886, 73986, 74086, 74186, 74286, 74386, 74486, 74586, 74686, 74786, 74886, 74986, 75086, 75186, 75286, 75386, 75486, 75586, 75686, 75786, 75886, 75986, 76086, 76186, 76286, 76386, 76486, 76586, 76686, 76786, 76886, 76986, 77086, 77186, 77286, 77386, 77486, 77586, 77686, 77786, 77886, 77986, 78086, 78186, 78286, 78386, 78486, 78586, 78686, 78786, 78886, 78986, 79086, 79186, 79286, 79386, 79486, 79586, 79686, 79786, 79886, 79986, 80086, 80186, 80286, 80386, 80486, 80586, 80686, 80786, 80886, 80986, 81086, 81186, 81286, 81386, 81486, 81586, 81686, 81786, 81886, 81986, 82086, 82186, 82286, 82386, 82486, 82586, 82686, 82786, 82886, 82986, 83086, 83186, 83286, 83386, 83486, 83586, 83686, 83786, 83886, 83986, 84086, 84186, 84286, 84386, 84486, 84586, 84686, 84786, 84886, 84986, 85086, 85186, 85286, 85386, 85486, 85586, 85686, 85786, 85886, 85986, 86086, 86186, 86286, 86386, 86486, 86586, 86686, 86786, 86886, 86986, 87086, 87186, 87286, 87386, 87486, 87586, 87686, 87786, 87886, 87986, 88086, 88186, 88286, 88386, 88486, 88586, 88686, 88786, 88886, 88986, 89086, 89186, 89286, 89386, 89486, 89586, 89686, 89786, 89886, 89986, 90086, 90186, 90286, 90386, 90486, 90586, 90686, 90786, 90886, 90986, 91086, 91186, 91286, 91386, 91486, 91586, 91686, 91786, 91886, 91986, 92086, 92186, 92286, 92386, 92486, 92586, 92686, 92786, 92886, 92986, 93086, 93186, 93286, 93386, 93486, 93586, 93686, 93786, 93886, 93986, 94086, 94186, 94286, 94386, 94486, 94586, 94686, 94786, 94886, 94986, 95086, 95186, 95286, 95386, 95486, 95586, 95686, 95786, 95886, 95986, 96086, 96186, 96286, 96386, 96486, 96586, 96686, 96786, 96886, 96986, 97086, 97186, 97286, 97386, 97486, 97586, 97686, 97786, 97886, 97986, 98086, 98186, 98286, 98386, 98486, 98586, 98686, 98786, 98886, 98986, 99086, 99186, 99286, 99386, 99486, 99586, 99686, 99786, 99886, 99986, 100086, 100186, 100286, 100386, 100486, 100586, 100686, 100786, 100886, 100986, 101086, 101186, 101286, 101386, 101486, 101586, 101686, 101786, 101886, 101986, 102086, 102186, 102286, 102386, 102486, 102586, 102686, 102786, 102886, 102986, 103086, 103186, 103286, 103386, 103486, 103586, 103686, 103786, 103886, 103986, 104086, 104186, 104286, 104386, 104486, 104586, 104686, 104786, 104886, 104986, 105086, 105186, 105286, 105386, 105486, 105586, 105686, 105786, 105886, 105986, 106086, 106186, 106286, 106386, 106486, 106586, 106686, 106786, 106886, 106986, 107086, 107186, 107286, 107386, 107486, 107586, 107686, 107786, 107886, 107986, 108086, 108186, 108286, 108386, 108486, 108586, 108686, 108786, 108886, 108986, 109086, 109186, 109286, 109386, 109486, 109586, 109686, 109786, 109886, 109986, 110086, 110186, 110286, 110386, 110486, 110586, 110686, 110786, 110886, 110986, 111086, 111186, 111286, 111386, 111486, 111586, 111686, 111786, 111886, 111986, 112086, 112186, 112286, 112386, 112486, 112586, 112686, 112786, 112886, 112986, 113086, 113186, 113286, 113386, 113486, 113586, 113686, 113786, 113886, 113986, 114086, 114186, 114286, 114386, 114486, 114586, 114686, 114786, 114886, 114986, 115086, 115186, 115286, 115386, 115486, 115586, 115686, 115786, 115886, 115986, 116086, 116186, 116286, 116386, 116486, 116586, 116686, 116786, 116886, 116986, 117086, 117186, 117286, 117386, 117486, 117586, 117686, 117786, 117886, 117986, 118086, 118186, 118286, 118386, 118486, 118586, 118686, 118786, 118886, 118986, 119086, 119186, 119286, 119386, 119486, 119586, 119686, 119786, 119886, 119986, 120086, 120186, 120286, 120386, 120486, 120586, 120686, 120786, 120886, 120986, 121086, 121186, 121286, 121386, 121486, 121586, 121686, 121786, 121886, 121986, 122086, 122186, 122286, 122386, 122486, 122586, 122686, 122786, 122886, 122986, 123086, 123186, 123286, 123386, 123486, 123586, 123686, 123786, 123886, 123986, 124086, 124186, 124286, 124386, 124486, 124586, 124686, 124786, 124886, 124986, 125086, 125186, 125286, 125386, 125486, 125586, 125686, 125786, 125886, 125986, 126086, 126186, 126286, 126386, 126486, 126586, 126686, 126786, 126886, 126986, 127086, 127186, 127286, 127386, 127486, 127586, 127686, 127786, 127886, 127986, 128086, 128186, 128286, 128386, 128486, 128586, 128686, 128786, 128886, 128986, 129086, 129186, 129286, 129386, 129486, 129586, 129686, 129786, 129886, 129986, 130086, 130186, 130286, 130386, 130486, 130586, 130686, 130786, 130886, 130986, 131086, 131186, 131286, 131386, 131486, 131586, 131686, 131786, 131886, 131986, 132086, 132186, 132286, 132386, 132486, 132586, 132686, 132786, 132886, 132986, 133086, 133186, 133286, 133386, 133486, 133586, 133686, 133786, 133886, 133986, 134086, 134186, 134286, 134386, 134486, 134586, 1	

Joy for Joyce

Für den Joyce ist jetzt auch ein Joystickinterface erhältlich. Der „Joycestick“ wird über das Interface an den Expansion-Port angeschlossen und ist zu den meisten Joyce-Spielen kompatibel. Joycestick ist in drei Ausführungen erhältlich: Interface, Computerspiel und Joystick (ca. 28 £), Interface plus Joyce-Spiel (ca. 25 £) sowie nur das Interface (ca. 15 £). Damit wird endlich auch den in letzter Zeit massiv und in guter Qualität erschienenen Joyce-Spielen Rechnung getragen. Info: Cascade Games Ltd., Harrogate HG 1 5BG, England ☐

Joyce-Anwendungssoftware

Carat Software bringt zwei neue Programme für die Joyce-Computer. Carat Kasse plus ist eine Kassenbuchführung mit Kontierung und ermöglicht die Einrichtung einer beliebigen Anzahl von Konten. Auf dem Joyce plus sind laut Hersteller ca. 4000 Buchungen möglich.

Mit Carat Lager plus kommt eine Lagerverwaltung mit kommerziellem Anstrich. Alle denkbaren Optionen sind verfügbar, so können u.a. auch die Bestell-Listen ausgedruckt werden. Beide Programme sind menuegesteuert und schnell zu bedienen. Info: Carat Software 4600 Dortmund 41 ☐

Competition pro im neuen Design

Eine transparente Joystick-Technik wurde jetzt beim neuen Competition pro realisiert. Der bewährte Joystick präsentiert sich in einem durchsichtigen Kunststoffgehäuse und gewährt einen Einblick in die solide Technik des

beliebten Steuerknüppels. Der neue Stick kostet ca. DM 49,- und ist, wie schon sein Vorgänger, mit Mikroschaltern ausgestattet. Info: Dynamics Marketing 2000 Hamburg 50 ☐

Mailbox-Service

Die erste Mailbox im Raum Cuxhaven wurde kürzlich in Betrieb genommen. Neben normalen Eigenschaften wie Verwaltung von persönlichen und öffentlichen Briefen, Userliste etc. wurde des weiteren ein Bestellservice für Computer und Zubehör der Firmen Ariolasoft, Data Becker, Zweckform, Schneider u.v.m. eingerichtet.

Als Fachgeschäft der genannten Firmen will das Team der CTC Mailbox eine individuelle Kundenbetreuung erreichen. Die Box ist täglich von 18 - 9 Uhr erreichbar und läuft mit einem PC 10. Info: Computer Team 2190 Cuxhaven ☐

Schneider Computer-Kredit

Computerkauf auf Raten - das ist ab sofort bei allen Schneider Fachhändlern möglich. In Zusammenarbeit mit der SKG Bank Saarbrücken bieten die Fachhändler Finanzierungsverträge für Schneider CPC 6128, Joyce PCW 8256 und PCW 8512 an.

Nachfolgend zwei kurze Beispiele, wie ein Schneider Computer-Kredit finanziert werden könnte: Der Kaufpreis des CPC 6128 mit Grünmonitor beträgt z.Z. DM 999,-. Bei einer Finanzierung über 24 Monate (monatl. Rate DM 47,-) fallen Zinsen in Höhe von DM 126,47 an, was einem effektiven Jahreszins von 12,5 % entspricht. Beispiel 2: Finanzierung eines Joyce PCW 8256:

Kaufpreis DM 1.799,-, Finanzierung über 26 Monate, monatl. Belastung DM 79,- bedeutet einen Zinsaufschlag von DM 247,36 - ebenfalls 12,5 % eff. Jahreszins.

Mit dieser großangelegten Aktion können nun auch diejenigen in den Genuß der Computerarbeit kommen, die den Kaufpreis eines Schneider Computers nicht „cash“ bezahlen können bzw. wollen. Genauere Informationen erteilt jeder autorisierte Schneider-Fachhändler. ☐

Diskettenboxen

Eine preiswerte Archivbox für 3"-Disketten bietet jetzt die Fa. Schneider Data an. Die Diskettenbox faßt bis zu 15 Disketten. Die eingebauten Stützen für die 3"-Disketten sind herausnehmbar, so daß die Box auch zum Aufbewahren von 3,5"-Disketten verwendet werden kann. Der Preis der Diskettenbox liegt bei ca. DM 14,95. Info: Schneider Data 8050 Freising ☐

Digital Joystick

Allen Spielern, die der Meinung sind, daß die Reaktionszeit eines mechanischen Joysticks viel zu langsam ist, sei die neue Joystick von Sunnyline ans Herz gelegt. Dieser neue „Joystick“ arbeitet statt mit althergebrachten Microschaltern, mit Sensoren. Ein einfaches Berühren reicht aus, um der Joystick zu signalisieren, wohin es gehen soll. Zwar ist dieser neuartige „Joystick“ ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber dafür lassen sich echte Rekord-Reaktionen damit erzielen. Ein weiteres positives Merkmal ist die Stabilität des neuen Gerätes. Selbst bei härtesten Spieleinsätzen wird es nicht gelingen, die Joystick kaputt zu kriegen.

Bezugsadresse: Sunnyline, D-4800 Bielefeld 17, Salzuffler Str. 81 ☐

Eprom-Service

Assemblerprogramme auf Eproms gebrannt, das ist ein neuer Service der Fa. Otten/Fecht. Die auf Datenträger eingesandten Assemblerprogramme werden auf 16K-Eproms gebrannt, eine Karte kann maximal vier dieser Eproms (also 64K) beinhalten. Die komplette Bank kostet ca. DM 148,- plus Programmierarbeiten und Materialpreis für die Eproms. Details und genaue Preise sind zu erfragen bei: Fa. Otten/Fecht 7800 Freiburg ☐

Citizen Diskettenlaufwerk

Das Produkt ist das flachste batteriebetriebene Floppy-Laufwerk der Welt für 3,5"-Minidisketten. Das Frontlade-Laufwerk, in zwei Ausführungen lieferbar, kann mit 5 Volt Batteriespannung betrieben werden. Der Laufwerkstyp ORDA-00A ist nur 25,4 mm hoch und wiegt einschließlich Batterien lediglich 450 g. Die Speicherkapazität pro Minidiskette beträgt 1,6 MB, die Zugriffszeit von Spur zu Spur 3 Millisekunden. Die Leistungsaufnahme beim Lesen oder Schreiben liegt bei 1,5 Watt, im Bereitschaftsstatus sind es nur 35 Milliwatt. Der Typ OPDA-00A hat die gleichen Abmessungen, und ebenfalls eine Zugriffsgeschwindigkeit von 3 msec. Dieses Laufwerk ist speziell für den Einsatz in Personal- und Business-Computern konzipiert. Mit wahlweise einfacher oder doppelter Aufzeichnungsdichte beträgt seine Kapazität 500 KB bzw. 1MB (unformatiert). Info: Burson-Marsteller GmbH 6000 Frankfurt/M. ☐

Der Schneider Partner!

COMPUTER DIVISION

BIO-RHYTHMUS

Modernes Programm nach neuesten Erkenntnissen der BIO-RHYTH. Theorie

- Es werden dargestellt: Seelische, Physische und Intellektuelle Rhythmus-Kurven, Mittelwertkurve, Bio-Jahr sowie die Mondphasen mit Ihrer eigenen Geburtsmondphase
- Integrierter Partnervergleich
- Alle Kurven und Daten auf Bildschirm oder Drucker
- Ausdruck m. Legende in DIN A4
- Einschli. Broschur über die Bio-Rhythmus Theorie allgemein
- Alles in Deutsch

CPC 464, 664, 6128, JOYCE
Cassette 35,— DM
3"-Disk. 45,— DM

LOTTO 6 AUS 49

Umfangreiche Lotto Berechnung nach statistischen Grundlagen

- Steuern und planen Sie Ihr Glück
- Alle Ziehungen gespeichert. Von 1955 bis Mitte 1985
- Neuere Ziehungen können jederzeit mit abgespeichert werden
- Tipvorschl. Trefferhäufigkeit
- Tipvergleich
- Treffer Wiederholung
- Welche Zahlen wurden wie lange nicht gezogen?
- Gewinnchancen ermitteln
- Erstellung eigener Testreihen
- Auswertungen für jeden Zeitraum
- Deutsche Bedienungsanleitung

CPC 464, 664, 6128, JOYCE
3"-Disk. 59,— DM

ASTROLOGIE

Astrologische Berechnungen mit umfangreichen Auswertungen

- Für den Laien oder erfahrenen Astrologen geeignet
- Berechnung aller nötigen Daten in Sekundenschnelle
- Häuser nach Koch
- Persönlichkeitsbeschreibung mit 2 DIN A4 Seiten Umfang
- Auswertungen zu Seele, Empfinden, Liebe, Gefühlen, Partnerschaft, Motivation, Partnerschaft, Konzentration, Produktivität, Intelligenz und und
- Daten über Drucker o. Bildschirm
- Kinderleichte Bedienung
- Ihr Einstieg in die Astrologie!

CPC 464, 664, 6128, JOYCE
3"-Disk. 85,— DM

JOYCE

JOYCE 256K Computer Grünmonitor, Diskettenlaufwerk, Drucker, Textverarbeiter, Basic, Logo- Software

1.799,—

JOYCE Plus 512 K RAM, 2. Laufwerk (1 MByte)

2.490,—

JOYCE FD-2 Laufwerk (1 MByte)
JOYCE RAM-Erweiterung (256 KByte)
JOYCE Schnittstelle CPC-8256
JOYCE Bildschirmfilter
JOYCE Locoscript Übung
JOYCE Finanzmathematik
JOYCE Star Base Datenbank
JOYCE Prompt Datei
JOYCE Prompt Druck

698,— DM
148,— DM
148,— DM
98,— DM
29,50 DM
98,— DM
198,— DM
69,— DM
49,— DM



SCHNEIDER PC 1512

Die neue Dimension



- Vollkompatibler PC nach Industriestandard
- 512 KB Ram, Laufwerk 360 KB
- Schwarz/weiß Monitor
- Deutsche Tastatur mit Standardbelegung
- 16 Farben HiRes Modus
- inklusive Maus
- GEM Benutzeroberfläche, BASIC, MS-DOS

komplett ab DM
1.999,—

FLUGSIMULATOREN

Super Blindflug-Simulationen

- Starke Echtzeitverarbeitung
- Hervorragende Grafik
- Mit Flugprotokoll
- Werden in Flugschulen eingesetzt
- Vom Fliegenieur entwickelt
- Trainieren Sie Ihr Flugkönnen

CPC 464, 664, 6128

Boeing 727

Cassette: 35,— DM

3"-Disk.: 45,— DM

Space Shuttle

Cassette: 35,— DM

3"-Disk.: 45,— DM

Hubschrauber

Cassette: 35,— DM

3"-Disk.: 45,— DM

FIBU-STAR PLUS

Professionelle Finanzbuchhaltung

- Ausgereift und preiswert
- Stammdatenverwaltung
- UST-Voranmeldung
- Frei wählbarer Kontenrahmen
- Bis zu 400 Konten
- Buchungsjournal, Kontenblätter, Jahresabschluss
- Kreditoren und Debitoren
- Summen- und Saldenlisten
- Einfaches Erfassen aller Buchungen
- Frei wählbarer UST-Schlüssel zur automatischen Ermittlung der Steuerbeträge und deren Verbuchung

CPC 6128, JOYCE
3"-Disk.: 298,— DM

PSYCHO-TEST

Testen Sie sich selbst. Testen Sie Ihre Freunde. Lernen Sie sich kennen. 3 wissenschaftliche Tests

- Persönlichkeits-Test
- Lebens-Einstellungs-Test
- Alkoholer Test
- Bis zu 70 Fragen
- Verblüffende Ergebnisse
- Keine Spielereien
- Alles in Deutsch
- Erfahren Sie alles über Ihre Lebensstimmung, Selbstkontrolle, Geselligkeit, Hemmungen, Dominanz, soziale Potenz und und und

CPC 464, 664, 6128
3"-Disk.: 49,— DM

SOFTWARE 464/664/6128

	Cass.	/ Disk.
Teleport (Terminalprg. mit Kabel)	119,—	119,—
Terminal Star (DFU-Frg.)		79,50
Disksort Star (Diskettenverwaltung)	19,—	29,—
Memory (Spitzenspiel, tolle Grafik)	29,—	39,—
Mukra-Datei (Univ. Dateiverwaltung)	29,—	39,—
Lotto Tip (Systemtip 6 aus 49)	35,—	45,—
Krankheits-Diagnose	59,90	79,90
Statistik-Star	79,—	89,—
Mega Cad (Grafik-Programm)	69,90	79,90
Mathe-Star (Mathe für Schüler + Lehrer)		49,—
Privat Manager (Wirtschaftsplanung)		98,—
Composer Star (Musik komponieren) CPC 664/6128		198,—
Star Writer 1 (Textverarbeiter)		225,—
Turbo Pascal 3.0 (auch JOYCE)		199,—
Multiplan 1.06 (auch JOYCE)		199,—
dBase 2 (auch JOYCE)		199,—
Wordstar 3.0 (auch JOYCE)		98,—
Finanzmathematik (Sybex)		85,—
Star Texter (Sybex)		85,—
Star Datei (Sybex)		75,—
Assembler Kurs (Sybex)		399,—
JUNIOR — Wordstar		399,—
JUNIOR — dBase 2		399,—
JUNIOR — Multiplan		399,—
JUNIOR — Word		199,—

PC-SOFTWARE

Immer die neuesten Spiele am Lager!

HARDWARE

CPC-464	Grün 798,—	Farbe 1298,—
CPC-6128	Grün 999,—	Farbe 1699,—
DDI-1 Floppylaufwerk (180 KB)		498,—
VORTEX F1-X Floppy, 5 1/4", Drive 2, 700KB		758,—
Drucker DMP-2000 (NLQ-Schrift)		698,—
Drucker DMP-3000 (SCHNEIDER PC)		798,—
Drucker Panasonic KX-P1080 (CPC)		749,—
Drucker Panasonic KX-P1092 (CPC/PC)		1148,—
Centronics Drucker-Kabel		49,—
Druckerfarbbänder		ab 19,80
MP-2 Netzteil		148,—
Mouse Pack (mit Grafik-Software)		219,—
Sprach-Synthesizer (Stereo)		148,—
EPROM-Programmierer		229,—
Dataphon S-21d Akustikkoppler 300 Baud		248,—
RS-232 Schnittstelle		148,—
Monitor Verlängerungskabel 464		22,50
Monitor Verlängerungskabel 664/6128		24,50
Monitor Verlängerungskabel 664/6128		16,90
Hifi Verbindungskabel		9,95
Diskette 3" CF-2		18,90
Diskette 3" CF-2D (JOYCE, Drive B)		ab 19,—
Disketten Box für 3"-Disketten		49,—
Disketten „Competition“ Microschalter		13,50
Joystick „Competition“ Microschalter		je 22,—
Joystick Verlängerungskabel		je 32,—
Staubschutzhaube CPC-6128/464		14,90
Staubschutzhaube Monitor Grün/Farbe		
Recorderkabel (CPC 664/6128)		

Händler anfragen erwünscht

Versand per Nachnahme oder Vorkasse (Scheck) Versandpauschale DM 6,—

mukra
DATEN-TECHNIK

Wolfgang Müller & Jürgen Kramke GBR
Schöneberger Str. 5 : 1000 Berlin 42/P
(Am Berlinicke Platz)
☎ 030-752 91 50/60
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18, Sa 10-13



Laden u. Versandzentrale
Kostenlosen Katalog anfordern o. abholen.

QUICK-
Bestellung 030-752 91 50/60

Hiermit bestelle ich
☐ per Nachnahme ☐ V-Scheck liegt bei (zuzüglich 6,— DM Versandkosten)
☐ Ich bitte um unverbindliche Zusendung Ihres neuesten Katalogs

NAME

STRASSE

PLZ/WOHNORT

UNTERSCHRIFT

Computertyp ☐ JOYCE ☐ SCHNEIDER PC
ankreuzen ☐ 464 ☐ 664 ☐ 6128

Das Kreuz mit den Druckern



Ihre Anrufe und Briefe zum Thema Drucker, liebe Leser, haben uns stutzig gemacht. Das Angebot an Druckern für die CPC's ist inzwischen reichlich, jedoch scheint die Anzahl der Druckerprobleme mit der Anzahl der angebotenen Geräte in einem bestimmten Verhältnis zu stehen. Wo entstehen nun die Inkompatibilitäten zu kommerziellen Programmen und die Schwierigkeiten der stolzen Besitzer eines neuen Matrixdruckers, diesen wunschgemäß anzusteuern? Der folgende Bericht soll eine Antwort auf diese Frage geben und Ihnen ein Grundwissen zur Handhabung Ihres Druckers vermitteln. Beispiele und Programme beziehen sich hierbei auf den DMP 2000, der unseres Wissens der verbreitetste unter den Druckern für die CPC's ist.

Zum Thema SteuerCodes

Zur Klärung dieser Frage muß weit ausgeholt werden. In den sechziger Jahren zeichnete sich die Notwendigkeit, Daten auf elektronischem Wege zu verarbeiten und zu übertragen, in immer stärkerem Maße ab.

Gerade die Datenübertragung aber erfordert, daß Sender und Empfänger von der gleichen Sache sprechen, um die Informationen möglichst fehler- und lückenlos übertragen zu können. Um einem babylonischen Datenge-

wirr (bedingt durch verschiedene Normen einzelner Hersteller) vorzubeugen, erstellte eine amerikanische Kommission einen Standardcode für die Datenübertragung: den ASCII-Code. Dies ist das Kürzel für „American Standard Code for Information Interchange“, zu Deutsch: Amerikanischer Standardcode zum Informationsaustausch. Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen (., +: usw.) erhielten eine stets zugehörige Zahl. Ob nun Daten zum Monitor an ein seriell oder ein paralleles Peripheriegerät, wie eben einen Matrixdrucker, gesendet werden – jedes unter diesem ASCII-Standard arbeitende Gerät auf der ganzen Welt weiß: Ich will ein großes „A“ senden, also gebe ich die Nummer 65 aus. Das empfangende Gerät weiß anschließend, diese Zahl wieder als sichtbaren Buchstaben „A“ aufzubereiten.

Der ASCII-Code enthält aber nicht nur alphanumerische Zeichen, sondern auch Steuerzeichen, gewissermaßen zur „Fernsteuerung“ empfangender Geräte. Diese „SteuerCodes“ interessieren in diesem Zusammenhang vorrangig. (Als Datenblatt sollten Sie parallel zu diesem Bericht die in Ihrem CPC-Handbuch aufgeführte ASCII-Tabelle zur Hand nehmen, diese erleichtert das Verständnis ungemein.)

Die ASCII-Werte 0 – 31 sind (wie aus der Tabelle zu entnehmen) also für

die Steuerzeichen freigehalten worden. Sowohl der Rechner als auch ein angeschlossener Drucker verstehen diese Codes. Versuchen Sie beispielsweise einzugeben:

PRINT CHR\$(12)
und
PRINT #8,CHR\$(12)
(bei angeschlossenem Drucker)

Sie stellen fest, daß sowohl Monitor als auch Drucker einen „Formularvorschub“ vorgenommen haben. Die zur Verfügung stehende Menge von SteuerCodes (32 an der Zahl) reicht jedoch bei weitem nicht mehr aus, um sämtliche Funktionen intelligenter Peripheriegeräte anzuwählen. Der Ausweg aus diesem Engpaß heißt ESCape-Sequenz.

Der Druckerhersteller Epson hat diese „Druckersprache“ entwickelt, um die einheitliche Ansteuerung von leistungsfähigen Druckern zu vereinfachen, daher auch das geflügelte Wort von der „Epson-Kompatibilität“. ESC ist in diesem Zusammenhang die Abkürzung für „Expanded Standard Code“.

Man übergibt dem Drucker also zunächst das Steuerzeichen mit der Nummer 27, welches den Kurznamen „ESC“ trägt (Escape = entkommen; man entkommt also mit diesem Zeichen der Grenze von 32 Steuerzeichen), und dieser wartet nun auf ein weiteres Zeichen seines Herrn. Diese somit geschaffene Ebene weiterer SteuerCodes nennt man „Escape-Sequenzen“, weil eben dem CHR\$(27) ein weiterer Code folgen muß, der dem Peripheriegerät mitteilt, was nun zu tun sei. Der Programmierer einer Druckersteuerung muß nun eine strenge Trennung zwischen Steuer- und Datencodes vornehmen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Im Folgenden sind einige Erläuterungen zur Druckersteuerung gegeben, unterteilt in ihre Sachgebiete nach:

- Grundsteuerungen
- Schriftartanwahl
- Formatanwahl
- Einzelpunktgrafik

Die Grundcodes

Sie dienen zur Anwahl grundlegender Funktionen des Druckers und werden nach folgender Syntax übergeben:

'PRINT #8, CHR\$(x)'

Hierbei ist x der ASCII-Code der ge-

wünschten Funktion.
Die Grundcodes des DMP 2000 sind:

CHR\$(7): BEL (Bell=Glocke)

Dieser Befehl läßt den eingebauten Summer des Druckers für eine voreingestellte Zeit piepsen. Man kann diese Funktion z.B. aufrufen, wenn der Drucker sich beim Einzelblattbetrieb nach jeder bedruckten Seite akustisch melden soll.

CHR\$(8): BS (Backspace = Rückschritt)

Bewegt den Druckkopf um ein Zeichen nach links. Diese Anwendung ist wichtig, wenn der Drucker per Programm als Schreibmaschine angesteuert wird.

CHR\$(9): HT (Horizontaltabulator)

Zum Ausdruck von Tabellen o.ä. können nach dem Einschalten mit dem ESC-Befehl ESC D beliebige Haltezeichen in einer Zeile gesetzt werden. Diese Tabulatoren können dann mit CHR\$(9) angefahren werden.

Um z.B. den zweiten voreingestellten Tabulator zu erreichen, muß der HT (oder TAB)-Befehl zweimal ausgegeben werden. Beim Einschalten des Druckers sind Tabulatoren alle acht Spalten gesetzt, diese werden aber mit ESC D überschrieben. Maximal 32 Tabulatoren können in einem Bereich von 1 - 137 gesetzt werden.

CHR\$(10): LF (Linefeed=Zeilenvorschub)

Dieser Befehl befördert das eingelegte Papier um den voreingestellten Wert einer Zeile weiter. Nach dem Einschalten beträgt dieser Zeilenabstand 1/6 Zoll und kann per ESC-Sequenz bis auf 1/216 Zoll verringert werden. Wie viele andere Drucker auch, erlaubt der DMP den automatischen Zeilenvorschub nach einem Wagenrücklauf (CHR\$(13): CR) per DIP-Schalter einzustellen, in diesem Falle ist dies der Schalter 1 - 4. Da die meisten Programme zur Ansteuerung von Druckern (Textverarbeitungen, Hardcopies) jedoch dieses Signal LF selbst am Zeilenende ausgeben, ist es sinnvoll, diesen Schalter auf OFF zu stellen.

Ein weiteres Ärgernis ist der berühmte Pin 14 des Druckerports. Dieser Pin wird vom sogenannten „Auto-Linefeed“-Signal belegt und sorgt somit gelegentlich für herbe Enttäuschung bei der Anwendung kommerzieller Programme, da möglicherweise zwei Zeilenvorschübe nach

einem Zeilenende ausgegeben werden - sehr lästig, gerade bei Hardcopies. Dieser Pin sollte sinnvollerweise getrennt werden, da die Erzeugung eines Auto-Linefeed ja zumeist per DIP-Schalter einstellbar ist.

CHR\$(11): VT (Vertikaltabulator)

Hat die gleiche Funktion wie HT, hier werden die Tabulatoren mit ESC B eingestellt und mit CHR\$(11) angelaufen. Nach dem Einschalten des Druckers bewirkt VT einen Zeilenvorschub, mit ESC B können max. 16 Tabulatoren im Bereich von 1 - 254 eingestellt werden.

CHR\$(12): FF (Formfeed=Formularvorschub)

Dieser Befehl befördert das eingelegte Papier um eine Seite weiter. Die Länge einer Seite kann mit ESC C zeilenweise und mit ESC C 0 zollweise eingestellt werden. Standardwert beim Einschalten ist beim DMP 12 Zoll Papierlänge, das entspricht bei einem Zeilenvorschub von 1/6 Zoll $12 \times 6 = 72$ Zeilen. Die Papierlänge kann beim DMP auch per DIP-Schalter voreingestellt werden; dies ist der Schalter 1 - 6, wobei ON = 12 Zoll Papierlänge.

CHR\$(13): CR (Carriage Return =Wagenrücklauf)

Der Begriff Wagenrücklauf entstammt hierbei den Zeiten, wo das zu bedruckende Papier noch mitsamt dem „Schlitten“ am Typenrad vorbeigeführt wurde. Der richtige Begriff müßte hier lauten: Druckkopfrücklauf. Der Befehl CR bewirkt eben diesen Rücklauf an die linke Druckraumbegrenzung, die sich beim Einschalten am linken Rand des Papiers befindet, mit ESC 1 (linken Rand setzen) jedoch an einen anderen Platz gesetzt werden kann. CR bedeutet nicht automatisch einen Zeilenvorschub (siehe CHR\$(10)); sollte dieser also nicht ausgeführt worden sein, so wird nach CR in der gleichen Zeile weiter gedruckt. Nach Erreichen der maximalen Zeilenbreite (bei komprimierter Schrift max. 136 Zeichen), wird CR Druckerintern ausgegeben.

CHR\$(14): SO (Shift Out)

Bewirkt den Ausdruck der Daten in doppelter Zeichenbreite, allerdings nur, bis ein CR angetroffen wird, oder dieser Befehl durch CHR\$(20): DC4 (Device Control 4) wieder gelöscht wird.

CHR\$(15): SI (Shift in)

Mit SI erfolgt der Ausdruck in komprimierter Schrift. CR hat hier

keine Funktion, SI kann durch CHR\$(18): DC2 (Device Control 2) wieder gelöscht werden.

Diese Grundcodes nun „versteht“ jedes ASCII-Peripheriegerät, wobei SI, SO und DC1 - DC4 bei anderen Geräten (z.B. ein Plotter oder ein Fernschreiber) andere Funktionen auslösen können als bei einem Matrixdrucker. Die oben erwähnten ESC-Codes jedoch sind speziell für Drucker entwickelt worden, um die vielfältigen Möglichkeiten dieser inzwischen sehr leistungsfähigen Peripheriegeräte ausschöpfen zu können.

Die Schriftartanwahl

Dies ist schon das erste Thema, an dem sich die Geister scheiden. Zur Darstellung eines einzigen Zeichens stehen einem Matrixdrucker normalerweise 8×8 Punkte zur Verfügung; die NLQ (Near Letter Quality = angenäherte Korrespondenzqualität) wird noch wesentlich höher aufgelöst. Aus dieser Auflösung ergeben sich viele Möglichkeiten der Schriftdarstellung, die jedoch untereinander nicht beliebig kombinierbar sind. So kann z.B. die NLQ nicht kursiv (leicht nach rechts geneigt) zu Papier gebracht werden, weil dadurch die hohe Punktdichte (die ja die Qualität der NLQ erst ausmacht) nicht mehr zu realisieren ist. Hat nun der geneigte Anwender eine solche ungültige Kombination angewählt, so ist natürlich die Enttäuschung über die vermeintlich mangelnde Leistungsfähigkeit des Druckers groß. Die folgende Auflistung der Druckvorrangstufen zeigt nun die Möglichkeiten der Schriftbildanwahl in zwei Ebenen auf:

Ebene 1

1. Eliteschrift
2. Proportionalschrift
3. Fettdruck
4. Schmalschrift (komprimiert)
5. Picaschrift

Ebene 2

1. Indices (hoch/tiefgestellt)
2. NLQ
3. Doppeldruck

Zwei Beispiele hierzu:

Wählen Sie das Schriftbild Elite an und wünschen hochgestellten Text in NLQ, so wird die NLQ ignoriert, weil Indices > NLQ. Wählen Sie das Schriftbild Pica an und wollen den Text in NLQ- Proportionalschrift

ausgedruckt haben, so wird hierbei Pica unterdrückt, weil Proportional-schrift > Pica.

Bei Neun-Nadel-Druckköpfen (wie der des DMP 2000) gibt es eine weitere Spezialität, die sich jederzeit ohne Rücksicht auf Prioritäten anwählen läßt - das Unterstreichen. Hier dient die neunte Nadel (außer bei Neun-Punkt-Grafik) nur dazu, bei entsprechender Anwahl den geschriebenen Text zu unterstreichen. Hier läßt sich gleich ein Tip zum Druckerkauf einflechten: lassen Sie bei einer Druckervorführung einen unterstrichenen Text ausgeben; die Qualität dieser Linie (dicht, gerade) ist ein untrügliches Indiz für die Qualität der Druckermechanik.

Nachfolgend eine Auflistung der Steuercode zur Schriftartanwahl des DMP 2000. Da diese dem Epson-Standard entsprechen, dürfen sie, bis auf einige exotische Ausnahmen, als allgemeingültig gelten. Diese Codes können sowohl im Direktmodus übergeben, als auch in ein BASIC-Programm eingebunden werden. Die Syntax der Übergabe lautet in beiden Fällen:

```
PRINT #8,CHR$(27);"Code";
CHR$(Parameter 1);CHR$(Parameter 2);...
wobei CHR$(27) = 'ESC'.
```

Bei den in „Gänsefüßen“ gesetzten Zeichen ist auf Groß-/Kleinschreibung zu achten!

Elite-Schriftbild
setzen : ESC "M"
löschen: ESC "P"

Proportionalschrift
setzen : ESC "p";CHR\$(1)
löschen: ESC "p";CHR\$(0)

Schmalschrift (komprimiert)
setzen : CHR\$(15)
oder : ESC CHR\$(15)
löschen: CHR\$(18)

NLQ (Korrespondenzschrift)
setzen : ESC "x";CHR\$(1)
löschen: ESC "x";CHR\$(0)

hochstellen (superscript)
setzen : ESC "S";CHR\$(1)
löschen: ESC "T"

tiefstellen (subscript)
setzen : ESC "S";CHR\$(0)
löschen: ESC "T"

Doppeldruck
setzen : ESC "G"
löschen: ESC "H"

Kursivschrift (Italics)
setzen : ESC "4"
löschen: ESC "5"

Fettdruck (Schattendruck)
setzen : ESC "E"
löschen: ESC "F"

unterstreichen
setzen : ESC "-";CHR\$(1)
löschen: ESC "-";CHR\$(0)

doppelte Zeichenbreite
setzen : CHR\$(14)
oder : ESC "W";CHR\$(1)
löschen: CHR\$(20)
oder : CHR\$(13)
oder : ESC "W";CHR\$(0)

Der Code ESC "P", der zum Löschen der Elite-Schrift dient, ist gleichzeitig der Befehl zum Setzen der Pica-Schrift.

Beim DMP, sowie bei einigen anderen Druckern, gibt es die Möglichkeit, die NLQ-Schrift und andere Schriftarten per DIP-Schalter oder Bedienungstastenfeld vorzuwählen. Diese Wahl kann jedoch beim Betrieb per Steuercode jederzeit geändert werden.

Ein im Rahmen „Schriftarten“ sehr interessantes Thema sind die Zeichensätze. Diese sind in einem ROM-Baustein des Druckers gespeichert und enthalten, neben den gewohnten alphanumerischen Zeichen, die Sonderzeichen der länderspezifischen Alphabete. Die ASCII-Codes 35, 36, 64, 91 - 96 und 123 - 126 enthalten diese Sonderzeichen, unter denen sich im deutschen Zeichensatz z.B. die Umlaute befinden. Diese Länderspezifischen Zeichensätze können bei den meisten Druckern (wie auch beim DMP 2000) per DIP-Schalter voreingestellt werden, und stehen dann nach dem Einschalten des Gerätes zur Verfügung. Die Anwahl eines Zeichensatzes per Steuercode hat hierbei (wie bei der NLQ) jedoch den Vorrang. Der Steuercode hierzu lautet im Epson-Standard:

```
PRINT #8, CHR$(27)"R";CHR$(n),
wobei n = Nummer des gewünschten Zeichensatzes laut Handbuch. Zum Thema Zeichensatz ist noch ein weiteres Feld zu besprechen, welches leider nur bei den CPC's auftritt; die ASCII-Zeichen 128 - 255. Hierzu soll jedoch in einem Extra-Abschnitt Stellung genommen werden. Last, not least, sei die „Download“-Funktion erwähnt, also die Möglichkeit, einen spaltenweise selbstdefinierten Zeichensatz in den Drucker einzuladen und zu benutzen. Da je-
```

doch gerade diese nützliche Funktion so wenig vereinheitlicht ist, kann nur der allgemeine Ablauf beschrieben werden.

1. die Definition der Zeichen
PRINT #8,CHR\$(27)"&";CHR\$(0);
param.

Der wichtige Teil dieses Steuercode sind die Parameter. Hier werden folgende Informationen übergeben:

- Nummer des ersten und des letzten zu erstellenden Zeichens.
- Höhe (in Bit) des zu erstellenden Zeichens.
- Die binär zu errechnende Wertigkeit einer jeden Druckspalte, wobei für jedes Zeichen, je nach Drucker, mindestens acht dieser Wertigkeitszahlen zu übergeben sind. Bitte konsultieren Sie zu diesem Thema Ihr Handbuch. Die für den eigenen Zeichensatz erstellten Daten können nun auf Datenträger gespeichert und jederzeit in den Drucker eingelesen werden.

2. Auswahl des Zeichensatzes
Anwahl des eigenen Zeichensatzes:
PRINT #8,CHR\$(27);"%";CHR\$(1)
CHR\$(0)
Anwahl des ROM-Zeichensatzes:
PRINT #8,CHR\$(27);"%";CHR\$(0)
Chr\$(0)

Nun können die selbst erzeugten Zeichen mit PRINT#8, CHR\$(Nummer) ausgedruckt werden, wobei Nummer = dem Zeichen zugewiesener ASCII-Wert.

Der Original-Zeichensatz kann übrigens bei vielen Druckern mit dem Steuercode CHR\$(27);";param. in den Bereich des Drucker-RAM geladen und dort beliebig verändert werden.

Die Formatanwahl

Hier sind alle Befehle zusammengefaßt, die die gezielte Steuerung des Druckkopfes (X-Richtung) und der Friktionswalze bzw. der Stachelwalze (Y-Richtung) ermöglichen. Im Bereich der Grundcodes wurden schon die Befehle CR, LF und FF sowie HT und VT erwähnt. Diese Steuermöglichkeiten sind jedoch recht grob und eignen sich ausschließlich zur Textverarbeitung. Da die Bewegung des Druckkopfes und der Antriebswalzen bei Druckern durch Schritt (Stepper)-Motoren er-

folgt, ist hier eine wesentlich feinere Abstufung der Bewegungen erreichbar. Die inzwischen bei fast allen Druckern standardisierte Auflösung ist 960 Grafikpunkte pro Zeile in X-Richtung und 1/216 Zoll Vorschub in Y-Richtung. Diese Möglichkeiten werden vom Drucker selbst, z.B. bei der Erstellung von Doppel- oder Fettdruck, bei der Elite- oder NLQ-Schrift, genutzt, um ein besseres Schriftbild zu erreichen.

Der Anwender ist in der Anwahl des Zeilenabstandes sehr variabel; bei der Anwahl der Druckdichte pro Zeile stehen jedoch nur beschränkte Möglichkeiten zur Verfügung. Letztere werden im Abschnitt „Einzelpunktgrafik“ näher beschrieben. Nachfolgend die Auflistung der gebräuchlichsten SteuerCodes zur Formatanwahl.

Y-Richtung

Zeilenabstand 1/6": ESC"2"
 Zeilenabstand 1/8": ESC"0"
 Zeilenabstand 7/72": ESC"1"
 Vorwärtsvorschub um n/216": ESC"J";CHR\$(n)
 Rückwärtsvorschub um n/216": ESC"j";CHR\$(n)
 Zeilenabstand n/72": ESC"A";CHR\$(n), wobei n = 12 beim Einschalten des Druckers

X-Richtung

Grafik, 480 Punkte/Zeile:
 ESC"K";CHR\$(n1);CHR\$(n2)
 Grafik, 960 Punkte/Zeile:
 ESC"L";CHR\$(n1);CHR\$(n2)
 Grafik, 960 Punkte/Zeile, doppelte Druckgeschwindigkeit:
 ESC"Y";CHR\$(n1);CHR\$(n2)

Für diese drei Befehle gilt: n1, n2 enthalten die Anzahl der übersendeten Grafikdaten nach der Formel $n1 + 256 \times n2$.

Linken Rand setzen:

ESC"1";CHR\$(n)

Rechten Rand setzen:

ESC"Q";CHR\$(n),

wobei n bei beiden Befehlen die Druckspalte im jeweiligen Schriftmodus bezeichnet, in der der Rand gesetzt werden soll.

Zuletzt sei noch ein Grafikdichte-Befehl erwähnt, der zwar noch nicht zum Standard zu zählen ist, sich aufgrund der zunehmenden mechanischen Qualität der Drucker aber durchzusetzen verspricht:

Grafik, 1920 Punkte/Zeile:

ESC"Z";CHR\$(n1);CHR\$(n2),

wobei für n1 und n2 das oben Gesagte gilt.

Die Einzelpunktgrafik

Hierbei geht es, wie der Name schon sagt, um die Erstellung von Grafiken durch Ansteuerung jeder einzelnen Druckernadel. Beim Matrixdrucker wird eine Grafik zu Papier gebracht, indem man das Original in einzelne Bildpunkte auflöst und für jeden Bildpunkt die Entscheidung trifft, ob er als „hell“ oder „dunkel“ gelten soll. Die hellen Punkte werden dann beim Ausdruck freigelassen; die dunklen werden von der zugehörigen Nadel angeschlagen. Das beste Beispiel hierzu ist auch gleichzeitig der wundeste Punkt aller Druckerbesitzer: die Hardcopy. Es ist wohl das kleinere Problem, die für eine Hardcopy recht wirr angeordneten Daten im Bildschirmspeicher für den Ausdruck aufzubereiten; das größere Übel ist die Unverträglichkeit einiger Drucker mit standardisierten SteuerCodes.

Um etwas Licht in diese Angelegenheit zu bringen, sei hier zunächst die Art der Ansteuerung einer einzelnen Nadel und die Syntax der GrafiksteuerCodes beschrieben.

Die Nadeln eines Druckkopfes sind senkrecht angeordnet, wobei die unterste Nadel die Nummer 0, die oberste (bei acht-pin-Druckern) die Nummer 7 erhält. Um nun eine bestimmte Nadel zu aktivieren, muß eine Zahl in der Größe 2 hoch Nadelnummer an den Drucker ausgegeben werden. Die „Kennziffern“ für die einzelnen Nadeln sind somit:

Nadel 7: $2^7 = 128$

Nadel 6: $2^6 = 64$

Nadel 5: $2^5 = 32$

Nadel 4: $2^4 = 16$

Nadel 3: $2^3 = 8$

Nadel 2: $2^2 = 4$

Nadel 1: $2^1 = 2$

Nadel 0: $2^0 = 1$

Will man in einer Druckspalte mehrere Nadeln anschlagen lassen, so müssen die Werte der einzelnen Nadeln addiert werden.

Beispiel: Nadel 5 und Nadel 2:

$32 + 4 = \text{CHR}\$(36)$

alle Nadeln: $\text{CHR}\$(255)$

Beim Druckbefehl für doppelte Punktdichte (ESC"L") müssen somit für eine Grafikzeile 960 SteuerCodes übergeben werden. Die komplette Syntax zur Erstellung einer Grafikzeile mit 960 Punkten lautet nun:
1. PRINT#8, CHR\$(27)"L";CHR\$(Anzahl der zu übermittelnden Daten)

2. PRINT#8,CHR\$(Grafikdaten)

Der Pferdefuß nun ist die Anzahl der zu übermittelnden Grafikdaten. Anhand der an ESC"L" angehängten Parameter n1 und n2 (Formel: $n1 + 256 \times n2 = \text{Anzahl der folgenden Grafikdaten}$) ermittelt der Drucker, wieviele der nun folgenden SteuerCodes er zur direkten Ansteuerung seiner Nadeln verwenden soll. Ein Beispiel hierzu:

Inhalt von n1 = 100

Inhalt von n2 = 1

somit gelten die nächsten $100 + (256 \times 1) = 356$ Codes als Grafikdaten. Werden nun insgesamt 400 Codes zum Drucker geschickt, so interpretiert dieser die letzten 44 als ASCII-Codes und druckt hierzu das entsprechende Zeichen aus. Dies ist auch das Symptom, welches viele von Ihnen beklagen: der Drucker beginnt die Hardcopy recht vernünftig, druckt aber ab einer bestimmten Spalte nur noch zusammenhanglose Buchstaben aus. Auch der umgekehrte Fall bereitet Kopfzerbrechen: es stehen beispielsweise 400 Daten pro Druckzeile zur Verfügung, in n1 und n2 wurden jedoch 500 Grafikdaten pro Zeile vereinbart – es entsteht zwangsläufig ein heillosen Wirrwarr. Leider läßt sich von hier aus keine Lösung für alle Drucker erstellen, da einige Geräte auch mit 720, 640 und 576 Spalten pro Zeile arbeiten, oder die Werte für n1 und n2 in der Formel vertauscht verwenden.

Eine Gemeinsamkeit jedoch verbleibt bei der Einzelpunktgrafik: die in n1 und n2 definierte Anzahl von folgenden Grafikdaten muß immer mit der wirklich vorhandenen Anzahl von Daten übereinstimmen.

Weiterhin geben die BASIC-Demos in den Handbüchern zumeist die Besonderheiten des jeweiligen Druckers wieder. Genervte Hardcopy-Besitzer können in ihrem Programm nach der Bytefolge 27 76 Dez. oder 1B 4C Hex. suchen; die darauf folgenden beiden Bytes enthalten n1 und n2. Durch Experimentieren mit diesen Bytes finden Sie vielleicht doch die korrekte Kombination für Ihren Drucker und erhalten so eine funktionierende Hardcopyroutine.

Das achte Bit

Das Lieblingsthema der CPC-Besitzer dreht sich um das letzte, zur Komplettierung eines Centronics-Ports fehlende Datenbit. Grundsätzlich wird dieses Bit natürlich nicht be-

nötigt, da mit den ASCII-Codes 32 - 127 sämtliche Zeichen, die zur Kommunikation notwendig sind, angesprochen werden können; auch für den Grafikmodus wird das achte Bit nicht benötigt.

In den ESC-Sequenzen sind zudem Möglichkeiten vorhanden, das achte Bit per Software zu setzen oder zu löschen. Zunächst seien die Befehle zur Steuerung des achten Bits aufgelistet. Der DMP 2000 empfängt im Einschaltzustand übrigens nur sieben Bits.

1. Achtes Bit akzeptieren: ESC"#"

Der Drucker wählt den Zeichensatz nach dem vom Rechner gesendeten oder nicht gesendeten achten Bit aus.

2. Achtes Bit setzen: ESC">"

Alle nun gesendeten Codes werden automatisch mit dem achten Bit versehen.

3. Achtes Bit löschen: ESC""

Der Drucker arbeitet wieder im Sieben-Bit-Modus.

Der einzige Grund, das achte Bit ständig installiert zu haben, ist der komfortable Zugriff auf die Zeichen mit den Codes 128 - 255, und dies sind auf dem DMP 2000 und einigen anderen angepaßten Druckern die Grafik-Sonderzeichen.

Eines sei hier am Rande erwähnt: Diese Zeichen können natürlich nur zu Papier gebracht werden, wenn sie im ROM des Druckers gespeichert sind. Andere Drucker enthalten im Bereich 128 - 255 z.B. den kursiven Zeichensatz. Folgendes Programm kann das Vorhandensein des achten Bits softwaremäßig simulieren:

```
10 Input "Zeichen";nr
20 If nr < 0 or nr > 255 then 10
30 If nr < 32 then 10
```

40 if nr < 128 then goto 60

50 Print#8, CHR\$(27);">";CHR\$(nr-128);CHR\$(27)""

60 Print#8, CHR\$(nr);

Will man zur Erstellung einer Blockgrafik auf dem Drucker ständig auf den geshifteten Zeichensatz zugreifen, so läßt man das achte Bit einfach durch ESC">" gesetzt.

Komfortabler (wie erwähnt) ist natürlich die Hardware-Lösung des Problems (Verbindung von Pin 12 des 8255 mit Pin 9 des Centronics-Ports). Diese Brücke kann übrigens auch direkt von Pin zu Pin gelötet werden, da ja 664 und 6128 nicht über das in Heft 5/86 erwähnte Lötlage auf der Platine verfügen. Nach dieser Installation kann dann, mit Hilfe einer kleinen Steuersoftware, direkt auf alle acht Bit eines angeschlossenen Druckers zugegriffen werden.

(ME)

Programmbeschreibung 'DRUCK.RSX'

(für NLQ 401)

Diese RSX-Erweiterung stellt dem Anwender 25 neue Befehle zur Verfügung, die ihm das lästige und zeitraubende Blättern im Druckerhandbuch und das darauf folgende Eintippen von langen und unverständlichen Escape-Sequenzen ersparen sollen.

Nach Installation dieser Erweiterung kann der Anwender nun, um z.B. NLQ anzuschalten, einfach INLQ.AN eingeben, schon ist NLQ angewählt.

Hier nun die neuen Befehle:

WAGENRUECKLAUF, ZEILENVORSCHUB, FORMULARVORSCHUB, VERGROESS.AN, VERGROESS

.AUS, VERDICHTUNG.AN, VERDICHTUNG.AUS, UNTERSTR.AN, UNTERSTR.AUS, HERVORHEBUNG.AN, HERVORHEBUNG.AUS, DOPPEL.AN, DOPPEL.AUS, HOCH.AN, HOCH.AUS, TIEF.AN, TIEF.AUS, ZEICHENSATZ1, ZEICHENSATZ2, UNIDIREKTIONAL, BIDIREKTIONAL, NLQ.AN, NLQ.AUS, MELDUNG.AN, MELDUNG.AUS.

Vor jeden Befehl muß, so wie das bei RSX-Befehlen üblich ist, ein senkrechter Strich (durch das gleichzeitige Drücken von SHIFT und Klammernaffe) vorangestellt werden.

Die Befehle erklären sich, bis auf den „MELDUNG“-Befehl, selbst. Dieser

Befehl zeigt, wenn er an ist, optisch und akustisch an, wenn bei Aufruf einer dieser Befehle der Drucker nicht bereit ist.

Anfangs ist dieser Befehl aus.

Nun zum Programmstart:

Tippen Sie zuerst den BASIC-Lader ein. Danach starten Sie diesen. Wurde alles richtig eingegeben, erscheint nach kurzer Zeit die Meldung "Ok,...", der generierte Code wird also abgespeichert (unter dem Namen 'DRUCK.BIN'). Wollen Sie nun die Erweiterung installieren, so gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1.) memory &a38d
- 2.) load "'druck.bin"
- 3.) call &a38e

Jetzt ist die Erweiterung installiert.
(Stefan R. Mayer)

```
1000 ~ druck.rsx [1189]
1005 ~ [117]
1010 DATA 01,A1,A3,21,9D,A3,CD,D1,BC,3E,C9 [2897]
,32,8E,A3,C9,00,= 2099
1015 DATA 00,00,00,EE,A3,C3,0D,A5,C3,15,A5 [2167]
,C3,1D,A5,C3,25,= 1776
1020 DATA A5,C3,2D,A5,C3,35,A5,C3,3D,A5,C3 [1983]
,45,A5,C3,4F,A5,= 2272
1025 DATA C3,59,A5,C3,62,A5,C3,6B,A5,C3,74 [2919]
,A5,C3,7D,A5,C3,= 2530
1030 DATA 87,A5,C3,90,A5,C3,9A,A5,C3,A3,A5 [2879]
,C3,AC,A5,C3,B5,= 2749
1035 DATA A5,C3,BF,A5,C3,C9,A5,C3,D3,A5,C3 [2483]
,DD,A5,C3,E3,A5,= 3016
1040 DATA 57,41,47,45,4E,52,55,45,43,4B,4C [2208]
,41,55,C6,5A,45,= 1331
1045 DATA 49,4C,45,4E,56,4F,52,53,43,48,55 [2328]
,C2,46,4F,52,4D,= 1352
1050 DATA 55,4C,41,52,56,4F,52,53,43,48,55 [2787]
,C2,56,45,52,47,= 1364
1055 DATA 52,4F,45,53,53,2E,41,CE,56,45,52 [2972]
,47,52,4F,45,53,= 1334
1060 DATA 53,2E,41,55,D3,56,45,52,44,49,43 [2087]
,48,54,55,4E,47,= 1325
1065 DATA 2E,41,CE,56,45,52,44,49,43,48,54 [2772]
,55,4E,47,2E,41,= 1263
1070 DATA 55,D3,55,4E,54,45,52,53,54,52,2E [3442]
,41,CE,55,4E,54,= 1507
1075 DATA 45,52,53,54,52,2E,41,55,D3,48,45 [2967]
,52,56,4F,52,48,= 1349
1080 DATA 45,42,55,4E,47,2E,41,CE,48,45,52 [2576]
,56,4F,52,48,45,= 1297
1085 DATA 42,55,4E,47,2E,41,55,D3,44,4F,50 [1764]
,50,45,4C,2E,41,= 1270
1090 DATA CE,44,4F,50,50,45,4C,2E,41,55,D3 [1903]
,48,4F,43,48,2E,= 1401
1095 DATA 41,CE,48,4F,43,48,2E,41,55,D3,54 [2660]
,49,45,46,2E,41,= 1375
1100 DATA CE,54,49,45,46,2E,41,55,D3,5A,45 [2494]
,49,43,48,45,4E,= 1427
1105 DATA 53,41,54,5A,B1,5A,45,49,43,48,45 [2927]
,4E,53,41,54,5A,= 1339
1110 DATA B2,55,4E,49,44,49,52,45,4B,54,49 [2847]
,4F,4E,41,CC,42,= 1430
1115 DATA 49,44,49,52,45,4B,54,49,4F,4E,41 [2639]
,CC,4E,4C,51,2E,= 1304
1120 DATA 41,CE,4E,4C,51,2E,41,55,D3,4D,45 [2717]
,4C,44,55,4E,47,= 1437
1125 DATA 2E,41,CE,4D,45,4C,44,55,4E,47,2E [2708]
,41,55,D3,00,21,= 1281
1130 DATA 13,A5,C3,E9,A5,0D,00,21,1B,A5,C3 [3239]
,E9,A5,0A,00,21,= 1651
1135 DATA 23,A5,C3,E9,A5,0C,00,21,2B,A5,C3 [2875]
,E9,A5,0E,00,21,= 1686
```


SOFTWARE-JOYCE

Carat-Auftrag

Statistik

Einkaufslisten mit Art.-Nr., Bezeichnung, Lagerbestand, EK-Preis, Wert je Artikel in DM, lfd.Umsatz in DM je Artikel, Verkaufslisten mit Umsätzen je Kunden, Artikelumsätze, lfd.Umsatz usw.

Graphische Darstellung der Artikelumsätze nach Artikelgruppen.

Voreinstellungen

Laufwerke für Daten bestimmen, Formulare erstellen, Mahntexte, Mehrwertsteuersätze eintragen, Zahlungsbedingungsschlüssel erstellen.

Artikelverzeichnis

Einkaufspreise, VK 1, VK 2, Lagerbestand, Mindestbestand, Lieferanten anzeigen, Artikelketten, 52 Artikelgruppen.

Kundenverzeichnis

Verwalten des Kundenstamms, Druck von Adressetiketten, Kundenlisten, Anzeigen der Kunden am Monitor mit Anschrift, Preisstaffel, Umsatz, Betrag und Datum des letzten Umsatzes.

Lieferanten

Lieferanten-Nr., Firmenanschrift, Sachbearbeiter, Kunden-Nr., bisheriger Umsatz, Etiketten, Lieferantenliste.

Einkauf-Bestellwesen

Verwalten, Bestellvorschlagsliste, Bestell-Nr., Bestell-Datum, Bestellungen im Stapel erfassen.

Auftragsabwicklung

Auftrags-Nr., Datum, Kunden-Nr., Kundenanschrift, Rabatt, Zahlungsbedingungen, Dialog-Fakturierung mit suchen, ändern, löschen, Auftragsfreigabe für Teillieferung, Druck von Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften, automatische Bestandsfortschreibung in der Lagerhaltung nach Schreiben der Rechnungen, Faktura-Journal.

Lager

Buchen der Lagerbewegungen, Ein- und Ausgänge, 8 Kostenstellen, Anzeiger der Buchungen, Druck des Bewegungsjournals.

OP-Listen-Mahnwesen

OP-Liste drucken, Anzeigen der Rechnungen, Rg.-Datum, Rechnungsbetrag, Fälligkeit, gezahlter Betrag, Zahlungsdatum, Restzahlung, automatisches Mahnwesen mit selbsttätiger Fortschreibung der Mahnstufe.

Preis DM 498, -

Carat-Lager plus

Voreinstellungen, Artikelverzeichnis, Lieferantenverzeichnis, Bestellwesen, Formulkopf und Formularfuß erstellen, Lagerverwaltung, Statistik, bestimmen der Datenlaufwerke, Artikelgruppen, Einkaufspreise, Verkaufspreise, Lagerbestand, Mindestbestand, Buchen auf 8 verschiedene Kostenstellen, Bestellungen verwalten, Erfassen von Bestellungen im Stapel, Lagerbewegungen anzeigen, drucken, reorganisieren, Umsatzlisten, Kostenstellenstatistik, Artikelumsatzliste, Lieferantenumsatzliste, Kostenstellenliste usw.

Preis DM 298, -

Carat-Kasse plus


Vorkontierung als vorbereitende Maßnahme zur Finanzbuchhaltung, Einnahmen-Ausgabenberechnung, Berechnung der Umsatzsteuervoranmeldung, statistische Auswertung einzelner Konten, sowie des Kassenbuches. Kapazität bei einem Laufwerk ca. 1000 Buchungen, beim Zweitlaufwerk ca. 5000 Buchungen. Anlegen von Konten laut DATEV, Anzeigen von Buchungen für einen Tag, einen Monat, oder ein Jahr, automatisches Sortieren des Kassenbuches.

Preis DM 198, -

Weitere Programme
und Branchenlösungen
auf Anfrage !

Händler-Anfragen
erwünscht !

CARAT SOFT
Systemberatung



Inh. U. Donsbach
Nelkenstr. 27
Postfach 420115
4600 Dortmund 41
Tel.: 0231 / 40440
Tlx.: 8 227 369 medi


```

1140 DATA 33,A5,C3,E9,A5,14,00,21,3B,A5,C3 [2412]
,E9,A5,0F,00,21,= 1727
1145 DATA 43,A5,C3,E9,A5,12,00,21,4B,A5,C3 [3993]
,E9,A5,1B,2D,03,= 1784
1150 DATA 00,21,55,A5,C3,E9,A5,1B,2D,02,00 [2542]
,21,5F,A5,C3,E9,= 1671
1155 DATA A5,1B,45,00,21,68,A5,C3,E9,A5,1B [3055]
,46,00,21,71,A5,= 1564
1160 DATA C3,E9,A5,1B,47,00,21,7A,A5,C3,E9 [3010]
,A5,1B,48,00,21,= 1736
1165 DATA 83,A5,C3,E9,A5,1B,53,02,00,21,8D [3208]
,A5,C3,E9,A5,1B,= 1960
1170 DATA 54,00,21,96,A5,C3,E9,A5,1B,53,01 [2293]
,00,21,A0,A5,C3,= 1689
1175 DATA E9,A5,1B,54,00,21,A9,A5,C3,E9,A5 [2366]
,1B,37,00,21,B2,= 1762
1180 DATA A5,C3,E9,A5,1B,36,00,21,BB,A5,C3 [3354]
,E9,A5,1B,55,03,= 1932
1185 DATA 00,21,C5,A5,C3,E9,A5,1B,55,02,00 [2644]
,21,CF,A5,C3,E9,= 1935
1190 DATA A5,1B,49,03,00,21,D9,A5,C3,E9,A5 [4010]
,1B,49,01,00,3E,= 1439
1195 DATA 01,32,36,A6,C9,3E,00,32,36,A6,C9 [2689]
,CD,F7,A5,D8,7E,= 1964
1200 DATA FE,00,C8,CD,2B,BD,23,18,F6,CD,2E [2584]
,BD,D0,32,35,A6,= 2113
1205 DATA 3A,36,A6,FE,01,20,0F,E5,21,19,A6 [3482]
,7E,FE,00,28,06,= 1459
1210 DATA CD,5A,BB,23,18,F5,3A,35,A6,E1,C9 [2418]
,07,0D,0A,44,72,= 1701
1215 DATA 75,63,6B,65,72,20,6E,69,63,68,74 [2715]
,20,62,65,72,65,= 1550
1220 DATA 69,74,20,21,0D,0A,00,00,00,00,00 [2151]
,00,00,00,00,00,= 309
1225 " [117]
1230 MEMORY &A38D [720]
1235 zeile = 1000 : schritt = 5 [1517]
1240 adr = &A38E : last = &A63D [773]
1245 FOR i=1 TO 16 [317]
1250 READ bytes [603]
1255 POKE adr,VAL("&"+bytes) [745]
1260 sum = sum + PEEK(adr) [1499]
1265 adr = adr + 1 [392]
1270 NEXT [350]
1275 READ checksum$ : checksum = VAL(MID$(checksum$,3)) [3979]
1280 IF sum <> checksum THEN CLS:PRINT CHR$ [3972]
$(7);"Fehler in Zeile";zeile+10:END
1285 IF adr < last THEN sum = 0 : zeile = [2317]
zeile + schritt : GOTO 1245
1290 PRINT "Ok, Saving 'DRUCK.BIN'" [2148]
1295 SAVE "druck.bin",b,&A38E,&2AF [1529]
1300 END [110]

```

DMP 2000

```

10 MODE 0:LOCATE 7,10:PRINT "DMP 2000":FOR [4366]
i=1 TO 1500:NEXT
20 MODE 2:LOCATE 22,11:PRINT"Brauchen Sie [4717]
Erlaeuterungen ? ( J / N )"
30 ws=INKEY$ [833]
40 IF UPPER$(ws) = "N" THEN GOTO 330:REM ** [3732]

```

```

Programmbeginn **
50 IF UPPER$(ws) = "J" THEN GOTO 70 [2034]
60 GOTO 30 [340]
70 CLS:LOCATE 30,3:PRINT"E R L A E U T E R [3461]
U N G ":
80 LOCATE 4,5:PRINT"Dieses Programm dient [9617]
der schnellen und problemlosen Druckartein-
stellung"
90 LOCATE 4,7:PRINT"ihres DMP 2000. Es [8247]
fuehrt Sie durch drei Menues, die jeweil-
e durch"
100 LOCATE 4,9:PRINT"Tastendruck bedient [8341]
werden. Im dritten und letzten Menue kann
zweimal"
110 LOCATE 4,11:PRINT"gewaehlt werden, da [8626]
beide Druckarten mit jeder vorher getrof-
fenen Ent-"
120 LOCATE 4,13:PRINT"scheidung harmoniere [8258]
n. Bitte beachten Sie, dass gemass Druck-
erhandbuch"
130 LOCATE 4,15:PRINT"vor der Einstellung [7035]
eines neuen Schriftbildes ein vorher ein-
gestelltes"
140 LOCATE 4,17:PRINT"altes Schriftbild ge [8422]
loescht werden muss. Das Loeschen erfolgt
nach der"
150 LOCATE 4,19:PRINT"gleichen Methode wie [9441]
das Einstellen eines Schriftbildes. Das u-
ntere Fen-"
160 LOCATE 4,21:PRINT"ster informiert uebe [7381]
r die jeweils gueltige Einstellung des Dru-
ckers ."
170 LOCATE 37,23:PRINT "TASTE" [571]
180 ws=INKEY$ [833]
190 IF ws<>" " THEN GOTO 210 [1092]
200 GOTO 180 [401]
210 CLS:LOCATE 30,3:PRINT "E R L A E U T E [3487]
R U N G "
220 LOCATE 4,5:PRINT"Wenn Sie im dritten M [6446]
enu zweimal gewaehlt haben oder die 3 a-
nwahlen, "
230 LOCATE 4,7:PRINT"speichert das Program [7368]
m ihre Druckereinstellung auf Diskette, um
die Wer-"
240 LOCATE 4,9:PRINT"te nach Erledigung [7530]
der Druckarbeit bei erneutem Start des P-
rogrammes"
250 LOCATE 4,11:PRINT"wieder einzulesen un [8339]
d im Infenster auszugeben. Sollten Si-
e im zwei-"
260 LOCATE 4,13:PRINT"ten Menue eine Wahl [7611]
getroffen haben, die mit dem DMP 2000 nic-
ht zu rea-"
270 LOCATE 4,15:PRINT"lisieren ist, so k [7057]
oennen Sie nach einer Fehlermeldung ei-
ne erneute"
280 LOCATE 4,17:PRINT"Wahl im zweiten Menu [3060]
e treffen. "
290 LOCATE 37,23:PRINT"TASTE" [571]
300 ws=INKEY$ [833]
310 IF ws<>" " THEN GOTO 330 [1300]
320 GOTO 300 [504]
330 CLS:LOCATE 1,7:PRINT STRING$(80,"_") [1862]
340 LOCATE 1,10:PRINT STRING$(80,"_") [2204]
350 LOCATE 2,9:PRINT"Wurde der Drucker dir [5852]

```

Programmiersprache COMAL

Pascal zu kompliziert? Basic zu "alt"? Logo unzureichend?

Warum nicht gleich COMAL-80

Diese Sprache ist strukturiert, schnell und modern. Auch Computerneulinge können schon nach 14 Tagen fließend programmieren. COMAL-80 wird in verschiedenen Bundesländern für den Schulunterricht empfohlen und vielfach in Universitäten eingesetzt:

Jetzt auch für alle Schneider CPC Computer

Diskette COMAL-80 Version 1.83 mit Handbuch DM 69,-
COMAL-80 Modul in Vorbereitung

COMALGRUPPE-DEUTSCHLAND

Fa. D. Bolz, 2270 Utersum/Führ, Tel.: 04683/500 Modem 554

„Joyce Qualitäts-Software“

Reizen Sie Ihren Joyce + voll aus!

Window-Kasse, -Adress und -Lager sind echte Profi-Programme:

- In dBASE erstellt, kompiliert – daher selbständig lauffähig
- Menue gesteuert – daher besonders leichte Handhabung
- Dateigröße nur durch Speichermedium in Diskette begrenzt.
- Ansprechende Window-Grafik

Window-Kasse	Einnahmen-/Ausgaben-Journal	DM 98,-
Window-Adress	WordStar kompatibel, Etikettendruck sortierte Ausgabe nach mehreren Kriterien	DM 98,-
Window-Lager	komb. Lager-/Lieferantenverwaltung mit Bewegungsjournal und Umsatzlisten	DM 198,-

Wir liefern bekannte Qualitätssoftware für alle CPC's und JOYCE:
Finanzbuchh., Textverarbeitung., Sprachen, Utilities, Spiele, Zubehör

MicroMarket-Worms · MicroMarket-Worms · MicroMarket-Worms
4780 Lippstadt · Joh.-Westermann-Platz 1 · Tel. (02941) 59290

11 '86 **CPC** 23


```

CHR$(27);"H":DESIG$(2)="STDARD":GOSUB 1350
:GOTO 690
1020 PRINT #8,CHR$(27);"G":DESIG$(2)="D-DR [4035]
UCK":GOSUB 1350:GOTO 690
1030 IF wahl1$="1" AND UPPER$(loesch$)=" [13752]
N" OR wahl1$="2" AND UPPER$(loesch$)="N"
OR wahl1$="3" AND UPPER$(loesch$)="N" T
HEN LOCATE 7,23:PRINT SPACES(67):LOCATE 25
,23:PRINT "Diese Wahl ist nicht zulaessig
!":FOR I=1 TO 1500:NEXT:GOSUB 1350:GOTO 66
0
1040 IF wahl1$="4" AND UPPER$(LOESCH$)="N [14337]
" OR wahl1$="5" AND UPPER$(loesch$)="N" TH
EN LOCATE 7,23:PRINT SPACES(67):LOCATE 25,
23:PRINT"Diese Wahl ist nicht zulaessig !"
:FOR I=1 TO 1500:NEXT:GOSUB 1350:GOTO 590
1050 IF UPPER$(LOESCH$)="J" THEN PRINT #8, [5529]
CHR$(27);"F":DESIG$(2)="STDARD":GOSUB 1350
:GOTO 690
1060 PRINT #8,CHR$(27);"E":DESIG$(2)="Fett [3616]
DR.":GOSUB 1350:GOTO 690
1070 IF wahl1$="1" AND UPPER$(loesch$)="N" [13252]
OR wahl1$="5"AND UPPER$(loesch$)="N" THEN
LOCATE 7,23:PRINT SPACES(67):LOCATE 25,23
:PRINT"Diese Wahl ist nicht zulaessig !":
FOR I=1 TO 1500:NEXT:GOSUB 1350:GOTO 660
1080 IF UPPER$(loesch$)="J" THEN PRINT #8, [5648]
CHR$(27);"5":desig$(2)="STDARD":GOSUB 1350
:GOTO 690
1090 PRINT #8,CHR$(27);"4":desig$(2)="Kurs [3975]
i":GOSUB 1350:GOTO 690
1100 IF UPPER$(loesch$)="J" AND z=1 AND de [7918]
sig$(3)="DOPP." THEN PRINT #8,CHR$(27);"-
";CHR$(0):desig$(4)="STDARD":GOSUB 1350:GOT
O 690
1110 IF UPPER$(loesch$)="J" AND z=1 THEN P [5774]
RINT #8,CHR$(27);"-";CHR$(0):desig$(3)="ST
DARD":GOSUB 1350:GOTO 690
1120 IF UPPER$(loesch$)="J" AND z=2 AND de [6400]
sig$(3)="UNTSTR" THEN PRINT #8,CHR$(27);"-
";CHR$(0):desig$(3)="STDARD":GOSUB 1350:GO
TO 810
1130 IF UPPER$(loesch$)="J" AND z=2 THEN P [6687]
RINT #8,CHR$(27);"-";CHR$(0):desig$(4)="ST
DARD":GOSUB 1350:GOTO 810
1140 IF z=1 AND desig$(3)="DOPP." THEN PRI [6107]
NT #8,CHR$(27);"-";CHR$(1):desig$(4)="UNTS
TR":GOSUB 1350:GOTO 690
1150 IF z=1 THEN PRINT #8,CHR$(27);"-";CHR [4535]
$(1):desig$(3)="UNTSTR":GOSUB 1350:GOTO 69
0
1160 IF z=2 THEN PRINT #8,CHR$(27);"-";CHR [5173]
$(1):desig$(4)="UNTSTR":GOSUB 1350:GOTO 81
0
1170 IF UPPER$(loesch$)="J" AND z=1 AND de [7470]
sig$(3)="UNTSTR" THEN PRINT #8,CHR$(27);"W
";CHR$(0):DESIG$(4)="STDARD":GOSUB 1350:GO
TO 690
1180 IF UPPER$(loesch$)="J" AND z=1 THEN P [4525]
RINT #8,CHR$(27);"W";CHR$(0):DESIG$(3)="ST
DARD":GOSUB 1350:GOTO 690
1190 IF UPPER$(loesch$)="J" AND z=2 AND de [7447]
sig$(3)="DOPP." THEN PRINT #8,CHR$(27);"W"
;CHR$(0):DESIG$(3)="STDARD":GOSUB 1350:GOT
O 810
1200 IF UPPER$(loesch$)="J" AND z=2 THEN P [6703]
RINT #8,CHR$(27);"W";CHR$(0):DESIG$(4)="ST
DARD":GOSUB 1350:GOTO 810
1210 IF z=1 AND desig$(3)="UNTSTR" THEN PR [7790]
INT #8,CHR$(27);"W";CHR$(1):DESIG$(4)="DOP
P.":GOSUB 1350:GOTO 690
1220 IF z=1 THEN PRINT #8,CHR$(27);"W";CHR [4982]
$(1):DESIG$(3)="DOPP.":GOSUB 1350:GOTO 690
1230 IF z=2 THEN PRINT #8,CHR$(27);"W";CHR [4138]
$(1):DESIG$(4)="DOPP.":GOSUB 1350:GOTO 810
1240 PRINT CHR$(24) [996]
1250 PRINT SPACES(79) [957]

1260 PRINT " [2843]
D M P 2 0 0 0
"

1270 PRINT SPACES(79) [957]

1280 PRINT " D R U C [3890]
K A R T E I N S T E L L U N G
"

1290 PRINT CHR$(24) [996]
1300 MOVE 0,5:DRAW 0,300:DRAW 630,300:DRAW [2600]
630,5:DRAW 0,5
1310 MOVE 40,20:DRAW 40,60:DRAW 590,60:DRA [2390]
W 590,20:DRAW 40,20
1320 LOCATE 9,23:PRINT"Ihre derzeitige Ein [7873]
stellung lautet ";desig$(1);"/";desig$(2);
"/";desig$(3);"/";desig$(4)
1330 PRINT CHR$(24):LOCATE 65,10:PRINT" 1 [9265]
":LOCATE 65,12:PRINT" 2 ":LOCATE 65,14:PRI
NT" 3 ":LOCATE 65,16:PRINT" 4 ":LOCATE 65,
18:PRINT" 5 ":LOCATE 65,20:PRINT" 6 ":PRIN
T CHR$(24)
1340 RETURN [555]
1350 LOCATE 7,23:PRINT SPACES(67) [788]
1360 LOCATE 9,23:PRINT"Ihre derzeitige Ein [6700]
stellung lautet "desig$(1);"/";desig$(2);
"/";desig$(3);"/";desig$(4):RETURN
1370 REM ***** Christoph Cyrus ***** [2542]
****
1380 REM * [991]
*
1390 REM * [1314]
*
1400 REM ***** ***** [1789]
****
1410 [117]
1420 REM + desig$(1) = Bezeichnung fuer Dr [3910]
uckarteinstellung 1.Menue
1430 REM + desig$(2) = Bezeichnung fuer Dr [4403]
uckarteinstellung 2.Menue
1440 REM + desig$(3) = Bezeichnung fuer Dr [3375]
uckarteinstellung 3.Menue
1450 REM + desig$(4) = Bezeichnung fuer 2. [3839]
Druckarteinstellung 3.Menue
1460 REM + wahl-I-$ = Tastaturwahl Drucke [4362]
reinsetzung 1. 2. 3. Menue
1470 REM + loesch$ = Abfrage nach Drucke [4153]
instellung durch loeschen/anwaehlen
1480 REM + ein$ = Abfrage,ob Druckart [4432]
einstellung von Floppy gelesen oder
+ vorgegeben wird
1490 REM + z = Durchlaufzaehler im [2373]
3. Menue

```

Patch für die 8-Bit-Bauanleitung aus Heft 5/86

Dieses kurze Maschinenprogramm erkennt, nach Aktivierung, die Notwendigkeit des achten Bits und schaltet dieses automatisch zu oder ab. Die Routine wird im oberen BASIC-Stack abgelegt, und bleibt somit auch nach einem Reset erhalten. Die Pokes aus den Zeilen 80 - 100 aktivieren die Routine nach einem Reset erneut. Hier die Routine für den 464:

```

10 ' 8-BIT PATCH
20 '(C) A.Hartmeier 1986

```

```

30 FOR i=&B072 TO &B08A
40 READ wert$
50 wert=VAL("&"+wert$)
60 POKE i,wert
70 NEXT i
80 POKE &BD2B,&C3
90 POKE &BD2C,&72
100 POKE &BD2D,&B0
110 DATA FE,80,38,12,C5,D5,01,00,
F6,11,00,20,ED,51,CD,88
120 DATA B0,ED,59,D1,C1,C9,CF,
F2,87

```

Für 664 und 6128 muß die Zeile 120 wie folgt geändert werden:

Version 664:
DATA B0,ED,59,D1,C1,C9,CF,0B,88

Version 6128:
DATA B0,ED,59,D1,C1,C9,CF,1B,88

Die Pokes in die Speicherstellen &BD2B, &BD2C und &BD2D zum Deaktivieren des achten Bits lauten:

```

464: &CF, &F2, &87
664: &CF, &0B, &88
6128: &CF, &1B, &88

```

(A. Hartmaier)

In der Tiefe des Universums erwartet Sie ein fanta-

stisches Actionspiel. Die realistische 3D-



Grafik muß man gesehen haben, um sie zu glauben!

Kassette + Diskette
für Schneider CPC
mit deutscher
Anleitung

STARSTRIKE II

Vertrieb: Rushware
Mitvertrieb: Microhändler
Distribution in Österreich:
Karasoft



Firebird is a Registered Trade Mark of British Telecommunications plc.

Firebird-Produkte erhalten Sie in den
Fachabteilungen von **haushof**
und **Quelle** sowie in allen gutsortierten
Computershops und im guten
Versandhandel



FIREBIRD SOFTWARE
FIRST FLOOR, 64-76 NEW OXFORD ST., LONDON WC1A 1PS

Vorsicht vor Grauiporten!

Bitte prüfen Sie schon beim Kauf, ob die-
ses Programm wirklich eine deutsche An-
leitung enthält. Spätere Reklamationen
können leider nicht berücksichtigt werden.

Gewinnen Sie einen brandneuen Schneider PC!!

Wie?

Ganz einfach! Den umstehenden Fragebogen ausfüllen und an den DMV-Verlag schicken.

Alle Einsendungen nehmen an unserer großen Verlosung teil.

Vielleicht sind Sie dann der/die Glückliche, der/die den neuen Schneider PC auf den Computertisch bekommt.

Natürlich gibt es weitere wertvolle Gewinne; das Mitmachen lohnt sich allemal!



Hauptgewinn: Ein brandneuer PC 1512

Des weiteren werden folgende Gewinne zur Verfügung gestellt.

- 15 Programme nach Wahl (Fa. Schuster Elektronik, Castrop-Rauxel)
- 3 x Quick-Data 3.0 für Joyce PCW 8512
- 3 x Quick-Bill 2.0 für Joyce 8512/8256 (Fa. Werder Nachrichtentechnik, Hamburg)
- 3 x Comal V.183 Diskette (Comalgruppe Deutschland)
- 5x Serie 77 Diskette
- 5 x Demodisc Screen-Box
- 5 x Original Handbücher EUMEL (CWL-PC Software Glashütten)
- 15 Fachbücher
- 10 GAC Grafik-Adventure-Creator
- 10 Copyshop – Hardcopyprogramm

Ihren ausgefüllten Fragebogen schicken Sie an:

DMV-Verlag – Stichwort Umfrage – Fuldaerstraße 6 – 3440 Eschwege

Einsendeschluß ist der 5. 12. 1986.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des DMV-Verlages sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

LESERBEFRAGUNG

Haben Sie beruflich mit Computern zu tun?

ja ☐ (1) nein ☐ (2)

01 ☐

Die abgedruckten Listings sind

sehr gut ☐ (1)
gut ☐ (2)
nicht mein Geschmack ☐ (3)

06 ☐

Welchen Computertyp besitzen Sie?

CPC 464 ☐ (1) CPC 664 ☐ (2) CPC 6128 ☐ (3)

Joyce ☐ (4) PC 1512 ☐ (5)

Sonstige

02 ☐

Die Listings sind

immer lauffähig ☐ (1)
kaum fehlerhaft ☐ (2)
oft fehlerhaft ☐ (3)

07 ☐

Das bisher beste Listing war:

08 ☐

Welche Peripherie besitzen Sie bzw. wollen Sie sich anschaffen?

a ☐ 03 ☐

b ☐ 03 ☐

Ich besitze

Ich werde mir anschaffen:

Drucker	☐ (1)	Drucker	☐ (1)
Floppy	☐ (2)	Floppy	☐ (2)
Zweitfloppy	☐ (3)	Zweitfloppy	☐ (3)
Speichererw.	☐ (4)	Speichererw.	☐ (4)
Festplatte	☐ (5)	Festplatte	☐ (5)
Maus	☐ (6)	Maus	☐ (6)
Akustikkoppler	☐ (7)	Akustikkoppler	☐ (7)
Joystick	☐ (8)	Joystick	☐ (8)

Sonstiges

Ich wünsche mir mehr

Anwenderprogramme ☐ (1)
Spielprogramme ☐ (2)
Lernprogramme ☐ (3)
Tips & Tricks ☐ (4)

und zwar

09 ☐

Den Databox-Service nutze ich

nie ☐ (1)
manchmal ☐ (2)
oft ☐ (3)
regelmäßig ☐ (4)

10 ☐

Welche Programmiersprachen beherrschen Sie bzw. wollen Sie erlernen?

a ☐ 04 ☐

b ☐ 04 ☐

Ich programmiere in

Ich möchte lernen

BASIC	☐ (1)	BASIC	☐ (1)
Assembler	☐ (2)	Assembler	☐ (2)
Pascal	☐ (3)	Pascal	☐ (3)
Forth	☐ (4)	Forth	☐ (4)
Cobol	☐ (5)	Cobol	☐ (5)
LOGO	☐ (6)	LOGO	☐ (6)
Comal	☐ (7)	Comal	☐ (7)
C	☐ (8)	C	☐ (8)

Sonstiges

Den CPC-Service »Heißer Draht« nutze ich

nie ☐ (1)
manchmal ☐ (2)
oft ☐ (3)
regelmäßig ☐ (4)

11 ☐

Den neuen Schneider PC werde ich mir

anschaffen ☐ (1)
nicht anschaffen ☐ (2)

12 ☐

Wie beurteilen Sie die einzelnen Rubriken? (Noten 1 - 6 nach Schulsystem)

05 ☐

Editorial	☐ Inhalt	☐
CP/M	☐ Hardware Tests	☐
Software Reviews	☐ Titelberichte	☐
Schneider Aktuell	☐ Bücher	☐
Listings	☐ Tips & Tricks	☐
Schneiderware	☐ Abenteuer	☐
CAL	☐ Knack die Nuß	☐
Serien wie „Gläs. CPC“ oder „Soft. Exp“	☐ Pascal Kurs	☐
Floppy Kurs	☐ Joyce	☐

Wie gefällt Ihnen das Erscheinungsbild von CPC International?

Titel
sehr gut ☐ (1)
weniger gut ☐ (2)
nicht ansprechend ☐ (3)

13 ☐

Fotos
sehr gut ☐ (1)
weniger gut ☐ (2)
nicht ansprechend ☐ (3)

14 ☐

Gestaltung der Artikel
sehr gut ☐ (1)
weniger gut ☐ (2)
nicht ansprechend ☐ (3)

15 ☐

Eine Welle der Panik



rollt über das Land!!!

Gestandene Familienväter kratzen ihr letztes Kleingeld zusammen und kaufen sich einen Zweit-Joyce. Nach dem Grund dafür gefragt, gab z.B. Herr K. aus P., bis vor kurzem noch ein tadellos gekleideter, jetzt aber ziemlich derangiert wirkender Mittvierziger an, er wolle auch mal wieder an seinen Joyce, den er eigentlich fürs Geschäft gekauft habe. In letzter Zeit sei jedoch sein 15-jähriger Sohn der Hauptbenutzer.

Oder nehmen wir die Firma D. aus L.: Nach der Anschaffung einiger Joyce zur Erledigung der Büroarbeiten war ein großer Aufschwung zu verzeichnen. Seit einiger Zeit läuft jedoch im Büro nichts mehr, obwohl die Nutzung der Computer nachweislich intensiviert wurde!

Und obwohl sich der Joyce wie rasend verkauft, bleiben Softwarehersteller auf ihren Vereinsverwaltungen und Datenbanken sitzen, ja erwägen schon, ob sie ihre Restbestände nicht verschenken sollen.

In der Redaktion von „CPC International“ läuft außer einem Joyce gar nichts mehr, so daß jetzt schon freie Mitarbeiter die Editorials schreiben müssen.

Selbst mein kleiner Bruder, der meinen Wechsel von einem Joystick-gesteuerten C 216 (keine Schleichwerbung...) zum Joyce nie richtig verstan-

den hat, findet plötzlich die neue Kiste „gar nicht mehr so schlecht“. Der Grund dafür ist ganz einfach: Der Joyce ist spielsalonfähig geworden!!!

Was mit dem 3D-Clock Chess als Bächlein begann, artet langsam zur Flutwelle aus, die über den Kanal (The Channel, La Manche) nach Old Germany schwappt. Und was sich beim Clock Chess schon abzeichnete, wird jetzt ganz klar: Im Joyce ist mehr drin!!!

Was sich da auf dem Bildschirm abspielt, habe ich mir in meinen kühnsten DR Draw und DR Logo-Träumen nicht vorgestellt: Blitzschnell aufgebaute dreidimensionale Grafiken (ohne GSX) und eine hervorragende Animation, die den Verdacht nahelegt, daß irgendwo im Joyce eine gutgetarnte Sprite-Verwaltung ihr Schattendasein fristet.

Das einzige, worin sich der Joyce mit seinen verspielten kleinen Brüdern nicht messen kann, ist der Sound. Der eingebaute Beeper tut zwar sein Möglichstes, mehr als das Krächzen eines asthmatischen Papageis ist jedoch nicht drin.

Die „Wende im Büro“ ist also auch zur „Wende im Kinderzimmer“ geworden, das „Bürowunder“ hat sich als perfekt getarnte Spielhöhle entpuppt.

Jetzt ist es an der Zeit, daß Schneider die Karten (oder besser: Datenblätter) auf den Tisch legt und verrät, was im Joyce noch alles drinsteckt.

Mit einer offeneren Informationspolitik stehen die Chancen gut, daß der Joyce zu einem neuen „Volkscomputer“ wird. Zu einer Maschine, die sowohl für Anwender als auch für „Bastler“ geeignet ist; zu einem universellen System, mit dem man sich nach der Erstellung einer negativen Jahresbilanz bei einem kleinen harmonischen Ballerspiel abreagieren kann, oder auf dem Papi nebenbei Briefe schreiben kann, wenn der Sohnmann in der Schule ist oder gerade keine Lust auf BATMAN hat.

Auch die Software-Hersteller und -Importeure sind gefordert: es geht, also macht es bitte auch. Viele Joyce-Besitzer werden es dankend (und zahlend) annehmen.

Und: Gute Spiele sind keine Schande. Daß der Joyce ein gutes Arbeitstier ist, wissen wir, jetzt wollen wir ihn mal von einer neuen Seite kennenlernen!!!

(PS: Hier endet der Bericht, ich muß mal dringend 'ne Runde BATMAN spielen....)

(Michael Anton)

Batman

Hersteller: Ocean Software
Vertrieb: Sunshine Software
Steuerung: Tastatur
Programm: M-Code
Preis: DM 47,90

Hilfe, sie ist da!! Die Invasion der kleinen grünen Männchen – jetzt hat sie auch den Joyce erwischt.

Besitzen diese Grünlinge doch glatt die Frechheit, den in dBase-Würden ergrüntem Schirm des Joyce mit ihrem Gewusel zu verzieren.

Daß sie grün sind, liegt wohl daran, daß der Joyce nicht anders kann. Vom Mars kommen die Unholde und Helden deswegen noch lange nicht, wohl aber aus einem Comic-Heft.

Das Spiel BATMAN liegt jetzt auch in einer Version für den Joyce vor. Da das Spiel in Heft 7/86 von Heinrich Stiller bereits besprochen wurde, spare ich mir hier eine genauere Beschreibung, schließe mich der Meinung von (HS) jedoch uneingeschränkt an: „Rundherum empfehlenswert“. Nun einige Worte zur Anpassung an den Joyce:

Wunderbar gelungen. Trotz des Grünmonitors läßt sich die superbe Grafik bis ins Detail erkennen, Farbunterschiede werden durch unterschiedliche Pixeldichte und Helligkeitswerte erzeugt. Selbst Spielfiguren wuseln in Sprite-Geschwindigkeit durch die Labyrinth (was es wohl noch für graphische Überraschungen im Joyce gibt?).

Etwas nervig ist der Sound (von einem Beeper darf man halt keine Sinfonien erwarten), den kann man jedoch abschalten.

Die Steuerung erfolgt über die Cursortasten, was sowohl für Profispieler mit Joystickfahrung als auch für ehemalige Nichtspieler gewöhnungsbedürftig ist (ein entsprechendes Joystick-Interface wird in Kürze erhältlich sein).

Da das Spiel nicht unter CP/M läuft und keine Möglichkeit des Aussteigens geboten wird (wohl auch aus Kopierschutzgründen), muß nach Spielende immer das gesamte System ausgeschaltet werden. (Hier wünsche ich mir für die Zukunft wenigstens die Möglichkeit des Neubootens.) Dafür wird der Benutzer aber mit einer Ladegrafik entschädigt, die wesentlich ansprechender ist, als das stupide Balkenmuster beim Booten von CP/M.

Backupfanatiker werden mit dem Programm keine Freude haben, da ein Kopierschutz installiert ist. So muß man halt (ungewohnterweise) mit den Originalen arbeiten, aber das ist der Preis für Spielesucht!

Kurz zum Spiel:


Es ist eine Mischung aus Jump & Run und Arcade-Adventure: als Batman muß der Spieler in einem unterirdischen Labyrinth mit 150 Räumen gewisse Teile zusammensuchen und dabei gegen allerlei Widersacher kämpfen.

Kämpfen heißt hier, die Gegner durch Reaktion und Taktik und nicht mit dem Ballermann zu überlisten (Genauerer lesen Sie bitte bei (HS) im Heft 7/86 nach).

Die Dokumentation ist dünn und zudem schauderhaft übersetzt, aber vollkommen ausreichend.

Mein Tip: Kaufen und den Hersteller damit zu verstehen geben: wir wollen mehr!

(Michael Anton)



Fairlight

Endlich kommen die Anwender der Joyce-Computer in den Genuß gut gemachter Spiele. „Fairlight“ ist ein Spiel, das es schon seit einiger Zeit für die CPC's gibt. Nun bringt The Edge eine Adaption des Spiels für den Joyce heraus. Da der Joyce ja nur über einen Grünmonitor verfügt, ist der wesentlichste Unterschied zur CPC-Version das Fehlen der Farbe. Ansonsten ist „Fairlight“ eine gelungene 1:1-Adaption geworden.

Der Sound ist zwar ein wenig Piepsiger als auf dem CPC, aber ansonsten – Kompliment – ein richtig gutes Joyce-Spiel.

Sollten Sie sich für weitere Einzelheiten des Spiels interessieren, möchte ich Sie an dieser Stelle auf die ausführliche Review des Spieles in unserer Ausgabe 7/86 hinweisen. Alle Feststellungen, die dort über das Spiel getroffen werden, sind mit den genannten Einschränkungen auch auf die Joyce-Version anwendbar.

(HS)

„Window Kasse“

Hersteller: Carat Software
Vertrieb: Micro Market Worms
Rechner: Joyce/Joyce plus
Programm: kompiliertes dBase
Preis: 98,- DM

Nach dem Motto „klein, aber fein“ füllt „Window Kasse“ die Anwendungslücke zwischen herkömmlichem Kassen-/Haushaltsbuch und umfangreicher elektronischer Finanzbuchhaltung, ist also genau richtig für die „kleine Buchhaltung“, die bislang von Hand gemacht wurde, weil die Anschaffung eines FiBu-Pakets nicht sinnvoll erschien.

Mit „Window Kasse“ können Einnahmen und Ausgaben auf ein einzelnes Konto mit Belegdatum und Buchungstext verwaltet und sauber ausgedruckt werden, wobei eine Übersicht nach Tagen, Monaten und Jahren möglich ist. Die Anzahl der möglichen Buchungen ist nur durch die Diskettenkapazität begrenzt.

Durch die optionale Berücksichtigung der Mehrwertsteuer ist das Programm sowohl als geschäftliches Kassenbuch als auch als privates Haushaltsbuch einsetzbar.

Die Dokumentation ist zwar dünn, aber durchaus ausreichend, zumal dem Anwender in vorbildlichen Hilfstexten immer gesagt wird, was gerade zu tun ist. Probleme mit der Bedienung dürfte es also kaum geben, auch bei Laien nicht.

Etwas störend ist der lahme Bildschirmaufbau und der Umfang des Programmes (die Overlays sind über 60 kByte groß), was allerdings nur beim Laden zum Ausdruck kommt, da das Programm auf der RAM-Disk installiert wird.

Was zu Anfang etwas vermißt wurde, nämlich Korrektur- und Sortiermöglichkeiten, erwies sich bei einer genaueren Analyse als beinahe überflüssig, zumindest für dBase-Anwender: „Window Kasse“ müßte eigentlich besser „dBase Kasse“ heißen, denn das Programm wurde unter dBase erstellt und später kompiliert. Dies erklärt auch den langsamen Bildaufbau und die umfangreichen Overlays, bringt aber auch den Vorteil, daß das Kassenfile KASSE.DBF dBase-kompatibel ist, und somit ohne Probleme vom Original-dBase direkt bearbeitet werden kann.

Auf diese Weise schlägt der Kunde zwei Fliegen mit einer Klappe: Er erhält einerseits ein komfortables Verwaltungsprogramm zur Datenerfassung und Reporterstellung, anderer-

Die Software-Wende...

STAR-MAIL V 2.0 (JOYCE/JOYCE Plus)

Das Erweiterungsprogramm zum „LOCOSCRIPT“!

Das bietet Ihnen STAR-MAIL:

- Rechnen und Kalkulieren in Locoscripttexten
- Erstellen von formatierten Tabellen und Formularen in Locoscript
- Vergleichen und Auswählen zwischen Textabschnitten im Locoscript
- Interaktives Briefeschreiben mit Locoscript
- Erstellen von Serienbriefen und Werberundschreiben mit Locoscript (nur in Verbindung mit DATEI-STAR)
- Erstellen von selbstrechnenden Textformularen (für Rechnungen, Angebote...) im Locoscript
- Erstellen von individuellen Verkaufs-, Artikel-, Lagerlisten... mit Locoscript
- Bedrucken von vorgefertigten Formularen mit Locoscript
- Drucken von Locoscripttexten auf jedem Fremdrunder (CPS erforderlich)
- Ausführliches Handbuch mit Übungsteil

Preis: **98,- DM**

DATEI-STAR V 2.0 (auch für den CPC) (JOYCE/JOYCE Plus)

Die universelle Dateiverwaltung für die JOYCE!

- Einfache Bedienung durch PULL-DOWN-Menues
- Freidefinierbare Eingabemaske mit 30 Datenfeldern
- 1400 Zeichen pro Datensatz
- Freidefinierbare Such-, Sortier- und Druckmaske
- Integrierte Kalkulationsmöglichkeiten (Rechenfelder)
- Suchen/Selektieren/Sortieren/Etiketten- u. Listendruck...

Preis: **98,- DM**

DATEI-STAR & STAR-MAIL gibt es im Paket als JOYCE-MAILING-SYSTEM für 189,- DM.

FIBU-STAR Plus (auch für den CPC) (JOYCE/JOYCE Plus)

Endlich gibt es eine professionelle Finanzbuchhaltung für die SCHNEIDER-Computer!

- Stammdatenverwaltung und Umsatzsteuervoranmeldung
- Frei wählbarer Umsatzsteuerschlüssel zur automatischen Ermittlung der Steuerbeträge und deren Verbuchung auf den Mehrwert- und Vorsteuerkonten
- Frei wählbarer Kontenrahmen (bis zu 400 Konten)
- Frei wählbare Zuordnung der Sach- und rechnenden Konten
- Buchungsjournal, Kontenblätter und Jahresabschluss
- Summen- und Saldenlisten der Kreditoren, Debitoren und Sachkonten
- Einfaches Erfassen aller Buchungsbelege mit oder ohne Protokoll
- Buchungen können so durchgeführt werden, wie sie auf den Tisch kommen, da alle Buchungen chronologisch und innerhalb eines Datums nach Belegnummern sortiert werden
- Einfache Bedienung und hohe ABSICHERUNG gegen Bedienungsfehler

Preis: **298,- DM**

Das Programm FIBU-STAR Plus ist erstmals unter dem Namen FIBU-M 1980 installiert worden und hat sich seitdem sehr oft in der Praxis bewährt.

BUSINESS-STAR V 2.0

(JOYCE/JOYCE Plus)

Die professionelle Auftragsbearbeitung für alle JOYCE-Rechner!

Bestehend aus Fakturierung, Lagerverwaltung, Mahnwesen, Datenverwaltung und Dienstprogrammen:

Fakturierung:

- Schreiben von Rechnungen/Lieferscheinen/Auftragsbestätigungen mit automatischer Speicherung auf Diskette (ca. 800 Aufträge im A-Laufwerk/ca. 3200 Aufträge im B-Laufwerk)
- Automatisches Ausbuchen der gelieferten Artikel aus der Lagerdatei
- Eindruck von bis zu 8 Werbetexten in den Auftrag

Lagerverwaltung:

- Wareneingang vermerken
- Umfangreiche Warenkalkulationen
- Lager- u. Verkaufsstatistiken
- Mindest- u. Meldebestand anzeigen
- Drucken von Preislisten

Mahnwesen:

- Automatisches Mahnen mit drei Mahntexten
- Schreiben von individuellen Mahnungen
- Ausdrucken der fälligen Rechnungen/Mahnungen
- **Offene-Posten-Buchhaltung**

Datenverwaltung:

- Erfassung des Kundenstamms (ca. 700 Adressen im A-Laufwerk, ca. 2800 Adressen im B-Laufwerk)
- Erfassung des Lieferantenstamms (ca. 700 Adressen im A-Laufwerk, ca. 2800 Adressen im B-Laufwerk)
- Erfassung des Artikelstamms (ca. 850 Artikel im A-Laufwerk, ca. 3400 Artikel im B-Laufwerk)

Dienstprogramme:

- Programmvoreinstellungen ändern
- Briefkopf entwerfen
- Mahnungstexte entwerfen
- Werbetexte entwerfen

Weitere Informationen zu BUSINESS-STAR entnehmen Sie bitte unserem Katalog! Änderungen zum Programm werden auf Wunsch angefertigt!

Preis: **298,- DM** inkl. Diskette u. Handbuch

STAR-BASE (JOYCE/JOYCE Plus)

STAR-BASE ist ein anwenderfreundliches Datenbanksystem mit unglaublichen Fähigkeiten!

- Eigener Window-Manager
- Menueorientierte Bedienung und Programmierung
- Volle Unterstützung des JOYCE-Bildschirms
- Eingabemaske über 9 Bildschirmseiten
- 100 Datenfelder pro Eingabemaske
- 88 Zeichen pro Datenfeld
- 2060 Zeichen pro Datensatz
- Max. 8 Zugriffsschlüssel
- Komplette Indexverarbeitung
- Suchen u. Selektieren nach allen Datenfeldern
- 32767 Datensätze pro Datei
- Verknüpfung von mehreren Dateien
- Zu jedem Datensatz kann eine Unterdatei mit max. 255 Zeichen pro Satz angelegt werden
- Kompletter Reportgenerator
- Star-Base arbeitet voll mit Locoscript zusammen
- Umfangreiche Rechenfunktionen
- Serienbrieferstellung
- Integrierter Texteditor
- Direkter, menuegesteuerter Datensatzzugriff
- Mehrspaltige Formulare
- Eigener Menuegenerator
- Einfachste Maskendefinition
- Passwort für eine Datei
- Ausführliches Handbuch (180 Seiten)

Preis: **198,- DM** inkl. Diskette u. Handbuch

Weitere interessante Programme finden Sie in unserem ausführlichen Katalog!

UELZENER STR. 12
2120 LÜNEBURG
FERNRUF (041 31) 40 25 50

STAR DIVISION

Vertrieb für die Schweiz:

VCS Video-Computershop
Schaffhauserstraße 473
P.O. Box 103, CH-8052 Zürich
Telefon 01 / 3 02 26 00

Vertrieb für Österreich:

Ueberreuter-Media
Alserstraße 24, A-1091 Wien
Telefon 4 81 53 80

**Händleranfrage
erwünscht**

**Software-Autoren
gesucht**

Unsere Produkte sind
in allen führenden
Computer-Shops
sowie bei Karstadt
und Brinkmann
erhältlich!

☐ Senden Sie mir unverbindlich Ihren Katalog
☐ 6128 ☐ 664 ☐ 464 ☐ JOYCE
☐ Hiermit bestelle ich per Vorkasse/Nachnahme

Vorname _____

Name _____

Straße _____

Wohnort _____

Datum/Unterschrift _____

(Alle Preise verstehen sich als unverbindliche
Preisempfehlungen inkl. zzzg. 5,- DM
Porto u. Verpackung)

seits kann er der mit „Window Kasse“ erstellten Datei mit einem weitverbreiteten Datenbanksystem (und der entsprechenden Erfahrung) noch den letzten Schliff geben. (Leider schweigt sich die Beschreibung über diese Möglichkeiten aus.)


Hier wäre z.B. ein Sortieren nach Belegdaten bei Nachbuchungen oder eine Auswertung nach Buchungstexten denkbar. Auch können Fehleingaben unter dBase verbessert werden. (Der „sauberen“ Bilanzfälschung steht also nichts mehr im Wege...)

Fazit:

Mit „Window Kasse“ erhält man ein sehr praktisches, sowohl geschäftlich als auch privat nutzbares Programm, welches darüberhinaus noch von „dBase-Bastlern“ wesentlich erweitert werden kann.

Lobenswert ist auch, daß „Window Kasse“ die Kasse, die es verwalten soll, nicht übermäßig belastet.

(Michael Anton)



„Verein-85“

Hersteller: Hella Soft

Vertrieb: GfA Systemtechnik

Rechner: Joyce mit Zweitlaufwerk

Programm: Cobol

Preis: 198,- DM

Was bei „Verein-85“ als erstes ins Auge fällt, ist ein etwas ungewöhnliches Diskettenmanagement. Normalerweise wird ja das Zweitlaufwerk des Joyce zur Verwaltung umfangreicher Datenbestände verwendet. Bei „Verein-85“ sind jedoch die einzelnen Programmteile derart umfangreich (über 500 kByte), daß das Mega-Laufwerk die Programmdiskette verwaltet und das „kleine“ Laufwerk für die Daten zuständig ist.

Entsprechend umfangreich sind auch die Funktionen von „Verein-85“, die hier nur kurz angesprochen werden können.

Auf eine „kleine“ Diskette passen die Daten von 700 Mitgliedern, wobei der Datensatz für jedes Mitglied neben den Personendaten vereinspezifische Daten wie Eintrittsdatum, Ausweisnummer, aktives/passives Mitglied, Beitrag und Zahlungsweise,

Bankverbindung und Bezug einer Vereinszeitung umfaßt.

Weiterhin können die Mitglieder verschiedenen Abteilungen des Vereins (z.B. Sportarten bei Sportvereinen) zugeordnet werden.

So umfangreich wie Programm und Datensätze sind auch die Auswertungsmöglichkeiten:

Lastschriften, Überweisungsvordrucke, Etiketten, Mitglieder-, Inkasso-, Geburtstags- und Jubiläumslisten können ebenso ausgedruckt werden wie – welch ein Rückfall in prä-computerische Barbarei – Karteikarten mit den Stammdaten der Mitglieder.

Dabei sind die Standardkriterien: Verein/Abteilung und männlich/weiblich. Optional werden auch nur geänderte Datensätze, oder, bei Etiketten, nur Zeitungsbezieher (!) berücksichtigt bzw. Daten, die sich auf ein Stichdatum beziehen (Geburts-tage etc.). Sortiert kann dabei nach einem beliebigen Feld werden.

Praktisch ist auch, daß beim Bedrucken von Formularen ein Probedruck vorgenommen werden kann. Somit wird verhindert, daß bei falsch positionierten Vordrucken der gesamte Datenbestand „rausgehämert“ und teures Material verschwendet wird.

Auch ist ein Statistikteil integriert, der den Verein bzw. die Abteilungen nach Alter und Geschlecht auswertet. Dies ist besonders für Sportvereine praktisch, die eine solche Statistik jährlich dem Landessportbund vorlegen müssen.

Weiterhin können Serienbriefe erstellt und gedruckt werden. Der Editor hierfür ist zwar nicht mit LoCoScript zu vergleichen; es sind maximal 40 Zeilen möglich und es kann auch nur ein Text auf Diskette gespeichert werden, seinen Zweck erfüllt dieser Programmteil aber allemal.

Neben normalen Serienbriefen können auch Mahnungen verschickt werden. Daß dabei nur ein fester Text zur Verfügung steht, soll wohl die Zahlungsmoral heben, immerhin braucht man nicht mehr gespannt darauf zu sein, wie wohl die nächste Mahnung aussieht...

Die Verbuchung der Beitragszahlungen erfolgt bei Lastschriftteilnehmern automatisch, ansonsten muß manuell gebucht werden. Dabei wird jedoch nur der Eingang verbucht, eine richtige Buchführung ist in „Verein-85“ nicht integriert.

Trotz seiner Komplexität ist das Programm einfach und bequem zu

bedienen, das Einarbeiten geht dank der guten Anleitung recht schnell vonstatten. Wartezeiten im Betrieb gibt es nur beim Wechsel zwischen den einzelnen Programmteilen und beim Sortieren umfangreicher Dateien, die Zeiten liegen dabei jedoch im erträglichen Rahmen.

Eingabefehler, wie z.B. ein falsches Geburtsdatum, werden von einer leistungsfähigen Kontrollroutine abgefangen, wobei jedoch alle Eingabefelder gelöscht werden.


In der getesteten Version 2.0 funktionierte der Ausdruck von Überweisungsformularen nicht richtig, was laut Hersteller inzwischen geändert sein soll.

Fazit:

„Verein-85“ ist ein professionelles Programm, welches alle Anforderungen an eine umfassende Vereinsverwaltung erfüllt. Obwohl es durch seinen Statistikteil besonders für Sportvereine konzipiert ist, ist es durch seine Leistungsmerkmale auch für andere Vereine und Verbände mehr als geeignet.

Falls mehr als 700 Mitglieder zu verwalten sind, muß man den Datenbestand zwar auf mehrere Disketten verteilen, angesichts der übrigen Leistungen und des relativ niedrigen Preises wiegt dieses Manko jedoch nicht allzuschwer.

(Michael Anton)



Business Star

Hersteller: Star Division

Vertrieb: Star Division

Rechner: Joyce

Programm: Mallard BASIC

Preis: 298,- DM

Schon wieder eine Auftragsbearbeitung? Und dazu noch in BASIC? – Ja, und ob Sie's glauben oder nicht, das „Büro-/Verwaltungssystem“ „Business Star“ erfüllt auch noch so ziemlich alle Anforderungen, die man an ein solches Programm stellen kann. „Business Star“ ermöglicht Kaufleuten die umfassende Verwaltung ihres Kunden-, Artikel- und Lieferantenstamms. Dabei können je nach ver-

Ist DATAMAT JOYCE eigentlich eine Datenbank oder leicht zu bedienen?

Tatsächlich ist beides zutreffend: DATAMAT JOYCE ist eine überaus bedienerfreundliche Datenbank, die nahezu nur über die Funktionstasten gesteuert wird. Beherrschen Sie die grundlegenden und immer wiederkehrenden Eingabemethoden des DATAMAT JOYCE, so ist die Arbeit denkbar einfach. Zu jedem Zeitpunkt werden auf dem Bildschirm alle wichtigen Informationen und Funktionen angezeigt. Auf einen Blick erkennen Sie die ausgewählte Datei und die Anzahl der Datensätze, die in dieser Datei gespeichert sind. Der verfügbare Speicherplatz, das aktuelle Datum und die derzeitige Belegung der Funktionstasten sind weitere Informationen, die jederzeit auf dem Bildschirm dargestellt werden. Auf diese Art und Weise haben Sie das Programm, aber insbesondere auch Ihre Daten jederzeit fest im Griff. Neben einer hohen Bedienerfreundlichkeit erfüllt DATAMAT JOYCE alle Anforderungen einer professionellen Datenbank. Die Leistungsmerkmale im einzelnen: Pro Datei bis zu 32.767 verschiedene Datensätze, individuelle Formularerstellung über komfortablen Maskeneditor, jedes Formular kann aus 10 Bildschirmseiten bestehen, Formularauswahl über Funktionstasten, Satzauswahl über Mehrfach-Suchfunktion, Änderung eines Dateiaufbaus mit automatischer Konvertierung bereits vorhandener Datensätze, beliebige Formular- und Druckformate. Die Programmierung mit DATAMAT JOYCE beinhaltet im wesentlichen die Verknüpfung verschiedener Formulare sowie arithmetische Berechnungen, wobei Sie aber keine Programmiersprache erlernen müssen, um zu programmieren, diese Arbeit nimmt Ihnen DATAMAT JOYCE ab. Die leichte Bedienung und das ausführliche deutsche Handbuch machen auch aus einem Einsteiger schnell einen Datenbank-Profi.

DATAMAT JOYCE, DM 298,-

DRYENFORMAT ÄNDERN	test DATENZAHLE 0	306 SEITEN FREI 2.10.1985
Lagerbestand Artikel		
Jahr 1986	Monat 05	Ändern:
Artikelnummer 10490	Position 02	ENDERN
Letzter Eingang 01.05.1985	Letzter Ausgang 20.05.1985	ÄNDERN
Neil Bestand 000	Ist Bestand 1000	LOESCHEN
Datum 20.05.1985	Suchkriterium H. Meier	ÄNTERN



Dieses Buch führt Sie Schritt für Schritt in die Benutzung des Joyce ein. Diese Einführung geht von der Installation der Geräte über eine Einleitung in LocoScript bis hin zur Programmerstellung in BASIC und LOGO. Auch die wichtigsten Befehle des Betriebssystems CP/M 3.0 werden leicht verständlich beschrieben. Der ideale Einstieg mit dem Joyce!

Joyce für Einsteiger, 248 Seiten, DM 29,-



Das Superbuch für jeden Joyce-Anwender. Alles über die Textverarbeitung LocoScript und über das Betriebssystem CP/M, Bedienung, Anwendung und Lösungen für dBase, Multiplan und WordStar, BASIC-Routinen wie Menü- und Maskengenerator und rekursive Grafikprogrammierung in LOGO.

Das große JOYCE-Buch, Hardcover, 424 Seiten, DM 59,-

DATA BECKER
Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 310010

BESTELL-COUPON

☐ JOYCE für Einsteiger, DM 29,- ☐ DATAMAT JOYCE, DM 298,-
☐ per Nachnahme ☐ Das große JOYCE-Buch, DM 59,-
 zzgl. DM 5,- Versandkosten
☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Einsenden an DATA BECKER · Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1
 C116
 Name _____
 Straße _____
 PLZ/Ort _____

wendetem Laufwerk und der Diskettenorganisation in jeder Datei bei Bedarf mehr als 3000 Datensätze verwaltet werden.

Neben den „allgemein üblichen“ Daten können in der Kundendatei individuelle Rabatte und Skonti vermerkt werden, in der Artikeldatei sind drei verschiedene Verkaufspreise sowie eine Unterteilung des Bestandes in 100 Warengruppen möglich.

Durch die konsequente Ausnutzung der JETSAM-Funktionen von Malard BASIC erfolgt der Zugriff auf die Daten sehr schnell.

Die Stammdaten können beliebig durchsucht und bearbeitet werden, wobei auch der Ausdruck von Etiketten, Adress- und Lagerlisten möglich ist.

An Standardkorrespondenz können Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Lieferscheine erstellt werden. Dabei ist es möglich, die Anzahl der zu druckenden Formulare auszuwählen. Die drei Schreiben können auch miteinander gekoppelt werden, man braucht also nicht die gleichen Daten mehrmals eingeben. Auch besteht die Möglichkeit der Zwischenspeicherung der Texte auf Diskette, um sie zu einem späteren Zeitpunkt auszudrucken. Dabei kann wahlweise

auf vorgedrucktes Briefpapier oder auf Blankopapier mit einem frei gestaltbaren Briefkopf gedruckt werden. Die Artikeldaten können wahlweise manuell eingegeben oder aus der Artikeldatei übernommen werden. Dabei wird überprüft, ob der vorhandene Lagerbestand ausreicht und gegebenenfalls die Ausführung korrigiert.

Beim Ausstellen des Lieferscheins werden die gelieferten Artikel aus der Lagerdatei gebucht und in einer Statistikdatei registriert. Somit können auf einfache Weise Warenumsatzstatistiken erstellt werden, wobei sich die Statistik an den 100 Warengruppen orientiert. (Eine Kunden-/Lieferantenumsatzstatistik ist leider nicht möglich, ebenso wenig die Ausstellung und Verbuchung von Gutschriften und Rücksendungen.)

Beim Erstellen der Rechnung werden Rechnungs- und Kundendaten in einer Rechnungsdatei gespeichert. Dadurch ist ein ständiger Überblick über die noch offenen Rechnungen möglich.

Diese Datei wird auch vom integrierten Mahnwesen verwendet. Es sind insgesamt drei frei gestaltbare Mahnstufen möglich, die Zeit zwischen den einzelnen Mahnungen, Kulanzeiten

und Mahngebühren sind variabel. Erst nach Verbuchung der vollständigen Zahlung wird der entsprechende Datensatz aus der Rechnungsdatei gelöscht. Selbstverständlich können auch Bestellungen geschrieben und Wareneingänge verbucht sowie Preislisten und Bestellvorschläge ausgedruckt werden; auch können Preisänderungen im Programm kalkuliert und in die Artikeldatei übernommen werden.

Die Bedienung erfolgt über logische und übersichtliche Menues und ermöglicht auch EDV-Laien ein einfaches Arbeiten.

Allerdings könnte das Handbuch etwas umfassender sein. So steht z.B. nirgends, daß die Rechnungsdatei vor der ersten Rechnung im Datenpflegemenue angelegt werden muß. So kann es vorkommen, daß die ersten Rechnungen verloren gehen. Hier wäre meiner Meinung nach ein gesonderter Menüpunkt „Datendisketten einrichten“ sehr wünschenswert.

Etwas störend ist auch der Kopierschutz, der den Anwender zum Arbeiten mit der Originaldiskette zwingt. Zwar kann eine Sicherungskopie gegen 40,- DM beim Hersteller angefordert werden, der ganze Auf-

DIE JOYCE-DATABOX SOFTWARE FÜR DEN SUPER RECHNER

Jetzt gibt's die Databox-Disk auch für den Joyce und außerdem als praktisches Databox-Abo.

Alle Joyce-Programme aus dem Heft finden Sie »ready to run« auf unserer praktischen Databox. Zusätzlich enthält die Joyce-Databox noch Bonus-Programme.

Diesen Monat: Kniffel

Einzelbezug:

Einzelbezugspreis für DATABOX:
Diskette 3" 24,- DM zzgl. 3,- DM Porto/Verp.
(im Ausland zzgl. 5,- DM Porto/Verpackung).


Das Databox-Abo kostet:

Als Diskette für 1/2 Jahr (6 Lieferungen):
Im Inland und West-Berlin..... 150,- DM
Im europäischen Ausland..... 160,- DM
Im außereuropäischen Ausland..... 180,- DM

Als Diskette für 1 Jahr (12 Lieferungen):
Im Inland und West-Berlin..... 300,- DM
Im europäischen Ausland..... 320,- DM
Im außereuropäischen Ausland..... 360,- DM

Bitte Bestellkarte benutzen!

DMV Verlag — Fuldaer Str. 6 — 3440 Eschwege



In den vorgenannten Preisen sind die Versand- und Verpackungskosten enthalten.

Bitte benutzen Sie für Ihre Bestellung die Abo-Karte.

Zahlungsweise:

Am einfachsten per Vorkasse (Verrechnungsscheck) oder als Nachnahme zuzüglich der Nachnahmegebühr.

(In das Ausland ist Nachnahme nicht möglich).

Inhalt der Joyce-Databox 11/86:

Help for Hacker — Vorkalkulation — Kassenbuch — Kalaha
Bonus — Kniffel

Abo - Order
»ZEITSCHRIFT«
»DATABOX«

Abgesandt am:

198

Bemerkungen:



Abo - Order
»ZEITSCHRIFT«
»DATABOX«

**Das kompetente Magazin
für alle
Schneider-Anwender!**

**Bestellen Sie noch heute
Ihr Abonnement
mit dieser Postkarte!**

Bitte
ausreichend
frankieren

Antwortkarte

**DMV-Verlag
Schneider CPC International
Postfach 250**

3440 Eschwege

»Restposten - Pack 1985«
»Einzelhefte 1986«

Abgesandt am:

198

Bemerkungen:



SONDERAKTION
»Restposten - Pack 1985«
»Einzelheftbestellung 1986«

Absender: *(Bitte genaue Anschrift angeben!)*

Name

Vorname

Firma

Straße/Nr./Postfach

PLZ/Ort

Bitte
ausreichend
frankieren

Antwortkarte

**DMV-Verlag
Schneider CPC International
Postfach 250**

3440 Eschwege

Einzelbezug
»DATABOX«

Abgesandt am:

198

Bemerkungen:



Einzelbezug
»DATABOX«

Absender: *(Bitte genaue Anschrift angeben!)*

Name

Vorname

Firma

Straße/Nr./Postfach

PLZ/Ort

Bitte
ausreichend
frankieren

Antwortkarte

**DMV-Verlag
Schneider CPC International
Postfach 250**

3440 Eschwege

»Abo-Order Zeitschrift«

Hiermit bestelle ich »Schneider CPC International« für mindestens ☐ 1/2 Jahr ☒ 1 Jahr

Zustellung, Vertriebskosten und MwSt. sind im günstigen Preis von 30,- DM bzw. 60,- DM enthalten (BRD und West-Berlin).

Auslandspreise: **Europa** 12 Ausgaben 90,- DM, 6 Ausgaben 45,- DM

Außereuropäisches Ausland 12 Ausgaben 120,- DM, 6 Ausgaben 60,- DM

Lieferung soll ab Ausgabe Nr. 7187 erfolgen.

Lieferanschrift

☐ Geschäft ☒ Privat

Vorname, Name

Firma (nur wenn Lieferadresse)

Straße, Nr./Postfach

PLZ/Ort (Bitte genaue Anschrift angeben!)

Dieses Abonnement verlängert sich automatisch um 1/2 bzw. 1 Jahr, wenn es nicht sechs Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Datum Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzl. Vertreters)

Bitte unbedingt zwei Unterschriften leisten!

»Abo-Order DATABOX«

Hiermit bestelle ich die ☐ CPC Databox ☐ Joyce-Databox für mindestens ☐ 1/2 Jahr ☒ 1 Jahr als ☐ Cassette ☐ Diskette.

Bezugspreise Inland (einschl. Porto/Verpackung)
Cass. 1/2 Jahr 90,- DM, 1 Jahr 180,- DM
Disk 3" 1/2 Jahr 150,- DM, 1 Jahr 300,- DM

Bezugspreise Ausland (eingecl. Werte außereurop.)
Cass. 1/2 Jahr 100,- DM (120,-) DM, 1 Jahr 200,- (240,-) DM
Disk 3" 1/2 Jahr 160,- DM (180,-) DM, 1 Jahr 320,- (360,-) DM

Gewünschte Zahlungswelse:

☐ Bequem und bargeldlos durch Bankabbuchung

Bankleitzahl (von Scheck abschreiben)

Konto-Nr./Inhaber

Geldinstitut

☐ Gegen Rechnung — zahlbar innerhalb zwei Wochen nach Erhalt (Bitte keine Vorauszahlung leisten — Rechnung abwarten.)

Garantie:
Ich weiß, daß ich diese Vereinbarung innerhalb einer Woche bei der Bestelladresse schriftlich widerrufen kann, wobei bereits die rechtzeitige Absendung meines Widerrufs schreibens zur Fristwahrung ausreicht. Ich bestätige das durch meine zweite Unterschrift.

Datum Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzl. Vertreters)

»Abo-Zeitschrift«
»Abo-DATABOX«

Bestellen Sie Ihr Abonnement mit der nebenstehenden Karte!
Preisvorteil gegenüber dem Einzelbezug!

Mit einem Databox-Abo erhalten Sie die Software zum Magazin immer pünktlich und mit einem saftigem Preisvorteil gegenüber dem Einzelbezug!

Bestellkarte
»RESTPOSTEN-PACK 1985«
»EINZELHEFTE 1986«

Wir räumen unser Lager und bieten unseren Lesern, die 1985 noch nicht »dabei« waren, die Möglichkeit, die noch vorhandenen Ausgaben des vergangenen Jahres preisgünstig »im Paket« zu erstehen. Dies sind die Ausgaben 10, 11 und 12/85, sowie eine weitere Ausgabe des Jahres 1985.

Bitte benutzen Sie hierfür die nebenstehende Karte!
Die 1986'er Ausgaben sind noch sämtlich erhältlich.

Sonderaktion Restposten-Pack 1985

☐ Aus Restbeständen des Jahrgangs 1985 der Zeitschrift »Schneider CPC International« bestelle ich hiermit die noch vorhandenen Ausgaben

10/85 11/85 12/85

sowie eine weitere noch vorrätige Ausgabe aus dem Jahr 1985, d.h. insgesamt vier Hefte sortiert im Paket zum günstigen Gesamtpreis von nur 12,- DM (Ausland 15,- DM). In diesem Preis sind die Kosten für Porto und Verpackung bereits enthalten. Lieferung ist nur per Vorkasse möglich (V-Scheck beifügen).

Nur solange der Vorrat reicht!

Jahrgang 1986

Die Sonderhefte sowie sämtliche Ausgaben von »Schneider CPC International« des Jahrgangs 1986 sind über den Verlag zu beziehen. Bei einem Bestellwert von mindestens 15,- DM werden keine Porto- und Versandgebühren erhoben; bei einem Bestellwert unter 15,- DM werden 3,- DM Porto/Verpackung berechnet (Ausland 5,- DM Porto/Verpackung). Lieferung nur gegen Vorkasse (V-Scheck).

Bestellung 1986'er Ausgaben (bitte ankreuzen):	
☒ 1/86	5,- DM
☒ 2/86	5,- DM
☒ 3/86	5,- DM
☒ 4/86	5,- DM
☒ 5/86	6,- DM
☒ 6/86	6,- DM
☒ 7/86	6,- DM
☒ 8/86	6,- DM
☒ 9/86	6,- DM
☒ 10/86	6,- DM
☒ Sonderheft 1/86	14,- DM
☒ Sonderheft 2/86	14,- DM
☒ Sonderheft 3/86	14,- DM

Porto/Verpackung (nur bei einem Bestellwert unter 15,- DM) — DM

Gesamtbetrag — 49 DM

☒ Einen Verrechnungsscheck in Höhe des Rechnungsbetrages habe ich beigelegt.

Datum Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzl. Vertreters)

»Databox Einzelbestellung«

»DATABOX«
Einzelbezug

Die Software zum Magazin! Problemlos bestellen mit der Anforderungskarte!

CPC	Kassette	☒ Alle 1985'er CPC-Databox-Kass. inkl. Highlights zum Gesamtpreis von 70,- DM
Highlights 1	☐ 14,- DM	
Highlights 2	☐ 14,- DM	
Ausgabe 8/85	☐ 14,- DM	
Ausgabe 9/85	☐ 14,- DM	
Ausgabe 10/85	☐ 14,- DM	
Ausgabe 11/85	☐ 14,- DM	
Ausgabe 12/85	☐ 14,- DM	
Ausgabe 1/86	☒ 14,- DM	
Ausgabe 2/86	☒ 14,- DM	
Ausgabe 3/86	☒ 14,- DM	
Ausgabe 4/86	☒ 14,- DM	
Ausgabe 5/86	☒ 14,- DM	
Ausgabe 6/86	☒ 14,- DM	
Ausgabe 7/86	☒ 14,- DM	
Ausgabe 8/86	☒ 14,- DM	
Ausgabe 9/86	☒ 14,- DM	
Ausgabe 10/86	☒ 14,- DM	
Ausgabe 11/86	☒ 14,- DM	
Ausgabe 12/86	☒ 14,- DM	

Joyce	Diskette 3"
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	3/86 ☐ 24,- DM
Joyce 7/86	4/86 ☐ 24,- DM
Joyce 8/86	5/86 ☐ 24,- DM
Joyce 9/86	6/86 ☐ 24,- DM
Joyce 10/86	7/86 ☐ 24,- DM
Joyce 11/86	8/86 ☐ 24,- DM
Joyce 12/86	9/86 ☐ 24,- DM
Joyce 1/86	10/86 ☐ 24,- DM
Joyce 2/86	11/86 ☐ 24,- DM
Joyce 3/86	12/86 ☐ 24,- DM
Joyce 4/86	1/86 ☐ 24,- DM
Joyce 5/86	2/86 ☐ 24,- DM
Joyce 6/86	

wand wäre aber nicht unbedingt nötig, da die Joyce-Anwender sowieso reife und gesetzte Herrschaften ohne Raubkopiererambitionen sind - ODER???


Fazit:

Mit „Business Star“ liegt eine Auftragsbearbeitung vor, die das Prädikat „professionell“ wirklich verdient. Neben der „üblichen“ Lager- und Kundenverwaltung wurden einige Features wie Rechnungs-/Mahnwesen oder Textzwischenlagerung realisiert, die man bei solchen Programmen im allgemeinen (und in dieser Preisklasse im speziellen) bislang vergeblich suchte.

Aber auch Feinheiten, wie die automatische Datumsfortführung, acht frei gestaltbare Werbetexte oder die Anzeige der verbleibenden Diskettenkapazität zeigen, daß es sich um ein gut durchdachtes Programm handelt, welches beim Anwender kaum noch Wünsche offen läßt.

Meines Erachtens stellt „Business Star“ einen neuen Standard für Auftragsbearbeitungen dar, an dessen Merkmalen sich andere Produkte dieser Kategorie messen lassen müssen.

(Michael Anton)



CP/M auf dem Joyce: Wie hätten Sie's denn gern?

Umlaute oder eckige Klammern

Als erster Schneider-Rechner bietet der Joyce schon auf der Tastatur die deutschen Sonderbuchstaben Ää, Öö, Üü und ß an, was eigentlich bei allen Computern Pflicht, zumindest in der Textverarbeitung, wäre. Manchmal verzichtet man jedoch besser darauf.

Um den PCW 8256 Joyce in den meisten europäischen Ländern attraktiv zu machen, umfaßt der Gesamtzeichensatz darüber hinaus auch französische, dänische, schwedische, italienische und spanische Sonderbuchstaben (die Tabelle im Handbuch (CP/M, Anhang 1, Seite 2, ist

übrigens falsch: man korrigiere:

- 5: Schwedisch
- 6: Italienisch
- 7: Spanisch!),

auf deren Benutzung am Bildschirm man unter CP/M mit **LANGUAGE n** umschalten kann; in LocoScript sind alle Sonderbuchstaben bis hin zum griechischen Alphabet über Tastenkombinationen mit [ALT] oder [EXTRA] eingebbar.

Wie diese Sonderbuchstaben intern repräsentiert werden, kann man der Tabelle im Handbuch (CP/M, Anhang 2, Seite 16) entnehmen: gewisse Sonderzeichen des standardmäßigen ASCII-Zeichensatzes, so etwa die eckigen und geschweiften Klammern, werden durch die entsprechenden anderen Zeichen ersetzt.

Es gibt jedoch Situationen, wo man die ursprünglichen Zeichen, vor allem die eckigen Klammern, gerne hätte: bei CP/M-Systembefehlen schließen sie Optionen ein, und in Logo braucht man sie ohnehin fast ständig. Das Handbuch empfiehlt knapp, man möge an ihrer Stelle Ä und Ü verwenden, aber das sieht nicht gerade schön, geschweige denn übersichtlich aus.

Wie also kommt man wieder zu den eckigen Klammern?

Für den Bildschirm besteht eine Möglichkeit in dem Kommando **LANGUAGE 0**. Nach diesem Aufruf erzeugen die Tasten SHIFT-ä und SHIFT-ü die öffnende bzw. schließende eckige Klammer. Da die Sprache von CP/M und Logo ohnehin ziemlich englisch ist, ist der Verlust der Umlaute hier noch zu verschmerzen. Bei Bedarf (z.B. für Basicprogramme) kann man ja jederzeit mit **LANGUAGE 2** auf den deutschen Zeichensatz zurückschalten. Dies ist auch im Basic-Modus möglich durch die Anweisung:

```
PRINT CHR$(27)+"2"+CHR$(n);
```

Dabei steht **CHR\$(27)** für das Steuerzeichen **ESCAPE**, mit "2" wird die Art des Befehls (hier analog zu **LANGUAGE**) angegeben und für "n" setze man die Nummer der gewünschten "Sprache": 2 für deutsch, 0 für amerikanisch usw. Damit kann auch innerhalb eines Programms mehrfach hin- und hergeschaltet werden - allerdings betrifft jede Änderung alle auf dem Bildschirm sichtbaren Zeichen, die Zeichenfolge [Ä] ist auf diese Weise nicht auf den Schirm zu bringen.

Eine elegantere Lösung für Basic wäre, im Initialisierungsteil des Programms z.B.

```
DEUTSCH$=chr$(27)+"2"+chr$(2)
```

zu vereinbaren, ein Umschalten auf deutschen Zeichensatz erfolgt dann mit

PRINT DEUTSCH\$;

Für die anderen benützten Sprachen müßten weitere solcher Variablen definiert werden. Eine andere Möglichkeit ist die Definition einer Funktion:

DEF

```
FNlanguage$(i)=chr$(27)+"2"+chr$(i)
```

Damit kann auf deutschen Zeichensatz mit **PRINT FNlanguage\$(2)**, auf ASCII-Zeichensatz mit **PRINT FNlanguage\$(0)** umgeschaltet werden.

Der Drucker wird durch diese Anweisungen allerdings noch nicht umgestimmt, er bleibt bis auf weiteres im voreingestellten Modus, nämlich Deutsch (2). Um diesen zu ändern, wäre der Befehl

```
LPRINT CHR$(27)+"R"+CHR$(n);
```

angebracht. Die Art des Befehls ist hier "R", alles andere wie oben.

Was der Drucker indes zu Papier gebracht hat, ändert sich bei Wahl eines neuen Modus natürlich nicht mehr nachträglich: wer [Ä] drucken will, kann dies ohne Probleme tun, indem er fleißig zwischen den "Sprachen" herumschaltet.

Als neunte "Sprache" bietet der Drucker übrigens sogar noch Japanisch an! Wer sich davon aber exotische Schriftzeichen verspricht, wird herb enttäuscht: der einzige Unterschied zur US-Schrift liegt in dem Zeichen ("Yen"), das für ("backslash") ersetzt wird.

(Richard Suchenwirth)

Korrektur zu Joyce Gobang (Heft 10)

Das Gobang-Programm für den Joyce wird durch den BASIC-Lader im CPC-Listing ergänzt. Damit dieser Programmteil korrekt funktioniert, muß die Kennzeichnung für Hexadezimalzahlen "&" auf "&H" erweitert werden. Zwar wurde das Programm auch auf diese Weise eingegeben, doch unser CPC hat beim Listen die zusätzlichen H's wieder verschluckt - er bittet um Entschuldigung.

Wahrscheinlich



scheint
in
Spanien
die
Sonne...

Da hinten im Hauseingang steht Petra und wartet, bis der Schauer vorbei ist. "Mein schönes Fräulein, darf ich's wagen, Schirm und Geleit Ihnen anzutragen?" zeigt Wirkung. Sie lacht, hakt sich ein und legt los: Vor zwei Stunden sah es noch gar nicht nach Regen aus. Und daheim liegt mein Schirm gut. Aber morgen fliege ich mit Heinz in den Urlaub. Wahrscheinlich scheint in Spanien die Sonne...

Petra ist zu Hause abgeliefert. Es regnet immer noch, und ich fange an, über das Wetter zu philosophieren. Der Tag begann schön, aber da der Wetterdienst wolkenlosen Himmel voraussagte, wurde ich mißtrauisch und wollte dem Zufall mit dem Schirm ein Schnippchen schlagen. Ob das Wetteramt die Vorhersage wohl durch Würfeln ermittelt oder durch das Los? Aber dann fällt mir ein, daß, an der Uni Stuttgart ein brandneuer Cray steht, der das Wetter simuliert.

Und so setze auch ich mich an den Computer und beschließe, das Wetter zu simulieren... Ich kann zwar nicht auf die Datenfülle eines Cray zurückgreifen, aber eine Wettersimulation paßt als Baustein gut in mein nächstes Abenteuerspiel. Ein erster Versuch mit Print RND(zufall) ergibt immer 0.5367038. Erst mit zufall=1 ändert sich das Ergebnis des Generators auf 0.8126816. Ich stelle also fest, daß der Zufallsgenerator gar kein Zufallsgenerator ist, sondern eine einfache Zahlentabelle, aus der über den Faktor zufall eine vordefinierte Zahl ausgelesen wird.

Das Ergebnis von zufall=1500000 mit 0.6019871 bestätigt dann: um eine nicht wiederkehrende Folge von Zahlen zu erhalten, muß ich den Faktor zufall verändern.

So wird mein Zufallsgenerator eine Datei, die "Zufall" heißt und die eine Zahl "Zufall" enthält. Sie wird bei jeder Zufallsabfrage ausgelesen, um eins erhöht und dann zurückgeschrieben. Um Kollisionen mit den Tokens wie RETURN oder LINEFEED zu vermeiden, eröffne ich die Datei mit dem Wert 300. Zwar ist dies kein echter Zufallsgenerator, aber immerhin eine unendliche Reihe mir nicht bekannter Zahlenfolgen:

```
100 IF FIND$("zufall")>"" THEN
120
110 zufall=300:OPEN "O",1,"zufall"
:PRINT#1,zufall:CLOSE1
120 OPEN "I",1,"zufall":INPUT #1,
zufall:CLOSE1:zufall=zufall+1
130 OPEN "O",1,"zufall":PRINT#1,
zufall:CLOSE 1
```

Als nächstes mache ich mich an die Definition meines ganz persönlichen Kleinklimas. Ich stelle mir das Wetter wie eine lange Meßplatte vor. Sie beginnt mit Sonnentagen und endet mit Sturm. Der Herbst sieht für mich dann so aus:

```
200 wetter$="sonnig": IF wetter< 23
AND wetter>14 THEN wetter$=
"bewölkt" ELSE IF wetter< 27 AND
wetter >22 THEN wetter$=
"regnerisch" ELSE IF
wetter>26 THEN wetter$=
"stürmisch"
300 PRINT wetter$
```

Um den Bereich der Zufallszahlen von 0 bis 29 zu begrenzen, definiere ich das Wetter jetzt mit:

```
160 RANDOMIZE zufall: wetter =
INT (RND(zufall)*29)
```

Wenn ich das Programm jetzt laufen lasse, kann ich mit der täglichen Wettervorhersage fast schon konkurrieren. Will ich aber das Wetter einer Woche darstellen, so kann es zu Ergebnissen kommen, die jede Wirklichkeit in den Schatten stellen (oder hatten Sie schon einmal sonnig, stürmisch, sonnig, sonnig, stürmisch, sonnig, bewölkt?) Dem Wetter fehlt die Kontinuität, der Bezug zum Vortag.

Um diesen herzustellen, kann ich nicht wild auf der „Meßplatte Wetter“ hin- und herspringen. Die Wetteränderung muß den Vortag mit einbeziehen und auch Wetterumschlag und Erholung:

```
170 For i=1 TO 20
310 zufall=zufall+1. änderung =
INT(RND(zufall)*29)
```

```
320 IF änderung < wetter AND wetter
>2 THEN wetter = wetter-3
ELSE IF änderung > wetter
AND wetter<27 THEN wetter =
wetters+2
330 NEXT
```

Jetzt erinnert das Wetter schon viel mehr an unseren Herbst. Und beim Wetteramt kann ich ja auch noch nachfragen, ob die statistische Verteilung des Wetters richtig ist. Oder ich kann einfach ein spanisches Wetter programmieren.
Wahrscheinlich scheint in Spanien die Sonne...

(J. Keller)

HELP for the hacker

CP/M plus auf dem Joyce: So druckt man sich ein Handbuch

Spiele sind wohl die wichtigste Anwendung für Heimcomputer wie die Schneider CPC's, die zu diesem Zweck über Farbe, Sound und schnelle Grafik verfügen. Der Joyce gibt sich dagegen nüchtern und büromäßig, aber man kann auch mit ihm ein richtiges "Text-Adventure" erleben.

Der Ausgangspunkt: Sie verfügen über einen neuen Computer und zwei Handbücher, die zwar dick sind, aber doch noch viele Fragen offen lassen. Beim Stöbern in den Systemdateien stoßen Sie plötzlich auf den geheimnisvollen Hinweis "HELP" - und nach vielen Mühen belohnt Sie der Joyce, indem er ein übersichtliches Handbuch für CP/M plus ausdruckt. Spaß beiseite, aber so läuft es tatsächlich. Eine der Besonderheiten in CP/M plus, die sich an größere Rechensysteme wie z.B. die VAX 11/780 anlehnt, ist der Befehl HELP, mit dem man am Bildschirm eine Hierarchie von Dokumentationstexten, gegliedert nach Haupt- und Unterstichworten, durchblättern kann. Die Texte sind zwar auf Englisch, aber in vielen Fällen informativer als das Schneider-Handbuch zu CP/M, das sich oft mit "Dieses Dienstprogramm wird im vorliegenden Handbuch nicht weiter behandelt." abmeldet.

Da HELP relativ viel Platz benötigt, ist es etwas abgelegen auf Seite 4 der Systemdisketten untergebracht. Wer HELP benötigt, muß also zunächst diese Diskette einlegen und kann sich dann durch die Informationen wühlen. Das ist nicht immer leicht und

SchneiderData

Neu!

SD15

**der Typenraddrucker
für alle
Schneider Computer**

- ★ hat das richtige Schriftbild für Anspruchsvolle
- ★ schreibt schnell (bis zu 15 Zeichen/sec.) und leise (kleiner 65 dB)
- ★ bedruckt Etiketten, Endlospapier, Briefpapier
- ★ ist durchschlagend: Original plus 4 Kopien
- ★ läßt vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu: drei verschiedene Zeichendichten, Schatten- und Fettdruck, autom. Unterstreichen voll und wortweise, hoch- und tiefstellen, halber Zeilenschritt vorwärts und rückwärts
- ★ druckt bidirektional mit Druckwegoptimierung
- ★ ist Diablo-kompatibel (Diablo 630)
- ★ gibt LocoScript-Texte (JOYCE) über das Programm LOCO15 (DM 59,-) aus
- ★ hat serienmäßig parallele und serielle Schnittstelle, Traktor und Selbsttest
- ★ ist der Typenraddrucker von SchneiderData für Schneider Computer

698,-
unverbindliche
Preisempfehlung



schnell, da Stichwörter (meist je ein CP/M-Befehl) noch in Unterstichwörter wie OPTIONS, EXAMPLES usw. unterteilt sind – daher die Assoziation "Text-Adventure". In vielen Fällen wäre es bequemer, den gesamten Informationsvorrat von HELP auf Papier ausgedruckt durchzublätern – eine Seite umzublätern ist immer noch erheblich einfacher als ".OPTIONS[RETURN]" in die Tastatur zu hacken.

Schaut man sich den Inhalt der vierten Systemdisk-Seite (mit DIR [FULL]) an, so fallen einem zwei Dateien namens HELP.COM und HELP.HLP (mit 75 KB größer als das Betriebssystem CP/M selber!) auf. HELP.COM ist das Maschinenprogramm, das den HELP-Befehl ausführt – was aber ist HELP.HLP?

Zur Betrachtung von Dateien jeder Art eignet sich das Systemprogramm DUMP.COM. Es befindet sich aber auf Seite 3 der Systemdisketten, von da sollte man es vielleicht mit PIP M:=DUMP.COM[O] in die RAM-Floppy laden, dann wird wieder Seite 4 eingelegt (manchmal kommt man sich wirklich wie ein Diskjockey vor) und DUMP HELP.HLP eingegeben. Schon bald füllt sich der Bildschirm mit sehr professionell aussehenden

Zeichenkombinationen. Die meisten dieser HEX-Zahlen können wir zunächst ignorieren und uns nur die ASCII-Zeichen in der ganz rechten Spalte anschauen. Wenn wir uns an das Leistungsangebot von HELP erinnern, kommen uns diese Texte sehr bekannt vor – es ist nämlich ein Index der verfügbaren HELP-Stichwörter. Mit [RETURN] können wir durch die Datei "blättern" und stoßen irgendwann auf das Ende des Index, das mit einigen \$-Zeichen markiert ist, und nach einer weiteren Datenpause kommen Texte – ganz normale ASCII-Texte, und zwar genau die, die man durch HELP am Bildschirm zu sehen bekommt. HELP.HLP enthält also (wie ja auch der Name vermuten ließ) den gesamten Wissensschatz von HELP.

Die erste Möglichkeit wäre nun, DUMP durch [STOP] zu verlassen, den Drucker durch [ALT] P einzuschalten und mit TYPE HELP.HLP diese Datenflut zu Papier zu bringen. Das ergibt natürlich auch eine Art von Handbuch, an dem ein Ästhet allerdings wenig Freude hätte. Dieser stellt vielmehr folgende Forderungen:

Das Handbuch sollte ein zweckmäßiges Titelblatt, anschließend ein Inhaltsverzeichnis und allgemein durch-

laufend nummerierte Seiten haben. Im Seitenkopf sollte man schon sehen können, welches Stichwort auf der Seite behandelt wird.

Unterstichwörter dürfen gerne direkt auf das Hauptstichwort folgen, vor Beginn jedes neuen Hauptstichworts soll jedoch eine neue Seite begonnen werden.

Mit diesen Bedingungen sind TYPE, PIP und sogar LOCOSCRIPT (wenn man keine Nachbearbeitung mehr treiben will) überfordert – hilft also nur, selbst ein Programm zu schreiben, und zwar bequemlichkeitshalber in Basic (Logo ist zwar auch eine schöne Sprache, aber auf Dateien- und Druckerbenutzung absolut unvorbereitet). Wer das Abenteuer des Programmierens liebt, kann das jetzt auf eigene Faust tun – eine Alternative ist jedoch, das nachfolgende Listing in den Joyce zu tippen.

Letzte Tips: Das Handbuch wird in der beschriebenen Form 65 Seiten lang, daher sollte man den Drucker mit Endlospapier bestückt haben. Alles weitere bitte ich den Kommentaren im Programm zu entnehmen.

(Richard Suchenwirth)

```

10 '***** PRTHelp - druckt ein CP/M Plus-Handb
uch nach den Daten in HELP.HLP
20 '***** Richard Suchenwirth, Berlin 1986
30 seite=1: zeile=6: zeile.max=65
40 ff$=CHR$(12):fett$=CHR$(27)+"E":mager$=CHR$(27)
+"F":breit$=CHR$(14):schmal$=CHR$(20)
50 PRINT "Dieses Programm druckt ein kleines Handb
uch fuer die JOYCE anhand der Datei"
60 PRINT "HELP.HLP (Systemdisketten, Seite 4). Wen
n Sie dies nicht wollen, druecken Sie"
70 PRINT "Bitte einfach die Taste Q. Andernfalls:"
80 PRINT "Bitte die Systemdiskette, Seite 4, einle
gen, Papier"
90 PRINT "auf Seitenanfang stellen, dann eine Tast
e (ausser Q) druecken!"
100 c$=INKEY$:IF c$="" THEN 100
110 IF UPPER$(c$)="Q" THEN END
119 '
120 '***** Initialisierung
121 '
130 IF FIND$( "HELP.HLP" )="" THEN PRINT CHR$(7): GO
TO 80
140 OPEN "I",1,"HELP.HLP"
150 PRINT: PRINT "Druck beginnt"
160 WIDTH LPRINT 80
170 LPRINT CHR$(27)+"R"+CHR$(0);: ' Umstellen auf
amerikanischen Zeichensatz
180 LPRINT CHR$(27)+"M";: ' Umstellen auf
Elite-Schrift (12 Zeichen/Zoll)
190 LPRINT CHR$(27)+"l"+CHR$(12);: ' linker Rand 1
Zoll, zum Abheften
209 '
210 '***** Titelblatt
211 '
220 FOR i=1 TO 20: LPRINT: NEXT i
230 LPRINT breit$;"HELP.HLP": LPRINT breit$;"for S
chneider PCW 8256 JOYCE"
240 FOR i=1 TO 10: LPRINT: NEXT i
250 LPRINT "An offline version of what the HELP co
mmand would tell you"
255 LPRINT:LPRINT "Text by Digital Research Inc.":
LPRINT

```

```

260 LPRINT "Printout design by Richard Suchenwirth
, Berlin 1986"
269 '
270 '***** Inhaltsverzeichnis
271 '
275 titel.wort$=" Contents"
280 GOSUB 410: LPRINT fett$;"Table of Contents";ma
ger$: LPRINT
290 item$=INPUT$(16,1): wort$=LEFT$(item$,12): stu
fe=ASC(RIGHT$(item$,1))
300 IF stufe>1 THEN wort$=LOWERS$(wort$) ELSE LPRIN
T:zeile=zeile+1:IF zeile>zeile.max THEN GOSUB 410
310 IF LEFT$(wort$,1)<>"$" THEN LPRINT wort$;:GOTO
290
320 LINE INPUT #1,zeile$: ' dummy read bis zum Anfa
ng des Textes
329 '
330 '***** Schleife: Text drucken
331 '
340 WHILE NOT EOF(1)
350 LINE INPUT #1,zeile$: neues.thema=INSTR(zei
le$,"///")
360 IF neues.thema THEN stufe$=MID$(zeile$,neue
s.thema+3,1):wort$=UPPER$(MID$(zeile$+SPACE$(12),5
,12))
370 IF stufe$="1" THEN titel.wort$=wort$: GOSUB
410: wort$=breit$+wort$+schmal$: stufe$=""
380 IF neues.thema THEN LPRINT: LPRINT fett$;wo
rt$;mager$:zeile=zeile+2 ELSE LPRINT zeile$:zeile=
zeile+1
390 IF zeile>zeile.max THEN GOSUB 410
400 WEND: LPRINT SPC(30),"*** End of HELP.HLP ***"
,ff$: CLOSE 1: END
409 '
410 '***** SUB Seitenueberschrift
411 '
420 seite=seite+1: zeile=3
430 LPRINT ff$;CHR$(27);"-1HELP for the PCW 8256 J
OYCE ";SPC(20);titel.wort$;seite;CHR$(27)+"-0":LPR
INT: RETURN

```


Vorkalkulation

Mit diesem Programm kann eine schnelle Vorkalkulation (auch Angebotskalkulation genannt) gemacht werden. Durch diese Vorkalkulation ist es möglich, schnell und sicher eine verbindliche Aussage über den Verkaufspreis eines Artikels zu machen. Durch die enthaltene Gewinnermittlung bei vorgegebenem Marktpreis läßt sich zudem ermitteln, ob ein Verkauf bzw. die Annahme eines Angebots bei Abweichung vom Listenpreis noch vertretbar (gewinnbringend bzw. kostendeckend) ist.

Das Programm gliedert sich in zwei Teile:

1. 'VOR.BAS', in dem die Kalkulations-Prozentsätze festgelegt werden.

2. KALK.BAS, die eigentliche Vorkalkulation.

Der Skonto wird hierbei vom Nettoverkaufspreis und der Rabatt vom Listenpreis errechnet. Sowohl Listenpreis als auch Gewinnermittlung können auf dem Drucker ausgegeben werden; nach Beendigung des Ausdrucks muß die Frage, ob ein Ausdruck gewünscht ist, nochmals beantwortet werden.

(M. Fein/ME)



Listing 1:

Das Voreinstellungsmenue

```

10 escape$=CHR$(27)
20 home$=escape$+"H"
30 cls$=escape$+"E"+home$
40 abst$=escape$+"Y":aus$=escape$+"f":an$=escape$+
"e":on$=escape$+"p":off$=escape$+"q"
50 PRINT cls$
60 PRINT abst$;CHR$(32+12);CHR$(32+30);on$;" Bitte
wählen Sie zwischen 1 - 3 ";off$
70 PRINT abst$;CHR$(32+15);CHR$(32+23);on$;" 1 ";o
ff$;" - Arbeiten mit den bisherigen Kalkulationss
ätzen "
80 PRINT abst$;CHR$(32+17);CHR$(32+23);on$;" 2 ";o
ff$;" - Ändern der bisherigen Kalkulationssätze "
90 PRINT abst$;CHR$(32+19);CHR$(32+23);on$;" 3 ";o
ff$;" - Speichern der neuen Kalkulationssätze "
100 PRINT abst$;CHR$(32+23);CHR$(32+45);:INPUT;"",
x
110 IF x=1 THEN 380
120 IF x=2 THEN 150
130 IF x=3 THEN 360
140 IF x<1 OR x>3 THEN 50
150 PRINT cls$
160 PRINT abst$;CHR$(32+2);CHR$(32+20);on$;" Sie k
önnen jetzt die Kalkulationssätze ändern ";off$
170 PRINT abst$;CHR$(32+5);CHR$(32+1);"Gehen Sie m
it dem Cursor (Pfeil-Taste rechts) an den Anfang d
es zu Ändernden %-Satzes."
180 PRINT abst$;CHR$(32+7);CHR$(32+1);"Drücken Sie
5x die DEL-Taste mit dem Pfeil nach rechts, der a
lte %-Satz ist gelöscht."
190 PRINT abst$;CHR$(32+9);CHR$(32+1);"Geben Sie j
etzt den neuen Kalk.-Satz ein, achten Sie darauf, d
aß nach den ersten 2 Ziff."
200 PRINT abst$;CHR$(32+11);CHR$(32+1);"ein Punkt
statt eines Kommas gesetzt werden muß, sonst arbei
tet das Programm nicht."
210 PRINT abst$;CHR$(32+13);CHR$(32+1);"2 Stellen
nach dem Punkt sind erlaubt. Sollten Sie irgendwel
che Schwierigkeiten haben,"
220 PRINT abst$;CHR$(32+15);CHR$(32+1);"starten Si
e das Programm einfach durch Drücken der -STOP- Ta
ste und Eingabe von RUN."
230 PRINT:PRINT:PRINT
240 PRINT abst$;CHR$(32+18);CHR$(32+15);on$;" Pos
1 , Pos 2 , Pos 3 , Pos 4 , Pos 5 , Pos 6 ,
Pos 7 ";off$
250 PRINT abst$;CHR$(32+23);CHR$(32+5);on$;" Pos 1
= ";off$;" Materialgemeinkosten ";on$;"
Pos 4 = ";off$;" Gewinn ";on$;" Pos 7 = ";o
ff$;" MWST"
260 PRINT abst$;CHR$(32+25);CHR$(32+5);on$;" Pos 2
= ";off$;" Lohngemeinkosten ";on$;"

```

```

Pos 5 = ";off$;" Skonto "
270 PRINT abst$;CHR$(32+27);CHR$(32+5);on$;" Pos 3
= ";off$;" Verw. u. Vertriebskosten ";on$;"
Pos 6 = ";off$;" Rabatt"
280 PRINT abst$;CHR$(32+29);CHR$(32+3);on$;"

```

```

";off$
290 PRINT abst$;CHR$(32+30);CHR$(32+3);on$;" Nach
Eingabe -RETURN- drücken und erneut mit RUN starte
n. Zum Speichern 3 wählen ";off$
300 PRINT abst$;CHR$(32+18);CHR$(32+24)
310 EDIT 340
320 DIM bs(23),b(23)
330 FOR x=1 TO 7:READ a(x)
340 DATA 30.00 , 140.00 , 24.00 , 20.00
, 2.00 , 10.00 , 14.00
350 NEXT:GOTO 440
360 KILL "Vor.bas"
370 SAVE "Vor"
380 PRINT cls$:PRINT aus$
390 PRINT abst$;CHR$(32+13);CHR$(32+38);CHR$(164);
" M. Fein "
400 PRINT abst$;CHR$(32+15);CHR$(32+31);on$;"
";off$
410 PRINT abst$;CHR$(32+16);CHR$(32+31);on$;" Pro
gramm wird geladen ";off$
420 PRINT abst$;CHR$(32+17);CHR$(32+31);on$;"
";off$
430 CHAIN MERGE "kalk",320,ALL

```

Listing 2:

Das Kalkulationsprogramm

```

440 escape$=CHR$(27):home$=escape$+"H":cls$=escape
$+"E"+home$
450 abst$=escape$+"Y":aus$=escape$+"f":an$=escape$+
"e":on$=escape$+"p":off$=escape$+"q"
460 us$="#####.##"
470 FOR x=1 TO 23:READ bs(x):NEXT
480 DATA Artikel,Materialkosten,Materialgemeinkost
en
490 DATA Lohnkosten,Lohngemeinkosten,-----
-----,Herstellungs
kosten
500 DATA Verw. u. Vertriebsgemeinkosten,Verpackung
,-----
-----,Selbstkosten
510 DATA Gewinn,-----
-----,Barverkaufspreis,Skonto,-----
-----,Nettover
kaufspreis,Rabatt
520 DATA -----
-----,Listenpreis o. MWST,MWST,-----

```


RSE Software

(0 23 05) 3770

Die
intelligente
Dimension

**SOFTWARE-
AUTOREN-
GESUCHT!**

**Adress-
verwaltung**

- 100% Maschinencode
- Relative Dateverwaltung
- Professioneller Editor
- Schnelle Sortieroutine
- Schnelles Auffinden von Daten
- 1 Benutzerfeld frei definierbar
- 900 Datensätze
- Etikettendruck für verschiedene Formate
- Listendruck mit Einzel- oder Format
- Endlosblattunterstützung
- Integrierte Hardcopyfunktion
- DIN-Tastaturbelegung
- CPC 464, 664, 6128

Diskette 59,- DM*

Disc-Scanner

- 100% Maschinencode
- Unterstützt 2 Laufwerke
- Disketten kopieren
- Lesen/Schreiben beliebiger Sektoren
- Sektoren modifizieren (Full Screen)
- Umrechnen von Blocks in Tracks/Sektor
- Umrechnen von Sektoren in Blocks
- Files umbenennen und löschen
- Reaktivieren gelöschter Files
- Graph. Darstellung der Diskbelegung
- Graph. Darstellung der Diskbelegung
- Userummen abrufen
- Fileinformationen abrufen
- Formateren / opt. Einzelspur
- Vendor / Data / 43 Tracks
- Integrierte Hardcopyfunktion
- CPC 464, 664, 6128

Diskette 79,- DM*

**Disc-
Sorter**

- 100% Maschinencode
- Relative Dateverwaltung
- Automatische persönliche Programm-
erfassung von einer Diskette in
allen User-Bereichen
- wahlweise manuelle Erfassung und Ver-
arbeitung aller Einheiten
- schnelle Sortieroutine
- schnelles Auffinden von Daten
- Listendruck mit Einzel-
oder Endlosblattunterstützung
- Integrierte Hardcopyfunktion
- CPC 464, 664, 6128

Diskette 69,- DM*

Amsmonix

- Komfortabler Monitor-Debugger
- 100% Maschinencode
- RAM-ROM-AMSDOS-Monitor
- Disassembler
- Such-Fill-Modifizierungsfunktion
- Laden und Speichern von Files
- CAT-Funktion
- Intellig. Kopieren (Blockverschiebung)
- Registeranzeige
- Aufdruck auf Einzel- o. Endlospapier
- Geschützter EX-Press
- Statistik
- DIN-Tastatur
- Schnelle Sortieroutine
- Schnelles Auffinden von Daten
- 1350 Artikel je Daten möglich
(belegung viele Dateien)
- Bestell-Vorschlagsliste
- CPC 464, 664, 6128

**Cassette 49,- DM*
Diskette 59,- DM***

Lagerverwaltung

- 100% Maschinencode
- Relative Dateverwaltung
- Professioneller Editor
- Bestands- / Inventurliste
- Artikel VK-Preisliste
- Etikettendruck
- Ausdruck auf Einzel- o. Endlospapier
- Geschützter EX-Press
- Statistik
- DIN-Tastatur
- Schnelle Sortieroutine
- Schnelles Auffinden von Daten
- 1350 Artikel je Daten möglich
(belegung viele Dateien)
- Bestell-Vorschlagsliste
- CPC 464, 664, 6128

Diskette 79,- DM*

Mathe-Pack

- Vom Anfänger bis zum Profi
- Eingebauter Taschenrechner
- Integrierte Hardcopyfunktion
- Algebra
- Geometrie
- Trigonometrie
- Mengenlehre
- Analysis
- Kurvendiskussion
- Benutzerfreundlich
- CPC 464, 664, 6128

**Cassette
59,- DM*
Diskette
69,- DM***

Copy-Master

- Universelles File-Transfer Programm
- 100% Maschinencode
- Kopieren und analysieren Ihre Software
- Cass. zu Cass.
- Cass. zu Disc.
- Disc. zu Cass.
- Disc. zu Disc.
- Disc. Backup
- Diskettensicherheitskopie auf Cass.
(kompl.)
- Programmresident im Speicher
- Integrierte Hardcopyfunktion
- Programmverschiebung bei
AMSDOS-Überschreibung
- CPC 464, 664, 6128

**Cassette 49,- DM*
Diskette 59,- DM***

**Super-
Hardcopy**

- 100% Maschinencode
- RSX-Befehle
- Menuegesteuert an versch.
Druckertypen anpassbar
- Text-Hardcopyfunktion
- Parameter wählbar
- Normal- und Inversdruck
- komprimierte Hardcopy
- 4-Farb-Darstellung möglich
- 1 Grafik-Hardcopy
vom Bildschirm
- CPC 464, 664, 6128

**Cassette
39,80 DM*
Diskette
49,80 DM***

**Kartei-
kasten**

- 100% Maschinencode
- Relative Dateverwaltung
- 400 Karten pro Diskettensatz
- Beliebige Suchkriterien
- Professioneller Editor
- Schnelle Sortieroutine
- Schnelles Auffinden von Daten
- Integrierte Hardcopyfunktion
- Listendruck
- DIN-Tastaturbelegung
- CPC 464, 664, 6128

Diskette 79,- DM*

Vokabeltrainer

- Univers. f. jede Fremdsprache nutzbar
- 100 Vokabeln pro Unit
- unbegrenzte Unit-Bearbeitung
- 2 Lernstufen PP (Prägen/Prüfen)
- Einfache Handhabung durch Cursor-
blocksteuerung
- Lernen von Mehrfachzuweisungen
möglich (z.B. unregelmäßige Verben)
- Prozentuale Ergebnisauswertung
- selbst bei Testunterbrechung
- Von Pädagogen empfohlen
- Deutscher Zeichensatz
- CPC 464, 664, 6128

**Cassette 59,- DM*
Diskette 69,- DM***

Universaldatei

- 100% Maschinencode
- Relative Dateverwaltung
- je nach Maske und Indexfelder
mehrere Tausend Datensätze möglich
- bis zu 50 Felder pro Datensatz
- Frei definierbare Eingabemaske
- Such- und Druckermaße frei
erstellbar
- Professioneller Editor
- Schnelle Sortieroutine
- Schnelles Auffinden von Daten
- DIN-Tastaturbelegung
- Integrierte Hardcopyfunktion
- CPC 464, 664, 6128

Diskette 79,- DM*

Text-Manager

- 100% Maschinencode
- Randomstellung
- Randabstand
- Blockabsatz, Flattersatz
- Blockkopieren
- ASCII- oder DIN-Tastatur
- Flakelast
- Dynamischer Wortumbruch
- Wort suchen und ersetzen
- Text kopieren oder
verschieben
- Texte formatieren (zeilen-
weise oder Gesamttext)
- Druckersteuerung
- Drucker- und Zeichen-
setzen
- Zeilen oder Zeichen
einfügen oder löschen
- Basicprogramm erweitern
- Wahl des Speichermediums
- CPC 464, 664, 6128

**Cassette 69,- DM*
Diskette 79,- DM***

Telecom 1000

- Professionelles DFU-Programm
- 100% Maschinencode
- Einstellen a. Übertragungsparameter
- 75, 110, 150, 300, 600, 1200 Baud
- Voll- und Halbduplex
- 5, 6, 7 oder 8 Datenbits
- 1 oder 2 Stopbits
- Keine gerade oder ungerade Parität
- versch. Übertragungsprotokolle
- Über 32 K Textbuffer
- Notizzettel
- Professioneller Editor
- Übertragung von ASCII, Binär, Basic-
Dateien
- Convertierprogramm
- CPC 464, 664, 6128

**Cassette 69,- DM*
Diskette 79,- DM***


BRANDNEU...

Der Schneider PC

Der Schneider PC ist ein kompatibler IBM-PC mit hervorragenden zusätzlichen Erweiterungen. Er wird als vollständiges System geliefert und hat in der Standard-Ausführung die folgenden Kennzeichen:

- 512 KB System mit allen Schaltkreisen auf einer einzigen Hauptplatine 8086 Prozessor mit 8 MHz getaktet. Der Hauptspeicher ist auf der Hauptplatine auf 640 KB erweiterbar.
- Colour Grafik-Karte mit speziellem 16-Farb Hi-Res Modus.
- Drei »full-size« kompatible Erweiterungsstecker. Am Standardgerät steht ausreichend Strom zur Verfügung, um eine »hard-disk« und »controller« zu versorgen.
- Wahl zwischen einer oder zwei 360 KB 5 1/4"-Diskettenlaufwerke.
- Die Hauptplatine beinhaltet je eine serielle und parallele Schnittstelle mit Standard-Belegungen.
- Lautsprecher mit Lautstärkereglern.
- Batterie-gepumpte Hardware-Uhr (real time clock) und Konfiguration RAM.
- Sockel für 8087 »mathem. Co-Prozessor«
- Komplette mit Farb- oder Monochrome-(Grey-Level) Monitor
- Der wahlweise mitgelieferte Farbmonitor beinhaltet folgende Möglichkeiten:
- Textmodus: mittlere Auflösung 16 Farben, 40x25 Zeichen, hochauflösend 16 Farben, 80x25 Zeichen
- Graphikmodus: Mittlere Auflösung drei 4-farb-Paletten, 320x200 Punkte; hochauflösend 2-farb, 640x200 Punkte (Hi-Res Mode); speziell hochauflösend 16 Farben, 640x200 Punkte
- Komplettes IBM-Standard-Tastatfeld, beleuchtete (Numlock) und (Capslock)-Tasten, Joystick-Anschluß, (Extra), (Del) und (Enter)-Tasten
- 2-Tasten-Mouse (Microsoft-kompatibel)
- IBM-PC-kompatible ROM BIOS
- Umfangreiche mitgelieferte Software (4 Disketten): Microsoft MSDOS 3.2, Digital Research GEM, GEM Desktop, Digital Research GEM Paint, Digital Research DOS PLUS, betreibt MS DOS und CP/M-86, GEM unterstützt Locomotive BASIC 2
- Benutzer-Handbücher

- DM 1.999,-
- DM 2.499,-
- DM 2.499,-
- DM 2.999,-
- DM 3.499,-
- DM 3.999,-
- DM 3.999,-
- DM 4.499,-
- DM 795,-
- DM 199,-
- DM 39.50



SCHNEIDER PC MM/SD
IBM Kompatibler Personalcomputer mit 512 KB Hauptspeicher, Monochrom Monitor (schwarz/weiß), 1 360 KB 5 1/4"-Diskettenlaufwerk

SCHNEIDER PC MM/MD
IBM Kompatibler Personalcomputer mit 512 KB Hauptspeicher, Monochrom Monitor (schwarz/weiß), 2 360 KB 5 1/4"-Diskettenlaufwerke

SCHNEIDER PC CM/SD
IBM Kompatibler Personalcomputer mit 512 KB Hauptspeicher, Color Monitor, 1 360 KB 5 1/4"-Diskettenlaufwerk

SCHNEIDER PC CM/MD
IBM Kompatibler Personalcomputer mit 512 KB Hauptspeicher, Color Monitor, 2 360 KB 5 1/4"-Diskettenlaufwerke

SCHNEIDER PC MM/HD 10
IBM Kompatibler Personalcomputer mit 512 KB Hauptspeicher, Monochrom Monitor (schwarz/weiß), 1 360 KB 5 1/4"-Diskettenlaufwerk, 1 10 MB Festplatte

SCHNEIDER PC MM/HD 20
IBM Kompatibler Personalcomputer mit 512 KB Hauptspeicher, Monochrom Monitor (schwarz/weiß), 1 360 KB 5 1/4"-Diskettenlaufwerk, 1 20 MB Festplatte

SCHNEIDER PC CM/HD 10
IBM Kompatibler Personalcomputer mit 512 KB Hauptspeicher, Color Monitor, 1 360 KB 5 1/4"-Diskettenlaufwerk, 1 10 MB Festplatte

SCHNEIDER PC CM/HD 20
IBM Kompatibler Personalcomputer mit 512 KB Hauptspeicher, Color Monitor, 2 360 KB 5 1/4"-Diskettenlaufwerke, 1 20 MB Festplatte

SCHNEIDER OMP 3000
Mikro Drucker 105 Zeichen pro Sekunde, 8 Internaleine Zeichensätze, eingebauter Formulatortank, IBM und Epson Zeichensätze, Centronics Schnittstelle

SCHNEIDER WORDSTAR 1512
Professionelle Textverarbeitung mit Adressverwaltung für MS DOS Rechner

SCHNEIDER DISKETTEN 5 1/4"
10 Spezial-Schneider Disketten 2 500 in Kerntest Archiv-Box

IBM ist ein registriertes Warenzeichen für International Business Machines Corporation, Microsoft und MSDOS sind registrierte Warenzeichen für Microsoft Corporation, DOS Plus, GEM, GEM Desktop, GEM PAINT sind Warenzeichen von Digital Research Inc., Locomotive BASIC 2 ist ein Warenzeichen für Locomotive Software Ltd.



Spitzenqualität zu Superpreisen. SOFTWARE-FUNDGRUBE

	Cass.	Disk.
Flüpper	29,50	59,-
Swords & Sorcery	39,90	
Battle for Midway	34,90	59,80
Battle of Britain	34,90	49,90
Shogun	39,90	49,-
Movie	14,95	
Bat Man	29,-	49,95
Spellbound	29,-	49,-
Moon Buggy	29,-	49,-
Slapshot	29,-	59,-
Football Manager	29,50	
Jump-Jet	29,50	
Devils Crown	29,50	49,-
Harrier Attack	29,50	
Schatz der Pharaonen	29,50	
Elektro Freddy	29,50	
Alien break in	29,50	
Roland in den Höhlen	29,50	

Roland geht graben	29,50
Roland am Seil	29,50
Punchy	29,-
Cubit	27,-
F. Brunos Boxing	39,90
Ping Pong	29,-
Ghostbusters	39,95
Exploding Fist	39,95
They sold a Million	39,90
They sold a Million II	24,95
V	39,50
Spindizzy	39,50
3D Stunt Rider	39,50
Last V-8	39,50
Roland in der Zeit	29,-
Golf	49,-
Tennis	
Pool Billard	
Cyrus II Chess (3D)	

Hi-Rise	29,50
Highway Encounter	29,50
Hyper-Sports	29,50
Sorcery	29,-
Wizard's Lair (zugl. C 64)	27,95
Super Sport I	39,50
Super Sport II	29,95
Winter Games	34,95
D. Thompsons Super Test	69,-
Yie Ar Kung-Fu	24,95
Elite	35,90
Super Games III	39,95
Airwolf	34,95
Match Point	79,50
Bounty Bob Strikes Back	49,-
Spitfire 40	59,90
Selbstlernbasic I	79,50
Selbstlernbasic II	49,-
Super Games I	87,-

Super Games II	87,-
Computer Kurs	115,-
Texpac	198,-
Devpac	145,-
Hisoft Pascal	215,-
Word Star 3.0	199,-
Multiplan	199,-
dBase II	199,-
DR Graph	189,-
Nevada Cobol	174,-
Nevada Fortran	148,-
Pascal MT +	174,-
Small-C	189,-
C Basic-Compiler	226,-
Hisoft C	285,-
Turbo Pascal	798,-
dto. mit Graphik	
Compact Kompl.	

Unser Superknüller:



HITRANS 300 C

Akustikkoppler, 300 Baud, voll-duplex, asynchron, V 24 RS 232 C-Interface, induktives Empfangsteil, eckige Höreraufnahme (ges. gesch.), flexibles Mittelteil, Stromversorgung über Batterie, Netzteil und Interface möglich, FTZ-Nr. (Postzulassung) incl. Netzteil, Handbuch und Hochglanzverpackung.

198,-

Jede Cassette

- Finders Keepers
- Locomotion
- Nonterraqueous
- Formula One Simulator
- Vagan Attack
- Soul of a Robot
- Caves of Doom
- Don't Panic
- Forest at Worlds End
- Tales of the Arabian Night
- Heroes of Karn
- One Man and his Droid
- House of Usher (dtsh.)

9,95

- Willow Pattern
- Chiller
- Chimera
- Cyru
- Manic Miner
- Subsunk
- Warlord
- Into oblivion

HARDWARE

JOYSTICKS

- Joystick-Verlängerungskabel 2 x 200 cm 24,90
- Quick Shot I 12,90
- Quick Shot II 19,80
- Quick Shot IV 24,90
- Quick Shot V 27,95
- Quick Shot VII 19,95
- Joystick „The Stick“, Einhand-Joystick, Steuerung durch die Handbewegung 49,-
- Competition Pro mit Mikro-Schalter 39,80

Disketten-Etiketten 3" und 3 1/2" 150 Stck. 12,20

DATENTRÄGER

- Disketten neutr. 5.25", 1D, 10er Pack 14,90
- neutr. 5.25", 2D, 10er Pack 17,90
- CF-2DD 3"-Disketten 10 Stck. 198,-
- für Joyce +
- Datencassetten Industriequalität ausgesuchtes Bandmaterial 2,20
- C 10 mit Box 2,10
- C 10 ohne Box 2,30
- C 20 mit Box 2,20
- C 20 ohne Box 2,50
- C 30 mit Box 2,40
- C 30 ohne Box

RS232-Schnittstelle

für den Anschluß peripherer Geräte m. serieller Schnittstelle wie Schreibmaschine, Steuergeräte, Akustikkoppler usw. Komplet mit Kabel und Stromversorgung 464/664 148,- 6128 178,-



3 u. 3.5" Diskettenbox mit Sortiereinrichtung und Klapp-abschlußbar

24,90
5.25" Diskettenbox (DX 85) für 100 Disketten mit abschließbarem Klarsichtdeckel 24,90

Mit dem Formulartraktor zum Schneider-Drucker »NLQ 401« wird Ihnen das umfangreiche Verarbeiten von Endospapier wesentlich erleichtert. Die Acrylglashaube reduziert den Geräuschpegel 79,50

Schneider Matrix Printer »NLQ 401« 50 cps, 80 Zeichen/Zeile, vorwärts- und rückwärtsdruckend, 9x9 Matrix, Korrespondenzqualität 498,-

R. Schuster Electronic

OBERE MÜNSTERSTR. 33 · ☎ (02305) 3770
4620 CASTROP-RAUXEL
VERSAND PER NACHNAME ZUZÜGLICH VERSANDKOSTEN.

- Senden Sie mir bitte Ihre Info zu. (2,- DM in Briefmarken liegen bei)
- Hiermit bestelle ich per Nachnahme: (incl. kostenloser Info)



Vorname, Name
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefonnummer
Datum, Unterschrift

Schneider COMPUTER DIVISION Vertragshändler
ATARI System-Fachhändler
Commodore Vertrags-Werkstatt


```

-----,Listenpreis mi
t MWST
530 PRINT CLS$:PRINT an$
540 PRINT absts;CHR$(32+9);CHR$(32+30);"Eingabe de
r Kalkulationswerte"
550 PRINT absts;CHR$(32+10);CHR$(32+30);"=====
=====
560 PRINT absts;CHR$(32+13);CHR$(32+30);b$(1);"
: "on$;: INPUT; " ",b1$:PRINT " ";off$
570 PRINT absts;CHR$(32+16);CHR$(32+30);b$(2);"
: "on$;: INPUT; " ",b(2):PRINT " ";off$
580 PRINT absts;CHR$(32+19);CHR$(32+30);b$(4);"
: "on$;: INPUT; " ",b(4):PRINT " ";off$
590 PRINT absts;CHR$(32+22);CHR$(32+30);b$(9);"
: "on$;: INPUT; " ",b(9):PRINT " ";off$
600 PRINT absts;CHR$(32+27);CHR$(32+1);on$;STRING$(
88,255);off$
610 PRINT absts;CHR$(32+30);CHR$(32+23);: INPUT;"Ei
ngaben richtig = 1 / falsch = 2 > ",c
620 IF c=1 THEN 650
630 IF c=2 THEN 530
640 IF c<1 OR c>2 THEN 610
650 PRINT cls$
660 PRINT absts;CHR$(32+9);CHR$(32+27);on$ Bitte
wählen Sie zwischen 1 - 2 "off$
670 PRINT absts;CHR$(32+13);CHR$(32+19);on$ 1 "of
f$;" - Zuschlagskalkulation zur Ermittlung des V
K"
680 PRINT absts;CHR$(32+16);CHR$(32+19);on$ 2 "of
f$;" - Gewinnermittlung bei vorgegebenem Marktp
reis"
690 PRINT absts;CHR$(32+20);CHR$(32+44);: INPUT; " "
,d
700 IF d<0 OR d>2 THEN 650
710 PRINT absts;CHR$(32+27);CHR$(32+1);on$;STRING$(
88,255);off$
720 PRINT absts;CHR$(32+30);CHR$(32+23);: INPUT;"Ei
ngaben richtig = 1 / falsch = 2 > ",c1
730 IF c1 = 1 THEN 760
740 IF c1=2 THEN 650
750 IF c1<1 OR c1>2 THEN 720
760 ON d GOTO 770,940
770 GOSUB 1090
780 GOSUB 1310
790 PRINT absts;CHR$(32+27);CHR$(32+1);on$;STRING$(
88,255);off$
800 PRINT absts;CHR$(32+29);CHR$(32+23);"Möchten S
ie einen Ausdruck der Kalkulation "
810 PRINT absts;CHR$(32+30);CHR$(32+26);: INPUT;"JA
= 1 / NEIN = 2 > ",c2
820 IF c2=1 THEN 1590
830 IF c2=2 THEN 850
840 IF c2<1 OR c2>2 THEN 810
850 PRINT cls$
860 PRINT absts;CHR$(32+12);CHR$(32+1);on$;STRING$(
88,255);off$
870 PRINT absts;CHR$(32+18);CHR$(32+1);on$;STRING$(
88,255);off$
880 PRINT absts;CHR$(32+15);CHR$(32+26);"Wollen Si
e noch etwas kalkulieren "
890 PRINT absts;CHR$(32+17);CHR$(32+26);: INPUT;"JA
= 1 / NEIN = 2 > ",c3
900 IF c3=1 THEN 1570
910 IF c3=2 THEN 1580
920 IF c3<1 OR c3>2 THEN 890
930 PRINT absts;CHR$(32+18);CHR$(32+1);on$;STRING$(
88,255);off$
940 GOSUB 1090
950 PRINT cls$
960 PRINT absts;CHR$(32+14);CHR$(32+1);STRING$(88,
255)
970 PRINT absts;CHR$(32+18);CHR$(32+1);STRING$(88,
255)
980 PRINT absts;CHR$(32+17);CHR$(32+25);b$(23);: IN
PUT b(23)
990 b(21)=b(23)/(100+a(7)) * a(7)
1000 b(20)=b(23)-b(21)
1010 b(18)=b(20)/100 * a(6)
1020 b(17)=b(20)-b(18)
1030 b(15)=b(17)/100 * a(5)
1040 b(14)=b(17)-b(15)
1050 b(12)=b(14)-b(11)
1060 b(11)=b(14)-b(12)
1070 GOSUB 1310
1080 GOTO 790
1090 b(3)=b(2)*a(1)/100
1100 b(5)=b(4)*a(2)/100
1110 b(7)=b(2)+b(3)+b(4)+b(5)
1120 b(8)=b(7)*a(3)/100

```

```

1130 b(11)=b(7)+b(8)+b(9)
1140 b(12)=b(11)/100 * a(4)
1150 b(14)=b(11)+b(12)
1160 g=100-a(5)
1170 f=b(14)/g * a(5)
1180 g1=b(14)+f
1190 b(15)=g1/100 * a(5)
1200 b(17)=g1/100*a(5) + b(14)
1210 g2=100-a(6)
1220 f1=b(17)/g2 * a(6)
1230 g3=b(17)+f1
1240 b(18)=g3/100 * a(6)
1250 b(20)=g3/100*a(6) + b(17)
1260 f2=b(20) * a(7)/100
1270 g4=b(20)+f2
1280 b(21)=g4/(100+a(7)) * a(7)
1290 b(23)=g4/(100+a(7))*a(7) +b(20)
1300 RETURN
1310 PRINT cls$
1320 PRINT absts;CHR$(32+2);CHR$(32+19);"Kalkulati
onsartikel : "on$ " ",b1$ " ";off$
1330 PRINT absts;CHR$(32+3);CHR$(32+19);"*****
*****":PRINT
1340 PRINT TAB(20);b$(2);TAB (60) USING us;b(2)
1350 PRINT TAB(20);b$(3) " ";a(1)"%";TAB (60) USING
Us;b(3)
1360 PRINT TAB(20);b$(4);TAB (60) USING Us;b(4)
1370 PRINT TAB(20);b$(5) " ";a(2)"%";TAB (60) USING
Us;b(5)
1380 PRINT TAB(20);b$(6)
1390 PRINT TAB(20);b$(7);TAB (60) USING Us;b(7)
1400 PRINT TAB(20);b$(8) " ";a(3)"%";TAB (60) USING
Us;b(8)
1410 PRINT TAB(20);b$(9);TAB (60) USING Us;b(9)
1420 PRINT TAB(20);b$(10)
1430 PRINT TAB(20);b$(11);TAB (60) USING Us;b(11)
1440 PRINT TAB(20);b$(12) " ";a(4)"%";TAB (60) USIN
G Us;b(12)
1450 PRINT TAB(20);b$(13)
1460 PRINT TAB(20);b$(14);TAB (60) USING Us;b(14)
1470 PRINT TAB(20);b$(15) " ";a(5)"%";TAB (60) USIN
G Us;b(15)
1480 PRINT TAB(20);b$(16)
1490 PRINT TAB(20);b$(17);TAB (60) USING Us;b(17)
1500 PRINT TAB(20);b$(18) " ";a(6)"%";TAB (60) USIN
G Us;b(18)
1510 PRINT TAB(20);b$(19)
1520 PRINT TAB(20);b$(20);TAB (60) USING Us;b(20)
1530 PRINT TAB(20);b$(21) " ";a(7)"%";TAB (60) USIN
G Us;b(21)
1540 PRINT TAB(20);b$(22)
1550 PRINT TAB(20);b$(23);TAB (60) USING Us;b(23)
1560 RETURN
1570 CLEAR:GOTO 320
1580 PRINT cls$:CLEAR:NEW:END
1590 LPRINT TAB(15);"Kalkulationsartikel : ";b1$
1600 LPRINT TAB(15);"*****":LPRINT
1610 LPRINT TAB(15);b$(2);TAB (55) USING us;b(2)
1620 LPRINT TAB(15);b$(3) " ";a(1)"%";TAB (55) USIN
G Us;b(3)
1630 LPRINT TAB(15);b$(4);TAB (55) USING Us;b(4)
1640 LPRINT TAB(15);b$(5) " ";a(2)"%";TAB (55) USIN
G Us;b(5)
1650 LPRINT TAB(15);b$(6)
1660 LPRINT TAB(15);b$(7);TAB (55) USING Us;b(7)
1670 LPRINT TAB(15);b$(8) " ";a(3)"%";TAB (55) USIN
G Us;b(8)
1680 LPRINT TAB(15);b$(9);TAB (55) USING Us;b(9)
1690 LPRINT TAB(15);b$(10)
1700 LPRINT TAB(15);b$(11);TAB (55) USING Us;b(11)
1710 LPRINT TAB(15);b$(12) " ";a(4)"%";TAB (55) USI
NG Us;b(12)
1720 LPRINT TAB(15);b$(13)
1730 LPRINT TAB(15);b$(14);TAB (55) USING Us;b(14)
1740 LPRINT TAB(15);b$(15) " ";a(5)"%";TAB (55) USI
NG Us;b(15)
1750 LPRINT TAB(15);b$(16)
1760 LPRINT TAB(15);b$(17);TAB (55) USING Us;b(17)
1770 LPRINT TAB(15);b$(18) " ";a(6)"%";TAB (55) USI
NG Us;b(18)
1780 LPRINT TAB(15);b$(19)
1790 LPRINT TAB(15);b$(20);TAB (55) USING Us;b(20)
1800 LPRINT TAB(15);b$(21) " ";a(7)"%";TAB (55) USI
NG Us;b(21)
1810 LPRINT TAB(15);b$(22)
1820 LPRINT TAB(15);b$(23);TAB (55) USING Us;b(23)
1830 LPRINT TAB(56);STRING$(10,61)
1840 GOTO 800
1850 END

```


Kassenbuch

- Programmdokumentation

Das Programm „Kassenbuch“ führt in einer Firma eine Computer-unterstützte Liste der Bargeldbewegungen eines Monats zur Vorlage beim Steuerberater.

Nach dem Programmstart mit 'RUN "KASSBUCH"' muß ein Einzelblatt in den Drucker eingelegt werden. Das Programm fordert nun vom Benutzer folgende Eingaben:

- Abrechnungsmonat
- Abrechnungsjahr
- Firmenname
- Straße
- PLZ und Ort
- Endbestand des Vormonats

Anschließend werden die einzelnen Buchungen wie folgt eingegeben:

- EINNAHME in DM mit Dezimalpunkt für Pfennigbeträge; wird nur 'RETURN' eingegeben, können unter gleichen Bedingungen die Ausgaben eingegeben werden.
- DATUM in Ziffern (1 - 31)
- TEXT - freie Wahl des Textes; für den häufig vorkommenden Begriff 'Einnahme' genügt die Eingabe von 'E'. Zusätzlich ist hier die Korrektur von Tippfehlern mit '*' möglich.

Hiernach wird das Monatsergebnis auf den Drucker ausgegeben; das Programmende wird auf dem Bildschirm angezeigt und das Einzelblatt wird ausgeworfen.

(G. Weidlich)

```

10 PRINT CHR$(27)+"E"+CHR$(27)+"H"
20 OPTION RUN
30 PRINT "K A S S E N B U C H
   $ bei G.Weidlich": PRINT:PRINT
40 PRINT "Für -Einnahme- geben Sie bitte in der S
   palte TEXT ein E ein"
50 PRINT "Bei Tippfehlern geben Sie bitte in der S
   palte TEXT ein # ein"
60 PRINT "Zum Abbruch geben Sie bitte in der S
   palte TEXT ein * ein": PRINT: PRINT
70 INPUT "Geben Sie bitte den Monat ein: ",monats$
80 INPUT "Geben Sie bitte das Jahr ein: ",jahr$:
   PRINT
90 INPUT "Geben Sie bitte den Firmennamen ein: ",n
   am$
100 INPUT "Nun bitte die Straße und Hausnummer: ",
   adr$
110 INPUT "und den Wohnort mit Postleitzahl: ",
   won$
120 LPRINT nam$," ",adr$," ",won$
130 LPRINT: LPRINT
140 LPRINT " KASSENBUCH ";monats$," ";jahr$
150 LPRINT
160 PRINT: INPUT "Bitte geben Sie den Bestand des
   Vormonates ein! ",a
170 PRINT: PRINT
180 z=a
190 v$=""
   #####.##"
200 LPRINT " Einnahme Ausgabe Geg.Kto Datum
   Nr Bestand Text"
210 e=1
220 LPRINT: LPRINT USING v$;a
230 w$="#####.## #####.##
   ## ## #####.## #####.##"
240 INPUT "Geben Sie bitte die Einnahme ein:
   ",b
250 IF b=0 GOTO 280
260 c=0
270 GOTO 290
280 INPUT "Geben Sie bitte die Ausgabe ein:
   ",c
290 INPUT "Geben Sie bitte das Datum ein:
   ",d
300 INPUT "Geben Sie bitte den TEXT ein:
   ",text$
310 PRINT
320 IF text$="*" THEN GOTO 490
330 IF text$="#" THEN GOTO 240
340 IF text$="E" THEN text$="Einnahme"
350 k=m+b
360 m=k
370 l=n+c
380 n=l
390 f=a+b-c
400 PRINT " Einnahme Ausgabe Geg.Kto Datum
   Nr Bestand Text"
410 PRINT USING w$;b;c;d;e;f;:PRINT text$
420 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT
430 LPRINT USING w$;b;c;d;e;f;:LPRINT text$
440 a=f
450 x=f
460 e=e+1
470 GOTO 230
480 w$="#####.##"
490 LPRINT: LPRINT " Gesamteinnahme: ";: LPRINT US
   ING w$;k;: LPRINT "Gesamtausgabe: ";:LPRINT USING
   w$;l
500 LPRINT " Anfangsbestand: ";: LPRINT USING w$;
   z;: LPRINT "Endbestand: ";:LPRINT USING w$;x
510 LPRINT " GESAMT: ";: LPRINT USING w$;
   z+k;: LPRINT "GESAMT: ";: LPRINT USING w$;
   l+x
520 o=z+k; p=l+x
530 LPRINT CHR$(12)
540 PRINT "Programm beendet"
550 IF o=p OR p=o THEN PRINT "Kassenbuch ist in Or
   dnung!!!": END

```

```

KASSENBUCH           © bei G.Weidlich

Für -Einnahme- geben Sie bitte in der Spalte TEXT ein E ein
Bei Tippfehlern geben Sie bitte in der Spalte TEXT ein # ein
Zum Abbruch geben Sie bitte in der Spalte TEXT ein * ein

Geben Sie bitte den Monat ein: Juni
Geben Sie bitte das Jahr ein: 1986

Geben Sie bitte den Firmennamen ein: Emil Müller OHG
Nun bitte die Straße und Hausnummer: Blumenstr. 125
und den Wohnort mit Postleitzahl: 4800 Bielefeld

Bitte geben Sie den Bestand des Vormonates ein! 1200,21

Geben Sie bitte die Einnahme ein: 234,80
Geben Sie bitte das Datum ein: 1
Geben Sie bitte den TEXT ein: E

Einnahme Ausgabe Geg.Kto Datum Nr Bestand Text
234,80 0,00 ----- 1 1 1435,01 Einnahme
Geben Sie bitte die Einnahme ein:

```

Emil Müller OHG, Blumenstr. 125, 4800 Bielefeld

KASSENBUCH Juni 1986

Einnahme	Ausgabe	Geg.Kto	Datum	Nr	Bestand	Text
					1200,21	
234,80	0,00	-----	1	1	1435,01	Einnahme
145,90	0,00	-----	2	2	1580,91	Einnahme
0,00	45,00	-----	2	3	1535,91	Kfz-Kosten
589,30	0,00	-----	3	4	2125,21	Einnahme
0,00	21,00	-----	3	5	2104,21	Allg. Bürokosten
367,80	0,00	-----	5	6	2472,01	Einnahme
0,00	1200,00	-----	6	7	1272,01	Umbuchung Bank
456,00	0,00	-----	31	8	1728,01	Einnahme
Gesamteinnahme:	1793,80		Gesamtausgabe:		1266,00	
Anfangsbestand:	1200,21		Endbestand:		1728,01	
GESAMT:	2994,01		GESAMT:		2994,01	



Copyshop

Hersteller: DMV
Vertrieb: DMV
Autor: M.Uphoff
Steuerung: Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: BASIC/M-Code
Preis: DM 59,-

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Copyshop ist nicht, wie der erste Eindruck vermuten läßt, ein Kopierprogramm, sondern einfach nur eine Hardcopy-Routine.

Damit eine solche Routine heutzutage jedoch überhaupt noch Beachtung in einer Software Besprechung findet, muß schon einiges an ihr dran sein.


Genau das ist bei Copyshop der Fall. Das Programm gibt dem Anwender nicht nur die Möglichkeit zu entscheiden, ob eine Grafik nun ausgedruckt werden soll oder nicht, sondern ist die perfekte Schnittstelle zwischen Computer und Grafikdrucker. Das Interessanteste bei einer Hardcopy ist zunächst einmal die Frage, mit welchem Drucker sie überhaupt zusammen arbeitet. Hier zeigt sich der Copyshop sehr weltoffen. Über ein Steuersequenz-Menue kann das Programm kinderleicht an jeden beliebigen Epson-kompatiblen Drucker angepaßt werden. Ausgenommen sind hierbei Typenraddrucker, die ja nicht grafikfähig sind.

Der nächste, für den Anwender interessante Punkt ist: in welchem Format wird ausgedruckt? Auch hier bietet Copyshop dem Anwender die Möglichkeit, zwischen mehreren Formaten zu wählen. DIN A4, DIN A5, 13,5*8,5 und 21,5*13,5 cm sind Formate, die allen Ansprüchen gerecht werden.

Weiterhin ist für Anwender interessant, ob das Programm auch in Mode 2 und 0 arbeitet, und wenn, wieviele Farben gerastert dargestellt werden. Auch hier wurde an alles gedacht. Copyshop arbeitet in allen drei Modes, kann alle Farben der CPC Palette gerastert ausdrucken, wobei sich die Rastermuster noch über ein Menue den entsprechenden Farben

Wie jede andere Funktion ist auch das Farben/Muster-Menue von Copyshop übersichtlich aufgebaut und erleichtert durch eine Helpzeile den Umgang mit PEN's und INK's enorm.

Durch die großflächige Darstellung der Farbraster kann man sich die Wirkung der Muster gut vorstellen und ist so nicht auf vage Experimente angewiesen.



zuordnen lassen. So hat man selbst bei verschobenen INK's noch die Möglichkeit, eine 1:1 Copy des Bildschirminhaltes zu bekommen. Interessant ist hierbei die Option des Hardcopy-Simulators, der eine Farbgrafik in ihre Grauwerte aufschlüsselt und als gerastertes Schwarz/Weiß-Bild am Monitor darstellen kann. Mit dieser Option kann man sich schon vorher ansehen, wie die Hardcopy auf Papier aussehen wird. Das geht natürlich viel schneller als mit dem Drucker und spart Zeit und Druckerpapier. Will man an der Grafik noch globale Änderungen vornehmen, so läßt sich der Bildschirmausschnitt stufenlos einstellen, kann man das ganze Bild auf Tastendruck invertieren und hat zusätzlich noch eine schnelle Fill-Routine, mit der zu schwache Konturen hervorgehoben werden können. Mit der Ausschnittvergrößerung ist es möglich, einen einzelnen Buchstaben im DIN A4 Format auszu-drucken.

Für Feinarbeiten am Bild steht ein Editor mit Pull-Down-Window zur Verfügung, mit dem Text und Grafikzeichen untergebracht werden können.

Natürlich kann man ein so komplexes Programm kaum in eigenen Listings unterbringen. Auch hier hat Copyshop etwas für seine Anwender: Über das Anpaßmenue kann jederzeit ein kleines Maschinenprogramm mit frei wählbarem Adressbereich abgespeichert werden, der frei von Copyrights ist und in eigenen Programmen untergebracht werden kann. Diese Kurz-Routine ermöglicht genau die gleiche Rasterung und Ausschnittsvergrößerungen wie das Hauptprogramm. Wie man mit dieser Hardcopy umgeht, darüber gibt das 20-seitige deutsche Handbuch, welches auch


Änderungen im Programm erlaubt, Auskunft.

Letzter Gag des Ganzen ist der sogenannte Freezer, der es ermöglicht, nach dem Starten ein beliebiges Programm zu laden und auf Tastendruck einen Screenshot auf Diskette zu speichern. Der Freezer arbeitet mit 90 % aller geschützten Programme zusammen und verletzt keinerlei Copyright.

Fazit:

Der Copyshop ist neben Farbband und Druckerpapier eine der sinnvollsten Einrichtungen für jeden Besitzer eines grafikfähigen Matrixdruckers, und sollte in keiner Programmsammlung fehlen.

(Arndt Grass)



Composer Star

Hersteller: Star Division
Vertrieb: Star Division
Steuerung: Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: BASIC
Preis: DM 98,-

CPC 464 ☐ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

„Composer Star“ ist ein Musik-Komponierprogramm, welches neue Wege in der Soundprogrammierung eröffnen soll.

Die Grundidee des Soundgenerators wurde hier auch recht gut realisiert. Zunächst einmal besorgt sich der

Amerikaner zittern vor diesem Wort

HIJACK

Sie sind Mitglied der HIJACK-Division, einem Pentagon-Departement zur Bekämpfung des Terrorismus. Und Sie stehen unter Druck. Der Boß sitzt Ihnen im Nacken, die Armee greift Sie an, die Politiker wollen Erfolge sehen und die Presse giert nach Sensationsmeldungen. Zu allem Überfluß mischen sich auch noch CIA und FBI ein. Die Woche fängt nicht gerade rosig an.

HIJACK ist eine neuartige Spielidee, die zu herkömmlichen features wie Action und Strategie auch die Simulation hinzu kombiniert.



SPECIAL FEATURES

- ★ Menü- und Fenstertechnik
- ★ Voll animierte, unabhängig voneinander operierende Spielfiguren
- ★ Unterstützung durch Zeitungs-Nachrichten, Berichte, persönliche Notizzettel

Erhältlich als Cassette und Diskette für C-64 und Schneider CPC.
Erhältlich als Cassette für Sinclair Spectrum.

*Electric
Dreams*
J.R.

SOFTWARE

interessierte Anwender ein Notenheft. Daraus sucht er sich das passende Musikstück aus. Sodann gibt er die Noten direkt auf grafisch dargestellten Notenlinien ein, wählt den Takt und setzt Pausen und Hüllkurven.

Wenn das am Bildschirm Gezeigte mit dem Notenheft übereinstimmt, kann man sich das ganze Stück vorspielen lassen, Änderungen an Geschwindigkeit und Lautstärke vornehmen und sich danach das fertige Musikstück ausgeben lassen.

Ausgabemedien können Drucker und Floppy sein. Dabei legt „Composer Star“ nicht nur ein einfaches Datenfile ab, sondern erzeugt auf Wunsch ein eigenständiges, in eigenen Programmen lauffähiges BASIC-Programm mit der eingegebenen Melodie. Dieses BASIC-Programm ist nicht geschützt und kann vom Anwender manipuliert, umnummeriert, editiert und in eigene Listings gemerged werden.


Unseres Wissens nach ist Composer Star bisher das einzige Soundprogramm, welches eine solche Option bietet und wird damit für den Hobbyprogrammierer, der seinen Pacman oder Defender mit einem Musikstück „verzieren“ möchte, ohne dazu erst eine Musikhochschule zu besuchen, interessant.

Selbstverständlich ist die Anwendung nicht auf diesen Bereich beschränkt. Auch der Heim- und Hauskomponist wird viel Spaß an diesem Programm finden; zumal die Eingabe der Daten und die Möglichkeiten des Programms sehr anwenderfreundlich gehalten sind.

Man darf jedoch nicht erwarten, daß man plötzlich in der Lage ist, den absoluten „Über-Sound“ hervorzubringen. Die Grenzen jedes Musikprogramms werden nicht durch ungeschickte Programmierung eingeschränkt, sondern durch den Sound-

chip des CPC, der einfach eine Beleidigung für jeden Musik-Freak ist. Zu kritisieren gibt es nur zwei Punkte:

Zum einen ist es sehr schade, daß die Anwendung auf 664 und 6128 beschränkt ist, und zum anderen scheint der Abstand des Preises zum tatsächlichen Nutzeffekt ein wenig groß. (TM)



Mirage Imager

Hersteller: Mirage
Vertrieb: Mirage
Steuerung: Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code
Preis: DM 219,-

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Lange haben wir überlegt, ob es unser Anstand überhaupt erlauben kann, über ein Modul wie den „Mirage Imager“ zu berichten. Die Möglichkeiten, die mit der kleinen Black Box eröffnet werden, sowie viele Anfragen von Lesern, wie man Kassettenprogramme auf Disk bekommt, haben uns jedoch davon überzeugen können, daß wir Ihnen dieses neue Tool vorstellen müssen.

Der „Mirage Imager“ ist ein kleiner schwarzer Kasten, der an die Rückseite Ihres Rechners gesteckt wird, und keine andere Aufgabe hat, als auf Knopfdruck das momentan laufende Programm anzuhalten und auf Diskette zu speichern.

Damit keine Copyrights verletzt werden, kann das abgespeicherte Programm auch nur in Verbindung mit dem Imager wieder gestartet werden.

„Cracker“, die sich also schon um ihre Lieblingsbeschäftigung, nämlich nicht das Nutzen von Programmen, sondern lediglich das Knacken, betrogen sahen, können wieder aufatmen.

Wieso sollte man dann eigentlich einen solchen Imager haben?

Allen Besitzern der CPC-Floppy, die sich schon über lange Ladezeiten, höhere Programmpreise bei Diskettensoftware und Programmverlust bei Kassettenfehlern geärgert haben, werden sofort eine Möglichkeit wissen: 90 % aller Spielprogramme sind beispielsweise überhaupt nur auf Kasette lieferbar. Für den begeisterten Telespieler stellt schon ein einfacher Programmschutz ein unüberwindbares Hindernis beim Versuch, eine Diskettenkopie zu erstellen, dar. Bei Fastloadern wie Speedlock oder anderen, ist eine Sicherheitskopie unter Umständen noch nicht einmal mit einem Doppelkassettenrecorder möglich.

Weiterhin kann man ein Programm zu jedem beliebigen Zeitpunkt speichern. Das ist interessant für Anwender, denen nach endlosem Rumhantieren mit Farbcodetabellen, Bildschirm-lupen und Zahlencodes schon einmal die Lust am Spiel vergällt wurde. Auch wenn man gerade bei Sorcery im letzten Bild ist, und Besuch kommt, lernt man diese Möglichkeit zu schätzen, da man sein Programm auf Tastendruck abspeichern und am nächsten Tag an der gleichen Stelle weiterspielen kann.

Nach dem Tastendruck erscheint erstmal ein kleines Menue, in dem man die Bildschirmfarben, den Mode, die Windowgröße und die Startadresse des Bildschirms festle-

WOERLTRONIC dataphon s 21 d

TECHNISCHE DATEN:

Stromversorgung
9 Volt Blockbatterie
9 Volt Akku
Ext. Netzteil 9-15V
40-45mA

Schnittstelle
V. 24/RS 232,
Standard 25-Pin
nach ISO 2110

**Übertragungs-
geschwindigkeit**
max. 300 bit/sek.

**unverbindl. Preis-
empfehlung DM 249,-**

WOERLTRONIC dataphon s 21/23 d

TECHNISCHE DATEN:

Stromversorgung:
wie dataphon s 21 d
Schnittstelle
V. 24/RS 232,
Standard 25-Pin
nach ISO 2110


BTX-Rundbuchse
**Übertragungs-
geschwindigkeit**
300-600-1200-
1200/75 bit/sek.

**Autom. Geschwindig-
keitsumsetzung**
von 75 auf 1200 bit/sek.

**unverbindl. Preis-
empfehlung DM 359,-**

PROBLEMLOS MIT COMPUTERN IN ALLER WELT KOMMUNIZIEREN:

Per Telefon - von Datenbanken, Mailboxen, Großrechnern, zwischen Filialen, Zentralen, Außendienstern, Freunden und Bekannten - Daten, Texte und Programme abrufen oder übermitteln.



WOERLTRONIC - DATAPHON


● Mit FTZ-Prüfnummer ● Gebühren- und anmeldefrei ● Für alle gängigen Telefonhörer geeignet ● Vollduplexbetrieb ● Answer- und Originatormodus, automatische Kanalwahl ● Made in Germany!

Lieferbare Komplettssets bestehend aus:

WOERLTRONIC-dataphon
Anschlußkabel
Terminalprogramm
für:
APPLE-II e/+
ATARI-ST 260/520+
ATARI-XE/XL
COMMODORE C 64
IBM/Kompatible
SCHNEIDER 464
SCHNEIDER 664/6128

Info:
Wörlein GmbH + Co. KG
Postfach 4
D-8501 Cadolzburg
Tel. 09103/8294, Telex 625337
Erhältlich in Kaufhäusern, im
Fachhandel und Versandhandel

gen kann. So ist man zum einen vor Manipulationen des Gate-Arrays sicher und hat außerdem noch die Möglichkeit, bei Spielen, die auf einem Grünmonitor schlecht zu erkennen sind, die Farben anzupassen. Der „Mirage Imager“ ist wirklich ein feines Tool, das vor keinem Programmschutz (und sei er noch so perfekt) zurückschreckt, ohne dabei direkt ein Copyright zu verletzen. Man sollte jedoch daran denken, daß Sicherheitskopien lediglich für den privaten Gebrauch vorgesehen sind und keinesfalls an andere weitergegeben werden dürfen. (TM)



Locksmith

Hersteller: Beebug Soft
Vertrieb: PiZie Data
Steuerung: Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code
Preis: 65,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

„Locksmith“ ist, wie der im letzten Monat schon vorgestellte „Locksmith Plus“, ein Hilfsprogramm für Diskettenbenutzer.

Zwar ist das Programm nicht von der gleichen Firma, wird jedoch auch von PiZie Data vertrieben.

Während sich bei „Locksmith Plus“ die Anwendung auf das Diskettenlaufwerk beschränkte, stellt „Locksmith“ eine Schnittstelle zwischen Floppy und Kassettenrecorder dar.

Hauptaufgabe des Programmes ist es, Dateien zwischen beiden Speichermedien hin und her zu kopieren.

Kopiert werden können:

- BASIC-Programme
- BASIC-Programme (geschützt)
- Binär-Dateien
- ASCII-Dateien
- Headerlose Binärfiles
- Illegale Dateitypen (DEVPAC usw.)

Die Kopierrichtung kann dabei sein:

- Diskette - Diskette
- Diskette - Kassette
- Kassette - Diskette
- Kassette - Kassette

Dabei können, wie gesagt, auch headerlose Dateien auf Diskette übertragen werden. Hierzu müssen Startadresse, Länge und SYNC-Byte bekannt sein.


Ein Spezial-Unterprogramm kopiert auch Disketten mit Fehlern und Fremdformaten.

Das Programm stellt alle Kopierbefehle als RSX-en zur Verfügung und bietet nebenbei noch ein Menü, mit dem auch der Computerneuling gut arbeiten kann.

Als Zugabe sind noch komfortable Delete-, Rename- und Druckerbefehle vorhanden. Help-Seiten, ein Header sowie eine recht nützliche Statusanzeige runden das Programm ab.

„Locksmith“ arbeitet schnell und fehlerfrei. Es unterstützt den Anwender bei den täglichen Kopierarbeiten und erspart das mühsame Suchen nach Programmdaten.

(TM)



Jonny Reb II

Hersteller: Lothlorien
Vertrieb: Fachhandel
Steuerung: Joystick/Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code
Preis: Kass. 35,-/Disk. 39,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Als sich der Softwaremarkt in den Jahren 1983/84 als doch recht gewinnverdächtig erwies, schossen neue Softwarehäuser wie Pilze aus dem Boden. In diesem goldenen Zeitalter der Softwareindustrie kristallisierte sich heraus, daß gewisse Programmiererteams in Bezug auf besondere Spielthemen besser zurande kamen, als andere. Auch Lothlorien verdiente sich in diesen Tagen ihre ersten Lorbeeren. Wie sich zeigte, hatten es die Lothlorien-Programmierer besonders gut drauf, Strategiespiele zu erstellen. So entstanden damals Schlachtensimulationen vor realen historischen oder erdachten Phantasiehintergründen. Auch an Wirtschaftssimulationen und dergleichen versuchten sich die Programmierer. Aber dann wurde es fast ein Jahr lang sehr still um das Lothlorien-Team, und der geneigte Marktbeobachter war fast versucht zu glauben, daß Lothlorien seine Pforten geschlossen hat. Aber dem war nicht so. Zwar hat sich in diesem einen Jahr einiges verändert, aber weg vom Fenster war man bei

GComputerstore

Hochstraße 11
8500 Nürnberg 80
Tel.: 09 11 / 28 90 28

Alle Original-SCHNEIDER-Produkte zu günstigen Preisen lieferbar.

PC 1512 MM/SD 1799,-
CPC 6128 mit Farbmonitor 1398,-
CPC 464 mit Grünmonitor 598,-
DMP 2000/3000 628,-
Typendrucker SD 15 638,-
SEIKOSHA SP 1000 679,-
STAR NL 10 848,-
Thermodrucker TXP 1000 399,-
JOYCE-Zweitlaufwerk FD-2 628,-
JOYCE-RAM-Erweiterung 145,-
JOYCE-Nachrüstung 769,-
CUMANA-Zweitlaufwerk 3" 369,-
CUMANA-Zweitlaufwerk 5 1/4" 459,-
VORTEX-Laufwerk F1-XM1-X 748,-
MOUSE-PACK 228,-
AMX-MOUSE 269,-
RUSH-WARE-MOUSE 149,-
GRAPH-PAD II 295,-



Disketten 3" ab 8,50
MIRAGE IMAGER 219,-
SOFTWARE:
Finanzbuchhaltung (D) 194,-
Microsoft-BASIC (D) 199,-
C-BASIC-Compiler (D) 174,-
HISOFIT C (D) 169,-
Nevada FORTRAN (D) 109,-
Nevada COBOL (D) 109,-
Star-Texter (D) 85,-
Star-Datex (D) 85,-
Assembler-Kurs (R/D) 64,-
Easy-WordStar PC (D) 199,-
TMS Music-System (D) 59,-
Laser-BASIC (D) 59,-
Super-Copy (D) 79,-
Turbo-Pascal/Grafik (D) 259,-
Turbo-Pascal (D) 199,-
DR Draw (deutsch) (D) 199,-
WordStar(dBase/Multi) (D) je 199,-

Wir führen zu den Original-SCHNEIDER-Produkten Artikel verschiedener Firmen wie DATA BECKER, VORTEX, STAR-DIVISION, CUMANA, GERDES, PROFISOFT, ARIOLA, RUSH-WARE, MARKT & TECHNIK, SYBEX, STAR, SCHNEIDER-DATA usw.!


GAMESOFT

6455 Erlensee - Kastellstraße 4 - Telefon: 06183/72820

AUSZUG AUS UNSERER PREISLISTE

Schneider CPC	C	D	Schneider CPC	C	D
Mission Elevator	ARC	39,-	Silent Service	SIM	44,- 54,-
Equinox	ARC	39,-	Leader Board	SIM	44,- 54,-
Room 10	ARC	34,-	Shogun	ARC	39,- 49,-
SAI Combat	ARC	34,-	Pro Tennis	ARC	39,- 59,-
International Karate	ARC	34,-	Sword's + Sorcery	ADV	44,- 54,-
Nexor	ARC	37,-	P.Y.R.A.D.E.V.	UTI	- 87,-
Tomahawk	SIM	37,-	Laser BASIC	UTI	54,- 64,-
Nexus	ARC	39,-	Laser Compiler	UTI	64,- 79,-
Spindizzy	ARC	44,-	Soccer '86	ARC	47,- 64,-
Super Bowl	SIM	39,-	Hexenküche II	ARC	34,- 44,-
			Saboteur	ARC	39,- 54,-

Preisliste gegen 1,30 DM Porto. Versand per NN. + 6,50 DM



Die Blauen und die Grauen treffen 100 Jahre nach Beendigung des Amerikanischen Bürgerkriegs noch einmal aufeinander. Bei der Verteidigung einer strategisch wichtigen Brücke kann der Spieler seine Fähigkeiten als Feldherr erproben. Ein rundum gelungenes Strategiespiel, das auch mit zwei Teilnehmern gespielt werden kann.

Programm: 100% M-Code
Preis: Kass. 39.95/Disk. 59.95 DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Während seiner Arbeit im weitverzweigten Stollensystem einer alten Mine, entdeckt einer der Bergleute einen vergessenen Tunnel, der ihn in eine unheimliche, mit ungeheuren Reichtümern gespickte Höhlenwelt führt. Wie Sie sich sicherlich schon gedacht haben, müssen Sie (warum nur immer ausgerechnet Sie?) die Rolle des Bergarbeiters übernehmen. Kaum haben Sie den bekannten Teil der Mine hinter sich gelassen, wird Ihnen klar, daß diese Tunnels nicht von Menschenhand erschaffen wurden. Auch handelt es sich weniger um eine Höhle, als vielmehr um eine Schürfanlage, in der vor undenklich langen Zeiten irgendwelche Wesen – auf jeden Fall keine Menschen – nach Gold gegraben haben.

Die Rasse, die hier einmal nach den Schätzen der Erde gesucht hat, ist längst ausgestorben; die vollautomatischen Schürfanlagen sowie die Wächterandroiden sind aber nach wie vor aktiv. Und kaum hat unser kleiner Tunnelkrieger den ersten der umherliegenden Goldbarren eingesammelt, wird er auch schon zum Gekjagten, denn die Wächter mögen es gar nicht leiden, wenn irgendein dahergelaufener Bergarbeiter Gold an sich nimmt, das ihm gar nicht gehört. So beginnt eine wilde Jagd durch 48 verschiedene Stockwerke des unterirdischen Komplexes.

Vor einiger Zeit erschien bei einem amerikanischen Softwarehaus ein Spiel mit dem Namen Loderunner, das für den C-64 war. Dieses Spiel gab es leider nie für die CPC's, was an sich eigentlich sehr schade war. Der Loderunner hatte nämlich eine erkleckliche Anzahl von Anhängern, die nicht nur ganz einfach Loderunner spielten: Da das Spiel von sich aus bereits eine Vielzahl von Leveln hatte, und noch dazu über einen Editor verfügte, war es wie geschaffen für Wettkämpfe.

„Was interessiert uns der Loderunner?“, höre ich Sie sagen, „Wir wollen etwas über 'Halls of Gold' erfahren!“ – Verstehe ich völlig, doch alles, was ich bisher über den Loderunner gesagt habe, trifft auch auf „Halls of Gold“ zu, sowohl vom Spielablauf, als auch vom Aufbau des Programmes. Wer nun aber glaubt, hier sei auf „Teufel komm raus“ abgekupfert worden, der irrt.

Erstens gab es den Original-Loderunner nie für die CPC's, zweitens hat

Lothlorien noch lange nicht. Vielmehr fand man mit dem Vertriebsunternehmen Argus Press eine fruchtbare Zusammenarbeit. Lothlorien brauchte sich fortan um den Vertrieb und das Marketing ihrer neuen Produkte keine Gedanken zu machen, und konnte sich voll und ganz der Entwicklung neuer Spiele widmen, sich also auf das Wesentliche konzentrieren.

Diese Verbindung trägt nun die ersten Früchte, und die können sich sehen lassen. „Jonny Reb II“ ist ein Strategiespiel, das während des großen Amerikanischen Bürgerkriegs spielt.

Wesentliches Spielthema ist die Verteidigung einer Brücke gegen die vorrückenden conföderierten Truppen. Die Verteidiger, die Nordstaatler, sind verhältnismäßig in der Minderzahl, haben allerdings den Vorteil, daß sie bereits ihre Stellungen bezogen haben, und sich dort auf das Eintreffen der Gegner einrichten konnten.

Ein großes Window, in dem man mittels der Cursortasten das eigentliche Spielfeld hin und her scrollen kann, stellt die Örtlichkeit der Auseinandersetzung dar. Die einzelnen Truppenverbände, je nach Zugehörigkeit farblich kenntlich gemacht, werden durch kleine quadratische Symbole dargestellt. Anhand dieser Symbole kann man auch erkennen, um welche Art von Truppe, ob nun Kavallerie, Infanterie oder Artillerie, es sich im einzelnen handelt. Das Spiel kann wahlweise von einem Spieler gegen den Computer, oder von zwei Teilnehmern gegeneinander gespielt werden.


Abwechselnd können die Spieler den Truppen Kommandos geben, dazu steht dem Spieler beliebig viel Zeit zur Verfügung. Er kann also in Ruhe die ganze Situation überdenken, und

danach seinen Truppen die entsprechenden Befehle erteilen. Hat er alle Züge getätigt, signalisiert er durch Tastendruck, daß er seinen Zug beendet hat und der zweite Spieler verfährt mit seinen Truppen ebenso. Haben beide Spieler ihren Zug beendet, folgt eine Phase, in der der Computer die Auswirkungen der Aktionen ermittelt. Während der Rechner so die eigentlichen Kämpfe simuliert, kann der Spieler mit dem Kartenwindow über das Gelände wandern und dem Computer bzw. den Truppen zusehen.

Dadurch, daß „Jonny Reb II“ dem Spieler die Möglichkeit gibt, grundsätzliche Komponenten des Spieles, wie etwa die Truppenstruktur oder das Gelände, zu modifizieren und seinen Vorstellungen anzupassen, macht „Jonny Reb II“ noch um einiges attraktiver. Alles in allem wirkt dieses Spiel wie ein Brettspiel, das auf den Computer übertragen wurde.

Zwar leiden die meisten Brettspielartigen Computersimulationen ein wenig unter dem Sachverhalt, daß beiden Spielern immer gleich viele Informationen zugänglich sind, bei „Jonny Reb II“ fällt das aber nur unwesentlich ins Gewicht.

(HS)



Halls of Gold

Hersteller: Rainbow Arts
Vertrieb: Fachhandel
Steuerung: Joystick/Tastatur
Monitor: Farbe/Grün



Alles Rouletti?

Die Aufgabe ist simpel: Aus 200 Dollar innerhalb einer Nacht in Las Vegas eine Million machen, sonst wird es nichts mit der riesengroßen Erbschaft der alten Tante. Der Haken dabei: Du sitzt 4000 Kilometer von Las Vegas entfernt, hast nur 200 Dollar, das Flugticket, und vor der Tür lauert ein Haufen Gläubiger, die sofort ihr Geld haben wollen. Alles rouletti?

Wer wissen will, was wir außer der Erbschaft noch so alles haben, dem schicken wir gerne unseren Gesamtkatalog zu.

Name _____

Straße _____

PLZ _____


Ort _____

An: ariolasoft, Carl-Bertelsmann-Str. 161, 4830 Gütersloh.

ariolasoft

Von Experten
für Experten.

CPC 11/86



Der „Loderunner“ stand diesem Spiel zweifelsohne noch ein wenig mehr als nur Pate. Trotzdem – ein spannendes und interessantes Spiel ist es doch geworden, auch wenn es im Verhältnis zu vergleichbaren Spielen ein wenig zu teuer ist.

man sich bei Rainbow Arts nicht nur mit einer einfachen Adaption zufriedengegeben, sondern zu bereits bestehenden Features noch einige eigene Ideen hinzugefügt. So gibt es beispielsweise hin und her fahrende Lorens, die die Spielfigur nicht berühren darf, tut er es trotzdem, so kostet dies eines der verbliebenen Leben. Aufzüge, von denen es im Spiel ebenfalls einige gibt, ermöglichen den unproblematischen Transport zwischen den verschiedenen Stockwerken.

Glücklicherweise ist die Spielfigur auch in der Lage, sich gegen die Androiden zur Wehr zu setzen. Der Spieler hat die Möglichkeit, an bestimmten Stellen Bomben zu legen, die Löcher in den Boden sprengen. Die tumben Androiden sind so auf ihr Opfer fixiert, daß sie diese Löcher im Boden nicht sehen, und hineinfallen. Allerdings bringt dies auch nur einen gewissen Aufschub, denn schon nach kurzer Zeit taucht ein neuer Android am oberen Bildschirmrand auf.


Jedes einzelne der 48 verschiedenen Bilder erfordert einiges an Tüftelei, um es zu meistern. Es genügt nicht, einfach alle herumliegenden Goldbarren einzusammeln, sie müssen in einer bestimmten Reihenfolge aufgenommen werden. Erst wenn es gelungen ist, diese Reihenfolge zu erkunden, öffnet sich die Tür zum nächsten Level.

Auch die eingangs erwähnten Wettbewerbe lassen sich mit „Halls of Gold“ veranstalten, denn auch ein Editor zum Generieren eigener Bilder ist vorhanden. Diesem Editor kann eine sehr effektive Arbeitsweise bescheinigt werden. Mit ihm hat der Spieler Zugriff auf alle Komponenten, die das eigentliche Spiel ausmachen. Da er außerdem auch noch recht einfach anzuwenden ist, hört

der Spaß mit der Beendigung des 48ten Levels noch lange nicht auf. Erwähnen möchte ich noch, daß es durchaus möglich ist, Teile von bereits fertig im Spiel enthaltenen Bildern mit Eigenkompositionen zu kombinieren.

„Halls of Gold“ ist ein Spiel, bei dem der objektive Betrachter wohl zuerst über die erstaunlich große Spielmotivation stolpern wird. Die clever gemachten Puzzles und der gute und leicht zu bedienende Editor bringen ihrerseits einiges an Spaß und Motivation mit ins Spiel.

(HS)



Toadrunner

Hersteller: Ariola Soft
Vertrieb: Fachhandel
Steuerung: Joystick/Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code
Preis: Kass. 35,- / Disk. 55,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Und wieder einmal wird der Spieler, der sich auf der Suche nach neuer Software begibt, in magisch-mittelalterliche Gefilde entführt.

Ein böser Fluch, gesprochen von unheiligem Munde, ist dieses Mal das auslösende Element, zumindest bei der Vorgeschichte.

Diese ist nicht sehr umfangreich, und die Information, daß die Hauptfigur sich vor dem bösen Fluch eher in aristokratischen Kreisen denn in

amphibischen herumgetrieben hat, und gedachte, eine bildhübsche Prinzessin zu ehelichen, ist dann auch schon alles, was der Spieler über das Drumherum erfährt.

Bunt ist es geworden, Ariolasofts neuestes Arcaden-Abenteuer – davon einmal abgesehen, gibt es nicht viel Neues zu vermelden.

Der Spieler streift auf der Suche nach Gegenständen, mit deren Hilfe er durch die verschiedensten Türen gelangen muß, durch das Gelände. Diese Türen werden von unheimlichen Wesen bewacht. Mancherorts schwadronieren Mönche vor den Türen, an anderer Stelle eine fleischfressende Pflanze oder ein Drache.

Die Puzzles, die der Spieler zu meistern hat, sind nicht gerade einfach – zumal es bei einigen der Wächter notwendig ist, mehrere verschiedene Gegenstände miteinander zu kombinieren, um mit dem Resultat dann das Untier zu beseitigen.

Alle Wesen, die dem Spieler im Laufe einer Runde „Toadrunner“, was soviel wie Froschrenner bedeutet, begegnen, sind gut animiert und, wie auch der Rest des Spieles, im Multicolour-Mode programmiert.

Die Gegenstände, die unser Frosch so mit sich nimmt, bewahrt er in vier verschiedenen Taschen auf, aber er kann immer nur den Gegenstand, der sich in der vierten Tasche befindet, benutzen.


Ein Punkt, der die ganze Spielerei noch um einiges erschwert, sind die „Dreifachausgänge“. Der Spieler sieht von dem Raum, in dem er sich gerade befindet, lediglich drei Öffnungen, die bezeichnenderweise mit Totenköpfen geschmückt sind. Nur einer dieser drei Ausgänge ist sicher, hinter den anderen beiden lauert der Tod auf den Frosch, der ja eigentlich ein verwünschter Prinz ist. Mit der Wahl eines falschen Ausganges ist dann auch unter allen Umständen das Spiel beendet; aber der Spieler ist bei der Wahl des Ausganges nicht auf sich alleine gestellt. In den Räumen vor dem Dreifachausgang gibt es Markierungen, anhand derer der Spieler die Lage des sicheren Ausganges bestimmen kann. Diese Markierungen können Risse in den Mauersteinen oder Blumen sein. Allerdings sind die Markierungen bei jedem Spiel an einer anderen Stelle, und um den richtigen Weg herauszubekommen, braucht es schon einiges an Beobachtungsgabe.

Alles in allem ist „Toadrunner“ ein Old Fashioned Arcaden Adventure, das im Grunde genommen wie viele

andere Arcaden-Adventures auch abläuft. Zwar ist die Idee mit den Dreifachausgängen neu, aber da es ziemlich schwierig ist, den richtigen herauszufinden, und eine Fehlentscheidung das sofortige Ende des Spiels mit sich bringt, trägt sie nicht sehr viel zum positiven Gesamteindruck bei – die Dreifachausgänge werden ganz einfach lästig.

Soundmäßig tut sich beim „Toadrunner“ nicht besonders viel. Zwar ist im Laufe des Spieles permanent ein schabendes Geräusch zu hören, das wohl der Atem des Frosches sein soll, aber wer hört schon gerne einem Frosch beim Schnaufen zu?

Alles in allem ist Ariolasoft mit dem „Toadrunner“ nicht gerade der Hit des Monats gelungen, aber wer sich in solchen Abenteuern zu Hause fühlt, wird auch vom „Toadrunner“ nicht enttäuscht sein. (HS)



Ein in einen Frosch verwandelter Prinz erlebt in Ariola Softs neuem Programm die tollsten Abenteuer. Farbenfrohe Grafik kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß aus diesem Spiel einiges mehr hätte gemacht werden können.

kämpfer und als gnadenloser Ninja versuchen konnte, bietet sich hier die einmalige Gelegenheit, seine Fähigkeiten als Ritter unter Beweis zu stellen. Der Hintergrund dieses mittelalterlichen Kräftermessens ist, wie sollte es anders sein, ein Turnier, bei dem es acht verschiedene Disziplinen zu meistern gilt. Obwohl es sich bei „Knight Games“ um ein gutes und interessant gemachtes Spiel handelt, fällt auch hier wie-

lichkeitsübungen. Wahlweise können sich ein oder zwei Spieler beteiligen, im Fall, daß ein einzelner Spieler antritt, übernimmt der Computer den Part des Kontrahenten.

Jede der einzelnen Übungen wird von einem eigenen Musikstück begleitet. Diese Musikuntermalung trägt einiges zum mittelalterlichen Gesamteindruck des Spieles bei. Die Grafik sieht wie ein animiertes und von den Proportionen her aktualisiertes, mittelalterliches Gemälde aus. Alle Grafiken sind im Multicolourmode gestaltet und in den beiden Geschicklichkeitsübungen so geschickt angelegt, daß eine richtige Tiefe zwischen Schütze und Ziel entsteht.

Die Steuerungen der einzelnen Disziplinen sehen sehr ähnlich aus und sind einfach zu erlernen. Die unterschiedliche Beschaffenheit der Waffen allerdings, muß trotz der ziemlich Gleichförmigkeit der Steuerung immer mit berücksichtigt werden.

Der Realismus der Animation geht bei den Schießübungen soweit, daß der Schütze nach jedem Versuch erst einen neuen Pfeil auflegen muß, um in seinen Bemühungen fortzufahren. Bei den Kampfdisziplinen gilt es, Siegesrosen zu gewinnen, je mehr, umso besser. Das Zeitlimit, nach dem sich die Dauer des Kampfes richtet, wird durch eine langsam niederbrennende Talgkerze am linken Bildschirmrand dargestellt.

„Knight Games“ ist ein Spiel, das sich mühelos zur absoluten Spitzenklasse der Sport- und Kampfsimulationen aufschwingen könnte, wäre da nicht ein kleiner, aber drastischer Mangel. „Knight Games“ hat, obwohl es sich dazu regelrecht anbietet, keine Gesamtwertung. Es ist also nicht möglich, einmal alle Disziplinen durchzuspielen und am Ende ein Resümee der Partie zu bekommen. Hier

Als eine Ritterolympiade erster Güte könnte man „Knight Games“ bezeichnen. In den unterschiedlichsten Disziplinen kann der Spieler hier seine Fähigkeiten als Ritter unter Beweis stellen. Klasse Grafik und guter Sound verleiten immer wieder zu noch einem Spiel, und noch einem Spiel und noch einem...



Knight Games

Hersteller: English Software
Vertrieb: Fachhandel
Steuerung: Joystick/Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code
Preis: Kass. 35,-/Disk. 55,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Olympia à la König Arthur, so könnte man das neueste Spiel von English Software kurz umschreiben. Nachdem der Schneider-User sich schon als Hochleistungsathlet, als Karate-


der ein Umstand ins Auge, der auf die Behändigkeit der CPC-Kassettenrecorder zurückzuführen ist. In der Disk-Version sind die Ladezeiten der einzelnen Disziplinen kein sonderliches Problem, aber Kassettenbenutzer sollten sich schon mal eine interessante Beschäftigung zurechtlegen, mit der sie sich die ätzenden Ladezeiten ein wenig kurzweiliger gestalten. Die acht Disziplinen teilen sich in zwei Gruppen, einmal mit Kurzsword, Morgenstern, Hellebarde, Axt und Langsword ausgerüstet die Abteilung der Kampfdisziplinen, und mit Bogen und Armbrust die Geschick-



Das gute alte Verschiebefix stand diesem Spiel zweifelsohne Pate. Der Spieler muß hier die Konterfeis diverser Personen des öffentlichen Lebens zusammensetzen. Teile, die eigentlich gar nicht zu den Puzzles gehören oder gar verheerende Wirkung haben können, wie etwa Bomben, erschweren die Aktion ungemein.

möchte ich den Herren Programmierern einmal einen Blick auf die Wintergames von Epyx empfehlen. Mit einem solchen Wertungs- und Wettkampfmeneue versehen, hätte sich „Knight Games“ gewiß in die Gruppe der „All Time Greats“ einreihen können. Aber trotz dieses Wehrmutstropfens hege ich keinerlei Bedenken, „Knight Games“ weiterzuempfehlen. Eine Scorewertung läßt sich mit ein bißchen guten Willen auf einem Blatt Papier festhalten, und ein so farbenfrohes und gut animiertes Programm haben Sie sicherlich schon lange nicht mehr gesehen.

(HS)



Split Personalities

Hersteller: Domark
Vertrieb: Fachhandel
Steuerung: Joystick/Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code
Preis: ca. 35,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Wer kennt sie nicht, die kleinen Verschiebepuzzles. Ein kleiner, rechteckiger Kunststoffrahmen, in dem sich wiederum einige miteinander verwobene Rechtecke befinden. Diese kleinen Rechtecke sind mit je einem Teil eines Bildes bedruckt, und können in dem großen Rahmen verschoben werden. Wird nun das ursprüngliche Bild durch Verschieben durch-


einander gebracht, wird daraus ein feines kleines Puzzle. Verschiebefix nannten sich diese kleinen Puzzles, die meist als Werbegeschenke Anwendung fanden.

Basierend auf einem Originalkonzept des holländischen Softwarehauses Ernieware, ist das neueste Spiel von Domark eine Computeradaptation des guten alten Verschiebefix geworden. Aber da die Zeit nicht stehen bleibt, hat sich auch hier einiges verändert, und vergleicht man „Split Personalities“ mit einem original Verschiebepuzzle, gelangt man schnell zu der Feststellung, daß eine der wenigen Gemeinsamkeiten das Verschieben ist. Während im Original bereits alle Teile vorhanden sind, müssen sie hier erst einmal durch ein Tor auf das eigentliche Spielfeld geschoben werden. Außerdem gibt es eine ganze Menge Teile, die mit dem eigentlichen zu erstellenden Bild nicht sehr viel gemeinsam haben, oder aber sogar eine Gefahr darstellen. So kann es passieren, daß der Spieler sich einige neue Teile des Puzzles auf den Monitor holt, und plötzlich ist eine Bombe mit brennender Lunte auf dem Bildschirm. Der Spieler hat nun exakt fünf Sekunden Zeit, diese Bombe wieder aus dem Spielfeld herauszuschaffen. Um solche gefährliche Teile, oder etwa Teile, die nicht zu dem aktuellen Puzzle gehören, wieder zu beseitigen, stehen drei Tore, die sich permanent öffnen und schließen, bereit. Der Spieler muß diese unliebigen Teile durch diese Tore aus dem Spielfeld hinauschieben.

Die Puzzles, die es zu erstellen gilt, stellen Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben dar. Im ersten Level muß der Spieler ein Konterfei von Ronald Reagan zusammenbasteln. Im Level zwei gilt es, Margret Thatcher zusammenzusetzen. Eine

ganze Horde illustrier Persönlichkeiten wartet darauf, in die richtige Reihenfolge gebracht zu werden. Der Bogen spannt sich, von den bereits erwähnten Politikern bzw. Politikerinnen, über die englische Königsfamilie bis zu Marilyn Monroe – Sir Clive Sinclair ist ebenso vertreten. Domark plant, bei entsprechender Resonanz, eine spezielle deutsche Version, in der dann Personen wie etwa F.J. Strauß und Helmut Kohl Verwendung finden sollen. Wer schon einmal ein Verschiebefix in der Hand hielt, und Gefallen daran fand, sollte sich „Split Personalities“ auf jeden Fall zulegen. Er wird an diesem Spiel sicherlich seine helle Freude haben.

(HS)



Impossible Mission

Hersteller: EPYX
Vertrieb: Fachhandel
Steuerung: Joystick/Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code
Preis: 35,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Endlich, endlich ist es soweit. Nun können sich auch die Schneider-User an dem Superprogramm des Jahres 1985 versuchen. „Impossible Mission“ hat sich damals, in der Version für den C-64, den Titel „Spiel des Jahres 1985“ mit Fug und Recht verdient. Brillante Grafik und eine Sprachausgabe, die sich gewaschen hatte, versüßten das Spiel ungemein. Wie gesagt, gibt es dieses Spiel nach langen Monaten der Ankündigung nun endlich auch für den CPC. Die Aufgabe, die dem Spieler hier gestellt wird, mutet auf den ersten Blick wirklich unmöglich an: Ein extraböser Wissenschaftler, der bezeichnerweise kaukasischer Abstammung ist, hat sich mit diversen Manipulationen an Bankcomputern ein riesiges Vermögen zusammengegaunert. Mit diesem Geld baute er sich eine unterirdische Basis, von der aus er danach trachtet, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dies wiederum bleibt den diversen Geheimdiensten natürlich nicht verborgen.

Software von Lesern – für Leser

DIE GOLDENE

NEU
JETZT NR.

2

Schatz

Als Hubschrauberpilot für besonders brenzlige Einsätze bekommen Sie den Auftrag, durch ein verzwicktes Höhlensystem bis zu einem legendären Schatz vorzudringen und mit diesem wieder heil zurückzukehren.

Aber Vorsicht ist geboten, der Schatz ist schwer und die Höhlen verwinkelt und eng.

Garten Manager

Als Gärtner hat man es nicht leicht. Versorgen Sie das Grünzeug in Ihrem Garten richtig, dann kann gar nichts passieren. Abgesehen davon, daß Sie überall das Unkraut jäten und die Blumen gießen müssen, geht fast alles wie von selbst.

Doch das Unkraut wuchert wie wild und die Blumen brauchen immer mehr Wasser. Haben Sie einen grünen Daumen?

Berg der Monster

Grauerregende Ungeheuer terrorisieren einen abgelegenen Landstrich in den Bergen. Als

Lehensherr dieser Provinz bekommen Sie vom König den Auftrag, wieder Ruhe und Ordnung zu schaffen. Als Sie sich zu Ihrer Mission aufmachen, werden Sie von einem Schneesturm überrascht.

Nach dem Unwetter stehen Sie ohne Ausrüstung und Hilfe alleine inmitten der Berge.

Gelingt es Ihnen trotzdem, Ihren Auftrag zu erfüllen?

Poker

Kartenspieler hergehört: wollen Sie ganze Nächte durchzocken, ohne Muttis Haushaltsgeld zu verspielen? Bitte sehr, unser Computerpoker macht's möglich. Gewinnen können Sie zwar nichts, aber trainieren läßt sich mit diesem Spiel umso besser.

Super Chance

Verwandeln Sie Ihren CPC in einen einarmigen Banditen. Mit dieser Spielhallensimulation holen Sie sich ein Stück Las Vegas in Ihr Wohnzimmer. Mit Jackpot und Superchance.

Captain Starships Test

Begleiten Sie Captain Starlight auf seiner Weltraumexpedition.

Doch zuerst müssen Sie beweisen, daß Sie die notwendigen Qualitäten mitbringen. Ein kniffliger Intelligenz- und Reaktionstest steht Ihnen bevor. Sind Sie in der Lage zu bestehen?

Oil Willi

Sie sind der nette Heizölhändler, der alle Bewohner seines Stadtviertels mit Heizöl versorgt. Aber die meisten Bestellungen sind sehr eilig.

Und wenn Sie nicht schnell genug liefern, so bestellen sich die Leute ihr Öl eben anderswo. Da kann man schon ganz schön ins Schwitzen geraten.

7 Programme für CPC 464/664/6128

Die Bezeichnung

»Goldene Sieben«

steht künftig für gute Software, die von den Lesern unserer Zeitschrift erstellt worden ist, und nicht als Listing im Heft abgedruckt werden kann, da hierfür nur einbegrenzter Raum vorhanden ist, und Ihre "Schneider CPC International" kein reines Listingblättchen sein soll!

Jeweils sieben tolle Programme sind auf der Kassette bzw. Diskette für wenig Geld enthalten.

Preise:

Kassettenversion 20,- DM

3"-Diskettenversion 30,- DM

zuzüglich 3,- DM Porto/Verpackung

(Im Ausland 5,- DM)

Bei Nachnahme kommt noch die die Nachnahmegebühr hinzu.

Ihre Bestellung richten Sie bitte an:


DMV Verlag

— Leserservice —

Postfach 250

3440 Eschwege

Bitte Bestellkarte
benutzen!



7 Programme für
CPC 464/664/6128

Auch weiterhin ist die "Goldene 7" Nr. 1 mit den Programmen Secret of Wizard, Turlen, Zadora, 3-D Labyrinth, Die alte Burg, Space-Race und Galaxis erhältlich.

Bitte benutzen Sie die Bestellkarte!

Die maßgeblichen Personen in diversen Führungsetagen konferieren lange darüber, wie nun dem garstigen Wissenschaftler zu begegnen sei. Bei der Sichtung aller Informationen, die über das Problem vorliegen, gelangen die Herren zu dem Schluß, daß die einzige Möglichkeit, die Gefahr zu bannen, in einer Selbstmordmission eines einzelnen Agenten zu finden wäre.

Alvin, so der Name des Finsterlings, hat nämlich, zu seiner eigenen Sicherheit, überall in seinem unterirdischen Technereich Teile eines Codes verborgen, mit dem, sofern alle Teile des Codes zusammen sind und in der richtigen Form miteinander kombiniert wurden, die ganze Anlage Alvins stillgelegt werden könnte. Nur hat Alvin auch daran gedacht, daß irgendwer auf eine solche Idee kommen könnte, und hat vorgesorgt. Als


sten Einrichtungstücke herum, von einer wohnzimmerartigen Sitzgruppe bis zum Terminal ist fast alles vertreten. Diese Möbel gilt es zu durchsuchen, denn dort hat Alvin seine Codes versteckt.

Aber außer den diversen Gegenständen laufen auch noch eine ganze Reihe der Androiden herum, die mittels ihrer Hochspannungsblitze versuchen, dem Agenten den Garaus zu machen.

In den Möbeln kann der Spieler dreierlei Dinge finden: einen Teil des Codes, ein Paßwort zum Paralisieren der Androiden oder ein anderes Paßwort, mit dem sämtliche Lifts in dem betreffenden Raum wieder in ihre ursprüngliche Lage gebracht werden können.

Sind erst einmal genügend Codes gefunden worden, kann der Spieler sich in einen der Aufzüge zurückziehen

(obwohl die Packung dies fälschlicherweise behauptet), aber der hohe Spielwitz und die geniale Puzzleidee machen das Spiel auch in dieser leicht abgespeckten Version zu einem Hit. (HS)




Nexus

Hersteller: Nexus Product Ltd.
Vertrieb: Fachhandel
Steuerung: Joystick
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code
Preis: 35,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

„Nexus“ hat einen brandaktuellen Hintergrund: es geht nämlich um Drogen, genauer gesagt, um einen großen Drogenring, der seine schmutzigen Geschäfte rund um den ganzen Erdball abwickelt. Aber trotz der großen Sicherheitsmaßnahmen, die seitens der Verbrecher getroffen wurden, ist es einem Rauschgiftdezernat gelungen, einen geheimen Ring von Agenten in das südamerikanische Hauptquartier der Drogendealer einzuschleusen. Der Deckname dieser Geheimorganisation lautet „Nexus“. Als Sie erfahren, daß einer Ihrer besten Freunde entführt wurde, setzen Sie sich mit dem Hauptquartier von „NEXUS“ in Verbindung. Dort wird Ihnen mitgeteilt, daß Ihr Freund ein wichtiger Informant von „Nexus“ war, und aller Wahrscheinlichkeit von dem Drogenhändlerring in seinem südamerikanischen Hauptquartier gefangengehalten wird. Bevor Ihr Freund plötzlich verschwand, konnte er noch eine Mitteilung an das Hauptquartier absetzen. Darin ist von Informationen die Rede, mit deren Hilfe der Drogenring gesprengt werden könnte. Und diese Informationen seien derzeit alle im kolumbianischen Hauptquartier verfügbar.

Wenn es einem gut ausgebildeten Freiwilligen gelänge, in das, als Bürogebäude getarnte Hauptquartier einzudringen und dort alle versteckten Informationen einzusammeln, könnte auch Ihr Freund befreit werden. Und wie sollte es anders sein, erklären Sie sich auch sogleich bereit, sich auf die-



Killerrobots verschießen Stromstöße auf ihrer Jagd nach dem Geheimagenten, der in die unterirdische Anlage des wahnsinnigen Wissenschaftlers nach Codes sucht. Das Spiel des Jahres 1985 ist nun endlich auch für die CPC's erhältlich.

der geniale Erfinder, der er ist, gelang es ihm, eine neue Form von Wächter-Androiden zu bauen, die unliebbare Eindringlinge mittels Hochspannungsstromstößen endgültig außer Gefecht setzen können.

Im wesentlichen spiegelt die Geschichte von „Impossible Mission“ auch die Aufgaben wieder, die auf den Spieler warten. Es beginnt genau in dem Augenblick, in dem der Agent in Alvins unterirdische Station eindringt. Diese Station setzt sich aus mehreren untereinanderliegenden Stockwerken zusammen, die durch mehrere Aufzugsschächte miteinander verbunden sind. Von diesen Aufzügen zweigen Korridore nach links und rechts ab, an deren Ende jeweils ein Raum ist. Diese Hallen bestehen ihrerseits wiederum aus verschiedenen Ebenen, die der Spieler mittels der in den Bildern befindlichen Liftplattformen erreichen kann.

Überall stehen dort die verschieden-

und dort versuchen, die einzelnen Teile des Codes miteinander zu kombinieren. Diese Puzzlearbeit ist fast noch schwieriger als das eigentliche Organisieren der Codeteile: aus einem einfachen Grund, die Teile können von links nach rechts oder von oben nach unten gespiegelt werden, und zu allem Überfluß besteht auch noch die Möglichkeit, das betreffende Codeteil zu invertieren. Dadurch ergeben sich ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten der Teile untereinander, und man muß schon ganz schön puzzeln, um einen richtigen Code zu bekommen.

Ist dieser Code zusammengebastelt, erhält der Spieler dafür ein Paßwort, mit dem er die Tür zu Alvins Zentrale öffnen kann.

Die Schneider-Version von „Impossible Mission“ ist zwar nicht so gut wie das C-64 Original – auch gibt es einige Unterschiede: so ist beim CPC keine Sprachsynthese vorhanden

GREMLIN

Footballer of the Year

Das Spiel, das den geheimen Jugendtraum jedes männlichen Wesens erfüllt... die Chance, sich einen Namen unter den ganz großen Fußballern zu machen! Der 17-jährige "Lehtling" beginnt seinen Aufstieg zum Profi und erlebt eine ruhmreiche Karriere, mit all dem Glanz und den bitteren Enttäuschungen der großen Begegnungen, den Transfer-Angeboten, den Verletzungen und allem, was dazu gehört. Stellen Sie Ihr Talent unter Beweis in der Fußball-Liga, den UEFA, FA, und Milk Cup Spielen - und, wer weiß, vielleicht haben Sie wirklich das Zeug zum "Fußballer des Jahres".

Avenger (Way of the Tiger II)


Es begann mit "THE WAY OF THE TIGER", dem klassischen Kriegerkunst-Videohite, wo es darum ging, sich durch physische Fertigkeiten zum Ninja entporenzukämpfen. Jetzt sollst Du auch Deine hervorragenden geistigen Fähigkeiten unter Beweis stellen, in dem nun vorliegenden zweiten Teil der Geschichte vom "Weg des Tigers", dem lachzierendsten Arkadespiel überhaupt. Yaemon, der Großmeister der Flammen, hat Deinen Adoptiv-Vater Najishi ermordet. Du hast dem Gott Kwon geschworen, diesen Mordhelfer zu rächen und die geheiligten Pergamentrollen zurückzuerobern. Um dieses Ziel zu erreichen, wirst Du alle Deine Geschicklichkeit, Deinen Kampfesmut und gute Nerven brauchen, besonders wenn Du den letzten Konflikt lebend überstehen willst. Das Glück sei mit Dir... nur der, dessen Herz voll Mut ist, kann siegen.

Erhebe Dich, Sir Randolph, und mache Dich auf den Weg zur Erröschung der lieblichen Maid Amelia, die in die grausigen Klauen von Speibot dem Schrecklichen geraten ist. Nach Empfang des interdimensionalen Notsignals vom galaktischen Kreuzer SS Rustbuckel ist jede Minute entscheidend. Zieh Deinen Ornibott Mark IV Angriffsanzug über und nimm die Verfolgung der Entführer auf, ehe Deine Geliebte für immer entschwindet. Deine waghalsige Jagd führt durch 20 schrecknisserregende Ebenen auf die Oberfläche des Planeten und schließlich in Speibots Festung, wo das Schicksal Deiner Amelia vom Ausgang des tödlichen Kampfes mit dem furchtbaren Henchidroid abhängt.

Future Knight

Eine halbbrüderliche Raseri ins Ungewisse, eine Fahrt, auf der man superschnelle Reaktionen braucht - ganz gewiß nichts für Angsthasen. Rolle nach links und nach rechts, um den endlosen Abgründen auszuweichen, die sich rund um die geheimnisvollen Quadrate aufbau. Flächen, die Deinen Fortgang auf vielerlei Weise behindern, manchmal aber auch Deine rasende Fahrt noch beschleunigen oder Dich zu einem Sprung zwingen. Laß die Uhr nicht aus den Augen: je schneller Du an Dein Ziel gelangst, desto höher Deine Prämie.

Trailblazer




Footballer of the Year

CBM 64/128, Amstrad, MSX, Spectrum, Atari, BBC/Electron, C16 plus 4, CBM 64/128 & Amstrad (disc)

Future Knight

CBM 64/128, Amstrad, MSX, Spectrum, C16 plus 4, CBM64/128 & Amstrad (disc)



Avenger

Spectrum, C16 plus 4, CBM 64/128, Amstrad, MSX, CBM 64/128 & Amstrad (disc)

Trailblazer

CBM 64/128, Amstrad, MSX, Spectrum, C16 plus 4, CBM 64/128 & Amstrad (disc)



Zzap Sizzlers

(Commodore 64/128)

Z - Monty on the Run
- Bounder - Starquake



Amtix Accolades

(Schneider CPC)

Monty on the Run - Sweevo's
World - Bounder - Starquake



MSX Classics

(MSX-Computer)

Grog's Revenge - Gunflight -
Valkyr - Bounder



C 16 Classics (C 16/Plus 4)

Sword of Destiny - Jetbrix -
Gullwing Falcon - Reach for
the Sky - Xargon's Revenge -
Dork's Dilemma

Vorsicht vor Graulimporten!

Bitte prüfen Sie schon beim Kauf, ob dieses Programm wirklich eine deutsche Anleitung enthält. Spätere Reklamationen können leider nicht berücksichtigt werden.

Gremlin Graphics Software, An der Gumpesbrücke 24, 4044 Kaarst 2
Vertrieb: Rushware Mitvertrieb: MICRO-HÄNDLER Distribution in Österreich: Karasoft

Gremlin Graphics Software erhalten Sie in den Fachabteilungen von **MAURER** und **Quelle** sowie in allen gutsortierten Computershops und im guten Versandhandel

ses gefährliche Unternehmen einzulassen.

Einige Zeit später fahren Sie mit Ihrem Schlauchboot an der kolumbianischen Küste entlang, auf der Suche nach einem Tunnel, durch den Sie ungesehen in das Dealerhauptquartier gelangen. Am Ende dieses Tunnels würde Sie einer der eingeschleusten Nexus-Agenten erwarten und Ihnen weitere Instruktionen geben. Genau mit Ihrem Eintreffen in Kolumbien, setzt auch die Handlung des eigentlichen Spieles ein.

„Nexus“ ist ein Spiel, das auf den ersten Blick wie ein althergebrachtes Arcaden-Adventure anmutet, das obendrein noch einige Anleihen bei den derzeit sehr aktuellen Karatespielen gemacht hat. Doch der erste Eindruck täuscht. Grundsätzlich ist es ein Arcaden-Adventure, doch eines, bei dem sich die Macher genauestens überlegt haben, wie sich eine so althergebrachte Spielidee aktualisieren ließe. Bei diesen Bemühungen ist ein wahrlich rundherum gelungenes Spiel herausgekommen. Die Steuerung erfolgt ausschließlich via Joystick. Auf dem Monitor gibt es acht verschiedene Windows. In diesen kann der Spieler die verschiedensten Informationen ablesen. Das eigentliche Spielfeld befindet sich in der oberen Hälfte des Monitors, darin ist immer der Teil des Korridors, Tunnels oder Raumes zu sehen, in dem sich der Spieler derzeit befindet. Begegnet man auf einer der Exkursionen einer anderen Person, so öffnet sich ein weiteres Window, in dem dann das Gesicht der betreffenden Person zu sehen ist.

Die Steuerung ist derart genau durchkonzipiert, daß es insgesamt 14 verschiedene Steuerungsmöglichkeiten gibt. Werden Gegenstände wie etwa ein Maschinengewehr oder eine Granate gefunden, erweitern sich die Steuerungsmöglichkeiten. Überhaupt ist in „Nexus“ eine ganze Menge los. Insgesamt gilt es, 128 verschiedene Hinweise einzusammeln. Da sich außer den Nexus-Agenten auch noch einige Verbrecher im Gebäude befinden, ist es fast ausgeschlossen, die Mission ohne Kampfhandlungen zu beenden. An diesem Punkt werden die Gemeinsamkeiten zu den Karatespielen offensichtlich. Die Kämpfe werden, von Auseinandersetzungen via MG oder Granaten einmal abgesehen, ausnahmslos in altbekannter Kung Fu-Manier ausgetragen.

„Nexus“ ist ein Arcaden-Adventure, in dem viele interessante Neuerungen

Der internationale Drogenhandel ist der brandaktuelle Hintergrund dieses Softwarethrillers, dessen Qualitäten nicht nur eine ausgefeilte Grafik, sondern auch ein gut durchkonzipierter Spielablauf sind. Arcaden-Adventures und Karate-Spiele standen Pate.

des Spielthemas verwirklicht wurden, und so ein spannendes und lange motivierendes Spiel entstehen ließen.

(HS)

SPIELIDEE	BEDIENUNGS-FREUNDLICHKEIT	DOKUMENTATION	GRAFIK	SOUND	PREIS/LEISTUNG
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Nexor

Hersteller: Design Design
Vertrieb: Fachhandel
Steuerung: Joystick/Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code
Preis: 29,- DM

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Wiedereinmal müssen sich die armen Menschen gegen eine garstige Übermacht aus den dunklen Tiefen des Weltenraumes zur Wehr setzen. Böse Androideninvasoren fallen, aus der Andromeda Galaxis kommend, über die von den Menschen besiedelten Welten her, und vernichten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Natürlich gab es bei den Menschen einige Leute, die in frühester Kindheit mehrmals vom Wickeltisch gefallen waren und seitdem ihre Zeit mit der Entwicklung von irgendwelchen Superwaffen totschlugen. Als die Not am größten war, präsentierten diese Waffenschmiede der erstaunten terranischen Öffentlichkeit eine Waffe, mit deren Hilfe der Sieg über die bösen Andromeda Androiden zu einem rechten Kinderspiel wurde. Allerdings hatten die finsternen Androiden ebenfalls davon Wind bekommen, und stürmten in einer Blitz-



aktion den Planeten, auf dem das Nemesis-System gerade gebaut wurde.

Bis auf einen Mann wurden dabei alle Mitarbeiter des Nemesis-Projektes getötet. Zufälligerweise war der einzige Überlebende des Angriffs der Chef der Nemesis-Sicherheitsabteilung, und der wußte natürlich genau, was in einem solchen Notfall zu tun war.

Wenn die Softwareindustrie in demselben Tempo wie bisher damit fortfährt, uns mit irgendwelchen Invasoren von „Gott-weiß-welchen“ Sternbildern zu beglücken, gibt es spätestens in 1987 keinen Planeten mehr in unserem Universum, von dem die gute alte Erde noch nicht angegriffen wurde.


Also, wie bereits angedeutet, ist der Handlungshintergrund von Nexor nicht gerade der neueste, aber nicht nur die Geschichte wirkt ein wenig abgenudelt – auch das eigentliche Spiel selbst verursacht einen „wo hab ich das schon einmal gesehen“-Effekt. Die Grafik sieht schwer nach Ultimate aus, 3D-Perspektive, diagonal von oben gesehen.

Und was gibts zu tun in „Nexor“? Im Grunde ist auch von dieser Seite her nicht viel Neues zu vermelden. Der kleine Sicherheitsbeamte muß die Teile der Nemesis-Waffe einsammeln, das Datenband, auf dem sich die exakten Baupläne der Nemesis-Waffe befinden, muß sichergestellt werden. Ist dies erst einmal bewerkstelligt, gilt es, via eines Transmitterbeams, aus der Station zu verschwinden.

Erstaunlich an der Sache ist nur, daß der ach so informierte Sicherheitsmann nicht einmal weiß, wo die einzelnen Teile der Nemesis-Waffe zu finden sind. Sound wird man bei „Nexor“ vergeblich suchen – oder

sollte mir beim Testen des Spieles ein Tönchen entgangen sein? Grafisch gesehen hat Nexor einiges auf dem Kasten, aber an so ziemlich allen anderen Ecken mangelt es. Eine bescheidene Hintergrundstory, hausbackener Spielablauf, der altbekannten Strukturen folgt, nicht vorhandener Sound, und nicht einmal eine High-Score-Option. Trotz einer guten Grafik, alles in allem ein wenig dünne, das Ganze.

(HS)



Activator

Hersteller: Cascade
Vertrieb: Fachhandel
Steuerung: Joystick/Tastatur
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code
Preis: 29,- DM



Durch das Einsammeln bestimmter Buchstaben gelangt der Spieler in immer neue Regionen der Raumstation. Dort müssen Brennstäbe eingesammelt werden, mit deren Hilfe der stillgelegten Reaktor der Station wieder aktiviert werden kann.

Möglichkeit, die saftlose Station wieder mit Energie zu versorgen, besteht darin, die in der Station versteckten Reaktorstäbe einzusammeln und sie wieder an ihren angestammten Platz zurückzubringen. Zu diesem Zweck wird ein kleiner Gleiter in die Station eingeschleust. Dieser Gleiter, der von einem einzelnen Mann gesteuert wird, verfügt allerdings nicht über die Sicherheitscodes, die ihm den reibungslosen Zugang zu den einzelnen Sektionen der Station gewähren würde. Glücklicherweise liegen diese Codes verstreut in der ganzen Station herum, und müssen vom Gleiterpiloten lediglich eingesammelt werden.

„Activator“ ist ein interessantes kleines Spiel, das seinen Witz im wesentlichen aus seinen Arcaden-Abenteuer-Komponenten zieht. Wie bereits erwähnt, treiben sich in der ganzen Station jede Menge unheimlicher Außerirdischer herum. Diese können auch abgeschossen werden, allerdings erst, nachdem der Gleiterpilot eine Batterie für seinen Laser gefunden hat. Sind einmal alle Aliens in einem Raum beseitigt, kann das Zimmer immer wieder betreten werden,

BEKANNTMACHUNG

Bei unserem allseits bekannten und beliebten Telefon-Service, dem »Heißen Draht«, können Sie Ihre Fragen und Anregungen von

17.00 – 20.00 Uhr

an die Redaktion von Schneider CPC International richten.


Auf Ihren Anruf freuen sich:

Michael Ebbrecht (Hardware), Stefan Ritter (Redaktion), Thomas Morgen (Programmierung) und Heinrich Stiller (Spiele/Adventures).

Jeden Mittwoch am **HEISSEN DRAHT**

Tel. (0 56 51) 87 02

Gefälliges und alt-hergebrachtes 3D-Design ist wohl der wesentlichste Bestandteil von „Nexor“. Auf der Suche nach den Teilen einer ultimativen Waffe durchforscht der Spieler in der Person eines Sicherheitsbeamten eine Raumstation auf einem fernen Planeten.



Mehr als ein Vorge-schmack kann auch dieses Bild aus der Vorabversion des eigentlichen Spiels nicht sein. Aber wenn das endgültige Produkt hält, was die Demoversion verspricht, dürfen wir uns auf ein klasse Spiel freuen.

ohne daß die Untiere wieder auftauchen.


Überall in der Station gibt es Sicherheitstore, die mit je einem Buchstaben markiert sind. Diese Buchstaben sind die Codes, die benötigt werden, um durch das betreffende Tor zu gelangen. Doch kann der Gleiter das Sicherheitstor immer nur dann passieren, wenn er auch wirklich den Code bei sich hat. Legt er ihn irgendwo ab und kehrt danach wieder zu dem Sicherheitstor zurück, findet er es geschlossen vor.

Alles in allem bietet „Activator“ eigentlich wenig Neues, der kleine Kunstgriff mit den Buchstabencodes ist aber so gut gelungen und durchdacht, daß es schon eine ziemlich harte Kombinationsaufgabe ist, dieses Spiel zu meistern. Die Grafik von „Activator“ haut einen zwar nicht unbedingt vom Hocker, ist aber sauber und phantasievoll angelegt worden. Sound - tja - Sound hat „Activator“ zwar auch, aber ich empfehle jedem, die Lautstärke auf ein Minimum zurückzunehmen, was dort nämlich aus dem Lautsprecher dringt, ist schlicht und ergreifend ätzend.

Rundum besehen ist „Activator“ im Grunde kein schlechtes Programm, mit dem der Spieler sich so manche

Stunde kurzweilig gestalten kann. Nur ist meiner Meinung nach das Spiel ein wenig zu teuer.

(HS)



Preview Back to the Future

Hersteller: Electric Dreams
Vertrieb: Fachhandel
Steuerung: Joystick
Monitor: Farbe/Grün
Programm: 100% M-Code

CPC 464 ☒ CPC 664 ☒ CPC 6128 ☒

Marty McFly hat ein Problem: egal was er anstellt, meistens kommt er zu spät. Dann aber begegnet er dem exzentrischen Wissenschaftler Dr. Brown, der ihn mit der Eröffnung überrascht, daß es ihm gelungen sei, eine funktionierende Zeitmaschine zu entwickeln. Wie auch immer, auf

jeden Fall reist Marty mit dieser Zeitmaschine in die Vergangenheit zurück - in die Zeit vor seiner Geburt. Er begegnet seinen Eltern, die dort, wo seine Reise endete, Teenager in Martys Alter waren. Man schreibt in dem kleinen amerikanischen Städtchen gerade das Jahr 1955, und Marty hat vor, ein wenig in dieser Zeit zu verweilen. Aber es passiert etwas, das seine eigene Zukunft in Frage stellt. Seine Mutter verliebt sich nämlich statt in seinen Vater, in ihren, zu diesem Zeitpunkt ungeborenen Sohn und will fortan von ihrem späteren Ehegatten nichts mehr wissen.

Mit Schrecken erkennt er, daß, wenn seine Mutter und sein Vater nicht zusammenkommen, er niemals geboren werden würde. Nachdem Marty sich nun schon seit einiger Zeit im Jahr 1955 aufhält, muß er sich daranmachen, die Voraussetzungen für seine eigene Geburt zu schaffen, das heißt, seine Mutter dazu zu bekommen, sich in seinen Vater zu verlieben.

Und genau das muß auch der Spieler, der hier die Rolle Martys übernimmt, auch tun. Das Spiel besteht aus mehreren Szenen, die durchweg im Jahr 1955 angesiedelt sind. Er muß die unterschiedlichsten Gegenstände finden, um unter Zuhilfenahme derselben die Ehe zwischen seinen Eltern zu stiften.

Die Version von „Back to the Future“, die uns zum Testen vorlag, war eine noch nicht 100%-ige Vorabversion, in der, laut Electric Dreams, noch nicht alles so ist, wie es bei der endgültigen Fassung sein wird.

Aber bereits bei dieser Vorabversion läßt sich erkennen, daß „Back to the Future“ mit ziemlicher Sicherheit ein hochinteressantes Spiel sein wird.

Anzumerken wäre noch, daß bei unseren Produkt-Facts noch kein Preis genannt wurde; aus einem einfachen Grund: Er stand noch nicht fest.

(HS)

Floppy-Kurs

Wie im letzten Monat schon angekündigt, wollen wir uns in diesem Teil des Floppy-Kurses damit beschäftigen, Daten auf Diskette abzulegen.

Im Gegensatz zu den normalen Programmdateien, die über die Load- und Save-Befehle erzeugt werden, haben wir auch die Möglichkeit, reine Daten- und Text-Files über das PRINT-Kommando zu erzeugen.

Grundlegend unterscheiden sich diese sogenannten ASCII-Dateien zunächst einmal in ihrer Dateistruktur von den normalen Programmdateien. Darauf kommen wir aber später, bei der Diskettenarchitektur, noch einmal genauer zurück. Die Vorteile einer ASCII-Datei bestehen darin, daß der Anwender sich die Inhalte von Variablen abspeichern kann. Dazu muß eine solche Datei erst einmal zum Schreiben eröffnet werden. Dies geschieht mit dem Befehl OPENOUT.

Openout muß immer von einem Dateinamen oder einer Variablen gefolgt sein. Sie können also eingeben: **10 OPENOUT "DATEI"**

oder:

10 OPENOUT DATEINAMES

Nachdem die Datei zum Schreiben eröffnet wurde, können Sie mit dem ganz normalen PRINT-Befehl Daten hineinschreiben. Das heißt, ganz so normal arbeitet der PRINT-Befehl hierbei nicht, da wir noch ein Parameter übergeben müssen.

Wenn wir nur PRINT eingeben, wer-

ProSoft-Preise liegen richtig!

☎ 02 61/40 47-1 • Telex 862476 PSOFT

Für Schüler und Studenten gewähren wir bei Semester- oder Klassenbestellungen Sonderpreise!

Händler- und Großabnehmeranfragen erwünscht!

Wir suchen ständig günstige Einkaufsquellen für die angebotenen und neue innovative Produkte.

Schneider-PC Schneider-PC

Die neuen IBM-kompatiblen Schneider-PC zu den günstigen ProSoft-Preisen! Anrufen!

Schneider – Schneider

Schneider 464 mit grünem Monitor **DM 748,-**
Schneider 464 mit color Monitor **DM 1199,-**

Schneider 6128

Schneider 6128 mit grünem Monitor DM 898,-

Schneider 6128 mit color Monitor **DM 1498,-**

DDI-1 **448,-** FD-1 **448,-**
MP-1 **119,-** MP-2 **139,-**

Joyce PCW – 8256 **DM 1548,-**

FD-2 1 MB Laufwerk **DM 598,-**

Joyce + PCW – 8512 **DM 2098,-**

DMP-2000 DM 599,-

Drucker kabel, für alle Drucker mit Centronics-Schnittstelle an den Schneider 6128 **nur DM 39,-**

3" Disketten 10 Stück für Schneider

Panasonic **DM 79,-** Maxell **DM 89,-**

Disketten-Software für alle Schneider-Produkte preiswert auf Anfrage. Bitte fordern Sie die Liste an.

Vortex – Vortex – Vortex

Floppy F1-S bzw. M1-S **DM 878,-**
Floppy F1-D bzw. M1-D **DM 1298,-**
M1-X (3,5") **DM 698,-**
F1-X (5,25") **DM 698,-**
M1-XRS (3,5") **DM 758,-**
F1-XRS (5,25") **DM 758,-**
WD-20 **DM 2899,-**
WD-20 ohne Floppy **DM 2648,-**

Star NL-10 799,-

incl. Interface für Commodore, Centronics oder IBM

Einzelblatteinzug für Star NL-10 198,-

zusätzliches Interface für NL-10 **129,-**

SD 10 **1074,-** SR 10 **1489,-**
SD 15 **1438,-** SR 15 **1788,-**
SG 15 **1098,-** NG-10 **828,-**

OKI OKI OKI OKI OKI OKI

Okimate 20 Farbdrucker mit Centronics oder Commodore-Interface 548,-

ML-182 Commodore Version **648,-** Andere Versionen auf Anfrage

ProSoft GmbH

Bogenstr. 53, Postf. 207, D-5400 Koblenz-Goldgrube
Telefon 02 61/4047-1 • Telex 862476 PSOFT

Alle Preise zuzügl. 10,- DM Versandkosten pro Paket, Lieferung per Nachnahme oder Vorkassenscheck – Versandkosten Ausland DM 40,- pro Paket. Lassen Sie sich keinen Bären aufbinden! ProSoft liefert Original-Produkte der führenden Hersteller. Überzeugen Sie sich selbst durch Abholung der Ware in unseren Verkaufs- und Vorführräumen in Koblenz. Wir gewähren Ihnen bei Barzahlung (kein Scheck) 2 % Skonto auf alle Preise, was vielleicht schon zur Deckung Ihrer Reisekosten ausreicht.

Centronics GLP-4 DM 398,-

incl. serielle und parallele Schnittstelle

EPSON FX-85 DM 1099,-

incl. Centronics-Interface


LX-86	799,-	FX-105	1399,-
LQ-1000	1949,-	LQ-800	1499,-
JX-80	1799,-	HI-80	1239,-
IX-800	1598,-	LQ-2500	2598,-
EX-800	1498,-	EX-1000	1698,-



Citizen LSP-120 D DM 528,-

incl. Centronics-Interface oder Commodore

MSP-15	1188,-	MSP-20	1358,-
MSP-25	1738,-	MSP-10	869,-
LSP-10	798,-		



NEC – NEC – NEC – NEC – NEC

P 5	2898,-	P 6	1348,-
P 7	1748,-	Alle Drucker incl. parallel Interface.	

Brother – Brother – Brother

M-1109	589,-	M-1409	1089,-	M-1509	1288,-
M-2024 L+	2580,-	HR-15 XL	1089,-	HR-35 DD	2498,-

Tandon Tandon Tandon

PC	3598,-	PCX 10	3999,-	PCX 20	4398,-
PCA	5998,-	PCA 20	6499,-	PCA 30	7299,-
PCA40	nur 8888,-	Aufpr.f. Farbs.	898,-	AT-Speicherkarte 2 MB	1496,-

Olivetti Olivetti Olivetti

Olivetti M19 Einstiegskonfiguration **3598,-**
Olivetti M24, 640 KB, 2 Laufwerke, 360 KB, Monitor, Tastatur, MS-DOS, GW-Basic **4999,-**

Olivetti M 24, 640 KB – 1 Diskettenlaufwerk 360 KB, 1 Festplatte 20 MB, serielle und parallele Schnittstelle, Bus Converter, Monitor, Tastatur, MS-DOS/GW-Basic **5998,-**

Olivetti M24 SP **7298,-**
Olivetti M28, AT-kompatibel, Einstiegskonfiguration **7698,-**

Commodore-PC Commodore-PC

Commodore PC-10 II-20 mit 20 MB Festplatte integriert, 640 KB Hauptspeicher, 2 Diskettenlaufwerke, 1 Festplatte 20 MB (Seagate), AGA-Karte, Monitor, Tastatur, MS-DOS/GW-Basic **4198,-**

Commodore PC-20 II 640 KB Hauptspeicher, 1 Diskettenlaufwerk, 1 Festplatte 20 MB, AGA-Karte, Monitor, Tastatur, MS-DOS/GW-Basic **4598,-**

PC-10 II **2978,-**

Amiga 256 KB	3148,-	Amiga 512 KB	3298,-
Sidecar (MS-DOS für Amiga)			1998,-

Commodore Commodore

MPS 801 Commodore Drucker **378,-** MPS 802 Commodore **498,-**

MPS 1000 incl. parallel und Commodore Schnittstelle 748,-

Floppy 1571	688,-	Monitor 1901	788,-
Commodore C 128	679,-	Commodore 128 D	1375,-

Plantron

PT-16 LC/30	3298,-	PT-16 LC	1678,-	PT-16 LC/20	2998,-
PT-16 XT Turbo	1978,-	PT-16 ST	3598,-	PT-16 ST 20	4798,-
PT-16 AT	4398,-	PT-16 XT Turbo 2/20	3198,-	PT-16 XT Turbo 2/30	3598,-
		PT-16 AT 20	5298,-		

Disketten No-Name

10 Stück	35,- DM	50 Stück	149,- DM	100 Stück	279,- DM
3 1/2" 1 D					
3 1/2" 2 D	39,- DM		169,- DM		319,- DM
5 1/4" 2 D	19,- DM		69,- DM		99,- DM

5 1/4" 1 D 100 Stück 79,- DM

5 1/4" Data life HD, 1,6 MB 10 Stück **98,- DM**

den die Daten auf den Bildschirm gebracht. Da beim Printen standardmäßig STREAM 1 zugewiesen ist.

STREAM? Was ist denn das nun wieder?

STREAM's sind Kanäle, die der CPC zur Ein- und Ausgabe verwendet. Diese Streams teilen sich wie folgt auf:

```
STREAM 0 TASTATUR
STREAM 1 MONITOR
STREAM 2 WINDOW 2
STREAM 3 WINDOW 3
STREAM 4 WINDOW 4
STREAM 5 WINDOW 5
STREAM 6 WINDOW 6
STREAM 7 WINDOW 7
STREAM 8 DRUCKER
STREAM 9 DISKETTE/KASSETTE
```

Wenn Sie also eingeben:

PRINT#2,"CPC"

so wird der Schriftzug CPC im Window 2 ausgegeben. Bei

PRINT#8,"CPC"

auf dem Drucker usw.

Wir wollen uns hierbei jedoch nur mit STREAM 9 beschäftigen, der auf jeden Fall immer für externe Datenträger relevant ist.

Daß eine Ein- oder Ausgabe auf einem STREAM erfolgen soll, wird durch das an den I/O (In/Out)-Befehl angehängte #-Zeichen an den Rechner übermittelt. Nach dem # folgt die Streamnummer, danach ein KOMMA und dann der zu schreibende Text oder die Variable. Die korrekte Eingabesyntax lautet also:

PRINT# <STREAMNUMMER>, <DATEN>

Nachdem die Schreiberei erfolgt ist, muß die Datei wieder geschlossen werden. Das Pendant zum OPEN-OUT-Befehl, der die Datei eröffnet, ist schlichtweg CLOSEOUT.

Folgendes kleine Beispielprogramm schreibt die Verlagsadresse in die Datei TEST.DAT:

10 OPENOUT "TEST.DAT"

20 FOR T = 1 TO 3

30 READ AS

40 PRINT#9,AS

50 NEXT T

60 CLOSEOUT

70 DATA DMV VERLAG,FUL-

DAERSTR.6,3440 ESCHWEGE

Nach dem Starten mit RUN passiert erstmal überhaupt nichts, dann läuft das Laufwerk kurz an und schließlich erscheint READY.

Geben Sie nun einmal CAT ein. Auf Ihrer Diskette muß sich nun eine Datei mit Namen TEST.DAT befinden.

Wenn Sie nun versuchen, diese Datei mit RUN"TEST.DAT" oder LOAD"-

TEST.DAT" zu laden, werden Sie immer nur einen FILE TYPE ERROR zurückbekommen. Wie bekommt man also die lebenswichtige abgespeicherte Adresse wieder in den Rechner zurück?

Wie eingangs bereits erwähnt, beziehen sich die Streamangaben auf die I/O-Befehle. Die Output-Befehle in BASIC sind:

```
OPENOUT
CLOSEOUT
PRINT
LIST
```

Alle diese Befehle können mit dem Streamzeichen versehen werden. Genauso verhält es sich natürlich auch mit den Input-Befehlen. Diese sind:

```
OPENIN
CLOSEIN
INPUT
LINE INPUT
```

OPENIN und CLOSEIN funktionieren genauso wie die Output-Befehle. Die erste Zeile unseres Listings muß also auf jeden Fall schon einmal:

10 OPENIN "TEST.DAT"

lauten.

Der Rest ist ziemlich einfach:

20 INPUT#9,AS

30 PRINT AS

40 CLOSEIN

Nachdem Sie dieses Programm starten, erhalten Sie jedoch nur den Verlagsnamen auf dem Bildschirm zurück. Dies liegt einfach daran, daß wir beim Rausschreiben eine FOR-NEXT Schleife benutzt haben, die die komplette Adresse in drei Datensätze aufgeteilt hat und wir beim Einlesen nur einen einzigen Input-Befehl benutzten.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten, alle Datensätze zurückzuholen. Zum einen können wir die Input-Anweisung wieder in eine FOR-NEXT Schleife hängen, die genau drei Datensätze einliest. Das ist jedoch nur sinnvoll, wenn wir genau wissen, wie viele Daten die Datei enthält.

Eleganter ist es, die Systemvariable EOF zu verwenden. Diese wird, wenn das Dateende erreicht ist, auf -1 (TRUE) gesetzt. Also brauchen wir nur solange Daten einzulesen, bis sich der Inhalt von EOF ändert. Die Routine, die dies mit der größten Zeitersparnis und höchster Effektivität erledigt, sieht folgendermaßen aus:

10 OPENIN "TEST.DAT"

20 WHILE NOT EOF

30 INPUT#9,AS

40 PRINT AS

50 WEND

60 CLOSEIN

Mit dieser kleinen Routine lassen sich Dateien universell lesen. Was Sie

mit dem PRINT-Befehl in Zeile 40 anfangen, bleibt Ihnen überlassen, er dient nur der Bildschirmausgabe, und kann natürlich gegen alles Beliebige ausgetauscht werden.

Nachfolgend erhalten Sie noch zwei kleine Hilfsprogramme, die die Befehle und deren Anwendung noch genauer erläutern sollen.

Mit Listing 1 können Sie beliebige ASCII-Dateien kopieren, was unter BASIC immer ein wenig schwierig ist. Die zweite Routine kann dazu benutzt werden, einfache Texte auf Diskette zu schreiben (Anwendung: Kurzbrieftexte und Mitteilungen auf Disketten). Hierbei findet übrigens der LINE INPUT-Befehl Verwendung, der es Ihnen ermöglicht, in Ihren Texten auch KOMMA's unterzubringen.

Viel Spaß!

(TM)

Listing 1

```
10 REM ASCII COPY
20 INPUT "DATEINAME :";NAMES
30 NAMES=NAMES
40 DIM ARRAYS(300)'EVENTUELL HIER
   GROESSE DES BUFFERS AENDERN
50 WHILE NOT EOF
60 INPUT#9,ARRAYS(ZAEHLER)
70 ZAEHLER = ZAEHLER + 1
80 WEND
90 CLOSEIN
100 PRINT "BITTE ZIELDISKETTE EIN-
   LEGEN [TASTE]"
110 CALL &BB06
120 OPENOUT NAMES
130 FOR T = 1 TO ZAEHLER
140 PRINT#9,ARRAYS(T)
150 NEXT T
160 CLOSEOUT
```

Listing 2

```
10 REM KURZTEXT
20 MODE 2
30 PRINT "BITTE TEXT EINGEBEN UND
   MIT 'ENDE' ABSCHLIESSEN"
40 DIM TEXTS(100)'BUFFERGROESSE
50 ZAEHLER = 1
60 LINE INPUT ">";TEXTS(ZAEHLER)
70 IF UPERS(TEXTS(ZAEHLER))=
   "ENDE" THEN GOTO 100
80 ZAEHLER=ZAEHLER+1
90 GOTO 60
100 'ABSPEICHERN
110 OPENOUT "KURZTEXT.DAT"
120 FOR T = 1 TO ZAEHLER
130 PRINT#9,TEXTS(T)
140 NEXT T
150 CLOSEOUT
160 END
200 'WIEDEREINLESEN MIT GOTO 200
   ANSPRINGEN
210 DIM TEXTS(100)'BUFFERGROESSE
220 OPENIN "KURZTEXT.DAT"
230 WHILE NOT EOF
240 LINE INPUT#9,TEXTS(ZAEHLER)
250 ZAEHLER = ZAEHLER+1
260 WEND
270 MODE 2
280 FOR T = 0 TO ZAEHLER
290 PRINT TEXTS(T)
300 NEXT T
```


M.O.S.

Mouse Operating System

Das GEM™ für den Schneider!


M.O.S. ist eine neue Betriebssystem-Erweiterung für alle CPC-Rechner mit einem Diskettenlaufwerk. Das Programm kann mit Hilfe eines Joysticks oder einer Joystick-kompatiblen Maus (AMX, Reissware) gesteuert werden.

M.O.S. verwandelt Ihren Schneider in einen neuen Computer, dem PULL-DOWN-Menues, ICON-Steuerung, grafische Benutzeroberfläche keine Fremdwörter mehr sind.

M.O.S. ist nicht nur eine Betriebssystem-erweiterung, die man nur unter Maschinensprache ansprechen kann, sondern wurde auch komplett in das hervorragende Schneider-Basic eingebunden.

Deshalb ist M.O.S. sowohl für den Laien als auch für den Profi interessant, denn endlich ist das Erstellen von benutzerfreundlichen Programmen schnell und ohne großen Aufwand möglich.

M.O.S. beinhaltet neben der eigentlichen Betriebssystem-erweiterung auch einen ICON-Designer, einen Zeicheneditor,



Im
Fachhandel
erhältlich!

einen MOUSE-Designer und ein sehr leistungsfähiges Grafikprogramm mit Maus-/Joystick-Steuerung und vielen Funktionen.

M.O.S. erlaubt das gleichzeitige Öffnen von bis zu 20 Windows (Bildschirmfenster), 5 PULL-DOWN-Menues und 20 ICONs. Das Besondere hierbei ist aber, daß der Bildschirmhintergrund gesichert wird. Das heißt, wenn man ein Window/Menue/Icon schließt, erscheint automatisch der alte Hintergrund auf dem Bildschirm zurück.

M.O.S. ist eine Betriebssystem-Erweiterung mit unglaublichen Fähigkeiten. Es werden neue Dimensionen für Ihren Schneider eröffnet. Selbstverständlich unterstützt M.O.S. auch die zweite RAM-Bank des 6128. **Um alle Funktionen auszunutzen, ist aber kein 6128 erforderlich!**

M.O.S. ist mit einem sehr ausführlichen deutschen Handbuch, das unter anderem alle dokumentierten Einsprünge in das M.O.S.-System enthält, auf 3-Zoll oder 5¼-Zoll-Diskette für nur **98,— DM** erhältlich.

Weitere CPC-Software:

STAR-WRITER 3.0 Die Supertextverarbeitung jetzt in der Version 3.0 mit neuen Möglichkeiten und einer besseren Arbeitsgeschwindigkeit. Bestehend aus einer Textverarbeitung, Adreßverwaltung, Grafikprogramm und einem DFÜ-Programm. Grafiken können jetzt auch an beliebigen Stellen im Text eingebunden werden. Jetzt auch in einer speziellen Version für den 6128 und für die Vortex-Erweiterung! **Preis: 198,— DM**

DATEI-STAR Die universelle Dateiverwaltung für den CPC. Mit freier Masken- u. Listendefinition. Suchen / Selektieren / Sortieren u. v. m. **Preis: 98,— DM**

COMPOSER-STAR Das Musikprogramm für alle Musiker und Musikfans! **Preis: 98,— DM**

Weitere Informationen und Programme finden Sie in unserem ausführlichen CPC-Katalog, den Sie kostenlos bei uns anfordern können!

UELZENER STR. 12
2120 LÜNEBURG
FERNRUF (0 41 31) 40 25 50

STAR DIVISION

Vertrieb für die Schweiz:
VCS Video-Computershop
Schaffhauserstraße 473
P.O. Box 103, CH-8052 Zürich
Telefon 01 / 3 02 26 00

Vertrieb für Österreich:
Ueberreuter-Media
Alserstraße 24, A-1091 Wien
Telefon 4 81 53 80

**Händleranfrage
erwünscht**
**Software-Autoren
gesucht**

Unsere Produkte sind
in allen führenden
Computer-Shops
sowie bei Karstadt
und Brinkmann
erhältlich!

☐ Senden Sie mir unverbindlich Ihren Katalog
☐ 6128 ☐ 664 ☐ 464 ☐ JOYCE
☐ Hiermit bestelle ich per Vorkasse / Nachnahme

Vorname _____

Name _____

Straße _____

Wohnort _____

Datum / Unterschrift _____

(Alle Preise verstehen sich als unverbindliche
Preisempfehlungen zzgl. 5,— DM
Porto u. Verpackung)

CP/M

und seine Möglichkeiten

Im vorliegenden letzten Teil der Serie „CP/M und seine Möglichkeiten“ soll versucht werden, alle behandelten Programmiersprachen in einem sogenannten Benchmarktest gegenüberzustellen. Bekanntlich gibt es gegen diesen Geschwindigkeitsvergleich zur Bewertung verschiedener Compiler eine Reihe von kritischen Stimmen, die mit Recht darauf hinweisen, daß man von einem speziellen Testprogramm nicht ohne weiteres auf das Zeitverhalten anderer Programme schließen kann, in denen z.B. die Ein-/Ausgabe von Daten oder etwa die Verarbeitung von Strings eine wichtigere Rolle spielen. Auch spezielle Programmiertechniken könnten das Ergebnis verfälschen. Wir sind uns dieser Schwächen bewußt und wollen trotzdem versuchen, einige brauchbare Anhaltspunkte zu geben.

Pascal, BASIC und FORTRAN

Um auch eine Aussage über die wichtige Phase der Programmerstellung machen zu können, soll neben den benötigten Kompilier- und Linkzeiten zusätzlich die jeweilige Länge der Com-Files berücksichtigt werden.

Weiterhin wollen wir von vornherein klarstellen, daß der Schwerpunkt in dem vorliegenden Benchmarkprogramm auf numerische Operationen mit Realzahlen gelegt wurde.

Interessant sind die ermittelten Werte daher vor allen Dingen für diejenigen, die umfangreiche Berechnungen möglichst schnell und genau durchführen möchten. Weiterhin muß bei der Auswertung berücksichtigt werden, daß eine höhere Rechengenauigkeit, die je nach Anzahl der signifikanten Stellen bis zu acht Byte Speicherplatz für die Ablage einer Realzahl erforderlich machen kann, zwangsläufig mehr Rechenzeit kostet.

Um die Tests unter CP/M abzurunden, soll bei Auswertung der Ergebnisse auch noch ein Vergleich mit Locomotive-BASIC, Hisoft Pascal und einigen BASIC-Versionen auf Rechnern wie IBM PC, APPLE II, C

64 und mit FORTRAN 77 auf einem HP 1000 Rechner angestellt werden. Da für die CPC's leider keine C-Implementation angeboten wird, die Realzahlen unterstützt, können wir Ihnen hier keine direkten Vergleiche anbieten. Dafür haben wir noch einen weiteren Pascal-Compiler mit Namen PROPAS in unseren Test aufgenommen, der in England über Amstrad vertrieben wird und in der Ausführungszeit mit knapp fünf Minuten aus unserem Vergleichstest als Sieger unter CP/M hervorgegangen ist. Für die Sprache FORTRAN wird bedauerlicherweise nur der NEVADA-Compiler für die CPC's angeboten und nicht auch der, in den vergangenen Folgen ja bereits mehrfach erwähnte PROFOR- bzw. F80-Compiler, obwohl beide, wie die Ergebnisse zeigen, gute bis sehr gute Zeiten vorlegen können.

BASIC macht den Anfang

In der Gruppe BASIC taucht neben Locomotive-BASIC nur der C-BASIC-Compiler auf, der aufgrund seiner 7 Byte BCD-Code-Arithmetik die längste Zeit zur Bewältigung der gestellten Aufgabe benötigte. Obwohl wir Ihnen gerne auch noch einen Vergleich mit einem der mittlerweile zahlreichen BASIC-Compiler unter AMSDOS vorgestellt hätten, müssen wir hier passen, da nicht einer mit Realzahlen rechnen kann. Bleiben wir also bei BASIC und stellen das btest-Programm in Listing 1 zunächst einmal für C-BASIC vor.

```
REM program btest
integer i,k
c = 0 : e = 0
for i = 1 to 200
for k = 1 to 400
a = 1.23456 : b = 6.54321
c = c - (a + b) * (b - a) * (a - b)
next k
d = sqr(c) : d = sqr(d) : e = e + d
next i
end
```

Listing 1: C-BASIC

Teil 2

Wie Ihnen ja vielleicht noch aus der CPC Nr. 6 in Erinnerung geblieben ist, benötigt C-BASIC, genau wie übrigens auch das neue Locomotive-BASIC 2.0, für die IBM-kompatiblen Rechner von Schneider keine Zeilennummern. Wenn Sie Listing 1 unter CPC-BASIC 1.x laufen lassen wollen, müssen Sie also noch Zeilennummern einfügen. Weiterhin muß der Befehl "Integer" durch "DEFINT" ersetzt werden. Dieser Befehl sorgt übrigens dafür, daß für die Schleifenvariablen i und k Zwei-Byte-Integervariablen verwendet werden, wodurch es zu einer merklichen Beschleunigung des Programmablaufs kommt. Liegt der Kompilier- und Linkvorgang insgesamt mit einer Zeit von ca. einer Minute noch im Rahmen des Üblichen, so muß man sich bei der Programmausführung doch sehr in Geduld üben, und kann getrost zwischendurch versuchen, verschiedene Wickeltechniken bei der Pflege seines Sohnes zu erproben. Zurückzuführen ist die benötigte Zeit von gut 25 Minuten zum einen auf die Codierung im BCD-Code, welche die Rechengeschwindigkeit bei arithmetischen Operationen verringert, zum anderen auf die hohe Rechengenauigkeit von 7 Byte. Der BCD-Code drückt die Geschwindigkeit auch bei NEVADA-FORTRAN. Diese ist hier jedoch mit 18 Minuten nicht ganz so schlecht, da die Rechengenauigkeit nur 6 Byte beträgt. Möchte man also gerne in BASIC programmieren, und kommt es auf die Rechengenauigkeit nicht so sehr drauf an (s.a. CPC Nr. 6), ist man mit 5 Bytes beim Schneider-BASIC und einer Zeit von 15 Minuten eigentlich gar nicht so schlecht bedient.

Wer aber lieber in den compilerfreundlichen Sprachen wie Pascal oder auch FORTRAN programmiert, wird durch entsprechend kurze Zeiten belohnt, wie die weiteren Vergleiche zeigen werden.

Pascal ist am schnellsten

Als nächstes wollen wir uns Pascal vornehmen. Listing 2 veranlaßt den PASCAL-Compiler, genau die gleiche Aufgabe zu erfüllen wie in C-BASIC.

```
PROGRAM btest;

VAR   i,k : INTEGER;
      a,b,c,d,e : REAL;
BEGIN
  c:=0.0;e:=0.0;

  FOR i:=1 to 200 DO
  BEGIN
    FOR k:=1 to 400 DO
    BEGIN
      a:=1.23456;b:=6.54321;
      c:=c-(a+b)*(b-a)*(a-b);
      END;

      d:=sqrt(c);d:=sqrt(d);e:=e+d;
    END;
  END.
```

Listing 2: btest in PASCAL

In der Gruppe Pascal finden Sie vier Compiler, die wir für Sie getestet haben. Neben Pascal MT+, Turbo-Pascal und dem bereits erwähnten PROPAS, wurde die Zeit auch für Hisoft-Pascal genommen. Obwohl Hisoft-Pascal unter CP/M nicht verfügbar ist, haben wir es dennoch in unseren Vergleich mit einbezogen, da hier mit knapp drei Minuten eine absolute Traumzeit erreicht werden konnte. Die Rechengenauigkeit beträgt dabei allerdings nur vier Byte. Auch die Compiler- und Linkzeiten sind sehr kurz und lassen sich durchaus mit Turbo-Pascal vergleichen, das in dieser Beziehung von allen Compilern am besten abgeschnitten hat. Bleiben wir also gleich bei Turbo-Pascal. Aufgrund der relativ hohen Genauigkeit von sechs Byte fällt eine Einordnung zunächst etwas schwer. Vergleicht man die Zeit von gut 10 Minuten jedoch mit der Zeit von PROPAS, der selbst bei acht Byte Genauigkeit nur ungefähr halb so lange rechnen muß, wird klar, daß das schnelle Kompilieren und Dazuladen der gesamten Laufzeitbibliothek bei Turbo-Pascal seinen Tribut fordert. Sowohl PROPAS als auch Turbo-Pascal sind speziell auf die Möglichkeiten des Z80 zugeschnitten. Der Grund für die unterschiedlichen Zeiten liegt daher vor allen Din-

gen in der Tatsache begründet, daß PROPAS einen 3-Pass Compiler besitzt, der besonders effektive Programme erzeugt. Das kostet zwar relativ viel Zeit in der Compiler- und Linkphase, verkürzt jedoch meist ganz erheblich die Laufzeit und sorgt auch für entsprechend kurzen Code. In der Entwicklungsphase eines Programmes möchte man Turbo allerdings nicht missen.

Die Ausführungszeit des 2-Pass-Compilers Pascal MT+ kann sich bei einer Rechengenauigkeit von acht Byte noch sehen lassen, obwohl hier im Gegensatz zu den beiden eben genannten Compilern der Z80-Befehlssatz nicht voll ausgeschöpft wurde. MT+ bietet als einziger Compiler unter CP/M die Möglichkeit, sowohl mit, als auch ohne BCD zu rechnen. Beim Linken darf übrigens nicht vergessen werden, neben der Pascal-Library das entsprechende Rel-File FPREALS bzw. BCDREALS anzugeben.

FORTRAN ist noch immer aktuell

Listing 3 zeigt die Lösung der gegebenen numerischen Problemstellung in der Sprache FORTRAN. Daß die Indizes i und k der zwei Programmschleifen, die man in FORTRAN mit DO und CONTINUE eingrenzt, nicht explizit als Integer definiert werden, hat folgenden Grund: Wenn in einem FORTRAN-Programm nicht anders vereinbart, werden alle Variablen, die mit den im Alphabet

```
B = 6.54321
C = C - (A + B) * (B - A) * (A - B)
CONTINUE
D = SQRT (C)
D = SQRT (D)
E = E + D
20 CONTINUE
STOP
END
```

Listing 3: btest in FORTRAN

Während sich der 2-Pass-Compiler und Linker von NEVADA mit ca. 30 Sekunden noch sehr beeilt, muß man bei der Ausführung des über 20 kB langen Com-Files infolge der bei C-BASIC bereits genannten Gründe fast 20 Minuten warten. Wie bei Turbo, wird die gesamte Laufzeitbibliothek vollständig dazugeladen, was natürlich schneller geht, als sich nur die benötigten Routinen selektiv herauszusuchen.

Ganz anders PROFOR und der schon ziemlich betagte F80. Beide erzeugen Com-Files mit einer Länge von nur 4 kB. Bei gleicher Genauigkeit von 4 Byte ergibt sich ein Zeitvorteil zugunsten von PROFOR, der hauptsächlich auf die konsequente Ausnutzung des Z80-Befehlssatzes zurückzuführen ist, im Gegensatz zum F80-Compiler, der auch noch für die älteren 8080 Prozessoren ausgelegt wurde. PROFOR stammt übrigens aus gleichem Hause wie PROPAS. Ein Linken von FORTRAN- und Pascal-Modulen ist ohne weiteres möglich, und wird im PROFOR-Handbuch ausführlich beschrieben.

Sprache	Kompilieren + Linken in s	Länge Com- Files in kB	Ausführungs- zeit in min	Rechengenauigkeit
Schneider BASIC 1.0	/	/	15.35	5 Byte
C-BASIC V 2.0	25 + 30	8	25.20	7 Byte BCD
Turbo-Pascal V.3.0	< 10	10	10.15	6 Byte
Pascal MT+ V 5.6.1	45 + 35	12	10.10	8 Byte
PROPAS V zz 2.1	40 + 40	4	4.40	4 Byte
"	35 + 45	4	5.25	8 Byte
Hisoft-Pascal	< 10	/	2.55	4 Byte
Nevada FORTRAN V 3.2	20 + 10	20	18.00	6 Byte BCD
F80	15 + 45	4	8.05	4 Byte
PROFOR V zz 1.2	35 + 50	4	5.45	4 Byte
IBM PC BASIC Interpreter	/	/	18.	4 Byte
Apple II BASIC Interpreter	/	/	14.	?
C 64 BASIC Interpreter	/	/	86.	?
HP 1000 FORTRAN 77	/	/	7 sec	4

aufeinanderfolgenden Buchstaben i bis n beginnen, automatisch als Integergrößen angenommen.

PROGRAM BTEST

C

c = 0.

e = 0.

C

DO 20 I = 1,200

DO 10 K = 1,400

A = 1.23456

Damit ist die Serie „CP/M und seine Möglichkeiten“ beendet.

Hoffentlich hat es Ihnen gefallen und vielleicht haben Ihnen die Folgen sogar eine neue Programmiersprache schmackhaft machen können.

Der Autor dieser Serie wird sich in Zukunft allerdings erst einmal mehr den neuerworbenen Vaterfreuden widmen.

(Dipl.-Ing. H. Scheruhn)

Supercopy

Das Diskettenkopierprogramm der Superlative

- für Schneider CPC 464, 664, 6128 und Joyce
- 100% Maschinensprache, bearbeitet alle 43 Tracks
- unterstützt auch 2. Laufwerk a-a, a-b, b-a, b-b
- jede mögliche Sektorgröße und Sektoranzahl
- Sektoren mit gelöschter data adress mark
- kopiert 99% der auf dem Markt befindlichen Software (1:1 Sicherheitsduplikat) ein unentbehrliches -disc-tool- für jeden CPC- und Joyce-Besitzer.

3" Diskette

DM 79,-

Sonderangebote

Spitzen Spiele zu Tiefstpreisen

Knight Lore,
Gremlins,
Bounty Bob strike back,
Bruce Lee,
Fighter Pilot,
Dark Star,
Er'Bert,
Air Traffic Control,
Pinnball Wizard,
Blagger,
Paint Box,
Hard Hat Mack,
Marsport,
Boulder Dash,

Jedes Spiel auf Kassette für 35,- DM

Dun Darach,
House of Usher,
Jet Set Willy,
Millionaire,
Rocky Horror Show,
Hacker,
Airwolf,
Mini Office,
Frank Bruno's Boxing,
Forest at World's End,
Heroes of Karn,
Hacker,
Tau Cell,
Genesis,
Friday the 13th,
Jet Boot Jack,
Minder,
Devils Crown,
Jammin',
Frank'n Stein,
Kong strike Back,
Super Pipeline II,
Obsidian,
Atom Smasher,

Jedes Spiel auf Kassette für 25,- DM

Manic Miner,
Flugsimulator,

Jedes Spiel auf Kassette für 15,- DM

Nur solange der Vorrat reicht.

Hervorragende Programme für Handel, Handwerk und Gewerbe.

Business Star

- Fakturierung
- Lagerverwaltung
- Mahnwesen
- Offene Posten, Buchhaltung
- Datenverwaltung
- Dienstprogramme

Preis 298,- DM

Fibu-Star-Plus

- Stammdatenverwaltung
- Umsatzsteuerverwaltung
- freier Kontenrahmen (400 Konten)
- Zuordnung Sachkonten
- Buchungsjournal
- Summe, Saldenlisten
- nach Belegnummern sortiert

Preis 298,- DM

Star-Mail

- LocoScripterweiterung
- Rechnen + Kalkulieren
- Tabellen + Formulare
- Interaktives Briefeschreiben
- Erstellen von Serienbriefen
- Rechnungen + Angebote
- Verkaufs Artikel-Lager-Listen

Preis 98,- DM

Star-Base

- Datenbanksystem
- Eigener Window Manager
- Menüorientiert
- 100 Datenfelder je Maske
- 88 Zeichen pro Datenfeld
- Suchen und Selektieren
- arbeitet mit LocoScript
- Serienbriefformatierung

Preis 198,- DM

WIR SIND IHR Schneider COMPUTER DIVISION PARTNER

Star Division Programme

Statistic-Star

98,- DM

Verwendung als Statistikprogramm. Führt in sekundenschnelle Berechnungen durch, bei denen Sie mit dem Taschenrechner Stunden brauchen würden.

Datei-Star

98,- DM

Ist ein anwenderfreundliches Dateiverwaltungssystem, mit dem Sie jegliche Art von anfallenden Daten verwalten können.

Joyce-Mailing-System

189,- DM

Ist die Zusammenfassung der beiden hervorragenden Programme "Star-Mail" und "Datei-Star".

Spiele für Joyce

1. 3D Clock Chess
2. Aftershock
3. Batman
4. Bridge Players
5. Cyrus Chess
6. Fairlight
7. Heroes of Kharn
8. Hitchhikers
9. Lord of the Rings
10. S.A.D. Raid
11. Tomahawk

79,90 DM

69,90 DM

59,- DM

69,- DM

59,- DM

99,- DM

99,- DM

59,- DM

79,- DM

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Mission Elevator | 39,-/59,- |
| 2. Monty on the Run | 39,-/59,- |
| 3. Movie | 35,-/59,- |
| 4. Night Shade | 35,-/49,- |
| 5. Ping Pong | 35,-/49,- |
| 6. Pro Tennis | 39,-/59,- |
| 7. Rock'n Wrestle | 29,- |
| 8. Sai Combat | 39,-/59,- |
| 9. Saboteur | 39,-/59,- |
| 10. Shogun | 39,-/59,- |
| 11. Sweevox World | 29,-/49,- |
| 12. Soccer | 39,-/59,- |
| 13. Thing on a Spring | 29,-/49,- |
| 14. Turbaruba | 34,- |
| 15. Wintergames | 39,-/59,- |

Der neue Schneider PC

PC MM/SD

512 kB Rechner + Monitor + Laufwerk 1.939,- DM

PC MM/DD

512 kB Rechner + Monitor + 2 Laufwerke 2.429,- DM

PC CM/SD

512 kB Rechner + Farbmon. + Laufwerk 2.429,- DM

PC CM/DD

512 kB Rechner + Farbmon. + 2 Laufwerke 2.899,- DM

PC MM/HD 10

512 kB Rechner + Monitor + Laufwerk + 10 MB Festplatte 3.399,- DM

PC MM/HD 20

512 kB Rechner + Monitor + Laufwerk + 20 MB Festplatte 3.899,- DM

PC CM/HD 10

512 kB Rechner + Farbmon. + Laufwerk + 10 MB Festplatte 3.899,- DM

PC CM/HD 20

512 kB Rechner + Farbmon. + Laufwerk + 20 MB Festplatte 4.369,- DM

Wir bieten Ihnen auch günstige Leasingkonditionen, um Ihnen bei geringen finanziellen Belastungen den Kauf unserer PC-Hardware zu ermöglichen.

Zum Beispiel:
Joyce+ Kaufwert 2490,- DM
Erste Leasingrate 83,61 DM
35 Leasingraten à 84,- DM

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne!

(Barrabalt von 3% sind berücksichtigt)

Alles für Ihren  aus einer Hand.

Wir unterhalten ein großes Lager für Hardware, Zubehör und Software.

Potsdamer Ring 10 · 7150 Backnang · ☎ 07191/15 28-29

WEGEKE

COMPUTER-ELEKTRONIK

WERNER

Das wohl verrückteste Spiel dieses Jahrhunderts. Bestehend aus 4 Teilen.

1. einer irrsinnigen Autofahrt
 2. einem Motorrad Construction Set à la WERNER
 3. einer Nacht- u. Nebel-Wahnsinnsfahrt mit dem selbstgebauteen Motorrad
 4. bringt WERNER Deutschland das Knobeln bei.
- WERNER - der letzte Held des 20. Jahrhunderts.
- Ächt!
Der zweite Teil ist auch schon unterwegs.
WERNER das Spiel auf Kas/Dis

29,-/49,- DM

Spiele

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. 3D Grand Prix | 39,-/49,- |
| 2. Back to the Future | 39,-/59,- |
| 3. Batman | 29,-/49,- |
| 4. Biggles | 39,-/59,- |
| 5. Blade Runner | 35,-/59,- |
| 6. Bomb Jack | 39,-/49,- |
| 7. Colossus Chess 4.0 | 39,-/59,- |
| 8. Crallon & Xunks/Get Dexter | 39,-/59,- |
| 9. Eden Blues /Doomsday Blues | 39,-/59,- |
| 10. Equinox | 39,-/49,- |
| 11. Fairlight | 39,-/59,- |
| 12. Ghosts'n Goblins | 39,-/49,- |
| 13. Jack the Nipper | 39,-/59,- |
| 14. Laser Basic | 69,-/79,- |
| 15. Meltdown | 39,-/59,- |

Weiteres Zubehör

- | | |
|--|------------|
| Netzteil MP 1 | 148,- DM |
| Netzteil MP 2 | 168,- DM |
| Kassettenrecorder für 664,6128 mit Kabel | 98,- DM |
| Bildschirmfilter für GT 65 (grün) | 58,- DM |
| CTM 640/644 (color) | 78,- DM |
| Joyce (Monitor) | 86,- DM |
| 3" Disketten CF2 | à 10,80 DM |
| 10 St. | 98,- DM |
| 3" Disketten CF2DD | 16,80 DM |

Mirage Imager

Sicherheitskopie ? - Kein Problem

Dafür gibt es jetzt den "MIRAGE IMAGER" !
Extrem einfache Handhabung. Überträgt
jedes Programm auf Diskette oder
Kassette durch einfachen Tastendruck.
Unterbricht jedes Spiel an beliebigem Punkt,
sichert es und macht späteren Zugriff
möglich.

Anwenderfreundlich durch Menuesteuerung
und 100 % Fehlerabsicherung.
Sehr hohe und leistungsfähige Komprimierung,
benötigt somit ein Minimum an
Kapazität auf Ihrer Diskette oder Kassette. Bei
Abspeicherung auf Kassette zwei Geschwindigkeiten
wählbar.
Besteht aus 8K-Rom und 8K-Ram Hardware
und wird lediglich auf den Expansionsport
Ihres CPC (464,664,6128) aufgesteckt.
Achtung!!!! Nur erlaubt für Ihre persönlichen
Sicherheitskopien!

Einführungspreis **198,- DM**


Adapter für CPC 6128 **30,- DM**

Das Neueste vom Neuesten

1. Cerberus Kas.	9,90 DM	8. Quesior Kas.	36,- DM
2. Dan Dare Kas./Dis.	39,-/49,- DM	9. Space Shuttle Kas./Dis.	39,-/59,- DM
3. Guzzler Kas.	9,90 DM	10. Split Personalities	
4. Impossible Mission	39,-/49,- DM	Kas./Dis.	39,-/59,- DM
5. Johnny Reb II Kas./Dis.	39,-/49,- DM	11. Speedking Kas.	9,90 DM
6. Mermaid Madness		12. Stainless Steel Kas./Dis.	29,-/49,- DM
Kas./Dis.	39,-/49,- DM	13. Storm Kas.	9,90 DM
7. Night Rider Kas.	35,- DM	14. Wanted Gunfight	39,-/59,- DM

Grafpad II

- Auflösung: 1280 x 1024 Bildpunkte
- Abweichung: ± 1 Pixel
- Zeichenfläche: DIN A4
- hochauflösende Graphik
- Schaltungsdiagramme
- CAD
- Abmessungen: 350 x 260 x 12 mm
- Optionswahl
- Formeingabe
- Bilderspeicherung und Abruf
- Preis für 464, 664
- Preis für 6128
- Anschlußadapter f. 464-3" u. 6128
- mit deutschem Handbuch



Gerdas-Maus

- Mit leistungsfähiger Software
1. Basic-Erweiterung (60 Befehle)
 2. Centaur-Graphikverarbeitung
 3. Kurze Programmbeschreibung

— große Leistung.
Anschluß durch Joystickport mittels eines mitgelieferten Interfaces. Hervorragende genaueste Technik.
Mit dt. Handbuch **228,-**

Star-Division

von uns getestete, hervorragende Software

Statistic Star	98,-
Star-Mail	98,-
Datei-Star	98,-
Star-Base (spitzel!)	198,-
Fibu-Star (hervorragend!)	298,-
Business-Star (einmalig!)	298,-

Fordern Sie kostenlosen Prospekt an!
Sie werden begeistert sein!

dk-tronics

- Speichererweiterung 64k **198,- DM**
- Speichererweiterung 256k **298,- DM**
- Sprachsynthesizer **158,- DM**
- A-RS 232 (orig. Amstrad) **248,- DM**
- Soundsynthesizer SSA 1 **148,- DM**

Cumana

3" Diskettenlaufwerk 40 Spuren einseitig 250KB
inkl. Netzkabel und Anschlußkabel für CPC 464,
664 u. 6128 als zweites Laufwerk

399,- DM

5 1/4" Laufwerk für CPC 464 80 Spuren doppelseitig
1 MB mit Netzkabel. Anschlußkabel als
Zweitlaufwerk. Alle Funktionen des CPC 464
bleiben voll erhalten

699,- DM

5 1/4" Laufwerk wie oben, aber für CPC 664

799,- DM

1. Activator **36,- DM**
2. Batman Kas./Dis. **29,-/49,- DM**
3. Biggles Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
4. Crafton & Xunk/Get Dexter Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
5. Eden Blues/Doomsday Blues Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
6. Equinox Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
7. Fairlight Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
8. Gladiator Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
9. Ghosts'n Goblins Kas./Dis. **39,-/49,- DM**
10. Hexenküche II Kas./Dis. **29,-/49,- DM**
11. Jack the Nipper Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
12. Knight Games Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
13. Laser Basic Kas./Dis. **69,-/79,- DM**
14. Meltdown Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
15. Mission Elevator Kas./Dis. **39,-/59,- DM**

1. Mission Omega Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
2. Monly on the Run Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
3. Movie Kas./Dis. **35,-/59,- DM**
4. Night Shade Kas./Dis. **35,-/49,- DM**
5. Nexor Kas./Dis. **36,-/59,- DM**
6. Pacific Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
7. Ping Pong Kas./Dis. **35,-/49,- DM**
8. Pro Tennis Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
9. Rock'n Wrestle Kas. **29,- DM**
10. Room Ten Kas./Dis. **35,-/59,- DM**
11. Saboteur Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
12. Soccer Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
13. Thing on a Spring Kas./Dis. **29,-/49,- DM**
14. Toad Runner Kas./Dis. **39,-/59,- DM**
15. Wintergames Kas./Dis. **39,-/59,- DM**

Alles für den Joyce

Hardware betreffend Joyce

Joyce PCW 8256	1745,-
Joyce PCW 8512	2415,-
AMX-Mouse	298,-
Graph-Pad II	550,-
Farbband Drucker	29,90
RAM-Erweiterung 256K	149,-
1 MB Laufwerk (f. Joyce 8256)	698,-
3" Disketten CF2	12,-
3" Disketten CF2DD (1MB)	19,80
Bildschirmfilter (Blendschutz)	89,-
Parallel-Seriellschnittstelle	148,-
SA 1 Sprachsynthesizer	
X-Modul 464,664,6128	

Software für Joyce

C-Basic-Compiler	169,-
Small C	99,-
LocoScript (Kurzanzl. m. Disc)	29,50
Prompt (Dateiverwaltung)	69,-
Prompt-Druck	
(Adressaufl., Serienbriefe)	49,-
Mica	198,-
RH-Dat	89,-
Turbo Adress	149,-
Turbo Adress Joyce 8512	169,-
Turbo Faktum	199,-
Verbentrainer	59,-
Vokabeltrainer	69,-
Dr. Draw	199,80
Dr. Graph	199,-

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem reichhaltigen Angebot.
Der Gesamtprogramm-katalog (1000 Prg.) wird bei der Erstbestellung mitgeliefert!

Jede Diskette (3", 3,5", 5 1/4")

20,- DM

TELEFONISCHE
BESTELLUNG:
07191
1528/29

Der Diamant von Rabenfels

Reise durch Zeit

Sherlock Holmes

Auftrag in der Bronx

Drachenland

Die Insel der Smaragde

Das Pharaonengrab

Ruan

je Adventure

C/D

DM 39,- /49,-



F1-S 3,5" oder 5 1/4" 708 KB-Laufwerk
bzw. M1-S 3,5"
oder 5 1/4" 708 KB-Laufwerk **998,- DM**

F1-D 3,5" oder 5 1/4" 1,4 MB-Laufwerk
bzw. M1-D 3,5" oder
5 1/4" 1,4 MB-Laufwerk **1.498,- DM**

M1-X 3,5" Laufwerk + X-Modul = 88 KB
bzw. F1-X 5 1/4" Laufwerk +
X-Modul = 88 KB **758,- DM**

M1-XRS 3,5" Laufwerk + RS 232
bzw. F1-XRS 5 1/4" Laufwerk
+ RS 232 **858,- DM**

20 MB Harddisk +
08 KB Laufwerk **3.298,- DM**

WD 20 Subsystem
ohne Laufwerk **2.998,- DM**

SP 256 Speichererweiterung **298,- DM**

SP 512 Speichererweiterung **398,- DM**

Software für Joyce

Wörterbuch (Englisch)	140,-
Verkehrsverwaltung	139,-
dBase II	199,-
WordStar	199,-
Multiplan	199,-
ProPrem	
(Adress, Artikel, Faktum)	176,-
Fibuking (Finanzbuchhaltung)	176,-
Fakturen	9,-
Lagerdatei	36,-
Adressverwaltung	198,-
Headline	
Turbo Pascal	225,-
(m. Graphik)	285,-
Turbo-Toolbox	125,-
Turbo-Editor	105,-
Faktum 10 (Faktura)	148,-
Faktum 30 (Ads., Art., Faktura)	298,-
Das große Joyce Buch	59,-
Joyce für Einsteiger	29,-

**O Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihren
CPC-Katalog zu.**

O Hiermit bestelle ich per Nachnahme:

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon-Nummer

Datum, Unterschrift

Die Gratis- Tools

Teil 8

Am Anfang dieser Folge, mit der die Lernserie „Gratis-Tools“ abgeschlossen wird, soll das im vorigen Heft abgedruckte Programm „Keyana“ erläutert werden.

Damit sei jedoch nicht gesagt, daß keine weiteren Artikel, zur Verwendung der mit den Schneider Computern ausgelieferten Utilities, folgen sollen. Im Gegenteil, die Serie „Gratis-Tools“ war dazu gedacht, Sie mit den Möglichkeiten der Assemblerprogrammierung unter CP/M etwas vertraut zu machen. Mittlerweile sollte sich folgender Lerninhalt herauskristallisiert haben:

- Man kann mit den Gratistools für die 8080-Assemblerprogrammierung auch Programme für Z80 CPU's schreiben und testen.
- Man kann, wenn auch eingeschränkt, den „eingebauten“ BASIC-Editor zur Erstellung der Quellfiles verwenden.
- Man kann mit Hilfe der BDOS-CALLS eine Verbindung zwischen der Schneider-Hardware und der CP/M-Umgebung schaffen.
- Es ist möglich, auch unter CP/M die Firmware-Routinen der CPC's zu verwenden.

Mit diesem Rüstzeug kann man Assemblerprogramme ebenso einfach „in die Kiste packen“ wie BASIC-Programme. Welche Vorteile bringt das dem eifrigen Home-Programmierer? In erster Linie bringt es Zeit, denn Assemblerprogramme sind schneller als BASIC-Routinen. Aus diesem Grunde findet man in vielen BASIC-Programmen ja auch Teile, die in Maschinencode geschrieben wurden. Damit drängen sich einige Fragen auf: Wäre es nicht denkbar, den Assembler unter CP/M dazu zu benutzen, die Maschinencode-Teile eines BASIC-Programms zu entwerfen?

Oder: könnte man mit ASM nicht auch seine residenten Befehlserweiterungen (RSX) schreiben? Diesen Fragen werden wir in einigen anderen Folgen gemeinsam nachgehen, nur unter einer anderen Überschrift. Zunächst kehren wir jedoch zum „Keyboard Analyzer“ zurück. Dabei leisten wir uns den Luxus, all denen unter Ihnen, die sich erst später in diese Serie eingeschaltet haben, kurz zu erläutern, welche Schritte notwendig sind, um ein eigenes CP/M-Programm zu starten.

Kompakt und mit Checksumme

Das Listing 2 in der vorigen Folge stellte Ihnen ein Programm zum Analysieren der Tastaturbelegung vor. An diesem Listing fällt uns auf, daß immer brav ein Befehl pro Zeile gelistet ist. Der „High-Tech-Home-Softy“, unserer turbostarken Epoche, schreibt seine Programme aber anders. Wir sind basicmäßig gewohnt, so viele Befehle in eine Zeile zu schreiben wie geht. Als logisches Zeilenende zwischen zwei Kommandos verwenden wir bekanntlich den Doppelpunkt (:). Ähnliches geht auch unter 8080-Assembler. Der Unterschied besteht darin, daß als logisches Ende einer Befehlszeile ein Ausrufungszeichen (!) in den Dienst gestellt wird. Im Listing 1 dieser Folge sehen Sie die praktische Auswirkung: das Programm ist kaum noch lesbar, aber kompakt! Außerdem ist es, dem guten Brauch folgend, mit Kommentaren versehen. Die BASIC-Tipper unter Ihnen schätzen sicherlich (genau wie der Autor des Vorliegenden) die Fipplsche Leistung. Sie besteht in einer sehr sinnvollen und hilfreichen Einrichtung: dem Checksummer. Jener Checksummer, der in seiner letztgültigen Form in CPC 5/86 S. 77/78 behandelt wird, gestattet das rasche Überprüfen einer BASIC-Zeile auf korrektes Abschreiben. Da man nun ein Assemblerprogramm in seiner Quellform ebenfalls mit dem BASIC-Editor schreiben kann, wie wir bereits lernten, kommt hier natürlich ebenfalls der Checksummer zur vollen Güte. Die Zahl in den eckigen Klammern hinter den Assembler-Zeilen in Listing 1 ist eben diese Prüfsumme. Damit wird es Ihnen künftig möglich sein, auch Ihre CP/M-Programme genauso komfortabel aus dem Heft zu übernehmen, denn von nun an wird die Prüfsummenan-

gabe auch in den Assembler-Quellfiles erfolgen, sofern diese mit dem BASIC-Editor erstellt wurden.

Die Beschreibung von „Keyana“

Keyana arbeitet in zwei Stufen: Erstens wird eine Bildschirm-Maske ausgegeben, die das Programm kommentiert und ein Window generiert, in dem die Zeichen erscheinen, die den jeweiligen Tastencode beschreiben.

Zweitens wird in einer Endlosschleife auf eine Tasten-Betätigung gewartet, und sofern diese erfolgte, ein String zur Ausgabe vorbereitet. Zum Erreichen dieser Ziele gibt es drei Unterprogramme, die gesondert besprochen werden.

Ausgabe der Bildschirm-Maske

In diesem Programmteil erwartet uns eine Neuerung, nämlich der BDOS-CALL 9. Er arbeitet wie folgt:

BDOS-CALL 9

Eine Zeichenkette ausgeben.

Eingangsparameter:

Register C = 9

Registerpaar DE = Anfangsadresse der auszugebenden Zeichenkette.

Besonderheiten: Das Ende eines String wird mit dem Dollarzeichen (\$) gekennzeichnet. Außerdem werden die Steuerzeichen CONTROL-I, CONTROL-S, und CONTROL-P ausgewertet.

Im Listing 1 finden Sie den auszugebenden Basistext ab Zeile 130 unter dem Label „BASTXT“. Der String beginnt damit, daß der Bildschirmmode 2 gesetzt wird (Steuersequenz: 4,2). Danach wird der Cursor in die Position 1,1 gebracht (Steuersequenz: 31,1,1). Es folgt die Ausgabe des Textes „KEYBOARD ANALYZER 1.1“ und so weiter. Das Ende des auszugebenden Textes finden Sie in der Zeile 260 des Listing 1.

Zu den Steuersequenzen sei nochmals erwähnt, daß es sich um die

Kontrollzeichen-Kommandos handelt, die in den Schneider-Handbüchern beschrieben sind. Hier finden Sie auch die verwendeten Steuersequenzen zum Generieren von Windows, wie hier beschrieben.

Windows unter CP/M

Man kann auch unter CP/M die aus dem BASIC bekannten Windows generieren. Der Steuercode besteht aus insgesamt fünf Zeichen. Das erste Zeichen ist das Kommando, die folgenden vier die Parameter.

26: Befehl "WINDOW setzen"

0 bis 79: linker Rand

0 bis 79: rechter Rand

0 bis 24: oberer Rand

0 bis 24: unterer Rand

Die Parameter sind dezimal anzugeben.

Im Listing 1 finden Sie diese Sequenz in der Zeile 260. Die darauffolgende Sequenz zur Cursor-Positionierung (31.1.1) bezieht sich auf das aktuell selektierte Window.

Die Hauptprogrammschleife

Ab Zeile 300 steht unter dem Label "OBEN" der Quellcode für die Hauptroutine des Programms KEYANA. Es beginnt mit dem Aufruf des Unterprogramms KEYSCN.

Die Abfrage der Tastatur

Das Unterprogramm KEYSCN, ab Zeile 460 im Listing 1, besteht im we-

sentlichen aus dem BDOS-CALL 6. Mit dem weiteren Parameter 255, im Register E, erhält man nach dem Aufruf den Tastencode im Register A. Dieser Code wird in der Variablen COBUF gespeichert.

Umwandeln des Tastaturcodes in die hexadezimale Entsprechung

Der Tastaturcode besteht aus einem acht Bit breiten Wert, der zur Ausgabe in seine ASCII-Entsprechung umgewandelt werden muß. Dazu wird er in ein oberes und ein unteres Nibble (je 4 Bits) geteilt. Diese jeweils vier Bits werden dann vom Unterprogramm HEXASC in die ASCII-Entsprechung gewandelt und in den Variablen COBUF+1 und COBUF+2 gespeichert.

Ausgabe des Tastencodes auf den Bildschirm

Als Unteroutine zur Ausgabe der Zeichen auf den Monitor dient CONOUT. Auch hierbei handelt es sich um den BDOS-CALL 6, jedoch mit dem auszugebenden Zeichen in Register E.

Ausgabe des zugeordneten Symbols

Jedem Tastencode der CPC-Tastatur ist ein Symbol zugeordnet. Das trifft auch auf die Tastencodes zu, die außerhalb des per ASCII darstellbaren Bereichs liegen. Um die normalerweise nicht sichtbaren Zeichen darstellen zu können, muß vorher ein entsprechendes Steuerzeichen ausgegeben werden. Es ist das Steuerzeichen 1. Nach der Ausgabe einer 1 auf den Monitor, wird das nachfolgende Zeichen in jedem Fall als Symbol dargestellt, d.h. eventuelle Bildschirm-Steuersequenzen werden unterdrückt. Zwischen der Ausgabe des Tastaturcodes und dem zugeordneten Symbol

wird als Trennzeichen ein Semikolon ausgegeben (Zeile 380 im Listing 1). Nach der Ausgabe des Symbols wird noch ein Leerzeichen ausgegeben (Zeile 410); dann wird die Hauptschleife wiederholt. Infolge der Definition eines Windows erfolgt das Windowsscrolling automatisch. Deswegen bleibt der erläuternde Text zu KEYANA auf dem Monitor erhalten.

Wie man ablauffähige CP/M-Programme erhält

Mit Keyana als erstem, halbwegs brauchbarem Programm aus dieser Serie, wollen wir uns aus diesem Kurs zum Gebrauch der Tools verabschieden. In der Zukunft werden sicher etliche nützliche Programme folgen, die Ihnen auch die CP/M-Seite Ihres CPC näherbringen. Sie werden dann in ähnlicher Weise präsentiert werden, wie die vertrauten BASIC-Listings. Als Kenner der Materie werden Sie dann wissen, wie Sie vom Listing in Ihrer Lieblingszeitschrift zur notwendigen COM-Datei gelangen. Für alle Leser dieser Serie, die nicht frei über Heft 5/86 verfügen können, ist hier noch einmal kurz dargestellt, wie das Produktionsverfahren für ein lauffähiges Maschinenprogramm aussieht.

1. Erzeugen der Quelldatei

Ausgangspunkt ist der sogenannte Source-Code, das ist das Maschinenprogramm in 8080-Assembler. Dieses Programm kann mit jedem Textverarbeitungsprogramm geschrie-

Kopieren lohnt nicht mehr!

Schneider Cassetten	Schneider Disketten	
Android One	Bomb Jack	34,90
Batman	Forbidden Planet	34,90
Biggles	Hi Rise	34,90
Boulder	Jump Jet	34,90
Daley Thomsons Decthl.	Jack the Nipper	34,90
Daley Thomsons Supert.	Ping Pong	34,90
Exploding Fist	Saboteur	34,90
Movie	Steve Davies Snooker	34,90
Monty on the Run	Tau Ceti	34,90
Ping Pong	They sold a million 2	34,90
Rock'n Wrestle	Tornado Low Level	34,90
Red Hawk	Turbo Esprit	34,90
Spiky Harold	Wizzards Lair	34,90
Spin Dizzy	Working Backwards	34,90
They sold a Million 2	Yie are Kung Fu	34,90
Winter Games	High Way Encounter	34,90
Yie are Kung Fu		

Software-Versand

HAMBURG

Hein-Hoyer-Straße 5

Versand per NN oder Vorkasse über Eurocheck - Händleranfragen erwünscht!

(040) 31 09 90

Neue Spiele Unterwegs - Verkauf an Jedermann

Mit dem

Schneider-Computer-Kredit

können Sie sich Ihren Computertraum noch leichter erfüllen. Mit Hard- und Software und allem, was dazu gehört.

Fragen Sie den Schneider-Fachhändler oder fordern Sie - unverbindlich für Sie - Unterlagen an.

SKG Bank GmbH

- Computer Kredit -
Postfach 321
6600 Saarbrücken
(Tel. 0681/30301-0)

ben werden. Die simpelste Methode ist, den BASIC-Editor zu verwenden. Dazu genügt es, das Programm wie ein BASIC-Programm zu schreiben. Der Checksummer hilft dann, genau wie bei BASIC-Listings, das Abschreiben zu kontrollieren.

Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch trotzdem. Das Programm muß unbedingt als ASCII-Datei auf Diskette gespeichert werden und muß als Namensweiterung das Attribut .ASM tragen!

Schreiben Sie also z.B.:

SAVE "KEYANA.ASM",A

NIEMALS!!

SAVE "KEYANA

2. Übersetzen in HEX-Code

Wie irgendwann zu Beginn der Serie beschrieben, werden die Tools unter dem „alten“ CP/M 2.2 verwendet. Damit gelten die Programme nicht nur für den CPC 6128. Deswegen werden die Tools unter CP/M 2.2 verwendet. Zum Übersetzen der Quelldatei in eine HEX-Datei verwenden Sie bitte das Werkzeug ASM.COM von Ihrer Systemdiskette. Die Schritte sind:

2.1 CP/M starten

2.2 den Assembler aufrufen mit z.B.:

ASM KEYANA

2.3 Eventuelle Fehlermeldungen interpretieren und die Fehler im Quellprogramm beseitigen.

3. Das Erzeugen der COM-Datei

Nach erfolgreichem Assembler-Durchlauf existiert von unserem Programm eine HEX-Datei im INTEL-HEX Format. Es handelt sich dabei immer noch um eine ASCII-Datei, jedoch für den (normalen) Menschen nicht mehr lesbar. Sie besteht in einer sinnreichen Anordnung der HEX-Entsprechung unseres Assemblerprogramms, versehen mit Ladeadressen und Prüfsumme. Damit das Programm auf der Maschine läuft, muß es noch in echten Binärcode gewandelt werden. Dazu dient die COM-Datei LOAD. Der Aufruf ist:

LOAD KEYANA

Erst hiernach existiert ein ablauffähiges Assemblerprogramm. Ein Directory wird Ihnen zeigen, daß es nach Ausführung des LOAD-Befehls eine Datei namens KEYANA.COM gibt. Diese COM-Datei ist dann erst die lauffähige Version von KEYANA.

4. Starten des Programms

Aufruf und Ausführung einer COM-Datei erfolgt, indem einfach der

Name des Programms ohne Extension an den Console Command Processor des Betriebssystems gemeldet wird, also:

KEYANA

Das sollte genügen, um die Sache zum Rollen zu bringen.

Literaturhinweise:

Es ist nach dieser kurzen Serie natürlich noch längst nicht alles über die Werkzeuge zur Assemblerprogrammierung und erst recht nicht über CP/M gesagt. Speziell der Bereich CP/M PLUS wurde in diesen Artikeln ganz bewußt ausgeklammert, weil einerseits nur die CPC 6128-Eigner etwas davon hätten und andererseits vernünftige Literatur zu CP/M PLUS noch sehr dürrig ist. Zu CP/M 2.2 und den Tools ED, ASM, LOAD, DDT und PIP ist unbedingt dieses Buch zu empfehlen:

Bernd Pol

Vom Umgang mit CP/M:

Eine allgemeinverständliche

Einführung

IWT-Verlag GmbH

Vaterstetten bei München

ISBN 3-88322-004-3

Zum Befehlssatz des 8080-Prozessors ist folgende Veröffentlichung empfehlenswert:

Datenbuch 1979/80

Mikrocomputer Bausteine

Mikroprozessor System SAB 8080

SIEMENS AG

```

10 ; Programm zur Analyse der Tastaturbelegung [1274]
20 ; [177]
30 KEYANA ORG 100H ;KEYBOARD ANALYZER 1.1 [2364]
40 ; [177]
50 BDOS EQU 5 [215]
60 ; [177]
70 ; Ausgabe der Bildschirm-Maske [1767]
80 ; [177]
90 MASK: MVI C,9 !LXI D,BASTXT !CALL BDOS !JMP OBEN [2552]
100 ; [177]
110 ; Der Basistext fuer die Bildschirm-Maske [2486]
120 ; [177]
130 BASTXT DB 4,2,31,1,1 [572]
140 DB 'KEYBOARD ANALYZER 1.1' [1917]
150 DB 1FH,61,1 [498]
160 DB 0A4H,' 1985 by H. Bruhns' [1669]
170 DB 1FH,1,4,'BEDIENUNGSANLEITUNG: Betaetigen Si [4284]
e eine Taste'
180 DB ', um festzustellen welcher Code' [2867]
190 DB 1FH,24,5,'ihr gegenwaertig zugeordnet ist.' [2248]
200 DB 1FH,1,22,'Stoppen Sie das Programm durch glei [2854]
chzeitiges '
210 DB 'Druecken von "CONTROL","SHIFT"' [3204]
220 DB 1FH,1,23,'und "ESC"' [1933]
230 DB 1FH,1,7,'AUSGABEFORMAT: hh;p' [1646]
240 DB 1FH,32,8,'hh = HEX-Code der betaetigten Taste [4191]
'
250 DB 1FH,32,10,' p = Bildmuster des HEX-Codes hh' [2975]
260 DB 1AH,0,79,12,19,31,1,1,'$' [1406]
270 ; [177]
280 ; Die Hauptprogrammschleife [3168]
290 ; [177]
300 OBEN: CALL KEYSON ;Ein Byte von der Tastatur hol [4400]
en
310 STA COBUF ;Byte in "COBUF merken [2226]
320 CALL HEXASC ;Unteres Nibble des Bytes in ASCII w [3333]
andeln
330 STA COBUF+1 ;In ASCII gewandeltes Nibble in "COB [3262]
UF+1 merken
340 LDA COBUF !ANI 0F0H !RRC !RRC !RRC !RRC !CALL HE [2755]
XASC ;Oberes Nibble in ASCII wandeln
350 STA COBUF+2 ;In ASCII gewandeltes Nibble in "CO [3191]
BUF+2 merken
360 CALL CONOUT ;Oberes Nibble als ASCII-Zeichen au [3923]
sgeben
370 LDA COBUF+1 !CALL CONOUT ;Unteres Nibble als AS [3984]
CII-Zeichen ausgeben
380 MVI A,';' !CALL CONOUT ;Semikolon als Trennzeich [3197]
en ausgeben
390 MVI A,1; !CALL CONOUT ;Kontrollzeichen, damit We [3051]
rte von 0 bis 31 gedruckt werden
400 LDA COBUF !CALL CONOUT ;Bitmuster des zugeordnet [5217]
en Zeichnes ausgeben
410 MVI A,32 !CALL CONOUT ;Leerzeichen ausgeben [3171]
420 JMP OBEN ;Hauptschleife wiederholen [2771]
430 ; [177]
440 ; Unterprogramm "Keyboard Scanner", fragt die Ta [4043]
statur ab
450 ; [177]
460 KEYSON: MVI C,6 !MVI E,255 !CALL BDOS !CPI 0 !JZ [3022]
KEYSON !RET
470 ; [177]
480 ; Unterprogramm "Console Output", gibt ein Zeich [5807]
en an den Bildschirm aus
490 ; [177]
500 CONOUT: MOV E,A !MVI C,6 !CALL BDOS !RET [2851]
510 ; [177]
520 ; Unterprogramm "Hex > Ascii", wandelt ein Nibbl [4088]
e in die ASCII-Entsprechung
530 ; [177]
540 HEXASC: ANI 0FH !MOV B,A !MVI A,9 !SUB B !JC ALP [3872]
H !MOV A,B !ORI 30H !RET
550 ALPH: MOV A,B !ADI 37H !RET [1535]
560 ; [177]
570 ; Variablenspeicher [1493]
580 ; [177]
590 COBUF DS 3 !END [1596]

```


DAS PROFESSIONELLE CAD-SYSTEM

GRAFPAD 3

FÜR DEN JOYE PCW 8256 UND PCW 8512



- Frei wählbarer Zeichensatz
- Maßstabgerechtes Erstellen von Zeichnungen
- Maßeinheiten können angegeben werden
- 16 verschiedene Zeichnungsebenen
- Symbolbibliotheken können angelegt werden
- Stufenlose Zoomfunktionen
- Freiwählbares Raster

- Freiwählbarer Cursorsprung
- 16 verschiedene Linientypen
- 16 verschiedene Schriftarten
- Dehnen, kippen, rotieren, kopieren
- Verschieben und löschen aller Symbole, Texte, Objekte
- Vergrößern und verkleinern
- Abrunden von Kanten
- Automatisches Bemaßen
- Schraffieren

Die Sensation: DM 549,-

Verkaufspreis inclusive 1 Grafiktablett, 1 Software G3, 1 Interface, 1 Zeichenstift

PiZie-Data, H.-J. Piorreck
Mittelstraße 61, Tel. 02339/71 91
4322 Sprockhövel 2

Ausschneiden und auf Postkarte kleben

- ☐ Hiermit bestelle ich per Nachnahme/Vorkasse
- ☐ Senden Sie mir bitte ausführliches Informationsmaterial

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

Datum, Unterschrift

Mit den bis jetzt angeeigneten Kenntnissen der Sprache Pascal lassen sich schon einige Probleme und die sich daraus ergebenden Algorithmen programmieren. Allerdings käme dabei der eigentliche Vorteil einer prozeduralen Sprache wie Pascal nicht sehr zum Tragen – die Zerlegung des Problems in überschaubare Teilprobleme. Dieses Vorgehen gestattet bei sorgfältiger Planung die Gruppierung von Anweisungen in „kleine“ Programm-Bausteine, die unabhängig voneinander entwickelt, getestet und schließlich wieder zu einem Ganzen zusammengefügt werden können.

Jedem Baustein fällt dabei eine festliegende Aufgabe zu, um die er sich zu kümmern hat. Alles andere, was außerhalb seiner Kompetenz liegt, hat ihn nicht zu berühren; ebenso wenig hat er darauf Einfluß zu nehmen. Damit man ihn leicht mit der von ihm betreuten Aufgabe assoziieren kann, gibt man ihm einen bedeutungsvollen Namen. Ein solcher Baustein wird im allgemeinen oft als Unterprogramm (engl. *Subroutine*) bezeichnet. Neben der die Lesbarkeit eines Programmes fördernden Wirkung, haben Unterprogramme einen weiteren Vorteil:

Ihr Dienst wird oft an unterschiedlichen Stellen in einem Programm benötigt. Die dazu nötigen Anweisungen jedesmal neu an die entsprechenden Stellen zu schreiben, würde den Arbeitsaufwand und die Programmgröße unnötig erhöhen. Auch müßte man anhand der einzelnen Anweisungen den Zweck dieses Programmteils erraten, wenn er nicht jedesmal neu dokumentiert wurde.

Eine aufschlußreiche Bezeichnung des entsprechenden Unterprogrammes erklärt sich dagegen fast von selbst.

In Pascal werden solche Unterprogramme noch einmal in zwei Kategorien eingeteilt: in *Prozeduren* und in *Funktionen*. Der Unterschied dieser beiden Unterprogrammarten besteht darin, daß eine Funktion nach ihrer Abarbeitung einen Wert an das aufrufende Programm zurückgibt, der in einem Ausdruck weiterverarbeitet werden kann. Ein Beispiel dazu wäre die Standard-Funktion **Odd(Nummer)**, die den Bool'schen Wahrheitswert *True* liefert, wenn *Nummer* eine ungerade ganze Zahl ist. Eine Ver-

wendung dieser Funktion in einem Bool'schen Ausdruck könnte folgendermaßen aussehen:

```
zahl_ok := Odd(i) OR Odd(j);
```

oder

```
IF (i>100) AND Odd(i) THEN
  Tu_es
ELSE
  lass_es_bleiben;
```

Wie zu sehen ist, steht der Aufruf einer Funktion – ebenso wie Variablen – in einem auszuwertenden Ausdruck: eine Funktion kann also anstelle einer Variablen eingesetzt werden.

Prozeduren

Mit dem Begriff *Procedure* (dt. *Prozedur*) wird in Pascal ein Unterprogramm gekennzeichnet, wobei der auf *Procedure* folgende Prozedurname für einen Block von Anweisungen steht, der bei jedem Auftreten des Namens abgearbeitet wird. Dies könnte in einem Programm etwa so aussehen:

```
BEGIN
  prog_info;
  daten_ein;
  berechnen;
  ergebnis_aus;
END.
```

Pascal-Kurs

Prozeduren & Funktionen

Des weiteren kann durch die Definition eigener Funktionen die Sprache praktisch den Anforderungen entsprechend erweitert werden.

Oftmals können solche Eigenprodukte auch in anderen Programmen verwendet werden; man sammelt sie in Bibliotheken, aus denen dann die benötigten Funktionen nach Bedarf entnommen werden. So braucht man eine oft benötigte Funktion nicht jedesmal neu zu schreiben oder gar wieder zu entwickeln.

Bei einer Prozedur verhält sich dies etwas anders: Sie kann nicht innerhalb eines Ausdrucks anstelle einer Variablen eingesetzt werden – vielmehr können mit ihr eine bzw. mehrere Anweisungen ersetzt werden. Dadurch lassen sich Programme in logisch zusammengehörende Blöcke gliedern, was wiederum die Verständlichkeit fördert. Außerdem können die Prozeduren so ausgelegt werden, daß sie wie Funktionen allgemein verwendbar sind.

Bei diesen vier Anweisungen handelt es sich jeweils um die Namen von Prozeduren, die das Programm vorstellen, dann Daten einlesen, mit diesen auf irgendeine Weise ein Ergebnis ermitteln und dieses schließlich ausgeben. Wie dieses im Detail von den einzelnen Prozeduren ausgeführt wird, ist an anderer Stelle definiert. Bei der Übersetzung des Programms durch den Compiler sorgt dieser dann dafür, daß, wenn er auf den Namen einer Prozedur stößt, später der Rechner die in dieser Prozedur zusammengefaßten Anweisungen ausführt. Wie leicht zu ersehen ist, ist ein Programm durch eine solche Strukturierung besser zu verstehen, als wenn alle Anweisungen des Programms hintereinander stehen.

Ganz zu Beginn dieses Kurses wurde gesagt, daß alles, was in einem Pascal-Programm verwendet werden soll, vor der ersten Benutzung exakt definiert werden muß, damit der Compiler diese „Dinge“ entsprechend behandeln kann. Dies gilt auch für die hier

besprochenen Prozeduren und Funktionen. Sie werden an den Anfang, direkt nach der Variablendeklaration des Hauptprogrammes, geschrieben und später an den entsprechenden Programmstellen aufgerufen. Hier beispielhaft die Definition der Prozedur `prog_info`:

```
PROCEDURE prog_info;
  CONST zeilen = 24;
  VAR i: INTEGER;
      ch: CHAR;
  BEGIN
    FOR i:=1 TO zeilen DO
      WriteLn;
      WriteLn('Prog-Info 1...');
      WriteLn('Prog-Info 2...');
      ...
      WriteLn;
      Write('[ENTER] drücken...');
      ReadLn(ch);
    END; {prog_info}
```

Diese einfache Prozedur bewirkt das Löschen des Bildschirms, indem einfach eine entsprechende Anzahl von Leerzeilen ausgegeben wird. Dann folgt die Ausgabe irgendeines erläuternden Textes. Damit dieser in aller Ruhe gelesen werden kann, wartet die Prozedur noch auf die Betätigung der ENTER-Taste. Anhand dieses trivialen Beispiels sind aber schon die Vorzüge der Strukturierung zu erkennen: Die Prozedur kann in anderen Programmen mit entsprechendem Text einfach eingesetzt werden.

Weitere zu definierende Prozeduren werden einfach hintereinander geschrieben:

```
PROGRAM progname;
(Deklarationen:
  CONST...;
  TYPE...;
  VAR...; )
```

```
PROCEDURE proc1;
(Deklarationen:
  CONST...;
  TYPE...;
  VAR...; )

  BEGIN
    (Anweisungen)
  END; {proc1}
```

```
PROCEDURE proc2;
(Deklarationen:
  CONST...;
  TYPE...;
  VAR...; )
```

```
  BEGIN
    (Anweisungen)
  END; {proc2}
```

```
BEGIN {Hauptprogramm}
  (Anweisungen)
  proc1;
  (Anweisungen)
  proc2;
  proc1;
  ...
END.
```

Anhand dieses Programmskeletts sind auch die bei einer Prozedurdefinition zu beachtenden Regeln zu erkennen, die sich aus der ersichtlichen Struktur ergeben: Es sind die gleichen wie bei einer Programmdefinition. Die einzigen Unterschiede sind, daß statt dem Wort *Program* das Wort *Procedure* bei der Definition angegeben wird, sowie die Ende-Markierung: statt einem Punkt folgt dem Wort *End* ein Semikolon. Ebenso kann in der Prozedurdefinition kein (INPUT, OUTPUT) gefordert werden. Warum dies auch nicht notwendig ist, wird noch erklärt werden. Der Rest einer Prozedur gleicht exakt einem Hauptprogramm – sie besitzt ebenso einen Vereinbarungs- und einen Anweisungsteil, in denen wieder die gleichen Möglichkeiten wie in denen des Hauptprogramms geboten werden. So können innerhalb einer Prozedur z.B. wieder Prozeduren definiert werden usw. (mehr dazu später).

In Bild 1 ist schematisch der Ablauf eines Prozeduraufrufs dargestellt. In diesem Beispiel wird die Prozedur *Pause* zweimal von verschiedenen Stellen des Hauptprogramms aus aufgerufen. Das erste Auftauchen der Anweisung *Pause* bewirkt die Abarbeitung der am Programmanfang definierten Prozedur *Pause*, deren Anweisungsteil als *Unterprogramm PAUSE* in Bild 1 angedeutet ist. Für den Computer bedeutet dies ein „Ausbrechen“ aus der gerade abzuarbeitenden Befehlsfolge zu den vom Compiler an einer ganz anderen Stelle erzeugten Befehlen des Unter-

ELCOS ELCOS ELECTRONIC-COMPUTER-VERSAND



TURBO/S SCHNEIDER
robuster Joystick
für Schneider-
Computer mit
3 Feuerknöpfen

29⁵⁰

Best.-Nr. B 1004




TURBO 3 SCHNEIDER
Profi-Joystick
für Schneider-
Computer mit 3
auswechselbaren
Griffen, Micro-
schaltern +
3 Feuerknöpfen

39⁵⁰

Best.-Nr. B 1005

INFRAROT-JOYSTICK
(kabellos),
mit 3 Feuerknöpfen



49⁵⁰

Best.-Nr. B 1017

DISKETTEN-BOX SS-50
für 50 Disketten 3 bzw. 3 1/2",
staubsicher und
abschließbar



24⁵⁰


Best.-Nr. B 1112

TURBO-Monitorständer
geeignet für alle Monitore
bis 12,5 Zoll (31 cm)
Dreh- und Schwenkfuß.



29⁵⁰

Best.-Nr. B 1101



TURBO-Copy-Holder, Konzept-
halter u.a. für
Computer-Listings
sehr gut
geeignet

39⁵⁰

Best.-Nr. B 1103



DISKETTEN 3"
PANASONIC
Spitzenqualität

10 Stück 99⁻

Best.-Nr. B 1406

ACHTUNG!

**Wir haben noch viel
mehr zu bieten!
Unbedingt unseren
Katalog (kostenlos)
anfordern.**

Versandbedingungen: Lieferung nur per Nachnahme oder Vorkasse unfrei + Verp. Ab DM 100,- Auftragswert frei + Verp. Ab DM 250,- Preis incl. Verp. Alle Preise enthalten die z.Zt. gültige MwSt. Gerichtsstand Berlin (West).

ELCOS Electronic-Computer-Versand GmbH
1000 Berlin 11, Postf. 110605 ☎ 030/26118 10




Bild 1: Aufruf eines Unterprogrammes

programms, was der mit '1' gekennzeichnete Pfeil verdeutlichen soll. Ist **PAUSE** fertig abgearbeitet, so wird bei der auf die Anweisung **PAUSE** folgenden Anweisung fortgefahren. Bei einem weiteren Auftreten der Anweisung **PAUSE** wiederholt sich dann das Ganze (Pfeil 2).

Parameter

Jetzt wissen wir also, wie mit Hilfe von Prozeduren Programme so gegliedert werden können, daß auch „nicht Eingeweihte“ den Sinn und Zweck eines Programmes verstehen können. Allerdings sind damit die Möglichkeiten, die Prozeduren (Unterprogramme) in Pascal bieten, noch nicht erschöpft:

Bei der bis jetzt besprochenen Prozedur-Art ist weder eine Information vom aufrufenden Programm nötig, noch werden diesem von der Prozedur irgendwelche Dinge mitgeteilt – wie bei der Prozedur **prog_info**. Es ist aber oft notwendig, daß eine Prozedur abhängig von „äußeren“ Umständen etwas tun soll. Als einfaches Beispiel diene eine Prozedur, die für eine gewisse Zeit die Programmausführung bremst – damit z.B. umfangreichere Ausgaben auf dem Bildschirm nicht zu schnell vorbeiziehen. In Abhängigkeit der Daten könnten dabei aber unterschiedliche „Bremsungen“ angebracht sein. Also müssen wir der Prozedur vom aufrufenden Programmteil aus mitteilen, wie stark gebremst werden soll: z.B. *bremse(schwach)* oder *bremse(stark)*. Diese, in den Klammern eingeschlos-

senen Informationen beim Aufruf einer Prozedur, werden als *Parameter* bezeichnet; sie dienen der Kommunikation zwischen verschiedenen Programmteilen. Parameter können, wie gesagt, zur Übermittlung von Informationen an eine Prozedur dienen, aber auch für die Rückgabe von Daten an den aufrufenden Programmteil verwendet werden. Allerdings kann dies nicht x-beliebig betrieben werden: Die Prozedur muß wissen, mit wie vielen Parametern sie versorgt wird, und um welche Art von Parametern es sich handelt. Diese Angaben werden bei der Prozedurdefinition in Form einer *Parameterliste* getätigt:

PROCEDURE procname (Par.-Liste);

Die in dieser Liste angegebenen Größen werden als *formale Parameter* bezeichnet. Warum? Weil sie zum Zeitpunkt der Definition noch keine bestimmten Werte enthalten – sie dienen als Platzhalter, in denen später bei der Ausführung der Prozedur die im Aufruf angegebenen, tatsächlichen Werte übernommen werden. Den in der Definition vereinbarten formalen Parametern werden also die im Prozeduraufruf angegebenen *aktuellen Parameter* zugeordnet. Im Anweisungsteil der Prozedur können diese Platzhalter dann wie normale Variablen benutzt werden, weswegen sie in der Parameterliste einem Datentyp zugeordnet werden müssen (s.u.).

Betrachten wir uns dies anhand der Prozedur **bremse** etwas genauer:

Die Programmverzögerung wird durch eine einfache FOR-Schleife realisiert, wobei die Anzahl der Schleifendurchläufe mittels Parameter im aufrufenden Programmteil bestimmt wird. Damit ein Schleifen-

PC-EMULATOR

Die „MS-DOS-Welt“ für Ihren Schneider **CPC**.
Der Hardwarezusatz der Ihren Schneider ab DM 1.095,- zu einem PC macht.

MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen von Micro Soft



KERSTEN & PARTNER
DATENSYSTEME GMBH

D-5100 Rachen · Tel. 0241/17 10 67-8
Wildbacher Mühle 83

Vortex-Produkte

F1-S	919,-	F1-D	1398,-
F1-X	709,-	F1-XRS	848,-
M1-S	909,-	M1-D	1419,-
M1-X	729,-	M1-XRS	848,-
FM-1 3 1/2" 5 1/4" Laufwerk			1550,-
SP-256	279,-	SP-512	379,-
Aufrüstsatz 256 KB			99,-
WD-20 mit Floppy			2899,-
WD-20 ohne Floppy			2648,-
VAK-300 Akustikkopl.			188,-
vortex PHONO-Set			478,-

PANASONIC-Drucker

KX-P 1080	669,-	KX-P 1091	789,-
KX-P 1092 1048,-		KX-P 1592	1399,-
Druckerkabel			49,-

FD-2 (1MB) für Joyce	589,-
256 KB Ramerw. für Joyce	129,-
Datenrecorder 664/6128	89,-
Traktoraufsatz für NLQ-401	65,-
10 3" Disketten	95,-
10 3 1/2" Disketten	66,90
10 5 1/4" Disketten	49,90

Software

Verben-trainer	49,-/59,-
Vokabel-trainer	55,-/59,-
Faktum 30 Bürosoftwarepaket	289,-
Wordstar/dBase/Multiplan	je 179,-
DR Draw/DR Graph	je 179,-
Turbo-Pascal o. Grafikunt.	225,-
m. Grafikunt.	275,-
CBasic Compiler	169,-

Der Versand erfolgt per Nachnahme oder Vorauskasse (2% Skonto)

TG-Soft · Offersdorf 5 · 8491 Rimbach · Tel. (0 99 41) 37 65

durchlauf auch etwas Zeit in Anspruch nimmt, lassen wir den Computer noch ein wenig rechnen:

```
PROCEDURE bremse (dauer: INTEGER);
VAR x: REAL;
    i: INTEGER;
BEGIN
    FOR i:= 0 TO dauer DO
        x := Sqrt(Sqr(10));
    END; {bremse}
```

Hier dient *dauer* als formaler Parameter und ist vom Typ *Integer*. Beim Aufruf der Prozedur wird dann entsprechend der aktuelle Parameter angegeben, der vom gleichen Typ sein muß! Z.B.:

```
bremse(1000);
```

Dieser Aufruf bewirkt, daß die FOR-Schleife in der Prozedur *bremse* 1000 mal durchlaufen wird. Wie wirkt sich dies auf das aufrufende Programm aus? Überhaupt nicht! Es bekommt von den Aktivitäten, die die Prozedur mit den Parametern veranstaltet, nichts mit. Zum Beispiel könnte in der Prozedur der Parameter *dauer* vor Eintritt in die FOR-Schleife nochmal mit einem Faktor multipliziert werden und im aufrufenden Programm eine Variable *x* existieren, die, je nach Programmzustand, unterschiedliche Werte annimmt und als aktueller Parameter für den *bremse*-Aufruf genutzt wird:

```
...
IF a THEN
    x := 500
ELSE
    x := 750
...
bremse(x);
...
```

und zusätzlich in *bremse*:

```
BEGIN
    dauer := dauer * 10;
    ...
```


Nehmen wir an, daß die Bedingung *a* erfüllt ist, *x* also den Wert 500 vor dem Prozeduraufruf hat. Obwohl der Wert des aktuellen Parameters, der der Variablen *x*, in *bremse* manipuliert wird, wirkt sich dies im aufrufenden Programmteil nicht aus – nach Abarbeitung der Prozedur enthält *x* weiterhin den Wert 500, da in der Prozedur mit einer „Kopie“ gearbeitet wurde!

Mehr dazu demnächst...

(MC)

ES GIBT VIELE COMPUTERZEITSCHRIFTEN...

DAS KONZEPT VON PASCAL IST ANDERS!



**PASCAL, DAS COMPUTERMAGAZIN
FÜR HOCHSPRACHEN BRINGT FÜR ALLE
COMPUTER:**

Reportagen und Interviews
Praxishilfen, Programme, Tools,
Anwendungsbeispiele
Programmierwerkzeuge: Ausführliche
Vorstellung, Reviews,
Berichte aus der Branche
Wissenschaft und Technik
Hardware, Anwendungssoftware:
News und Produktinformation
Büchermarkt, Clubs, Tips & Tricks,
Rechtsfragen, Feuilleton
und, und, und...


**PASCAL GIBT ES BEI IHREM
ZEITSCHRIFTENHÄNDLER**

oder direkt von


DMV GmbH · PASCAL International

Postfach 250 · 3440 Eschwege · Tel.: (0 56 51) 87 02

Die **cpc**-Mac



Floppy Disk Stationen



Speichererweiterungen



Hard Disk Stationen



cher

SYSTEME


**CPC 464 - CPC 664 - CPC 6128
JOYCE - PC 1512
Atari ST**

Anfragen und Bestellungen:
Tel. 07131/520 61
vortex Versandservice
Tel. 07131/520 65

User Sprechstunde:
Montags und Donnerstags 18 - 21 Uhr
Tel. 07131/520 61

vortex Computersysteme · Vertriebs GmbH
Falterstraße 51-53 · 7101 Flein
Tel. 07131/52061-63 · Telex 7 28 915 tron d






Der Schneider CPC 464/664 stellt für die Bildschirmdarstellung folgende Signale an der Monitoranschlußbuchse zur Verfügung:

- Anschluß 1: Farbinformation ROT
- Anschluß 2: Farbinformation GRÜN
- Anschluß 3: Farbinformation BLAU
- Anschluß 4: Synchronisationssignal
- Anschluß 6: Mischsignal LUMINANZ
- Anschluß 5: Masse

Abb. 1
Die Videobuchse (Pinout)



Für die Signalübergabe der RGB-Informationen an ein nachfolgendes Gerät müssen die Pegel auf maximal 1 Volt Signalspannung angepaßt werden.

Für die individuelle Farbanpassung sind einstellbare Widerstände zu verwenden.

Empfohlene Richtwerte: (Ohm)

Tabelle 1

Farbe	R ges	R	P
ROT	109	47	100
GRÜN	47	0	100
BLAU	95	47	100

Abb. 3:
Farbanpassung durch einstellbare Widerstände






Abb. 2:
Pegelanpassung der RGB-Signale



HF-Modulator im Selbstbau



Die einfachste Anschlußmöglichkeit ist bei einem modernen Fernsehgerät mit SCART-Anschlußstecker gegeben. An dem 21-poligen SCART-Anschluß werden die Signale an die Anschlüsse wie folgt übergeben:

Tabelle 2

Farbe	Anschluß	Masse
ROT	15	13
GRÜN	11	9
BLAU	7	5
SYNC	16	18
LUM	20	17

Abb. 4:
Pinout der SCART-Buchse





Tabelle 3

Kontakt	Wiedergabe	Aufnahme
	Schaltspannung	
1	+12 V	0 V
	Video	
2	Eingang	Ausgang
3	Masse	
	Ton links	
4	Eingang	Ausgang
5	Versorgungssp. 12 V	
	Ton rechts	
6	Eingang	Ausgang

Anschluß 5 mit AV-Anschluß 3 verbunden wird und zum elektrischen Umschalten des Fernsehgerätes im AV-Stecker eine Schaltbrücke von Anschluß 5 nach 1 eingelötet wird. Für die Farbdarstellung müssen die vier CPC-Signale ROT, GRÜN, BLAU und SYNC in einer Zusatz-



Die Videobuchse (Pinout)

Zusätzlich kann der Ton des CPC's durch einen dreipoligen Klinkenstecker abgenommen und an die Anschlüsse 2 und 6 mit Masseanschluß 4 übergeben werden (siehe auch Handbuch Anhang V., Seite 3: Erweiterungsanschlüsse).

Fernsehgeräte der älteren Generationen haben statt des SCART-Anschlusses einen sechspoligen AV-Anschluß (VCR nach DIN 45482).

An diesen Anschluß läßt sich vom CPC ohne weiteres Zusatzgerät nur ein Schwarz/Weiß-Bild übergeben, indem der CPC-Anschluß 6 (LUM) mit dem AV-Anschluß 2, sowie CPC-

schaltung zu einem PAL-Fernsehsignal aufbereitet werden, bevor diese an den AV-Anschluß übergeben werden können.

Die nachfolgende Schaltung übernimmt diese Aufgabe, wobei ein integrierter Schaltkreis, Typ MC 1377 des Herstellers Motorola den Bauteilaufwand sehr klein hält (Abbildungen 6.1 und 6.2).

Zum besseren Verständnis der Schaltung (Abbildung 6.1) wollen wir zuerst die Eingangssignale R, G, B und SYNC, sowie das erforderliche Ausgangssignal nach PAL betrachten.

aufbauen, das in der Lage ist, für den Rechner eine Spannung von 5 Volt bei einem Strom von 1 A zu liefern. Für den CPC 664/6128 wird zusätzlich eine Spannung von 12 Volt bei einem Strom von 0,2 A für das Floppylaufwerk benötigt. Der Kleinspannungsstecker ist dabei unterschiedlich anzuschließen.

Abb.8:
Pinbelegung bei 5V





Abb.9:
Pinbelegung bei 12V



Für mögliche Selbstbau-Erweiterungen ist es empfehlenswert, zusätzlich eine -12 Volt-Spannung bereitzustellen. Für den oben beschriebenen Einsatzzweck kann die Bauteilbestückung der Netzteilplatine mit den -12 Volt-Bauteilen entfallen.

Gewählt wurde ein Transformator mit der Kerngröße M 74. Jeder Spannungszweig erhält einen Brückengleichrichter und einen gut dimensionierten Ladekondensator zur Glättung (2000 μ F/A). Die 12 Volt-Spannungen werden mit Festspannungsreglern der Typen 7812 und 7912, die 5 Volt-Spannung mit dem einstellbaren Regler L200 und wegen der Grenzbelastung mit einem zusätzlichen PNP-Transistor des Typs BD 646 versehen. Der 0,33 Ohm Widerstand bewirkt einen kurzschlußfesten Lastschutz. Mit dem 10 K Ohm-Einstellwiderstand wird die Ausgangsspannung auf 5 Volt eingestellt. Die Leuchtdiode D1 (Vorwiderstand für 10 - 15 mA) zeigt die Betriebsbereitschaft an. Zur Spannungssiebung sind die Spannungszweige mit Kondensatoren von 100 bis 470 μ F versehen. Die 1 μ F und 0,1 μ F Kondensatoren sollen Selbstschwingungen der IC-Schaltung verhindern.

Spannungsregler und Transistor sind auf dem Leiterplattenentwurf so angeordnet, daß sie an eine großflächige gerippte Kühlplatte angeschraubt werden können. Ihre Auflageflächen sind mit Glimmerscheiben, die Befestigungsschrauben mit Isolierbuchsen zu isolieren. Für die

bessere Wärmeableitung ist Wärmeleitpaste zu verwenden. Für die Übergabe der Versorgungsspannungen an den Rechner werden für die +5 Volt ein Stück zweiadrige Leitung, eine Gummidurchführung für die Gehäusefrontplatte und ein passender Kleinspannungsstecker (wie am Monitor vorhanden) benötigt. Für die +12 Volt des CPC 664 ist ein Gegenstück des Steckers (Kleinspannungsbuchse) in die Frontplatte des Gerätes einzubauen. Zusätzlich wird empfohlen, alle Spannungen über eine vierpolige DIN-Steckbuchse in der Frontplatte zugänglich zu machen.

Für den Anschluß der Videoschaltung an ein Fernsehgerät, ohne die zuvor beschriebenen Anschlußbuchsen (AV/SCART), muß für die Übergabe des Bildsignals an die Antennenbuchse das FBAS-Signal erst in ein Antennen-Hochfrequenz-Signal umgewandelt werden. Für den Empfangskanal des UHF-Bandes beträgt die Trägerfrequenz ca. 200 MHz. Der Selbstbau ist bei solchen Frequenzen äußerst schwierig. Aus diesem Grunde verwenden wir einen Industriebaustein, wie er in Apple-, Commodore- oder Sinclair-Rechnern verwendet wird. Der Apple-Typ (Bezugsmöglichkeit: aaa-Elektronik Freiburg) bietet den Vorteil, daß er neben zwei Cinch-Anschlußbuchsen (HF-Antenne und FBAS-Video) einen Pegelregler, einen Trimmkondensator für Empfangsfrequenz-Fernabgleich und 12 V-Versorgungsspannung hat. Der Platinenentwurf ist für den Apple-Typ vorbereitet. Unser Anschluß erfolgt über den am Baustein vorhandenen Stecker auf eingelötete Kontaktstifte der Leiterplatte; die Leitungen sind wie folgt zu verbinden:

Tabelle 5

Kabelfarbe	Anschluß
rot	+12 Volt
blau	
gelb	Videosignal
schwarz	Masse

Der vierpolige Stecker ist entsprechend der Farbfolge auf die vierpolige Stifteleiste aufzustecken. Die Leitungen können gekürzt werden (Gehäuse öffnen - Blechfahnen auf Bodenseite aufbiegen - Leitungen verkürzt anlöten). Zur sicheren Befestigung des Modulatorgehäuses sind auf der Videoplatine zwei Bohrungen vorgesehen, in die die schmalen gefeilten Blechfahnen eingesteckt und verlötet werden können.

Nach dem Bestücken der Video-Leiterplatte (ohne IC MC 1377) wird als erstes eine Sichtkontrolle auf Kurzschlüsse durch Lötzinnverbindungen durchgeführt und auf richtige Einbaulage des Brückengleichrichters, des Elkos 220 μ F und der Tantal-Elkos drei Stück 15 μ F sowie zwei Stück 10 μ F. Bestehen keine Abweichungen zur Bestückungszeichnung, legen wir die 220 Volt Versorgungsspannung an und messen mit einem Voltmeter gegen Masse.

7812 Pin 3 : 12 Volt
IC 1377 Pin 14 : 12 Volt

Dann in die stromlose Schaltung das IC einsetzen. Einbaulage: Gehäusekerbe zum Trimmkondensator. Nachdem die Verbindungen zum CPC und Heimfernseher hergestellt und alle Geräte eingeschaltet sind, wählen wir im UHF-Bereich Kanal 36. Das Fernsehgerät ist je nach Anschluß (AV/SCART/Antennenbuchse) mit Hilfe der Bedienungsanleitung einzustellen. Grobabweichung: Helligkeit mit 2,5 K Ohm-Poti Farbeinsatz mit 50 K Ohm-Poti (10 Schwingungen BURST) Störungen mit 20 pF-Trimmer (Trimm. 4,43 M-Hz)


Farbabgleich:

Testprogramm FBAS TES laden und mit den Vollbildern für die Farben HELLBLAU (INK: 2)
HELLROT (INK: 6)
HELLGRÜN (INK: 18)
den gewünschten Farbton mit dem jeweiligen 250 K Ohm-Poti einstellen. Feinabstimmungen können mit dem Farbbalkenbild nach Normsignal (Abb 7) des Testprogramms vorgenommen werden.

Mechanischer Aufbau des Gerätes


Beide Leiterplatten haben in ihren Ecken Bohrungen zur Befestigung im Schalengehäuse. Die Netzteilplatine wird für den M 74 Trafo ausgeschnitten und hat somit drei Befestigungspunkte. Für die Trafobefestigung eignen sich zwei Kunststoffleisten (Hartgewebe oder Hartpapier-Pertinax) nach Skizze mit zwei M4 Gewindebohrungen. Im Bereich der Gewindebohrungen im Gehäuse ist die eine Leiste auszuklinken. Mit UHU-PLUS (2-Komponentenkleber) werden die Leisten paßgenau (Trafo lose aufschrauben) in das Unterteil der Gehäuseschale eingeklebt (vorher entfetten).

Abb. 10:
Maße der Halteleiste für Trafo



In der Gehäuserückwand ist ein Durchbruch für den Netzschalter und ein Ausbruch für die Durchführungsstülpe zur Aufnahme des Netzkabels zu machen.

Abb. 11:
Maßskizze der Gehäuserückwand




In der Frontplatte sind je nach Verwendungszweck verschiedene Bohrungen einzuarbeiten (siehe Beispiel):
1. Durchführungsstülpe für Kabelanschluß an CPC-Buchse Monitor

2. Durchführungsstülpe für Kabelanschluß an CPC-Buchse +5 Volt
3. Nur CPC 664: Kleinspannungsbuchse für CPC-Anschluß -12 V
4. Bohrung für Betriebsanzeige LED
5. Bohrung vierpol.-Spannungsbuchse
- 6.0 Fernsehgerätanschluß
- 6.1 für SCART: Durchführungsstülpe oder neunpolige Sub-D-Buchse
- 6.2 für AV: Durchführungsstülpe oder Chinch- bzw. BNC-Buchse
- 6.3 HF-Modulators zwei Bohrungen für Chinchbuchsen des Modulators

Die Videoplatine wird mittels drei Kunststoff-Abstandbolzen mit M 2,5

Abb. 12:
Maßskizze der Frontplatte



Innengewinde mit der Netzteilplatine verschraubt.

Im Bereich der Spannungsregler sind die Gehäuseschalen auf beiden Seiten mit Lüftungsbohrungen zu versehen.

Bauteilliste Videoplatine:

- 1 Transistor BC 547 o.ä.
- 1 IC MOTOROLA MC 1377
- 2 Kondensator 220 p Scheibe
- 2 Kondensator 1 nF (Röhrchen)
- 2 Kondensator 10 nF Folie
- 3 Kondensator 0,1 uF Folie
- 1 Elko 10 uF/16 V Tantal
- 3 Elko 15 uF/16 V Tantal
- 1 Kondensator 18 pF Scheibe
- 1 Trimmkondensator 4 - 20 pF Folie
- 1 Widerstand 75 Ohm 1/8 W
- 1 Widerstand 470 Ohm 1/8 W
- 2 Widerstand 1 K Ohm 1/8 W
- 1 Widerstand 2,2 K Ohm 1/8 W
- 2 Widerstand 10 K Ohm 1/8 W

- 1 Trimmwiderstand 2,5 K Ohm 0,2 W
- 1 Trimmwiderstand 50 K Ohm 0,2 W
- 3 Trimmwiderstand 250 Ohm 0,2 W (Trimmwiderstände liegend)

- 1 Quarz 4,433619 M Hz HC18
- 1 Stiftleiste 4 polig
- Pfosten 0,63*0,63 RM 2,54
- 1 Stiftleiste 6 polig
- Pfosten 0,63*0,63 RM 2,54
- 1 IC-Sockel 20 polig

Bauteilliste Kleinnetzteil


- 1 Trafo 2*6 Volt = 12 Volt 1,6 VA
- 1 Brückengleichrichter B40C 800
- 1 Elko 220 uF/25 Volt
- 2 Kondensator 0,1 uF Folie
- 1 Spannungsregler 7812
- 1 Kühlkörper
- 2 Sicherungshalter zum Einlöten
- 1 Feinsicherung 5*20 32 mA

Hier sollte eigentlich


Schneiderware #6, die universelle Input/Output-Karte veröffentlicht werden. Da es jedoch einige Schwierigkeiten bei der Entwicklung dieses Bausteins gab, wir Ihnen aber nur rundum getestete Qualität anbieten wollen, haben wir uns in diesem Heft eine kleine Kunstpause gegönnt. Im nächsten Heft geht es dann aber mit Volldampf weiter.

(ME)


Gesamtschaltplan des Großnetzteils



Platinenlayout des Modulators mit Kleinnetzteil



Platinenlayout des Großnetzteils



Die SCHNEIDERWARE ist ein universelles Erweiterungssystem für CPC's auf der Basis des bekannten ECB-Bussystems. Dieses System läßt sich mit minimalen Adaptionen an alle Rechner mit Z80-CPU anschließen. Für Ihren CPC brauchen Sie zunächst:

1. Das passende Kabel (im Artikel beschrieben, wird im Platinenservice angeboten)
2. Die Basisplatine (zur Umsetzung der Pinbelegung CPC/ECB).





Im Lauf der Serie wird für Einsteiger der Aufbau eines 19"-Systems und die Integration der Karten in dieses Gehäuse beschrieben. Die Basisplatine besteht aus beidseitig kupferbeschichtetem glasfaserverstärktem Epoxydharz und ist durchkontaktiert. Die Einsteckkarten sind einseitig beschichtet und aus dem gleichen Material wie die Basisplatine. Die in den Fertiggeräten verwendeten Bausteine sind von bester Qualität; die fertigen Geräte sind geprüft. Die in Heft 7/86 vorgestellte Centronics-Parallelschnittstelle ist gegenüber dem CPC-Druckerport vollständig und vollkompatibel zu allen Geräten mit Centronics-Anschluß.

Zahlungsbedingungen:

Gesamtpreis zuzüglich 5,— DM Porto/Verpackung (im Ausland 8,— DM Porto/Verpackung).

Am einfachsten per Vorkasse (Verrechnungsscheck) oder als Nachnahme zuzügl. der Nachnahmegebühr (in das Ausland nicht möglich).

Bitte Postkarte im Heft benutzen!



Gesammelte Werke

Die SCHNEIDERWARE begann in Heft 6/86. Über den Platinenservice stehen Ihnen alle Karten, von der Basisplatine bis zum Netzteil, zur Verfügung.

Die Preise:

Basisplatine, unbestückt	24,90 DM
dto., bestückt	62,90 DM
Kabel 464/664	35,90 DM
Kabel 6128	45,90 DM
Centronics, unbestückt	17,90 DM
dto., bestückt	79,90 DM
V/24, unbestückt	29,80 DM
dto., bestückt	139,90 DM

Hardware-Uhr

Diese Karte, vorgestellt und beschrieben in Schneiderware # 5, Heft 10/86, erlaubt per komfortablen RSX-Befehlen die ständige Anzeige von Uhrzeit und Datum. Diese Daten bleiben auch nach dem Ausschalten des Rechners erhalten, da der Uhrenbaustein akkugepuffert ist. Mittels der RSX-Befehle können Sie Echtzeitsteuerungen aller Art realisieren oder einfach die aktuelle Zeit in eigene Programme einbinden.

Die Preise:

Platine, unbestückt	29,80 DM
Karte, geprüft	99,90 DM

Netzteil

Dieser Baustein dient der Stromversorgung der SCHNEIDERWARE, die hiermit vollkommen unabhängig von der Speisespannung aus dem Rechner ist. Vier geregelte Spannungen stehen zur Verfügung: 5V/3A zur Versorgung der TTL-Bausteine, +12V/100mA als für die V/24 Schnittstelle und 24V/250mA als Programmierspannung für den späteren Eprommer. Die Bauanleitung zum Netzteil (Schneiderware # 4) ist in Heft 9/86 veröffentlicht.


Die Preise:

Platine, unbestückt	17,90 DM
Karte, geprüft	119,90 DM
Netztrafo	79,90 DM
Karte und Trafo	184,90 DM

Platine, unbestückt

SCHNEIDERWARE ist in drei Versionen für Sie verfügbar. Sie können nach Bauplan selbst bauen, die fertig bestückten und geprüften Karten über den Platinenservice erhalten oder die unbestückte Platine erwerben. Diese werden in Industriequalität gefertigt, sind verzinkt und gebohrt; doppelseitig beschichtete Platinen sind chemisch durchkontaktiert und geprüft. Hierbei haben Sie den Vorteil, die Platine nicht selbst herstellen zu müssen, jedoch die Bestückungskosten zu sparen und die Bauteile selbst einzukaufen.


Bestückungsplan des Großnetzteils



Bauteilliste Netzteil

- 1 Transistor BD 646 o.ä.
- 1 Spannungsregler L200
- 1 Spannungsregler 7812
- 1 Spannungsregler 7912
- 1 LED
- 1 Brückengleichrichter B40C 5000 flach
- 1 Brückengleichrichter B40C 1500 rund
- 1 Brückengleichrichter B40C 800 rund
- 3 Kondensator 0,1 uF Folie
- 2 Kondensator 0,1 uF Folie
- 1 Kondensator 1 uF Folie
- 1 Elko 100 uF/16 Volt radial (stehend)
- 1 Elko 220 uF/16 Volt radial (stehend)
- 1 Elko 470 uF/16 Volt radial (stehend)
- 2 Elko 1000 uF/25 Volt radial (stehend)
- 1 Elko 1000 uF/25 Volt radial (stehend)
- 1 Elko 4700 uF/16 Volt axial (liegend)

Bestückungsplan des Modulators



- 1 Widerstand 0,33 Ohm 2 W min
- 1 Widerstand 2,2 Ohm 1/8 W
- 1 Widerstand 270 Ohm 1/8 W
- 1 Widerstand 5,6 K Ohm 1/8 W
- 1 Poti liegend 10 K Ohm 0,2 W
- 1 Trafo M 74 (siehe Text)
- 2 Sicherungshalter zum Einlöten
- 1 Feinsicherung 5*20, 0,25 A
- 1 Netzschalter (Wippe, snap-in)
- 1 DIN-Buchse 4 polig (siehe Text)
- 1 Kleinspannungsstecker (s. Text)
- 1 Kleinspannungsbuchse (s. Text)
- 1 Kunststoffschalengehäuse 110*76*197
- 2 Durchführungsstüben
- 1 Leiterplatte Epoxyd einseitig mit 35 µm Cu Fotolack beschichtet: 110 * 160 mm
- 1 Kühlkörper Fischer SK 81 oder ähnlich (W. Morell)

```

10 ON BREAK GOSUB 1170 [763]
20 ***** [2632]
***** [2632]
30 *** FARBTSTPROGR [2336]
AMM ***
40 ***** [2632]
***** [2632]
50 MODE 2:BORDER 0:INK 0,0:INK 1,26:PEN 1: [3662]
PAPER 0:CLS
60 PRINT " FARBTSTPROGRAMM" [1927]
70 PRINT " ===== [1574]
80 PRINT:PRINT:PRINT "TESTBILD : Achtbalke [8527]
nfarbbild ; weiss , gelb , cyan , gruen ,
pupur , rot , "
90 PRINT" blau , schwarz . Die F [5810]
arbtone der einzelnen Balken koennen mit"
100 PRINT" den Tasten 1 - 8 v [4467]
eraendert werden ."
110 PRINT:PRINT:PRINT "FARBILD : Der gesa [8710]
mnte Bildschirm wird einfarbig.Die verschl
edenen Farben"
120 PRINT" koennen mit der Leer [7066]
taste durchgespielt werden ; Farbbenennung
"
130 PRINT" erfolgt nach der Far [5424]
btabelle des Schneider CPC 464 Handbuchs.
"

```

```

150 PRINT:PRINT:PRINT "TESTBILD [ t ]" [1890]
160 PRINT:PRINT "FARBILD [ f ]" [2265]
170 PRINT:PRINT " RETURN [ r ]" [2173]
180 a$=INKEY$:IF a$="" THEN 180 [1380]
190 IF a$="t" THEN GOSUB 220:GOTO 20 [1512]
200 IF a$="f" THEN GOSUB 830:GOTO 20 [3104]
210 GOTO 180 [401]
220 MODE 0:INK 0,26:INK 1,24:INK 2,10:INK [4286]
3,9:INK 4,7:INK 5,3:INK 6,1:INK 7,0:INK 15
,0
230 PEN#1,15:PEN#2,15:PEN#3,15:PEN#4,15:PE [3526]
N#5,15:PEN#6,15:PEN#7,15:PEN 0
240 WINDOW #1,1,2,1,25:WINDOW #2,3,5,1,25: [2648]
WINDOW #3,6,7,1,25
250 WINDOW #4,8,10,1,25:WINDOW #5,11,12,1, [6767]
25:WINDOW #6,13,15,1,25:WINDOW #7,16,17,1,
25:PAPER 7:BORDER 7:CLS:PEN 0
260 PAPER#1,0:CLS#1 [17011]
270 PAPER#2,1:CLS#2 [1494]
280 PAPER#3,2:CLS#3 [1542]
290 PAPER#4,3:CLS#4 [1418]
300 PAPER#5,4:CLS#5 [1398]
310 PAPER#6,5:CLS#6 [2002]
320 PAPER#7,6:CLS#7 [1332]
330 a$=INKEY$ [278]
340 IF a$="1" THEN 430 [956]
350 IF a$="2" THEN 470 [6811]

```



```

360 IF a$="3" THEN 520
370 IF a$="4" THEN 570
380 IF a$="5" THEN 640
390 IF a$="6" THEN 710
400 IF a$="7" THEN 770
410 IF a$="r" THEN MODE 2: RETURN
420 GOTO 330
430 w=w+1: IF w=3 THEN w=1
440 ON w GOTO 450,460
450 INK 0,26:CLS#1:PRINT#1,"26":GOTO 330
460 INK 0,13:CLS#1:PRINT#1,"13":GOTO 330
470 g=g+1: IF g=4 THEN g=1
480 ON g GOTO 490,500,510
490 INK 1,12:CLS#2:PRINT#2,"12":GOTO 330
500 INK 1,24:CLS#2:PRINT#2,"24":GOTO 330
510 INK 1,25:CLS#2:PRINT#2,"25":GOTO 330
520 cy=cy+1: IF cy=4 THEN cy=1
530 ON cy GOTO 540,550,560
540 INK 2,10:CLS#3:PRINT#3,"10":GOTO 330
550 INK 2,20:CLS#3:PRINT#3,"20":GOTO 330
560 INK 2,23:CLS#3:PRINT#3,"23":GOTO 330
570 gr=gr+1: IF gr=6 THEN gr=1
580 ON gr GOTO 590,600,610,620,630
590 INK 3,9:CLS#4:PRINT#4,"9":GOTO 330
600 INK 3,18:CLS#4:PRINT#4,"18":GOTO 330
610 INK 3,21:CLS#4:PRINT#4,"21":GOTO 330
620 INK 3,19:CLS#4:PRINT#4,"19":GOTO 330
630 INK 3,22:CLS#4:PRINT#4,"22":GOTO 330
640 pp=pp+1: IF pp=6 THEN pp=1
650 ON pp GOTO 660,670,680,690,700
660 INK 4,4:CLS#5:PRINT#5,"4":GOTO 330
670 INK 4,5:CLS#5:PRINT#5,"5":GOTO 330
680 INK 4,7:CLS#5:PRINT#5,"7":GOTO 330
690 INK 4,8:CLS#5:PRINT#5,"8":GOTO 330
700 INK 4,17:CLS#5:PRINT#5,"17":GOTO 330
710 r=r+1: IF r=5 THEN r=1
720 ON r GOTO 730,740,750,760
730 INK 5,3:CLS#6:PRINT#6,"3":GOTO 330
740 INK 5,6:CLS#6:PRINT#6,"6":GOTO 330
750 INK 5,15:CLS#6:PRINT#6,"15":GOTO 330
760 INK 5,16:CLS#6:PRINT#6,"16":GOTO 330
770 bl=bl+1: IF bl=5 THEN bl=1
780 ON bl GOTO 790,800,810,820

```

```

[1194] 790 INK 6,1:CLS#7:PRINT#7,"1":GOTO 330 [2299]
[618] 800 INK 6,2:CLS#7:PRINT#7,"2":GOTO 330 [1588]
[391] 810 INK 6,11:CLS#7:PRINT#7,"11":GOTO 330 [1459]
[705] 820 INK 6,14:CLS#7:PRINT#7,"14":GOTO 330 [1785]
[1285] 830 MODE 2:PEN 1:PAPER 0:CLS [2353]
[1812] 840 a$=INKEY$: IF a$="" THEN 840 [1264]
[506] 850 zae=zae+1: IF zae=27 THEN zae=0 [1349]
[1342] 860 INK 0,zae:INK 1,0:BORDER zae:CLS [2801]
[621] 870 ON zae+1 GOSUB 900,910,920,930,940,950 [6272]
[2293] ,960,970,980,990,1000,1010,1020,1030,1040,
[1877] 1050,1060,1070,1080,1090,1100,1110,1120,11
[1262] 30,1140,1150,1160
[513] 880 IF a$="r" THEN RETURN [1742]
[1620] 890 GOTO 840 [332]
[2716] 900 PRINT"schwarz":RETURN [1702]
[1772] 910 PRINT"blau":RETURN [1547]
[1235] 920 PRINT"hellblau":RETURN [2162]
[1282] 930 PRINT"rot":RETURN [1612]
[1242] 940 PRINT"magenta":RETURN [2468]
[2358] 950 PRINT"hellviolett":RETURN [3167]
[2128] 960 PRINT"hellrot":RETURN [1981]
[1102] 970 PRINT"purpur":RETURN [1754]
[1330] 980 PRINT"hellmagenta":RETURN [2233]
[861] 990 PRINT"gruen":RETURN [1926]
[1930] 1000 PRINT"blaugruen":RETURN [1981]
[1735] 1010 PRINT"himmelblau":RETURN [2111]
[2174] 1020 PRINT"Gelb":RETURN [894]
[1314] 1030 PRINT"Weiss":RETURN [2235]
[226] 1040 PRINT"Pastellblau":RETURN [2834]
[1407] 1050 PRINT"Orange":RETURN [1513]
[1697] 1060 PRINT"Rosa":RETURN [1452]
[1530] 1070 PRINT"Pastellmagenta":RETURN [2825]
[2249] 1080 PRINT"Hellgruen":RETURN [2565]
[881] 1090 PRINT"Seegruen":RETURN [2991]
[1998] 1100 PRINT"Hellblaugruen":RETURN [3523]
[560] 1110 PRINT"Limonengruen":RETURN [2324]
[1561] 1120 PRINT"Pastellgruen":RETURN [2814]
[1472] 1130 PRINT"Pastellblaugruen":RETURN [3428]
[1535] 1140 PRINT"Hellgelb":RETURN [2188]
[3014] 1150 PRINT"Pastellgelb":RETURN [2914]
[2482] 1160 PRINT"Leuchtendweiss":RETURN [3308]
[1285] 1170 MODE 2:INK 0,0:INK 1,26:PEN 1:PAPER 0 [4617]
[540] :BORDER 0:CLS:LIST:RETURN


```

BTX mit Dataphon

Im bekannten Gehäuse verpackt, stellt Wörltronic das neue Modem Dataphon s21-23d vor. Äußerliche Indizien für neue Qualitäten sind lediglich die siebenpolige BTX-Normbuchse und ein Schalter zur Umschaltung zwischen akustischer und induktiver Ankopplung an den Gesprächspartner. Letzterer ermöglicht eine optimale Anpassung an verschiedene Betriebsbedingungen.

Die Kommunikation mit dem BTX-Netz kann nur über einen Decoder erfolgen, da dieses System ein speziell codiertes Übertragungsformat verwendet. Der CPC-Besitzer ist hier wieder recht alleingelassen, da das BTX-Modul von Schneider immer noch in mystische Schleier gehüllt ist.

Das Dataphon kann jedenfalls sowohl an BTX-Endgeräte mit der siebenpoligen Normbuchse als auch an solche mit 25-poliger D-Sub-Buchse angeschlossen werden. Die vom alten Dataphon bekannten



Features, wie Auswahl der Baudrate im V.21- bzw. V.23-Modus und die automatische Kanalwahl, sind auch in der neuen Version enthalten. Die Spannungsversorgung des Dataphons kann über 9V-Blockbatterie, 9V-Akku oder ein als Zubehör erhältliches Steckernetzteil erfolgen. Weiterhin als Zubehör erhältlich

sind für jeden Anwendungsbereich passende Kabel, ein Tischgestell zur Aufnahme des Dataphons mitsamt Telefonhörer und eine spezielle Aufnahmeeinrichtung für „schwierige“ Hörerformen.

Preis: ca. 359,- DM
Vertrieb: Wörllein GmbH
8501 Cadolzburg

Top-Programm des Monats Notiz V 2.7

für 464-664-6128



Einführung:

Geht es Ihnen auch so? Sie sitzen gerade am Computer, an irgendeinem Programm, und plötzlich fällt Ihnen etwas Wichtiges ein. Also, los geht die Sucherei. Wo ist ein Stück Papier – ah da. Und wo ist der Schreiber – gefunden. Ein, zwei Stunden später: dasselbe Spiel – wo ist bloß der Zettel geblieben?

Sollten Ihnen solche Situationen nicht gänzlich unbekannt sein, so kann ich Ihnen vielleicht Abhilfe bieten. Fangen wir also noch einmal von vorne an:

Sie sitzen vor dem Computer und Ihnen fällt etwas wichtiges ein. Sie drücken also eine Taste – sagen wir Ctrl+TAB – und schon erscheint auf Ihrem Bildschirm ein kleines Fenster, in das Sie Ihre Bemerkungen schreiben können – ein weiterer Tastendruck, und das Fenster verschwindet wieder und Sie arbeiten weiter wie zuvor.

Wollen Sie dann irgendwann die Information zurückrufen, so drücken Sie nur wieder die Taste, und der Inhalt erscheint auf dem Bildschirm!

Falls Ihnen das gefällt, sollten Sie sich das folgende Programm „zu Gemüte“ führen.

Zu den Listings:

Sie finden nachstehend folgende Programmlistings:

1. DATA-Lader für das NOTIZ-Programm.

2. Installierungsprogramm für NOTIZ V 2.7

Nähere Erläuterungen zu diesem Programm finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten.

1. BASIC-Lader für NOTIZ V 2.7:

Tippen Sie den DATA-Lader wie angegeben ab, und starten Sie ihn mit RUN. Sollten Sie irgendwo einen Fehler gemacht haben, so erscheint eine diesbezügliche Meldung. Ist das Programm korrekt, so schreibt es auf Ihre Kassette/Diskette das Programm 'NOTIZ.BIN'. Mit diesem Programm können Sie dann weiterarbeiten. Dazu benötigen Sie ein kurzes Ladeprogramm, das wie folgt aussieht:

```
Lader für NOTIZ.BIN
10 MEMORY &8FFF
20 MODE 2
30 LOAD"NOTIZ.BIN"
40 CALL &A000
50 END
```

2. Install-Programm für NOTIZ V 2.7:

Kommen wir nun zum umfangreichsten Programm. Es handelt sich um ein in BASIC geschriebenes „Notiz-Anpassungsprogramm“. Was heißt das nun?

Nun, mit diesem Programm sind Sie in der Lage, Notiz so anzupassen, daß das Programm Ihren Wünschen entspricht. Im Folgenden befassen wir uns mit den möglichen Änderungen und wie diese mit dem Install-Programm zuwege gebracht werden können.

Bringen Sie das Install-Programm in Ihren Speicher und starten Sie es mit RUN. Es lädt dann automatisch das Notiz-Maschinenprogramm nach, achten Sie also darauf, daß es sich mit auf der Diskette bzw. der Kassette befindet.

Sie gelangen dann in das Hauptmenue.

Im Hauptmenue finden Sie alle wichtigen Anpassungsteile einzeln aufgeführt. Je nach Art der Veränderung, können Sie sich einen oder mehrere Teile aussuchen und anwählen.

3.1. Hauptmenue 2:

1. Version ändern
2. Window-Größe
3. Tastaturzuordnung
4. Verschieben des Programmes
5. Abspeichern des Programmes
6. Test der Eingabe
7. Neustart
8. Ende der Eingabe

Zu 1. Version ändern:

Sollten Sie Notiz vor allem in Programmen verwenden, die nicht den Hardware-Scroll verwenden, oder wollen Sie mit verschiedenen Fenstern arbeiten, wählen Sie in Punkt 1 als Version die Nummer 1.

In diesem Fall sparen Sie auch Speicherplatz. Gerade bei Textsystemen wie Tasword etc. bietet sich diese Version an. Standardmäßig ist aber Version 2 eingestellt.

Durch die nächste Abfrage, nach der Kanal-Nummer des Windows, können Sie eine andere Kanal-Nummer (Standard ist #1) auswählen, um nicht mit einem Window-Aufbau in einem Programm, in dem Sie Notiz verwenden wollen, zu kollidieren.

Zu 2. Window-Größe:

Sie werden nachfolgend nach den Werten für die erste und letzte Spalte sowie für die erste und letzte Zeile gefragt. Hier können Sie die Werte angeben, die das Fenster entsprechend vergrößern bzw. verkleinern.

Beachten Sie Folgendes:

1. Erste Spalte und erste Zeile müssen größer 0 sein.
2. Letzte Spalte und letzte Zeile dürfen max. 80 sein.
3. Die zweite Spalte muß größer sein als die erste Spalte.
4. Die zweite Zeile muß größer sein als die erste Zeile sein.
5. Der Speicherbedarf wird umso größer, je größer Sie das Fenster wählen.

Sollten Sie bei den Punkten 1 – 4 eine Fehleingabe machen, so werden Sie aufgefordert, neu einzugeben. Geben Sie 0 ein, so gelangen Sie sofort zurück in das Haupt-Menue.

Die Normalwerte für das Fenster sind:

Erste Spalte: 18
Letzte Spalte: 57
Erste Zeile: 07
Letzte Zeile: 11

Nun werden Sie gefragt, ob Sie auch den Text der Überschrift und der End-Zeile ändern wollen. Geben Sie 'J' ein, so werden Sie nach den geänderten Texten gefragt.

Danach erscheint eine „Sicherheits-Abfrage“. Sind Ihre Werte in Ordnung, geben Sie dort 'J' ein. Wollen Sie sie noch einmal verändern, antworten Sie mit 'N'. Wollen Sie jedoch das Menue abbrechen, ohne daß die Werte übernommen werden, so geben Sie "" (=Cursor hoch) ein.

Sie kommen schließlich zurück zum Hauptmenue.

Zu 3. Tastenzuordnung:

In diesem Anpassungsteil können Sie die benötigten Kontrolltasten beliebig verändern.

Als erstes werden Sie nach dem Wert für die Aufruf-Taste gefragt. Diese Taste ruft das Notiz-Programm auf. Ihr Wert muß als Tastenzuordnungsnummer angegeben wer-

den! Den richtigen Wert können Sie in Ihrem Handbuch im Anhang III, auf der Seite 16 finden.

Die nächste Abfrage läßt Sie bestimmen, ob zusätzlich die Ctrl- oder die SHIFT-Taste gedrückt werden soll. Geben Sie 'C' für Control-Taste oder 'S' für SHIFT-Taste ein. Soll keine mitbetätigt werden, geben Sie 'N' ein. Danach erscheint die Abfrage für die Abbruch-Taste, dann für die Taste zum Umschalten auf die nächste Seite. Es folgt die Abfrage nach der 'NOTIZ-Ende'-Taste, danach erfolgt die Taste 'Löschen von Text' und schließlich die Abfrage für die Taste 'Wiederholung des Textes'.

Die Eingabewerte müssen nun ASCII-Werte sein! Diese können Sie in Ihrem Handbuch im Anhang III, auf Seite 14 finden.

Die Normal-Werte für die Tasten werden automatisch gesetzt wenn Sie keine Werte angeben, also ENTER drücken.

Die Standardwerte sind:

Aufruf-Taste: 68

Modus: C

Abbruch-Taste: &F0

'Weiter'-Taste: &20

'Ende'-Taste: &20

Lösch-Taste: &43

Wiederhol-Taste: &57

Werte mit vorangestelltem '&' sind Hexadezimal-Werte! Nach der Sicherheitsabfrage (s.o.) befinden Sie sich wieder im Hauptmenue.

Zu 4. Verschieben des Programmes:

Sie können Notiz beliebig zwischen &4000 und &C000 im Speicher verschieben!

Dazu dient dieser Install-Teil. Sie werden nach der neuen Adresse für Notiz gefragt, diese muß unbedingt hexadezimal angegeben werden (also mit vorangestelltem '&'). Nach ein paar Sekunden (!) meldet sich das Programm mit einigen Angaben wieder. Es wird hexadezimal angezeigt:

a. Neuer Beginn des Zwischenspeichers

b. Neue eigentliche Startadresse

c. Neue Startadresse des Textspeichers

Dann werden Sie gefragt, ob Sie in dem Untermenue weitere Angaben machen wollen. Geben Sie 'J' ein, so erscheint als nächstes die Frage: „Textspeicher verändern (j/n)?“

Geben Sie wieder 'J' ein, dann können Sie den Textspeicher vergrößern oder verkleinern.

Im Normalfall haben Sie 12 Zeilen Text zur Verfügung. Sie können nun eine andere Zahl angeben. Dann erscheint als nächstes die Abfrage der Zeilenanzahl pro Seite. Diese können Sie beliebig wählen. Allerdings kann diese nicht größer sein als die Zeilehöhe -1 des „Zettels“! Geben Sie einen zu hohen Wert ein, so verlangt das Programm einen neuen Wert. Sie bekommen nach einem kleinen Augenblick dann weitere Ausgaben auf den Bildschirm. Angegeben wird:

a. Neues Speicherende = Programmende

b. Um wie viele Bytes das File länger oder kürzer geworden ist.

c. Anzahl der Seiten des gewählten Zettels

Als letzte Frage erscheint nun: „Verschieben (j/n)?“

Beantworten Sie die Frage mit 'J', dann wird das Notiz-Programm an die Stelle (s.o.) verschoben, die Sie vorher angegeben haben. Dort können Sie es dann durch Funktion 4 des Hauptmenues aufrufen.

Bedenken sollten Sie dabei, daß das Programm im Installations-Teil nur dorthin verschoben werden kann, wo es weder das Install-Programm noch die Firmware-Tabellen

Universeller EPROM-Programmer 4003 für Schneider CPC 464 / 664 / 6128




■ Programmiert alle gängigen EPROM-Typen (z.B.: 2716, -32, -64, -128, 2508, -16, -32, -64, ...) ■ Voll menügesteuerte Software auf Kassette oder Diskette ■ Kein Schalten, Stecken oder Löten nötig ■ Programmierspannung wird im Gerät erzeugt ■ Verbindung zum CPC über Flachbandkabel und Interface-Karte ■ Gleichzeitiger Anschluß der Floppy möglich ■ Rote und grüne Leuchtdiode zur Betriebs-Anzeige ■ Komplett mit 28 poligem Textool-Sockel ■

■ Fertigerät 464/664 DM 289,50 ■ Fertigerät 6128 DM 319,50 ■ Bausatz mit Anleitung für 464/664 DM 239,- ■ Bausatz mit Anleitung für 6128 DM 269,- ■ Software auf 3" Diskette + DM 15,- / auf 5.25" Diskette + DM 5,- ■


EPROM-Karte 2-64 KByte für alle CPC

■ Wahlweise bestückbar mit 2-64 KByte EPROM-Kapazität ■ Arbeitet mit den EPROM-Typen 2716, -32, -64, -128 ■ Durchgeführter Erweiterungsbus (Floppy kompatibel) ■ Autostart von BASIC- und/oder Assembler-Programmen ■ Komplett mit umfangreicher und komfortabler Software auf Kassette oder Diskette ■ Gleichermaßen für Profis und Einsteiger geeignet ■



■ Fertigerät für 464/664 DM 249,50 ■ Fertigerät für 6128 DM 259,50 ■ Bausatz mit Anleitung für 464/664 DM 219,50 ■ Bausatz mit Anleitung für 6128 DM 229,50 ■ Software auf 3" Diskette + DM 15,- ■ Software auf 5.25" Diskette + DM 5,- ■

Speedy 100-80 der Drucker für alle CPC



■ 100 Zeichen pro Sekunde schnell ■ FX80 kompatibel ■ Bis zu 142 Zeichen pro Zeile ■ Optionaler Druckerpuffer ■ Grafikfähig ■ Kein doppelter Zeilenvorschub ■ Direkt anschlussfähig ■ Interaktionale Zeichensätze ■ Friktionswalze und Traktorantrieb serienmäßig ■ Eingebauter Selbsttest ■ Bidirektional Druckweg optimiert ■ Optimales Preis-Leistungsverhältnis ■

■ Komplett mit deutschem und engl. Handbuch DM 799,- ■ Zusätzlicher Druckerpuffer : 2K DM 25,- ■ 4K DM 50,- ■

Druckerkabel für CPC 464/664 DM 35,- für CPC 6128 DM 39,-

■ Softwareangebot auf Anfrage.

DOBBERTIN

INDUSTRIE-ELEKTRONIK

■ Alle Artikel ab Lager lieferbar.

Brahmsstraße 9, 6035 Brühl, Tel.: (06202) 71417

GARANTIE

Wir garantieren Ihnen, dass unser Joyce-Mouse-Pack voll und ganz dem von uns gesetzten Massstab des CPC-Mousepacks genuegt.

Versprochen ist Versprochen.

Anschlussfertig an Schneider RS232

Einfuehrungspreis: DM 249.-

Lieferbar ab Mitte Oktober

Bestellung oder Gratis-Info bei:

Gerdes, Hard- + Software-Versand

Heidegartenstr. 36, 5300 Bonn 1

Tel.: 0228 / 25 24 74

überlagert. Sie können davon ausgehen, daß dies im Bereich von ca. &6000 bis zum Ende des BASIC-Speichers möglich ist.

Abspeichern und getrennt ausführen kann man natürlich jedes im Bereich von &4000 bis &C000 liegende Programm (Näheres dazu s.u. Hinweise).

Schließlich wird gefragt, ob Sie zurück in das Hauptmenue wollen oder Ihre Eingaben noch einmal ändern wollen. Geben Sie nun 'J' ein, so erscheint wieder das Hauptmenue.

Zu 5. Abspeichern des Programmes:

Dieser Programmteil ist in der Lage, das veränderte Notiz-Programm als binäres File oder als COM-Datei für CP/M auf der Diskette bzw. Kassette abzulegen.

Zuerst werden Sie nach einem Namen für das File gefragt. Die nächste Abfrage möchte wissen, ob das Programm von der Original-Adresse (&A110) oder ob von der „Verschiebungs-Adresse“ aus abgespeichert werden soll. Von der „Verschiebungs-Adresse“ können Sie nur abspeichern, wenn Sie das Programm vorher auch unter 4 verschoben haben!

Danach werden Sie noch gefragt, ob eine COM-Datei für CP/M oder eine normale Datei erstellt werden soll. ('C'=COM, 'N'=Normal). Die COM-Datei funktioniert nur mit dem Original-CP/M, nicht aber mit einem „Erweiterungs-CP/M“.

Schließlich werden Sie noch nach dem einzustellenden Bildschirm-Modus gefragt. Dieser kann sich zwischen 0 und 2 bewegen.

Antworten Sie auf eine dieser Fragen nur mit ENTER, wird das Programm abgebrochen und Sie befinden sich wieder im Hauptmenue!

Wählen Sie eine normale Datei, erscheint noch die Länge des abgespeicherten Files auf dem Bildschirm, drücken Sie dann irgendeine Taste, um wieder in das Hauptmenue zu gelangen.

Wenn Sie die normale Datei gewählt haben, so wird automatisch das richtige Lade-Programm mit generiert. Sie finden es dann auf der Diskette/Kassette unter dem Namen 'LOAD(Ihre Startadresse).BAS'. Mit dieser Datei können Sie dann sehr einfach Notiz installieren. Sie brauchen dann nur RUN (Name) eingeben und das Lade-Programm lädt den entsprechenden „Notiz-Block“ ein und startet ihn.

Haben Sie die COM-Datei gewählt, meldet sich nach Beendigung des Abspeicherns das Hauptmenue wieder.

Zu 6. Test der Eingabe:

In diesem Menüpunkt wird das von Ihnen veränderte Programm aufgerufen und Sie können kontrollieren, ob ob alle Eingaben so sind, wie Sie es sich vorgestellt haben.

Nachdem Sie das Fenster verlassen haben, drücken Sie eine Taste, um wieder in das Hauptmenue zu gelangen. Rufen Sie diesen Punkt nicht auf, bevor Sie es verschoben haben (s.a. Bemerkung unter Punkt 1)!!!

Zu 7. Neustart:

Haben Sie eine Version getestet, und Sie sagt Ihnen nicht zu, so erreichen Sie durch den Neustart, daß Sie wieder eine Original-Notiz-Version im Speicher haben.

Beachten Sie bitte: ALLE von Ihnen eingegebene Werte sind gelöscht!!!

Zu 8. Ende der Eingabe:

Wollen Sie die Eingabe beenden, wählen Sie Punkt 8. Sie werden noch gefragt, ob Sie alle neuen Werte ausgedruckt

haben wollen. Wird das von Ihnen gewünscht, geben Sie 'J' ein.

Achten Sie darauf, daß Ihr Drucker ONLINE geschaltet ist!!!

Daraufhin erscheinen alle geänderten Werte auf dem Drucker. Das Programm ist dann beendet. Es kann durch RUN jederzeit neu gestartet werden. Alle Werte sind dann allerdings gelöscht!!!

Hinweise:

Wollen Sie eine Version von Notiz erstellen, die Sie nicht so einfach im Install-Programm verschieben können, z.B. an die Adresse &4000 oder nach &B000, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Ändern Sie das Programm nach Ihren Wünschen.
2. Antworten Sie im Teil 4 (=Verschieben) auf die Frage 'Verschieben (j/n)' mit 'N' (=Nein).
3. Speichern Sie die Version ab, indem Sie auf die Frage 'Verschieben oder Normal' mit 'N' antworten.

Von dieser Möglichkeit sollten Sie häufig Gebrauch machen, da es die günstigste und sicherste Art ist, das Programm abzuspeichern.

E. Kurzinformation:

Notiz-Programm zur Erstellung eines „Notizzettels“, der in beliebige Programme mittels Interrupt eingeblendet werden kann. Der Original-Bildschirminhalt wird gerettet.

Größe des Fensters: 5 Zeilen hoch und 40 Spalten breit.

Es stehen 12 Textzeilen zur Verfügung.

Steuerung: Durch Ctrl+TAB wird Notiz aufgerufen. Durch 'Cursor hoch' wird die Ausgabe abgebrochen und in die Eingabe verzweigt. Durch 'W' wird die Ausgabe wiederholt. (Es erscheint die erste Seite, alle weiteren werden durch das Drücken der Leertaste abgerufen.)

Wird vor dem Ende der Seiten-Ausgabe 'Cursor hoch' betätigt, so werden alle nachfolgenden Textzeilen gelöscht. Durch 'C' wird Textspeicher gelöscht. Es empfiehlt sich, den Textspeicher vor der ersten Benutzung zu löschen.

Durch die Leer-Taste wird zum Original-Programm zurückgekehrt.

F. Sonstiges:

Bei diesem Programm wird der eine oder andere sicherlich noch eine Menge Verwendungsmöglichkeiten entdecken. Vorstellbar wäre z.B. das Verwalten mehrere Notiz-Fenster in einem Programm u.ä.

Zu beachten ist aber noch, daß vor jedem neuen Test erst Pkt. 7 (=Neustart) angewählt werden sollte.

Natürlich ist es auch möglich, mit Notiz Graphiken hin- und herzubewegen. Es würde sich also auch zum Einbringen von Graphiken in Programme eignen (z.B. in eigene Adventures). Auch in Spiel-Programmen etc. wäre der Einsatz von Notiz denkbar. Hier sollte jeder einmal ausprobieren, was machbar ist. Wer z.B. Tasword oder ähnliche Text-Programme sein Eigen nennt, kann Notiz problemlos darin einsetzen. Besonders gut eignet sich der „Notiz-Zettel“ natürlich auch während der Eingabe eines Listings oder während Erstellen eines eigenen Programmes als Merkhilfe und „Ideen-Blatt“.

Noch ein Tip: Wählen Sie die Anzahl der Text-Zeilen möglichst so, daß genau eine „gerade“ Seitenzahl herauskommt (d.h. also Textzeilen/Zeilen pro Seite = „gerade Zahl“.)

Zum Schluß noch eine Warnung: Rufen Sie Notiz nie während einer Diskettenoperation auf!!! Das könnte u.U. zum Absturz des Systems führen!

(Torsten Kirsch)


```

1000 ***** [1671]
****
1010 ~* [175]
*
1020 ~* Install-Programm [247]
*
1030 ~* [175]
*
1040 ~* fuer NOTIZ V 2.7 [342]
*
1050 ~* [175]
*
1060 ~* von [269]
*
1070 ~* [175]
*
1080 ~* Torsten Kirsch [545]
*
1090 ~* [175]
*
1100 ~* [175]
*
1130 ~* [175]
*
1150 ~* [175]
*
1160 ***** [1671]
****
1170 ~ [117]
1180 ~ [117]
1190 ~ [117]
1200 ~ ***** S T A R T [2685]
*****
1210 ~ [117]
1220 ~ [117]
1230 ~ Speicherbegrenzung und Initiali [1822]
sierung
1250 MODE 2:MEMORY &6FFF:OPENOUT"d":CLOSEO [3751]
UT:LOAD "notiz.bin"
1260 Startadresse=&A06E [913]
1270 ~ [117]
1280 ~ Fenster- und Farbeinstellung [3250]
1290 ~ [117]
1300 WINDOW#0,1,80,4,23:WINDOW #2,1,80,1,1 [2218]

1310 WINDOW#3,1,80,24,25:WINDOW#4,1,80,2,3 [2373]
1320 PEN#2,0: PEN#3,0: PEN#4,0: PAPER#2,1: PAP [3334]
ER#3,1: PAPER#4,1
1330 CLS: CLS#2: CLS#3: CLS#4 [785]
1340 ~ [117]
1350 ~ Haupt-Menue [1377]
1360 ~ [117]
1370 LOCATE#2,20,1: PRINT#2," Install-Progra [3729]
mm fuer NOTIZ V1.1";
1380 LOCATE#4,28,2: PRINT#4," Haupt-Menue"; [1399]
1390 LOCATE 23,3: PRINT"[1] - Version aen [2067]
dern"
1400 LOCATE 23,5: PRINT"[2] - Window-Groe [1930]
sse"
1410 LOCATE 23,7: PRINT"[3] - Tastenzuord [2572]
nung"
1420 LOCATE 23,9: PRINT"[4] - Verschieben [2127]
Prg."
1430 LOCATE 23,11: PRINT"[5] - Abspeicher [3331]
n Prg."
1440 LOCATE 23,13: PRINT"[6] - Test der E [4123]
ingabe"
1450 LOCATE 23,15: PRINT"[7] - Neustart" [2364]
1460 LOCATE 23,17: PRINT"[8] - Ende der E [1630]
ingabe"
1470 LOCATE#3,26,1: PRINT#3,"Bitte waehlen [2790]
Sie!";
1480 ~ [117]
1490 ~ Abfrage und Zuordnung [1805]
1500 ~ [117]
1510 abs="" [253]
1520 WHILE abs="" [1200]
1530 abs=INKEY$ [634]
1540 WEND [390]
1550 ab=VAL(ab$) [780]
1560 ON ab GOSUB 6170,1680,2560,3470,4440, [2227]
3250,1620,1580
1570 CLS: CLS#3: CLS#4: GOTO 1380 [535]
1580 GOSUB 5800: MODE 2: END [1762]
1590 ~ [117]
1600 ~ **** Neu-Start **** [607]
1610 ~ [117]
1620 RUN [243]
1630 ~ [117]

```

STÄRKER DENN JE!!! ZS-SOFT HERBST/WINTER '86 GESAMTKATALOG

Soft- und Hardwareneuheiten zu Tiefstpreisen
SCHNEIDER CPC/JOYCE und PC – ATARI ST
ATARI XL – COMMODORE – AMIGA – SINCLAIR

WICHTIGE MITTEILUNG für aktive Computeranwender:

Nachdem sich der (teilweise) heiße Sommer verabschiedet hat, beginnt der umso heißere »COMPUTER-HERBST« in Deutschland.
Nach dem Umzug von ZS-SOFT in größere Geschäftsräume und der Schaffung weiterer Arbeitsplätze können wir Ihren Anliegen noch schneller nachkommen.
ZS-SOFT hat wieder viele neue Artikel im Angebot, bei denen jedem Computerfan das Herz höher schlägt. Aus dem unüberschaubaren Angebot von Hard- und Software haben wir wieder das BESTE für Sie ausgewählt. Vom neuesten Spiel über praktische Utilities bis zur Hardware finden Sie ALLES für Ihren Rechner. Und das natürlich zu den bekannten ZS-SOFT-PREISEN. – Überzeugen Sie sich selbst, wie preiswert gute Produkte in Deutschland sein können. **Bitte fordern Sie unseren 70 Seiten starken ZS-SOFT Gesamtkatalog an** (DM 1.– Schutzgebühr bitte in Briefmarken beilegen.)

Vielen Dank im voraus für Ihr Interesse

Peter Herzog
(Geschäftsführer)

Thomas Müller
(Versandzentrale)



ZS-SOFT · Peter Herzog
– Versandzentrale Thomas Müller –
Postfach 2361 – Nonntalstraße 27
D-8240 BERCHTESGADEN
TELEFON 086 52/63061-62049
(24-Stunden-Bestellannahme)
pers. Beratung Mo.–Fr. täglich von 9–18 Uhr

Autorisierte ZS-SOFT Fachhändlerkette

Heinicke Bürocenter
Bergdorfer Str. 135
2050 Hamburg 80

Fa. F. X. Landner
Römerstraße 63
7913 Senden-Wullenstetten

Mahler & Schmidt
Kurhausstraße 65
2360 Bad Segeberg

RADIO Wenk
Zwinger Straße 5
7950 Biberach

MICROLAND GmbH
Am Ziegenmarkt 6
3300 Braunschweig

CSE-Electronic Schauties
Bachstraße 52
7980 Ravensburg

Fa. Röhr
Prof. Bier-Straße 8
3540 Korbach

Fa. Nachbaur
Zunftausgasse 6
7988 Wangen

Fa. H. Nordmann
Bahnhofstraße 47
3578 Schwalmstadt

**CBS Computer
Beratungs GmbH**
Am Raetschenbach 9
8058 Erding

Fa. F. Obermeier
Bünder Straße 20
4972 Löhne 1

Fa. P. Leigeb
Marktstraße 38
8170 Bad Tölz

EXPERT LÜDCKE
Industriegebiet
5428 Nastätten

Fa. F. G. Weber
Sensenschmiedgasse 10
8500 Nürnberg 20

Computerbuchladen
Karl-Schurz-Straße 44
7320 Göppingen

Fa. P. Weimann
Gostenhofener Hauptstr. 30
8500 Nürnberg

ZS-SOFT SCHWEIZ
VCS Computershop
Schaffhauser Str. 473
CH-8052 Zürich-Seebad

ZS-SOFT ÖSTERREICH
Jawi-Soft-/Hardware
Feldkreuzweg 40
A-6804 Feldkirch

Programme

```

1640 - **** Aenderung der Window-Werte *** [1683]
1650 - [117]
1660 - Window-Menue [454]
1670 - [117]
1680 CLS:CLS#3:CLS#4 [300]
1690 LOCATE#4,21,2:PRINT#4,"2. Aenderung d [2934]
er Window-Groesse";
1700 LOCATE#3,20,1:PRINT#3,"Fuer 1.Spalte [5348]
und 1.Zeile mindestens 1 eingeben."
1710 LOCATE#3,20,2:PRINT#3,"Letzte Spalte [5080]
max. 80, letzte Zeile max. 25 !"
1720 LOCATE 23,4:INPUT"1. Zeile : ",z1 [2822]

1730 LOCATE 23,6:INPUT"Letzte Zeile : ",z2 [2759]
1740 LOCATE 23,8:INPUT"1.Spalte : ",s1 [2004]
1750 LOCATE 23,10:INPUT"Letzte Spalte: ",s [2798]
2
1760 IF z1=0 OR z2=0 OR s1=0 OR s2=0 THEN [2188]
RETURN
1770 IF z1<1 OR z2>25 OR s1<1 OR s2>80 THE [1880]
N 1680
1780 IF z2<z1 OR s2<s1 THEN 1680 [862]
1790 LOCATE 23,13:INPUT"Text aendern (j/n) [3087]
: ",ab$
1800 IF UPPER$(ab$)="N" THEN 1850 [1087]
1810 LOCATE 23,15:INPUT"Ueberschrift : ",T [3228]
ext1$
1820 IF LEN(Text1$)>33 THEN 1680 [1463]
1830 LOCATE 23,17:INPUT"End-Text : ",T [2705]
ext2$
1840 IF LEN(Text2$)>28 THEN 1680 [2211]
1850 PRINT CHR$(7); [1175]
1860 CLS#3:LOCATE#3,21,1:PRINT#3,"Alle Ein [3802]
gaben in Ordnung (j/n) ?"
1870 LOCATE#3,28,2:PRINT#3,"[Abbruch='^']" [1266]
1880 ab$="" [253]
1890 WHILE ab$="" [1200]
1900 ab$=INKEY$ [634]
1910 WEND [390]
1920 IF (ab$)=CHR$(&F0) THEN RETURN [1503]
1930 IF UPPER$(ab$)<>"J" THEN 1680 [1451]
1940 - [117]
1950 - Berechnung der neuen Werte [1605]
1960 - [117]
1970 z1=z1-1:s1=s1-1;z2=z2-1:s2=s2-1 [1949]
1980 Faktor=80-s2+s1-1 [527]
1990 Breite=s2-s1+1 [448]
2000 Anzahl=z2-z1+2 [652]
2010 Bedarf=(s2-s1+1)*8*(z2-z1+1)+&800 [1574]
2020 - [117]
2030 - Speicherplatz-Beginn festlegen [1536]
2040 - [117]
2050 Bedarf=&A000-Bedarf-1+65536 [1925]
2060 Bedarf$=HEX$(Bedarf) [2639]
2070 POKE &A2FE,VAL("&"&RIGHT$(Bedarf$,2)) [1985]
2080 POKE &A2FF,VAL("&"&LEFT$(Bedarf$,2)) [1817]
2090 - [117]
2100 - Faktor einsetzen [1381]
2110 - [117]
2120 POKE &A025,Faktor [620]
2130 - [117]
2140 - Spaltenbreite eingeben [1138]
2150 - [117]
2160 POKE &A023,Breite [516]
2170 - [117]
2180 - Cursor-Werte (Home-Position) ei [2065]
ngeben
2190 - [117]
2200 POKE &A01B,z1:POKE &A01C,s1 [1642]
2210 - [117]
2220 - Window-Werte eingeben [734]
2230 - [117]
2240 POKE &A02E,z1:POKE &A02F,s1 [1139]
2250 POKE &A032,z2:POKE &A033,s2 [1035]
2260 - [117]
2270 - Zeilen-Anzahl eingeben [1543]
2280 - [117]
2290 POKE &A097,Anzahl [647]
2300 POKE &A2A6,Anzahl [850]
2310 - [117]
2320 - Zeileneingabe-Breite eingeben [1596]
2330 - [117]
2340 POKE &A1C5,Breite [750]
2350 - [117]
2360 - Unterstreichen Breite einstelle [2056]
n
2370 - [117]
2380 FOR i=&A358 TO &A358+Breite-1: POKE i [2119]

```

```

,&5F :NEXT
2390 POKE 1,&24 [282]
2400 - [117]
2410 - Text eingeben [615]
2420 - [117]
2430 IF Text1$="" THEN 2460 [1169]
2440 Text1$=Text1$+SPACE$(34-LEN(Text1$)) [1349]
2450 FOR i=1 TO 34: POKE &A334+i,ASC(MID$( [2977]
Text1$,i,1)):NEXT
2460 IF Text2$="" THEN 2500 [1265]
2470 Text2$=Text2$+SPACE$(29-LEN(Text2$)) [2455]
2480 FOR i=1 TO 29: POKE &A3AB+i,ASC(MID$( [2358]
Text2$,i,1)):NEXT
2490 - [117]
2500 RETURN [555]
2510 - [117]
2520 - *** Tastatur-Belegung *** [1904]
2530 - [117]
2540 - Tastatur-Menue [388]
2550 - [117]
2560 CLS:CLS#3:CLS#4 [300]
2570 LOCATE#4,20,2:PRINT#4,"3. Aenderung d [4893]
er Tastenzuordnung";
2580 LOCATE#3,14,1:PRINT#3,"( Zur Aenderun [6603]
geben Sie bitte fuer die Aufruf-Taste de
n"
2590 LOCATE#3,14,2:PRINT#3," Tastenzuordn [6864]
ungs- fuer alle anderen den ASCII-Wert an.
)"
2600 LOCATE 23,4:PRINT"(Standard=68)" [1821]
2610 LOCATE 23,3:INPUT"Taste fuer Aufruf : [3608]
",Aufruf
2620 IF Aufruf=0 OR Aufruf>256 THEN Aufruf [1940]
=68
2630 LOCATE 23,6:PRINT"(Standard='C') [2675]
2640 LOCATE 23,5:INPUT"Ctrl-Shift-Normal: [3287]
",Mart$
2650 IF Mart$="" THEN Mart$="C" [1739]
2660 LOCATE 23,8:PRINT"(Standard=&F0)" [1593]
2670 LOCATE 23,7:INPUT"Taste fuer Abbruch: [3806]
",Abbruch
2680 IF Abbruch<32 OR Abbruch>256 THEN Abb [2466]
ruch=&F0
2690 LOCATE 23,10:PRINT"(Standard=&20)" [1904]
2700 LOCATE 23,9:INPUT"Taste 'Weiter' : [2482]
",WTaste
2710 IF WTaste<32 OR WTaste>256 THEN WTast [2637]
e=&20
2720 LOCATE 23,12:PRINT"(Standard=&20)" [2460]
2730 LOCATE 23,11:INPUT"Taste 'Beenden' [3287]
: ",EndeTaste
2740 IF EndeTaste<32 OR EndeTaste>256 THEN [2522]
EndeTaste=&20
2750 LOCATE 23,14:PRINT"(Standard=&43)" [1678]
2760 LOCATE 23,13:INPUT"Taste 'Loeschen' [4457]
: ",Loesch
2770 IF Loesch<32 OR Loesch>256 THEN Loesc [2093]
h=&43
2780 LOCATE 23,16:PRINT"(Standard=&57)" [2125]
2790 LOCATE 23,15:INPUT"Taste Wiederholen [3412]
: ",Wdh
2800 IF Wdh<32 OR Wdh>256 THEN Wdh=&57 [1492]
2810 PRINT CHR$(7); [1175]
2820 CLS#3:LOCATE#3,21,1:PRINT#3,"Alle Ein [3958]
gaben richtig (j/n) ?"
2830 LOCATE#3,28,2:PRINT#3,"[Abbruch='^']" [1230]
;
2840 ab$="" [253]
2850 WHILE ab$="" [1200]
2860 ab$=INKEY$ [634]
2870 WEND [390]
2880 IF ab$=CHR$(&F0) THEN RETURN [971]
2890 IF UPPER$(ab$)<>"J" THEN 2560 [1371]
2900 - [117]
2910 - Aufruf-Taste eingeben [1516]
2920 - [117]
2930 POKE &A02B,Aufruf [846]
2940 - [117]
2950 - Abbruch-Taste eingeben [2399]
2960 - [117]
2970 POKE &A17C,Abbruch:POKE &A1A1,Abbruch [2761]
2980 POKE &A34A,Abbruch [531]
2990 - [117]
3000 - Loesch-Taste eingeben [1802]
3010 - [117]
3020 POKE &A252,Loesch+&20:POKE &A257,Loes [3114]
ch
3030 POKE &A3B0,Loesch [906]
3040 - [117]

```




```

3050 - Wiederholungs-Taste eingeben [2784]
3060 - [117]
3070 POKE &A25C, Wdh+&20: POKE &A261, Wdh [1944]
3080 POKE &A3BF, Wdh [675]
3090 - [117]
3100 - Weberschaltungs-Taste eingeben [2853]
3110 - [117]
3120 POKE &A161, WTaste [1603]
3130 - [117]
3140 - Ende-Taste setzen [1629]
3150 - [117]
3160 POKE &A266, EndeTaste [1787]
3170 - [117]
3180 - Modus setzen [1166]
3190 - [117]
3200 IF UPPER$(Mart$)="C" THEN POKE &A06B, [2232]
&79
3210 IF UPPER$(Mart$)="S" THEN POKE &A06B, [2001]
&69
3220 IF UPPER$(Mart$)="N" THEN POKE &A06A, [4587]
0: POKE &A06B, 0: POKE &A06C, 0: POKE &A06D, 0
3230 - [117]
3240 RETURN [555]
3250 - [117]
3260 - [117]
3270 - [117]
3280 - *** Starten des Programmes *** [1469]
3290 - [117]
3300 - [117]
3310 CLS:CLS#3:CLS#4 [300]
3320 LOCATE#4,21,2:PRINT#4,"4. Zeigen inst [3943]
alliertes Programm";
3330 LOCATE#3,21,1:PRINT#3,"Zurueck zum Me [5368]
nue = Taste druecken"
3340 - [117]
3350 - [117]
3360 - *** Aufruf der Routine *** [1266]
3370 - [117]
3380 CALL Startadresse [1323]
3390 - [117]
3400 - Auf Tastendruck warten [847]
3410 - [117]
3420 CALL &BB06 [393]
3430 - [117]
3440 RETURN [555]
3450 - [117]
3460 - [117]
3470 - **** Verschieben des Programmes *** [2923]
*
3480 - [117]
3490 - Menue [1057]
3500 - [117]
3510 CLS:CLS#3:CLS#4 [300]
3520 LOCATE#4,21,2:PRINT#4,"5. Verschieben [4805]
des Programmes";
3530 LOCATE#3,23,1:PRINT#3,"Adress-Angaben [4482]
hexadezimal !!!"
3540 LOCATE 23,5:INPUT"An welche Adresse [3171]
: ", Adresse
3550 - [117]
3560 IF Adresse=0 THEN GOTO 5200 [1883]
3570 IF Adresse<0 THEN Flag=1 ELSE Flag=0 [2188]
3580 IF Adresse>0 AND Adresse<&4000 THEN 3 [2345]
510
3590 IF Adresse<0 AND Adresse>&C000 THEN 3 [3159]
510
3600 - [117]
3610 - Adressendifferenz feststellen [3118]
3620 - [117]
3630 NAdresse=&A000-Adresse [1808]
3640 IF Flag=0 THEN NAdresse=&A000-Adresse [2258]
+65536
3650 - [117]
3660 - Ermittlung der zu veraenderden [2753]
Adressen
3670 - [117]
3680 FOR i=&A000 TO &A334 [730]
3690 adr=PEEK(i) [1145]
3700 IF adr=&A0 OR adr=&A1 OR adr=&A2 O [3727]
R adr=&A3 THEN GOSUB 4180
3710 cadr=adr [225]
3720 NEXT [350]
3730 - [117]
3740 - Aenderung der Zwischenspeicher- [2161]
Adresse
3750 - [117]
3760 nzw1=PEEK(&A2FE):nzw2=PEEK(&A2FF) [2923]
3770 IF nzw1<&10 THEN nzw1$="0"+HEX$(nzw1) [2726]

```

PREISE ZUM TRÄUMEN!

INTERN. KARATE CPC Kassette 25.- Diskette 39.-	PING-PONG C-64, CPC Kassette 27.- C-64, CPC Diskette 39.-
GHOSTS'N GOBLINS C-16, C-64, CPC Kass. 25.- Disk. 35.-	CYRUS 3D CHESS CPC Kass. 29.- CPC, JOYCE, PC 1512 Disk. 45.- Disk. 59.-
SHOGUN CPC, C-64 Kass. 29.- C-64 Disk. 39.- CPC Disk. 45.-	SOLO FLIGHT 2 Atari 800, C-64 Kass. 29.- PC 1512 Disk. 45.- Disk. 59.-
JACK THE NIPPER C-64, MSX, CPC Kass. 27.- C-64, CPC Disk. 39.- Disk. 42.-	YIE AR KUNG-FU C-64, CPC Kass. 27.- C-64, CPC Disk. 29.- CPC Disk. 39.-
SILENT SERVICE A. 800, C-64, ST, Ami, IBMPC Kass. 29.- Disk. 45.- Disk. 75.-	TRAILBLAZER C-64, CPC, MSX, C-64, CPC Kass. 27.- Disk. 39.- Disk. 42.-
BOUNDER CPC Kassette 27.- Diskette 45.-	WIZARD'S LAIR CPC Kassette 10.-
PAPERBOY C-64, CPC Kassette 25.- C-64, CPC Diskette 35.-	LORD OF THE RINGS CPC Kassette 29.-
SPY VS. SPY CPC Kassette 10.-	1942 C-16, C-64, CPC Kassette 25.- C-64, CPC Diskette 35.-
HYPERSPORTS CPC Kassette 19.- Diskette 39.-	



Alle Preise zzgl. rund 5.- DM Porto & Verpackung. Versand nur gegen Nachnahme. Fordern Sie unseren neuen großen Gesamt-Katalog an mit einer Super-Auswahl für ATARI 800 ST, COMMODORE VC-20, C-16, Plus/4, C-64, C-128, Amiga, IBM PC & Kompatible, MSX und Schneider CPC, Joyce PC.

Händleranfragen erwünscht! Programmierer gesucht!

KINGSOFT
SPITZEN - SOFTWARE
MADE IN GERMANY

F. Schäfer · Schnackebusch 4 · 5106 Roetgen · ☎ 02408/5119

Programme

```

ELSE nzw1$=HEX$(nzw1)
3780 IF nzw2<&10 THEN nzw2$="0"+HEX$(nzw2) [2214]
ELSE nzw2$=HEX$(nzw2)
3790 nzw$=nzw2$+nzw1$ [1533]
3800 Nadr2=VAL("&"+nzw$)-NAdresse [1775]
3810 IF Nadr2<-32768 THEN Nadr2=Nadr2+6553 [2566]
6
3820 Nadr2$=HEX$(Nadr2) [800]
3830 IF LEN(Nadr2$)<4 THEN Nadr2$="0"+Nadr [1918]
2$
3840 POKE &A2FE, VAL("&"+RIGHT$(Nadr2$,2)) [2092]
3850 POKE &A2FF, VAL("&"+LEFT$(Nadr2$,2)) [1939]
3860 - [117]
3870 - Aenderung der Textspeicher-Adr [2122]
esse
3880 - [117]
3890 Nadr3=&A3CE-NAdresse [367]
3900 IF Nadr3<-32768 THEN Nadr3=Nadr3+6553 [2413]
6
3910 Nadr3$=HEX$(Nadr3) [1699]
3920 IF LEN(Nadr3$)<4 THEN Nadr3$="0"+Nadr [2333]
3$
3930 POKE &A037, VAL("&"+RIGHT$(Nadr3$,2)) [2252]
3940 POKE &A038, VAL("&"+LEFT$(Nadr3$,2)) [900]
3950 - [117]
3960 - Startadresse berechnen [1181]
3970 - [117]
3980 Startadresse=&A06E-NAdresse [1859]
3990 IF Startadresse<-32768 THEN Startadre [2963]
sse=Startadresse+65536
4000 Flag=0 [263]
4010 - [117]
4020 - Menuweiterfuehrung [2265]
4030 - [117]
4040 LOCATE 23,8:PRINT"Neue Zw.Speicheradr [3416]
: &";Nadr2$
4050 LOCATE 23,10:PRINT"Neue Startadresse [3918]
: &";HEX$(StartAdresse)
4060 LOCATE 23,12:PRINT"Neue Textspeichera [3020]
dr. : &";Nadr3$
4070 PRINT CHR$(7); [1175]
4080 CLS#3:LOCATE#3,27,1:PRINT#3,"Weiter [2340]
(j/n) ?"
4090 ab$="" [253]
4100 WHILE ab$="" [1200]
4110 ab$=INKEY$ [634]
4120 WEND [390]
4130 IF UPPER$(ab$)="J" THEN 5200 [1600]
4140 RETURN [555]
4150 - [117]
4160 - Adressenumwandlung [873]
4170 - [117]
4180 IF i=&A23C OR i=&A2CB THEN RETURN [896]
4190 IF cadr<&10 THEN cadr$="0"+HEX$(cadr) [2740]
ELSE cadr$=HEX$(cadr)
4200 IF adr<&10 THEN adr$="0"+HEX$(adr) EL [3471]
SE adr$=HEX$(adr)
4210 gadr$=adr$+cadr$ [1872]
4220 gadr=VAL("&"+gadr$) [1411]
4230 gadr=gadr-NAdresse [1055]
4240 IF gadr<-32768 THEN gadr=gadr+65536 [2183]
4250 gadr$=HEX$(gadr) [1178]
4260 IF LEN(gadr$)<4 THEN gadr$="0"+gadr$ [2027]
4270 POKE i-1, VAL("&"+RIGHT$(gadr$,2)) [1835]
4280 POKE i, VAL("&"+LEFT$(gadr$,2)) [1367]
4290 RETURN [555]
4300 - [117]
4310 - Umsetzen des Programmes an neue [1019]
Adresse
4320 - [117]
4330 Zaehler=Adresse [1873]
4340 FOR i=&A000 TO &A600 [568]
4350 POKE Zaehler,PEEK(i) [1249]
4360 Zaehler=Zaehler+1 [2242]
4370 NEXT [350]
4380 FOR i=VAL("&"+Nadr3$)+480 TO VAL("&"+ [2513]
Nadr3$)+480+Etext
4390 POKE i,0 [238]
4400 NEXT [350]
4410 - [117]
4420 RETURN [555]
4430 - [117]
4440 - *** Abspeichern des verschobenen Pr [2079]
ogrammes ***
4450 - [117]
4460 CLS:CLS#3:CLS#4 [300]
4470 LOCATE#4,21,2:PRINT#4,"6. Abspeichern [3913]
des Programmes";
4475 LOCATE 23,6:PRINT"(ohne Extension!)" [3435]
4480 LOCATE 23,5:INPUT"Programm-Name [3531]
: ",name$
4490 IF name$="" THEN RETURN [716]
4500 IF LEN(name$)>8 THEN 4460 [1296]
4510 LOCATE 23,7:INPUT"Art: Versch. o. Nor [3088]
mal: ",art$
4520 IF art$="" THEN RETURN [1711]
4530 IF (UPPER$(art$))<>"V" AND (UPPER$(ar [2079]
t$))<>"N" THEN 4510
4540 Adresse2=Adresse [645]
4550 IF UPPER$(art$)="N" THEN Adresse=&A00 [1092]
0
4560 LOCATE 23,9:INPUT"Art: Com oder Norma [2746]
l : ",art$
4570 IF art$="" THEN RETURN [1711]
4580 IF (UPPER$(art$))<>"C" AND (UPPER$(ar [2529]
t$))<>"N" THEN 4560
4590 IF UPPER$(art$)="N" THEN LOCATE 23,11 [3624]
: INPUT"Bildschirmmodus : ",Modus
4600 IF Modus<0 OR Modus>2 THEN 4590 [2111]
4610 Laenge=1346:com=0 [929]
4620 IF UPPER$(art$)="C" THEN GOTO 4840 [1888]
4630 - [117]
4640 - Abspeichern [1169]
4650 - [117]
4660 SAVE name$,b,Adresse,Laenge [2528]
4670 - [117]
4680 oname$="LOAD"+HEX$(Adresse2)+".BAS" [2218]
4690 OPENOUT oname$ [701]
4700 PRINT#9,"10 SYMBOL AFTER 256" [1954]
4710 PRINT#9,"20 MODE "Modus [2063]
4720 PRINT#9,"30 MEMORY &"+HEX$(VAL("&"+nad [3713]
r2$)-1)
4730 PRINT#9,"40 LOAD"CHR$(34)+name$".BIN"C [3609]
HR$(34)","&"+HEX$(Adresse2)
4740 PRINT#9,"50 CALL &";HEX$(Adresse2) [2532]
4750 PRINT#9,"60 END" [920]
4760 CLOSEOUT [902]
4770 LOCATE 23,13:PRINT"Laenge [2994]
: ";Laenge;" Bytes"
4780 PRINT CHR$(7); [1175]
4790 CLS#3:LOCATE#3,23,1:PRINT#3,"Weiter m [3457]
it Tastendruck"
4800 CALL &BB06 [393]
4810 - [117]
4820 RETURN [555]
4830 - [117]
4840 - Erstellung einer COM-Datei [2458]
4850 - [117]
4860 com=17 [258]
4870 name$=name$+".COM" [198]
4880 OPENOUT name$ [700]
4890 a=1:PRINT#9,CHR$(a); [1832]
4900 Laenge=Laenge+com+Etext:Laenge$=HEX$( [2965]
Laenge)
4910 IF LEN(Laenge$)<4 THEN Laenge$="0"+La [2735]
enge$
4920 a$=RIGHT$(Laenge$,2):PRINT#9,CHR$(VAL [2863]
("&"+a$));
4930 a$=LEFT$(Laenge$,2):PRINT#9,CHR$(VAL( [1885]
"&"+a$));
4940 a=&21:PRINT#9,CHR$(a); [1507]
4950 a=&11:PRINT#9,CHR$(a); [1555]
4960 a=&1:PRINT#9,CHR$(a); [1756]
4970 a=&11:PRINT#9,CHR$(a); [1555]
4980 Adresse$=HEX$(Adresse2) [1619]
4990 IF LEN(Adresse$)<4 THEN Adresse$="0"+ [3230]
Adresse$
5000 a$=RIGHT$(Adresse$,2):PRINT#9,CHR$(VA [3015]
L("&"+a$));
5010 a$=LEFT$(Adresse$,2):PRINT#9,CHR$(VAL [2138]
("&"+a$));
5020 a=&ED:PRINT#9,CHR$(a); [1846]
5030 a=&B0:PRINT#9,CHR$(a); [2224]
5040 a=&CD:PRINT#9,CHR$(a); [1661]
5050 a$=RIGHT$(Adresse$,2):PRINT#9,CHR$(VA [3015]
L("&"+a$));
5060 a$=LEFT$(Adresse$,2):PRINT#9,CHR$(VAL [2138]
("&"+a$));
5070 a=&C3:PRINT#9,CHR$(a); [2159]
5080 a=0:PRINT#9,CHR$(a);:a=0:PRINT#9,CHR$ [2633]
(a);
5090 - [117]
5100 FOR i=Adresse TO Adresse+Laenge-com [2311]
5110 PRINT#9,CHR$(PEEK(i)); [1053]
5120 NEXT [350]
5130 - [117]
5140 CLOSEOUT [902]

```


Schneider CPC Software-Schnell-Versand

Sind Sie mit
Ihrem

LATEIN AM ENDE

Dann brauchen Sie
den

MIRAGE IMAGER

Der Mirage - Imager
wird hinten auf den
CPC (464,664,6128)
gesteckt und kopiert
auf Knopfdruck alle
Programme, die nicht
nachladen müssen,
wahlweise auf Kassette
oder Diskette

- ACHTUNG -
Der Mirage Imager
darf nur für
persönliche
Sicherheitskopien
benutzt werden !!

DM 219,-
Adapter für CPC 6128
DM 49,50



OAX kopiert die Programme, die mit dem Kopierschutz
"SPEEDLOCK" geschützt sind, wahlweise auf Kassette oder
Diskette. SPEEDLOCK ist ein Kopierschutz, den viele
Softwarehäuser bei Ihren Spielen verwenden. OAX liest diese
Programme und erzeugt ungeschützte Duplikate. ACHTUNG -
OAX darf nur zur Erzeugung von persönlichen
Sicherheitskopien benutzt werden.

Kass 47,90 Disc 68,90

Bitte beachten !!!!
Bei jeder Bestellung
Computer-Typ angeben

DISC-WIZARD

DISC-WIZARD ist eine Rom-Erweiterung, die
auf den Expansionsport gesteckt wird.
Mit DISC-WIZARD können Sicherheitskopien
einfach und bequem durch Knopfdruck erstellt
werden.

DISC-WIZARD läuft auf allen CPC's.
Beim 6128 wird ein zusätzlicher Adapter
benötigt.

DM 149,- Adap. DM 49,50

** Wir sind für Sie 24 Std. erreichbar **
*** also noch HEUTE bestellen ***

CLONE

CLONE ist ein neuartiges Disketten-
kopierprogramm welches Sicherheits-
kopien von geschützter Disketten-
software herstellt. Welcher Kopier-
schutz, ist dabei völlig nebensächlich.
CLONE läuft auf jedem CPC und kopiert
fast alle (99,9%) auf dem Markt be-
findliche Software.

Diskette 464/664/6128 **68,90**

SPIELE-SOFTWARE

Kass / Disc


Ball Blazer	34,90	/ 59,00
Batman	29,90	/ 47,90
Bomb Jack	27,90	/ 47,90
Boulder Dash III	29,90	/ --
Combat Lynx	29,00	/ 47,90
Crafton & Xunk	36,90	/ 47,90
Cyrus II 3-D Schach	33,90	/ 47,90
Eden Blues/Doomsday Blues	33,90	/ 47,90
Eidolon	34,90	/ 59,00
Elite deutsch	58,00	/ 69,90
Equinox	29,90	/ 47,90
ExBasic	49,00	/ 59,00
Fairlight	35,90	/ 47,90
Frankie goes to Hollywood	29,90	/ --
Ghost and Goblins	29,00	/ 39,90
Gyroscope	29,00	/ --
Impossible Mission	34,90	/ 47,90
International Karate	29,90	/ 38,90
Kung Fu Master	29,90	/ 47,90
Lords of Middle Ages	39,00	/ 49,00
Mandrill	49,00	/ --
Mermaid Madness	34,90	/ 47,90
Mindshadow	37,00	/ 47,90
Mission Elevator	29,90	/ 47,90
Monopoly	34,90	/ --
Night Rider	29,90	/ 47,90
Pacific	29,90	/ 47,90
Paperboy	29,90	/ 47,90
Ping Pong	29,00	/ 47,90
Pro Tennis	29,90	/ 47,90
Rescue on Fractalus	34,90	/ 47,90
Room Ten	29,90	/ 47,90
Sai Combat	29,90	/ 47,90
Samantha Fox Strip Poker	29,90	/ 47,90
Shogun	34,90	/ 47,90
Space Invasion	28,90	/ 47,90
Space Shuttle	29,90	/ 47,90
Spin Dizzy	36,90	/ 47,90
Strangeloop	29,90	/ 47,90
Swords and Sorcery	35,90	/ 47,90
The fifth Axis	29,90	/ 47,90
The Way of the Tiger	34,90	/ 47,90
Thing on a Spring	29,90	/ --
Tomahawk	34,90	/ 47,90
Wanted Gunfight	34,90	/ --
Werner	34,90	/ 47,90
Winter Games	36,90	/ 47,90

Produkte von M & T Professionelle Software für CPC und JOYCE

WordStar	189,00
dBase II	189,00
Multiplan	189,00
MS - Basic	189,00
Star - Writer	198,00
Small C Entwicklungssystem	139,00
Turbo Pascal	219,00
Turbo Pascal mit Grafik	279,00
Turbo Tutor deutsch	99,00
Turbo Toolbox	219,00
Turbo Lader Grundpaket	129,00
Turbo Graphix Toolbox	219,00
Turbo Lader Business	139,00
Turbo Lader Science	189,00
CBasic Compiler	169,00
DR Draw	189,00
DR Graph	189,00
Arche	169,00

Diese Produkte liefern wir ohne
Aufpreis per Schnellsendung.
Das heißt für Sie - bis 12 Uhr
bestellt - am nächsten Morgen
bei Ihnen.

WERNER



**WAS
SONST**

Kass 34,90

Disc 47,90

Der PC von Schneider Spiele & Anwendungen

Cyrus II Schach	79,00
Hacker	99,00
Jet (Flugsimulator)	189,00
Mean 18 Golf	99,00
Mindshadow	99,00
Pitstop II Autorennen	79,00
Silent Service	89,00
Snooker Billard	79,00
Summer Games II	79,00
Winter Games	79,00

STAR KONTOR Anwendersoftware
bitte Sonderprospekt anfordern

PRO 5000

Der Gläserne PRO 5000
Schauen Sie Ihrem Joystick
auf die Finger
Technik pur

**** Preis DM 59,-

* Händleranfragen erwünscht *

Waldeck-Software
Tulpenstraße 30
2870 Delmenhorst
Tel.: 04221/1 6464

Ladenverkauf:
täglich 15.00 - 18.00

Auf Postkarte kleben oder in Briefkuvert stecken und abgeben die Post!
Ja, schicken Sie mir umgehend folgende Artikel aus Ihrem Angebot ☐ Bargeld anbei ☐ DM ☐ DM ☐ DM
☐ V-Scheck anbei ☐ per Nachnahme (zzgl. 5,- DM Versandkosten)
Stück _____
Stück _____
Stück _____
Absender (doppelt schreiben) _____
Versandkosten _____
Gesamtsumme _____
DM _____
DM _____
DM _____

Programme

5150 PRINT CHR\$(7);	[1175]	NOTIZ V1.1"	
5160 -	[1171]	5850 PRINT#8:PRINT#8:PRINT#8	[1827]
5170 RETURN	[555]	5860 IF Version=0 THEN Version=2	[1264]
5180 -	[117]	5870 PRINT#8,"Version-Nummer	[3214]
5190 -	[117]	: " ; Version	
5200 - *** Veraendern des Textspeichers **	[3200]	5880 IF reset\$="" THEN reset\$="N"	[1276]
* -		5890 PRINT#8,"Text-Reset geloescht	[3075]
5210 -	[117]	: " ; reset\$	
5220 - Menue	[1057]	5900 PRINT#8,"Window-Groesse (Zeilen)	[3804]
5230 -	[117]	: " ; z1" "z2" = "z2-z1" Zeilen"	
5240 CLS:CLS#3:CLS#4	[300]	5910 PRINT#8,"Window-Groesse (Spalten)	[5239]
5250 LOCATE#4,21,1:PRINT#4,"6. Verschieben	[5065]	: " ; s1" "s2" = "s1-s2" Spalten"	
des Programmes"		5920 PRINT#8,"Ueberschrift	[3189]
5260 LOCATE#4,21,2:PRINT#4,"	Seite [1332]	: " ; Text1\$	
2";		5930 PRINT#8,"End-Text	[3368]
5270 LOCATE 23,5:INPUT"Textspeicher veraen	[4004]	: " ; Text2\$	
dern (j/n) : ",ab\$		5940 IF Aufruf=0 THEN Aufruf=68	[1453]
5280 IF UPPER\$(ab\$)<>"J" THEN 5650	[1654]	5950 PRINT#8,"Aufruf-Taste	[2393]
5290 -	[117]	: " ; Aufruf	
5300 -	[117]	5960 IF Mart\$="" THEN Mart\$="C"	[1739]
5310 - Veraendern	[1038]	5970 PRINT#8,"Modus	[4212]
5320 -	[117]	: " ; UPPER\$(Mart\$)	
5330 LOCATE 23,7:INPUT"Wie viele Textzeile	[4557]	5980 IF Abbruch=0 THEN Abbruch=&F0	[1752]
n : ",Textzeilen		5990 PRINT#8,"Abbruch-Taste	[5528]
5340 LOCATE 23,9:INPUT"Zeilen pro Seite	[4587]	: &" ; HEX\$(Abbruch)	
: ",SeitenZeile		6000 IF Loesch=0 THEN Loesch=&43	[1906]
5350 -	[117]	6010 PRINT#8,"Loesch-Taste	[3465]
5360 IF Anzahl=0 THEN Anzahl=7	[594]	: &" ; HEX\$(Loesch)	
5370 IF SeitenZeile>(Anzahl-3) THEN LOCATE	[2703]	6020 IF Wdh=0 THEN Wdh=&57	[2309]
47,9:PRINT" " ; GOTO 5340		6030 PRINT#8,"Wiederholungs-Taste	[3145]
5380 Seiten=INT(Textzeilen/SeitenZeile)+2	[2919]	: &" ; HEX\$(Wdh)	
5390 IF (Textzeilen/SeitenZeile)=INT(Textz	[6388]	6040 PRINT#8,"Verschiebe-Adresse	[6053]
eilen/SeitenZeile) THEN Seiten=Seiten-1		: &" ; HEX\$(Adresse), "&"HEX\$(Adresse2)	
5400 -	[117]	6050 PRINT#8,"Zwischenspeicher-Adresse	[2727]
5410 - Textzeilen im Programm setzen	[1802]	: &" ; Nadr2\$	
5420 -	[117]	6060 PRINT#8,"Start-Adresse	[3813]
5430 POKE &A1FA,Textzeilen+1	[1875]	: &" ; HEX\$(Startadresse)	
5440 -	[117]	6070 PRINT#8,"Textspeicher-Adresse	[3965]
5450 - Seiten- und Zeilenanzahl eingeb	[3086]	: &" ; Nadr3\$	
en		6080 PRINT#8,"Speicherende	[3714]
5460 -	[117]	: &" ; Speicherpl\$	
5470 POKE &A166,SeitenZeile+1: POKE &A172,	[2582]	6090 PRINT#8,"Programm-Name	[3156]
Seiten		: " ; name\$	
5480 -	[117]	6100 PRINT#8,"Com- oder Normaldatei	[4763]
5490 - Platzbedarf berechnen	[934]	: " ; UPPER\$(art\$)	
5500 -	[117]	6110 PRINT#8,"Filelaenge	[3777]
5510 Speicherpl=PEEK(&A023)*Textzeilen	[1871]	: " ; laenge	
5520 Btext=Speicherpl	[1242]	6120 PRINT#8,"Anzahl der Textzeilen	[6002]
5530 Btext\$=HEX\$(Btext)	[382]	: " ; textzeilen	
5540 IF Btext<&1000 THEN Btext\$="0"+HEX\$(B	[2563]	6130 PRINT#8,"Anzahl der Zeilen pro Seite	[5822]
text)		: " ; SeitenZeile	
5550 Speicherpl=VAL("&" + Nadr3\$)+Btext	[2726]	6140 PRINT#8,"Anzahl der Seiten	[4486]
5560 Speicherpl\$=HEX\$(Speicherpl)	[1878]	: " ; Seiten-1	
5570 IF LEN(Speicherpl\$)<4 THEN Speicherpl	[3394]	6150 -	[117]
\$="0"+Speicherpl\$		6160 RETURN	[555]
5580 POKE &A001,VAL("&" + RIGHT\$(Btext\$,2))	[1685]	6170 -	[117]
5590 POKE &A002,VAL("&" + LEFT\$(Btext\$,2))	[2291]	6180 - *** Version und Window-Kanal abfrag	[1616]
5600 -	[117]	en ***	
5610 -	[117]	6190 -	[117]
5620 LOCATE 23,11:PRINT"Neues Speicherende	[4086]	6200 CLS:CLS#3:CLS#4	[300]
: &" ; Speicherpl\$		6210 LOCATE#4,28,2:PRINT#4,"Version aender	[3011]
5630 LOCATE 23,13:PRINT"Filelaenge	[3351]	n";	
: "+;Btext		6220 LOCATE 23,9:PRINT"(Standard=Version 2	[3041]
5640 LOCATE 23,15:PRINT"Seiten-Anzahl	[4165]	)"	
: " ; Seiten-1		6230 LOCATE 23,8:INPUT"Version 1 oder 2	[2786]
5650 LOCATE 23,18:INPUT"Verschieben (J/N	[1833]	: " ; version	
)? : ",ab\$		6240 IF version=0 THEN 6360	[950]
5660 IF UPPER\$(ab\$)="J" THEN GOSUB 4310	[1964]	6250 IF version<1 OR version>2 THEN 6170	[2003]
5670 PRINT:PRINT	[743]	6260 IF version=2 THEN 6310	[1246]
5680 PRINT CHR\$(7);	[1175]	6270 -	[117]
5690 LOCATE#3,26,1:PRINT#3," Weiter (j/n)	[1545]	6280 - Version 1 eingeben	[2288]
?"		6290 -	[117]
5700 ab\$=""	[253]	6300 POKE &A318,&C9:POKE &A327,&C9:POKE &A	[2116]
5710 WHILE ab\$=""	[1200]	2FF,&90:GOTO 6360	
5720 ab\$=INKEY\$	[634]	6310 -	[117]
5730 WEND	[390]	6320 - Version 2 eingeben	[1287]
5740 IF UPPER\$(ab\$)<>"J" THEN 5240	[1696]	6330 -	[117]
5750 -	[117]	6340 POKE &A318,&1:POKE &A327,&1:POKE &A2F	[2434]
5760 RETURN	[555]	F,&88	
5770 -	[117]	6350 -	[117]
5780 - *** Drucker-Protokoll und Ende ***	[2852]	6360 -	[117]
5790 -	[117]	6370 - Window-Kanal abfragen und setze	[1203]
5800 CLS:CLS#3:CLS#4	[300]	n	
5810 LOCATE#4,21,2:PRINT#4,"Drucker-Protok	[1968]	6380 -	[117]
oll";		6390 LOCATE 23,13:PRINT"(Standard=Kanal 1)	[3083]
5820 LOCATE 23,10:INPUT"Protokoll (j/n) :	[2942]	"	
",ab\$		6400 LOCATE 23,12:INPUT"Window-Kanal Nr.	[3820]
5830 IF UPPER\$(ab\$)<>"J" THEN RETURN	[1373]	: " ; Kanal	
5840 PRINT#8," Drucker-Protokoll	[2640]	6410 IF Kanal=0 THEN Kanal=1:POKE &A0E2,1:	[2880]


```

RETURN
6420 IF Kanal<1 OR Kanal>7 THEN 6400
6430 -
6440 POKE &A0E2,Kanal
6450 -
6460 RETURN
6470 -
6480 -
6490 -
6500 -
6510 ***** E N D E *****
*****
6520 -

```

Listing Notiz Datas

```

1000 -
1010 *****
*****
1020 -
1030 - DATA - L A D E R
1040 -
1050 - F U E R
1060 -
1070 - N O T I Z V 2.7
1080 -
1090 - V O N
1100 -
1110 - TORSTEN KIRSCH
1120 -
1140 -
1150 - 2850 BREMERHAVEN
1160 -
1170 *****
*****
1180 -
1190 -
1200 -
1210 - DATA's
1220 -
1230 DATA &01,&00,&02,&21,&CE,&A3,&3E,&5F, [1973]
&77,&0B, 692
1240 DATA &23,&78,&B1,&C2,&06,&A0,&C3,&39, [2706]
&A0,&00, 1104

```

```

1250 DATA &00,&00,&00,&00,&00,&00,&00,&07, [1442]
&12,&00, 25
1260 DATA &00,&00,&00,&00,&00,&28,&00,&28, [1675]
&00,&01, 81
1270 DATA &01,&00,&01,&44,&E0,&00,&07,&12, [1924]
&04,&01, 324
1280 DATA &0C,&39,&00,&00,&01,&CE,&A3,&21, [2038]
&59,&A0, 721
1290 DATA &06,&81,&0E,&00,&11,&60,&A0,&CD, [2109]
&EF,&BC, 1054
1300 DATA &21,&53,&A0,&11,&01,&00,&01,&01, [2045]
&00,&CD, 501
1310 DATA &E9,&BC,&C9,&00,&00,&01,&00,&01, [1806]
&00,&00, 624
1320 DATA &00,&00,&00,&00,&00,&00,&F3,&3A, [821]
&2B,&A0, 504
1330 DATA &CD,&1E,&BB,&FB,&C8,&F3,&CB,&79, [3365]
&FB,&C8, 1891
1340 DATA &F3,&CD,&F6,&A2,&CD,&78,&BB,&22, [2207]
&17,&A0, 1585
1350 DATA &CD,&84,&BB,&2A,&1B,&A0,&CD,&1A, [2327]
&BC,&F3, 1415
1360 DATA &22,&1D,&A0,&22,&1F,&A0,&22,&21, [2165]
&A0,&3A, 733
1370 DATA &36,&A0,&FE,&09,&CA,&DD,&A0,&3A, [2005]
&28,&A0, 1318
1380 DATA &FE,&07,&CA,&C0,&A0,&ED,&4B,&23, [2469]
&A0,&2A, 1364
1390 DATA &1F,&A0,&ED,&5B,&15,&A0,&CD,&1B, [861]
&B9,&F3, 1360
1400 DATA &3A,&28,&A0,&3C,&32,&28,&A0,&ED, [2106]
&53,&15, 909
1410 DATA &A0,&ED,&5B,&25,&A0,&19,&22,&1F, [1998]
&A0,&C3, 1130
1420 DATA &93,&A0,&F3,&3A,&36,&A0,&3C,&32, [1733]
&36,&A0, 1146
1430 DATA &3E,&01,&32,&28,&A0,&2A,&1D,&A0, [2336]
&11,&00, 561
1440 DATA &08,&19,&22,&1D,&A0,&22,&1F,&A0, [1898]
&C3,&8B, 815
1450 DATA &A0,&F3,&CD,&18,&A3,&3E,&01,&CD, [2437]
&B4,&BB, 1430
1460 DATA &32,&19,&A0,&2A,&2E,&A0,&ED,&5B, [1554]

```

Information total... CPC International Sonderhefte



Sonderheft 1/86:

Software — Listings — Infos für alle Schneider CPC! Sonderheft 1 beinhaltet eine abwechslungsreiche Sammlung beliebter und nützlicher Programme aus den Sparten Anwendung, Spiel und Tips & Tricks. Der große DFU-Sonderteil zeigt Ihnen alles Wissenswerte zur Datenfernübertragung auf und vermittelt Basiswissen. Insgesamt 28 aktuelle Listings — Software satt im CPC Sonderheft 1/86!



Sonderheft 2/86:

CP/M — Floppys — Hardware — Schwerpunkte im CPC Sonderheft 2. Sie erfahren z.B., wie eine relative Dateiverwaltung realisiert wird und wie der CPC Daten mit Apple und IBM austauschen kann. Die Hardware-Rubrik sorgt für Nachwuchs der Schneider-Floppy: ein 3.5"-Laufwerk läßt sich ohne Probleme an den CPC anschließen. Das CPC DOS 3.0 erweitert den Horizont der CPC's um ein Vielfaches und läßt die Programmierherzen höher schlagen. Und — viele Superinfos zu CP/M — eine wahre Fundgrube für alle CPC-Besitzer!



Sonderheft 3/86:

Reviews — Spiele — Anwendungen — ein wahres Hit-Sammelalbum birgt das CPC-Sonderheft 3/86. Die besten Spielprogramme im Überblick und viele Tips, Lösungen und Karten zu Computerspielen- und Abenteuern. Begeistern wird Sie auch der Flugsimulator — ein echter Leckerbissen zum Eintippen! Fantasy- und Adventurefreunde werden sich über das erste Rollenspieladventure Monstergarten sicherlich genauso freuen, wie die Hardware-Freunde über die Echtzeituhr zum Selbstbau. Des weiteren gibt es viele tolle Programme aus den Bereichen Spiel, Anwendung und Utilities sowie fundierte Berichte über die effektive Interruptprogrammierung. Da ist für jeden etwas dabei — das CPC Sonderheft 3/86 ist seit dem 8. September überall im Handel. Und natürlich: Alle Programme sind auch auf Diskette oder Kassette erhältlich!

Richten Sie Ihre Bestellungen an:
DMV-Verlag, Fuldaer Str. 6, 3440 Eschwege
— Bitte Bestellkarte benutzen! —

Programme

```

&32, &A0, 1021
1470 DATA &CD, &66, &BB, &CD, &9C, &BB, &3E, &01, [2412]
&CD, &9F, 1469
1480 DATA &BB, &CD, &6C, &BB, &21, &35, &A3, &F3, [2882]
&7E, &FE, 1559
1490 DATA &24, &CA, &0F, &A1, &CD, &5A, &BB, &23, [2608]
&C3, &61, 1127
1500 DATA &A1, &3E, &00, &CD, &9F, &BB, &2A, &2E, [3049]
&A0, &23, 1057
1510 DATA &ED, &5B, &32, &A0, &CD, &66, &BB, &F3, [1564]
&2A, &37, 1372
1520 DATA &A0, &3E, &01, &32, &27, &A0, &3E, &0C, [2175]
&CD, &5A, 841
1530 DATA &BB, &F3, &3E, &01, &32, &28, &A0, &2B, [3215]
&3E, &01, 849
1540 DATA &32, &34, &A0, &F3, &23, &7E, &FE, &5F, [1855]
&CA, &93, 1364
1550 DATA &A1, &FE, &24, &CA, &4C, &A1, &CD, &5A, [1472]
&BB, &C3, 1567
1560 DATA &39, &A1, &3E, &0D, &CD, &5A, &BB, &3E, [2366]
&0A, &CD, 1052
1570 DATA &5A, &BB, &F3, &3A, &28, &A0, &3C, &32, [2117]
&28, &A0, 1088
1580 DATA &3A, &34, &A0, &3C, &32, &34, &A0, &FE, [2424]
&05, &C2, 1045
1590 DATA &39, &A1, &3A, &27, &A0, &3C, &32, &27, [2091]
&A0, &FE, 1038
1600 DATA &04, &CA, &26, &A2, &FB, &CD, &06, &BB, [1477]
&F3, &FE, 1552
1610 DATA &F0, &CA, &8E, &A1, &FE, &20, &C2, &76, [2735]
&A1, &3E, 1566
1620 DATA &0C, &CD, &5A, &BB, &F3, &C3, &34, &A1, [2154]
&F3, &3E, 1450
1630 DATA &24, &77, &23, &CD, &81, &BB, &3E, &01, [2096]
&32, &36, 878
1640 DATA &A0, &FB, &CD, &06, &BB, &F3, &FE, &F0, [1705]
&CA, &01, 1749
1650 DATA &A2, &FE, &7F, &CA, &CC, &A1, &D2, &9B, [3110]
&A1, &FE, 1890
1660 DATA &0D, &CA, &E2, &A1, &FE, &20, &DA, &9B, [2396]
&A1, &77, 1541
1670 DATA &23, &CD, &5A, &BB, &F3, &3A, &36, &A0, [1571]
&3C, &32, 1142
1680 DATA &36, &A0, &FE, &28, &CA, &E2, &A1, &C3, [2075]
&9B, &A1, 1608
1690 DATA &3E, &08, &CD, &5A, &BB, &3E, &10, &CD, [1707]
&5A, &BB, 1112
1700 DATA &F3, &3A, &36, &A0, &3D, &32, &36, &A0, [1605]
&2B, &C3, 1078
1710 DATA &9B, &A1, &F3, &3E, &24, &77, &3E, &0D, [2678]
&CD, &5A, 1146
1720 DATA &BB, &3E, &0A, &CD, &5A, &BB, &F3, &23, [2121]
&3A, &28, 1117
1730 DATA &A0, &3C, &32, &28, &A0, &FE, &0D, &CA, [2915]
&15, &A2, 1122
1740 DATA &C3, &96, &A1, &F3, &3A, &36, &A0, &FE, [2685]
&01, &CA, 1478
1750 DATA &15, &A2, &3E, &24, &77, &23, &3A, &28, [1525]
&A0, &3C, 753
1760 DATA &32, &28, &A0, &F3, &3E, &5F, &77, &3E, [1757]
&0D, &CD, 1049
1770 DATA &5A, &BB, &3E, &0A, &CD, &5A, &BB, &C3, [2582]
&26, &A2, 1226
1780 DATA &F3, &3E, &01, &32, &36, &A0, &32, &28, [2064]
&A0, &32, 870
1790 DATA &27, &A0, &21, &CE, &A3, &22, &37, &A0, [2228]
&CD, &84, 1187
1800 DATA &BB, &21, &A9, &A3, &F3, &7E, &FE, &24, [2085]
&CA, &4C, 1489
1810 DATA &A2, &CD, &5A, &BB, &23, &C3, &3E, &A2, [2757]
&FB, &CD, 1554
1820 DATA &06, &BB, &F3, &FE, &77, &CA, &1F, &A1, [2161]
&FE, &57, 1544
1830 DATA &CA, &1F, &A1, &FE, &63, &CA, &79, &A2, [2652]
&FE, &43, 1553
1840 DATA &CA, &79, &A2, &FE, &20, &C2, &4C, &A2, [2424]
&CD, &6C, 1516
1850 DATA &BB, &CD, &9C, &BB, &3A, &19, &A0, &CD, [3895]
&B4, &BB, 1550
1860 DATA &C3, &83, &A2, &F3, &2A, &37, &A0, &3E, [2784]
&5F, &77, 1264
1870 DATA &C3, &1F, &A1, &F3, &2A, &21, &A0, &3E, [2237]
&01, &32, 978
1880 DATA &36, &A0, &32, &28, &A0, &3A, &36, &A0, [2447]
&FE, &09, 999
1890 DATA &CA, &E5, &A2, &22, &1D, &A0, &22, &1F, [3345]
&A0, &3E, 1103
1900 DATA &01, &32, &28, &A0, &3A, &28, &A0, &FE, [2301]
&07, &CA, 972

```

```

1910 DATA &CD, &A2, &ED, &4B, &23, &A0, &2A, &13, [2101]
&A0, &ED, 1332
1920 DATA &5B, &1F, &A0, &CD, &1B, &B9, &F3, &3A, [2589]
&28, &A0, 1200
1930 DATA &3C, &32, &28, &A0, &22, &13, &A0, &2A, [2500]
&25, &A0, 762
1940 DATA &19, &22, &1F, &A0, &C3, &A2, &A2, &F3, [2016]
&3A, &36, 1124
1950 DATA &A0, &3C, &32, &36, &A0, &2A, &1D, &A0, [2011]
&11, &00, 732
1960 DATA &08, &19, &7C, &FE, &09, &DA, &E5, &A2, [2315]
&C3, &8F, 1367
1970 DATA &A2, &F3, &CD, &27, &A3, &2A, &17, &A0, [2985]
&CD, &75, 1359
1980 DATA &BB, &CD, &81, &BB, &F3, &C3, &39, &A0, [2885]
&21, &53, 1479
1990 DATA &A0, &CD, &EC, &BC, &F3, &21, &00, &88, [1788]
&22, &13, 1254
2000 DATA &A0, &22, &15, &A0, &3E, &01, &32, &27, [2751]
&A0, &32, 737
2010 DATA &36, &A0, &32, &28, &A0, &21, &CE, &A3, [2268]
&22, &37, 955
2020 DATA &A0, &C9, &01, &00, &08, &21, &00, &C0, [2058]
&ED, &5B, 923
2030 DATA &15, &A0, &CD, &1B, &B9, &F3, &C9, &01, [1357]
&00, &08, 1051
2040 DATA &2A, &13, &A0, &11, &00, &C0, &CD, &1B, [2428]
&B9, &F3, 1090
2050 DATA &C9, &4E, &4F, &54, &49, &5A, &20, &20, [2311]
&56, &20, 787
2060 DATA &32, &2E, &37, &20, &20, &20, &20, &20, [2410]
&20, &20, 375
2070 DATA &20, &5B, &5E, &5D, &20, &3D, &20, &41, [1311]
&62, &62, 696
2080 DATA &72, &75, &63, &68, &20, &1E, &5F, &5F, [2565]
&5F, &5F, 876
2090 DATA &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, [2011]
&5F, &5F, 950
2100 DATA &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, [2011]
&5F, &5F, 950
2110 DATA &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, [2011]
&5F, &5F, 950
2120 DATA &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, [2032]
&5F, &5F, 891
2130 DATA &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, [2011]
&5F, &5F, 950
2140 DATA &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, [2011]
&5F, &5F, 950
2150 DATA &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, [2011]
&5F, &5F, 950
2160 DATA &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, &5F, [2362]
&20, &20, 761
2170 DATA &20, &20, &18, &5B, &57, &5D, &20, &3D, [1986]
&20, &57, 571
2180 DATA &64, &68, &2E, &20, &20, &20, &20, &20, [1922]
&5B, &43, 568
2190 DATA &5D, &20, &3D, &20, &4C, &6F, &65, &73, [2432]
&63, &68, 824
2200 DATA &65, &6E, &18, &24, &5F, &00, &00, 366 [1501]
2210 - [117]
2220 - Einleserroutine [2799]
2230 - [117]
2240 dat=0:sz=0:dz=1230 [558]
2250 FOR adr=-24576 TO-23600 [1052]
2260 READ byte:dat=dat+1 [956]
2270 sz=sz+byte [619]
2280 POKE adr,byte [84]
2290 IF dat< 10 AND adr<-23600 THEN 2330 [826]
2300 READ chksum [1222]
2310 IF chksum<>sz THEN PRINT "Fehler in [3056]
Zeile :";dz
2320 dz=dz+ 10 : sz=0:dat=0 [843]
2330 NEXT adr [547]
2340 - [117]
2350 - Initialisierung und Ende [1568]
2360 - [117]
2370 MEMORY &8FFF [207]
2380 SAVE"NOTIZ", b, &A000, &3F0 [1769]
2390 CALL &A000 [637]
2400 END [110]

```

Listing Notiz Lader


```

10 SYMBOL AFTER 256 [1408]
20 MODE 2 [513]
30 MEMORY &8FFF [207]
40 LOAD"NOTIZ.BIN" [1525]
50 CALL &A000 [637]
60 END [110]


```


DER EINSTIEG IN DIE SCHNEIDER-PC-WELT

... mit
CARAT-SOFT
sind Sie dabei!



Inh. U. Donsbach
Nelkenstr. 27
Postfach 420115
4600 Dortmund 41
Tel.: 0231 / 40440
Tlx.: 8 227 369 medi



WINDOW ADDRESS

Verwaltung beliebig vieler Adressen: Adressen verwalten, anzeigen, 5 verschiedene Sortierungen, Etikettendruck, Übergabe an Textverarbeitung

DM 98,-

WINDOW KASSE

Kommerzielle Kassenbuchführung mit Einnahmen, Ausgaben, Kassenbuch anzeigen, Kassenbuch drucken, Reorganisieren.

DM 98,-

CARAT AUFTRAG PC

Auftragsabwicklung mit: Artikelverzeichnis, Kunden, Lieferanten, Einkauf, Verkauf, Statistik, OP-Listen mit Mahnwesen, Voreinstellungen, Texteditor und ...

DM 998,-

CARAT LAGER PC

Lagerhaltung: Voreinstellungen, Artikelverzeichnis, Lieferanten, Wareneinkauf, Lagerverwaltung, Statistiken und ...

DM 298,-

AGENTUR

Versicherungsprogramm: Kundendatei, Versicherungsdatei, Notizbuch, Terminübersicht, Brieffunktion, Verkaufslisten, Reisekostenabrechnung, Provisionen und

DM 1.200,-

BIBLIOMAT

Branchenlösung für den Buchhandel: Bücher verwalten, Verlage verwalten, Lagerhaltung, Bücherverkauf und ...

DM 298,-

Abenteuer Zombis

Zombies sind seit Anbeginn der Literatur immer wieder gern gesehene Gäste diverser Storys, Novellen und auch so manches Romans gewesen. Bedenkt man, daß sich im Zombie so manche archaische Urangst wieder spiegelt, ist dies auch nicht verwunderlich. Welches Wesen oder Ungeheuer würde sich besser eignen, uns in Angst und Schrecken zu versetzen, als ein menschlicher Körper, der jeglicher Intelligenz entblättert wurde, ja darüber hinaus auch noch allen eigenen Willens beraubt wurde.

Während der ersten Blütezeit des klassischen Horrorkinos lag der wesentliche Akzent des in einer Story auftauchenden Zombies hauptsächlich im fehlenden Willen. Ein Zombie war eine bedauernswerte Kreatur, die noch über den Tod hinaus einem unheimlichen Peiniger zu Diensten sein mußte. Die ursprünglichen Einflüsse der jamaikanischen Voodoo-Religion, die eine subtile Verschmelzung von heidnischen Brauchtümern und christlichen Riten darstellt, standen hier noch im Vordergrund. Zu den bestialischen Kannibalen, als die sie heute fast jedermann bekannt sind, wurden sie erst in dem in den 60-er Jahren gedrehten Film von George A. Romero.

„Die Nacht der lebenden Leichen“ leitete eine regelrechte Renaissance der Zombies ein, um die es in den 40-er und 50-er Jahren recht ruhig geworden war. Dieser Film entwickelte sich schnell zu einem regelrechten Kultfilm des Horrorkinos, und der Film spielte seine Produktionskosten, die unter 60000 Dollar lagen, um ein Vielfaches wieder ein.

Trotz des erstaunlichen Erfolges dauerte es fast zehn Jahre, bis Romero die fast schon obligatorische Fortsetzung drehte. Dieser Film, der von den deutschen Verleihern schlicht „Zombie“ betitelt wurde, brach wie ein Gewitter über den Zuschauer herein. Zugegebenermaßen gab es bis zu diesem Film schon so manche derbe Filmszene, aber das Inferno aus Blut und Gewalt, das Romero in diesem Film über den Zuschauer hinwegtoben ließ, stellte alles bisher Dagewesene in den Schatten. Ohne zu untertreiben könnte man Romero als den Vater des absoluten Brutalo-Horrors bezeichnen. Auf jeden Fall hatte dieser Film beim Kinopublikum entschieden mehr Resonanz als bei der Kritik.

Lebende Leichen bezeichnet man gemeinhin als Zombies. Diese recht unerfreulichen Zeitgenossen sind die Widersacher von vier jungen Leuten, die auf der Flucht vor ganzen Zombie-Armeen Zuflucht in einem verlassenen Einkaufszentrum suchen.



Zombies auf Disketten

Die Softwarebranche, die nie schläft und nie die Gelegenheit zu einem kleinen „Spiel zum Film“ ausläßt, hat sich schon mehrmals an Stoffen des Horrorkinos versucht. Was allerdings UBI-Softs „Zombi“ von anderen derartigen Adaptionen unterscheidet, ist zweierlei. Zum einen ist dies die hier gewählte Spielform des menuegesteuerten Adventures, zum anderen verzichtete man hier auf eine 100%-ige Annäherung an den ursprünglichen Filmstoff. Und das ist in der Tat ein wenig unüblich, vergleicht der Kunde entsprechende Produkte, etwa Palace Softwares „The Evil Dead“ oder Domarks „Friday the 13th“, stellt er fest, daß hier sogar das Motiv des entsprechenden Filmplakates Verwendung fand. UBI-Soft war offensichtlich der Meinung, daß eine so deutliche Annäherung an den Film nicht notwendig sei.

Die eigentliche Handlung des Spiels spiegelt die Story des Filmes allerdings recht deutlich wieder. Aus irgendeinem Grund beginnen auf der ganzen Welt die frisch Verstorbenen aus ihren Gräbern zu kriechen und den noch lebenden Menschen nachzustellen. Innerhalb kürzester Zeit beginnen die lebenden Toten den Menschen echte Probleme zu bereiten. Niemand ist mehr vor den herumstreifenden und nach Nahrung suchenden Zombiehorden sicher. Allerorten bricht das Chaos aus, und niemand ist mehr seines Lebens sicher.

Vor diesem Hintergrund entschließen sich vier junge Menschen, drei Männer und eine Frau, mit einem Hubschrauber aufs Land zu fliehen. Dort sei die Situation noch

halbwegs normal – so glauben sie zumindest.

Als sie aber am Ziel ankommen, stellen sie fest, daß die Lage sich hier nur unwesentlich von der Situation in den Städten unterscheidet. Mit dem letzten verbliebenen Quentchen Sprit gelingt es den vier, auf dem Dach eines großen Einkaufszentrums zu landen. Nach einer kurzen Lagebesprechung, entschließen sich die vier dazu, in dem Supermarkt zu bleiben. Aber bevor sie sich in dem Einkaufszentrum häuslich niederlassen können, müssen sie es zuerst einmal von den darin herumstreunenden Zombies säubern und die Türen sichern.

Und damit ist die Aufgabe des Spielers schon umrissen. Denn er – der Spieler – übernimmt fortan die Rollen der vier Leute.

Zombie-Menues

Wie bereits erwähnt, funktioniert an „Zombi“ so ziemlich alles über eine gut durchdachte Joystick-Menuesteuerung. Auf dem Monitor werden in den obersten Bildschirmzeilen Portraits der vier Protagonisten gezeigt. Rechts daneben befindet sich eine Art Statuswindow, in dem der jeweils gerade agierende Charakter und dessen derzeitige Konstitution dargestellt wird.

Unter der Portraitleiste ist das Location Window, in dem der Spieler den Ort, an dem sich die Person, die derzeit gerade im Statuswindow zu sehen ist, sehen kann. Am unteren Bildschirmrand ist dann das eigentliche Steuerungs-menue, das aus einer Leiste von Icons besteht, die mittels des Joysticks hin und her bewegt werden kann.

Drückt der Spieler auf den Feuerknopf, wird jeweils das Icon ange-

wählt, das sich derzeit gerade in der Mitte der Icon-Leiste befindet.

Zu Beginn des Spieles müssen die Charaktere, und damit der Spieler, erst einmal das Gebäude erkunden, und sich bewaffnen. Bei diesen Erkundungsausflügen sollte man aber sehr vorsichtig sein, da es auch im Inneren des Einkaufszentrums von Zombies wimmelt. Hat der Charakter keine Waffe bei sich, besteht seine einzige Chance, ungeschoren aus dieser Aktion hervorzugehen, darin, schnell zu sein.

Um in dem riesigen Supermarkt ein ruhiges Leben führen zu können, bedarf es einiger gar nicht so einfacher Aktionen, die vom Spieler eine ganze Menge Phantasie und Kombinationsgabe erfordern.

„Zombi“ ist eines der wenigen CPC-Spiele, die es nur für Diskette gibt, denn die Bilder der einzelnen Lokationen werden im Bedarfsfalle immer von der Diskette nachgeladen. Die Standardoptionen, wie Abspeichern oder ein begonnenes Spiel wieder einladen, sind selbstverständlich (?) auch enthalten.

Alles an „Zombi“ ist gelungen, der Spielbeginn läuft wie der Vorspann eines Filmes ab, in dem die beteiligten Mitarbeiter aufgeführt werden, sogar ein unheimliches Musikstück wurde integriert.

Der Realismus, mit dem die einzelnen Spielszenen grafisch auf dem Monitor dargestellt werden, vertiefen den Eindruck eines Filmes.

All diese Komponenten tragen zu der unheimlichen Atmosphäre des Spieles bei, und ich könnte mir vorstellen, daß dieses Programm, um Mitternacht gespielt, so manche Gänsehaut provoziert.

Der große Nachteil von „Zombi“ ist, daß es bisher noch nicht in Deutschland erhältlich ist. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. UBI-Soft hat einen deutschen Vertriebspartner gefunden, und „Zombi“ wird bald mit einer deutschen Anleitung erhältlich sein. (HS)

Gamers Message How to beat it

Saboteur ist eines der besten Spiele von DURELL Software, das es zur Zeit für den Schneider Computer auf dem Markt gibt. Die Grafik sowie die Idee des Spieles sind gut gelungen. Nun etwas über das Spiel selbst:

Sie sind ein Ninja-Saboteur, der die Aufgabe hat, in ein schwerbewachtes Kaufhaus einzudringen, eine Diskette zu entwenden und noch eine Zeitbombe zu legen. Auf dieser Diskette finden Sie Namen von Mitgliedern einer Untergrundorganisation, die für die Polizei sehr wichtig sein könnten.

Das Spiel beginnt, indem Sie mit einem Schlauchboot in das nächtliche Kaufhaus eindringen. Gleich im ersten Bild werden Sie von einem Schäferhund angefallen, der versucht, Sie zu zerfleischen.

Im weiteren Spielverlauf werden Sie noch mehrere von diesen Hunden finden. Sie können diese töten, indem Sie den Feuerknopf drücken und gleichzeitig den Joystick nach hinten ziehen; eine andere Möglichkeit wäre, die Hunde einfach zu überspringen (Joystick schräg nach oben).

Außerdem begegnen Ihnen noch andere Ninjas, die Sie an Ihrer Aufgabe zu hindern versuchen. Diese können Sie töten, indem Sie sie durch einen kräftigen Karateschlag/-sprung oder durch Waffen, die überall im Kaufhaus verstreut sind, zu Boden strecken. Weiterhin werden Sie noch Selbstschußanlagen und, je nach Levelhöhe, verschlossene Türen finden. Alle eben genannten Hindernisse zie-


hen Ihnen von einer Energiesäule Kampfkraft ab.

Bei Saboteur hat man leider nur ein Leben, aber die Lebensenergie (Kampfkraft) lädt sich von selbst bei einer kleinen Spielpause wieder auf. Wenn Sie nun dem Plan folgen und einfach durch die gelb gekennzeichneten Räume kommen, werden Sie den Lösungsweg auf keinen Fall verfehlen. In den eben genannten Räumen finden Sie Untergrundbahnen, durch die Sie zur nächsten Etage weitertransportiert werden, in der die Zeitbombe, die das Kaufhaus in die Luft sprengen soll, oder die Diskette, auf der die Namen gespeichert sind, zu finden sind.

Nachdem Sie die Diskette genommen und die Zeitbombe dort abgelegt haben, wo Sie die Diskette gefunden haben, müssen Sie auf dem schnellsten Weg wieder nach oben, zu dem auf dem Plan gelb gekennzeichneten Hubschrauber, gehen. Dieser wird Sie dann aus dem Kaufhaus herausführen, das einige Zeit später dann auch explodiert.

Die größte Schwierigkeit ist, daß Sie beim Spiel nur eine begrenzte Zeit haben.

(Stefan Achilles)



Multicenter Turbo

Netzwerkzentrale auch für CPC's

Im Jahre 1981 wurde in Budapest von zwei Elektronikingenieuren eine private Firma zur Herstellung von Hard- und Software gegründet, die Muszertechnika. Zu einer Zeit, in der ein ZX 80-Rechner mit 1kB freiem Speicherplatz noch um 350,- DM kostete, begannen die Firmengründer mit der Herstellung von elektronischen Meßgeräten; bald danach begann die Entwicklung eigener CP/M-Rechner.

Im Jahre 1986, in dem der Commodore 64 und der ZX 80 in Ungarn eine bescheidene Verbreitung erfahren haben, stellt die Firma Muszertechnika (die übrigens in 1985 mit 90 Beschäftigten einen Umsatz von 15 Mio. DM erwirtschaftete) das MC-Turbo vor, welches keinen Vergleich mit Konkurrenzprodukten scheuen muß.

Die Standardversion des MC-Turbo umfaßt die Verwaltungseinheit mit Z80-Prozessor und 256KB RAM, ein Festplattenlaufwerk mit 27 MB Speicherplatz, zwei 5,25"-Laufwerken mit je 400KB, eine Centronics-Schnittstelle für einen zentralen Drucker und acht Steckplätze für CP/M-fähige Gastrechner.



Bild 1: Die stolzen "Väter" des MC-Turbo

Die Liste der anschußfähigen Rechner verdeutlicht die Zielgruppe der MC-Turbo-Anwender: Sämtliche CPC's (der 464 mit Vortex-Laufwerk) und die PCW's 8256/8512 arbeiten



Bild 2: Unauffällig, aber potent: das Multicenter am Arbeitsplatz

unter CP/M 2.2 und CP/M 3.0 mit der Zentrale zusammen; so können gerade kleinere und mittlere Betriebe mit vergleichsweise geringen Kosten ein kleines, aber leistungsfähiges lokales Netzwerk installieren.

Die angeschlossenen Gastrechner (Terminals) müssen mit je einer RS 232-Schnittstelle und der dem MC-Turbo beigelegten Netzwerksoftware ausgerüstet sein; anschließend stehen jedem Terminal alle Funktionen und sämtliche Peripherie der Zentrale zur Verfügung.

Wenn das Multicenter mit einer zweiten Harddisk ausgerüstet worden ist (max. Speicher 2 x 80 MB), kann jeder User auf maximal sechs Laufwerke zugreifen: Laufwerke A und B sind die Terminal-eigenen Floppylaufwerke, C und D sind die Festplatten des MC, E und F die Floppylaufwerke der Zentrale. Zudem kann ein Druckerzugriff entweder auf den Terminal-eigenen oder den zentralen Drucker erfolgen.

Die Network-Software ist unter einem eigenen Betriebssystem "M-SYS" geschrieben, welches von Muszertechnika entwickelt wurde, um Lizenzschwierigkeiten mit Digital Research zu umgehen. Die Kompatibilität mit CP/M ist jedoch gewährleistet; so ist die Lauffähigkeit von Wordstar und dBase II unter CP/M, MP/M und CP/NET im Verbund mit acht Schneider Rechnern auch von der Firma Schneider selbst attestiert worden.

Eine weitere Möglichkeit der Kommunikation wird durch die mitgelieferte Mail Box eröffnet, die den Aus-

tausch von Informationen zwischen zwei Terminals oder das Senden einer Botschaft an alle anderen Terminals ermöglicht. Eine ankommende Botschaft wird durch eine entsprechende Meldung angezeigt.

Eine gerade für Betriebe sehr wichtige Option stellt das Programmpaket "Multi Access" dar, welches aus einer Zusammenstellung von Programmodulen besteht, die unter Turbo Pascal den Zugriff mehrerer Terminals auf eine Datenbank verwalten.

Die Vorführung in unserem Haus hat uns davon überzeugt, daß ein leistungsfähiges Multi-User-System nicht erst in PC-Regionen verwirklicht werden kann (wo ein Terminal schnell den Preis des Standard-Multicenter erreicht), sondern auch die in Profikreisen geachteten "Home"-Computer zur Vernetzung taugen. Die Voraussetzung hierzu ist durch das MC-Turbo geschaffen - CPC und MC ist eine Kombination, die den PC-Netzen in vielen Aspekten nicht aus dem Weg gehen muß, in der Preiswürdigkeit aber ein deutliches Plus verzeichnen kann.

Die Installation und Wartung des Netzwerksystems wird von dem in Stuttgart ansässigen EDV-Dienstleistungsunternehmen ANSWER ausgeführt; der geneigte Interessent hat so einen kompetenten Partner in allen Problemfällen.


Vertrieb und Service des Multicenter-Turbo:

ANSWER Management Consulting GmbH
7000 Stuttgart 1
Preise auf Anfrage (ME)

EC 6

Themen u.a.

- * **Neue Hard- und Software** für EC-65 und EC-65 K: Die "Universal Disk Controller"-Karte ermöglicht Anschluß von Harddisk-Laufwerken und kann alle gängigen Diskettenformate verwalten.
- * **Farbgrafik-Terminal zum Selbstbau:** Source-Listings als Free-Soft auf Diskette zur Verfügung, damit Anpassung an alle Computer-Systeme möglich.
- * **Selbstbau-Plotter** (Teil 2): Mechanik, Elektronik, Software.
- * **Maus-Interface** (Teil 2): Platine und Baubeschreibung. Für verschiedene marktgängige "Mäuse" geeignet.
- * **EC-68 K:** MIDI-, Centronics- und Sound-Interface-Karten, Netzteil.



- * **Betriebssystem Flex:** PL/9, Copycat.

- * **6502-Modemprogramm:** Dieses Programm ermöglicht den Datenaustausch von "65er"-Computern untereinander, zwischen "65er"- und "80er"-Computern und zwischen "65ern" und Datenbanken (Mailboxen).

Grundlagen-Beiträge:

- * **Laserdrucker:** Technik, Aufbau und Anwendungsmöglichkeiten der Druckertechnologie der Zukunft.
- * **V 30 (Teil 2):** Umfassende Beschreibung der Programmierung des V 30 im Originalmodus und im 8080-Emulationsmodus.
- * **65816 (Teil 4):** Darstellung der Interrupt-Struktur zu diesem Mikroprozessor und der (gegenüber 6502) neuen Befehle.

Ende
Oktober
im Handel

**Die ganz andere
Computer-Zeitschrift.
Für Leute, die mehr wissen
und mehr machen wollen.
Überall zu haben, wo es
"Elektor" gibt.
Und direkt vom Verlag.**

Elektor Verlag GmbH, Süsterfeldstr. 25, 5100 Aachen, Telefon (0241) 81077

1. Folge: Über Dateien und Datenbanksysteme

Sie haben sich den Joyce als Textverarbeitungssystem gekauft? Sie haben mit LocoScript einige Zeit gearbeitet, einige mehr oder auch weniger angenehme Erfahrungen dabei gesammelt und beim Blättern in Ihren Handbüchern festgestellt, daß Sie mehr gekauft haben als "nur" ein Textsystem – nämlich einen ausgewachsenen Personalcomputer mit recht beachtlichen Leistungsmerkmalen? Und Sie möchten Näheres erfahren über die Nutzungsmöglichkeiten Ihres Geräts? Dann sind Sie bei dieser Reihe gut aufgehoben, wie übrigens auch der "Noch-nicht-Joyce-Besitzer", der sich zum Erwerb eines Computers bislang nicht entscheiden konnte, weil ihm genauere Informationen über dessen mögliche Einsatzgebiete fehlen.


Dateiverwaltung

Diese Serie wird sich in den folgenden Monaten mit dem, neben der Textverarbeitung, zweiten wichtigen Bereich befassen, in dem sich Personalcomputer wie Ihr Joyce sinnvoll einsetzen lassen: der Dateiverwaltung. Ganz konkret wird Ihnen ein für diesen Rechner geeignetes Datenbanksystem vorgestellt werden, mit dem Sie auch umfangreichere Datensammlungen auf dem Joyce handhaben können, und das Ihnen überdies eine eigene Programmiersprache zur Verfügung stellt, mit der sie häufiger wiederkehrende Arbeitsabläufe festlegen ('programmieren'), speichern und bei Bedarf abarbeiten lassen können. Die Rede ist von dBase II, einem 1980 von der amerikanischen Softwarefirma Ashton Tate auf den Markt gebrachten und seit 1982 auch in der Bundesrepublik erhältlichen Programm, das in einer auf dem Joyce lauffähigen Version vom Verlag Markt & Technik für ca. 200,- DM vertrieben wird.

Speicher

Die hier vorgestellte dBase II-Version ist auch für den CPC 6128 lieferbar sowie – allerdings nur für solche Geräte, die über eine Vortex-Speichererweiterung verfügen – für den CPC 464/664. Alles im weiteren zu dBase II Gesagte gilt also auch für die Besitzer dieser Schneider Rechner. Ein-

dBASE



Dateienverwaltung (auf dem Joyce und Anderen)

schränkend muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß es erst ab einer freien Hauptspeichergröße von ca. 100 KB aufwärts möglich ist, sinnvolle professionelle Anwendungen mit diesem Datenbanksystem zu realisieren, und über diese Größe verfügen lediglich der Joyce sowie der Joyce Plus. Auch werden Sie während der Arbeit mit dBase II schnell feststellen, daß ein zweites Laufwerk – oder noch besser: eine Festplatte – zwar nicht Voraussetzung, aber doch sehr angenehm sind, reduzieren sich durch deren Verwendung die notwendigen Diskettenwechsel doch auf ein Minimum.

Im Rahmen dieser Einführung werden wir jedoch keine allzu umfangreichen Programme und Dateien anlegen, sondern an ausgewählten Beispielen die Handhabung von dBase II kennenlernen. Die angedeuteten Einschränkungen werden in diesem Rahmen also nicht zum Tragen kommen, so daß auch CPC-Benutzer an diesem Kurs teilnehmen können.

Dateien

Doch nun genug der Vorrede. Es soll hier also um die Verwaltung von Datenbanken (geläufig ist auch der Ausdruck "Datei") gehen, und als erstes muß die Frage geklärt werden, worum es sich bei einer Datenbank eigentlich handelt. Nun, prinzipiell ist eine solche Datei nicht mehr als ein äußerst gewöhnliches Gebilde, von dem Sie bestimmt mehrere Exemplare im Hause haben. Ihr Telefonbuch zum Beispiel ist eine Datei, eine alphabetische Liste von Personennamen, zu denen die Anschriften und – natürlich – Telefonnummern angegeben sind. Auch Ihr Terminkalender ist eine Datei, eine nach Tagesdatum geordnete, in der Sie Verabredungen, Geburtstage und dergleichen vermerken. Und auch bei Ihrem Adressbuch handelt es sich um eine Datei, bei Ihrer Schallplattenkartei oder Ihrem Bücherkatalog. Eine Datei ist also letztlich nichts anderes als eine geordnete Sammlung

von Informationen (Daten) auf einem Datenspeicher – ob er nun aus Papier besteht wie Ihr Telefonbuch oder Ihr Terminkalender, oder eine flexible Magnetplatte ist wie Ihre Disketten, spielt dabei zunächst keine Rolle.

Nun existiert eine Datenbank natürlich nicht aus Selbstzweck, sondern dient bestimmten Zielen, und hier wird das Material Ihres Datenträgers denn doch wichtig. Eine Datei muß nämlich den schnellen und zuverlässigen Zugriff auf bestimmte gesuchte Daten ermöglichen, und dies kann bei einer papiergeführten Datei schon zu erheblichen Problemen führen. So ist es zwar ohne Schwierigkeiten möglich, in einer auf Karteikarten geführten Personalübersicht den Familienstand eines bestimmten Mitarbeiters festzustellen – Sie müssen lediglich im Namensalphabet die Karte der betreffenden Person finden – wenn Sie jedoch die Frage beantworten müssen, welche Angestellten noch wieviele Urlaubstage offen haben, so müssen Sie schon die gesamte Kartei von A bis Z durcharbeiten, um die gewünschten Angaben zu erhalten.

Funktionen eines Datenverwaltungssystems

Diese mühselige Arbeit kann Ihnen ein Datenbanksystem abnehmen, und mehr noch: es erlaubt, bestehende Datensammlungen zu aktualisieren (etwa, indem inaktuelle Daten gelöscht, veraltete Informationen überarbeitet oder neue Daten angefügt werden). Sie können mit seiner Hilfe Ihre Dateien nach bestimmten Informationen durchsuchen, wobei ein anspruchsvolles System wie dBase II auch die Verknüpfung

Tabelle 1 – Leistungsumfang dBase II;

maximale Zahl der Datensätze je Datei	65535
maximale Länge eines Datensatzes in Zeichen	1000
maximale Anzahl der Felder je Satz	32
maximale Länge eines Feldes in Zeichen	254
Rechengenauigkeit (gültige Ziffern)	10
maximale Länge eines Sortierschlüssels in Zeichen ...	100

mehrerer Suchmerkmale erlaubt. Und Sie haben die Möglichkeit, Ihre Dateien oder Teile davon nach beliebigen Informationsteilen sortiert über den Bildschirm oder Drucker auszugeben, ohne daß diese Sortierung an Ihren Ursprungsdateien etwas ändert. Und Sie können von Ihren Dateien problemlos Kopien anfertigen, um etwa Sicherungsexemplare in den Tresor zu legen (auf das Anfertigen sogenannter Sicherungskopien werden wir noch zurückkommen). Sie können in Ihren Dateien rechnen und sogar Serienbriefe erstellen, in denen ein feststehender Text mit von Ausdruck zu Ausdruck variierenden individuellen Angaben – z.B. Adressen, Anreden etc. – ergänzt wird.

Sie sehen: das Leistungsangebot des Datenbanksystems dBase II ist beeindruckend. Hinzu kommt, daß die geschilderten Arbeitsabläufe nicht nur äußerst schnell ablaufen, sondern auch fehlerfrei bleiben. Dies liegt nun aber keineswegs daran, daß solche Systeme besonders "schlau" wären, doch wurden sie für diese speziellen Tätigkeiten konstruiert und führen sie mit maschineller Sturheit und Sicherheit aus. Damit arbeiten sie nicht anders als beispielsweise ein Toaster, der schließlich auch in der Lage ist, ihr Brot wunschgemäß aufzubacken, ohne dabei auch nur die geringste Vorstellung vom Sinn seines Tuns zu haben.

Datenbanksysteme mit dem vorgestellten Funktionsumfang waren lange Zeit hindurch eine Spezialität der Großrechenanlagen. Die Lage hat sich inzwischen jedoch erheblich verändert, so daß der "Deutsche Software-Katalog" von Werner Fuchs und Hans J. Alpers bereits 1985 55 solcher Programme mit Eignung für Personalcomputer verzeichnen kann, und diese Zahl ist in den vergangenen Monaten noch kräftig gestiegen.

Das Angebot für den Joyce und die Computer der CPC-Reihe ist um einiges kleiner, aber dennoch beachtlich; einen ersten Überblick verschaffen Sie sich schon beim Durchblättern dieser "CPC Schneider International"-Ausgabe.

dBase II-Leistungsumfang

Um dBase II mit dieser Konkurrenz vergleichen zu können, gibt Ihnen Tabelle 1 einen Überblick über dessen Leistungsumfang.

Sätze und Felder

Sie haben durch Tabelle 1 einige Begriffe kennengelernt, die im weiteren Verlauf dieser Einführung noch häufiger auftauchen werden. Aus diesem Grund seien sie hier anhand eines Eintrags im Telefonbuch kurz er-

WIR SIND FLEXIBEL

Software für alle CPC's
Joyce u. die neuen Schneider PC's

- Auftragsbearbeitung DM 398,-
- Finanzbuchhaltung DM 278,-
- Vereinsverwaltung DM 198,-
- Adressverwaltung DM 98,-

Wir führen für Sie gegen Aufpreis auf der Basis unserer Grundmodule jede Änderung oder Anpassung durch.
(Auch kompl. Neuentwicklungen gegen Vorlage eines Pflichtenheftes).

"BYTE ME" COMPUTERSYSTEME
Wilhelmstr. 7 · 5240 Betzdorf · Tel. (027 41) 23537 u. 23107

Neu: Vertrieb Österreich · Telefon (02 22) 97 21 66
Wagner Electronics · Hauptstraße 171
3001 Mauerbach

GSX-Grafik-Treiber BASIC,
(für Striche, Kästchen, Polygonzüge = Kreise, Kuchen, Torten, Männchen). **Endlich kann die Grafik-Fähigkeit der JOYCE genutzt werden!** 64,-

Standardleistungsbuch (StLB)
für das Bauwesen auf 3"-Disketten!!
für Gartenbau, Hochbau, Elektrotechnik, Gas, Wasser, Abwasser, Wasserwirtschaft Pr. a. Anfr.
Schach „3-D Clock Chess“
für JOYCE 59,-

Begrenztes **Sonderangebot:** 3"-Disketten
100 Pack. mit 10 St. **CF2 89,-**, 50 Pack. mit 5 St. **CF2DD 79,-**

Aufrüstung JOYCE auf JOYCE Plus
– **RAM-Erweiterung** von 256 KB
auf **512 KB, Orig.-RAM-Baust.**,
mit ausführl. Einbauanlg. 119,-
– 2. Laufwerk **FD-2**, 1 MB 579,-

Papierführung JOYCE-Drucker
für exakten Papiereinzug und
Wiederholgenauigkeit 37,-

Bildschirmfilter für
– GT 64/65 bis 12/85 39,-
– CTM 644 49,-
– JOYCE 59,-

Telefon (0 70 71) 6 60 22
G + W · Hartmeyerstraße 50 · 7400 Tübingen

läutert. Ist die Datei in diesem Fall die Gesamtheit des Telefonbuchs, so bilden die individuellen Fernsprechteilnehmer die Datensätze, deren Gesamtheit die Datei letztlich ist. Diese einzelnen Einträge bestehen wiederum aus den Datenfeldern, die hier den Nach- und Vornamen des Teilnehmers, seine Anschrift und seine Telefonnummer enthalten. Der "Sortierschlüssel" des Telefonbuchs, der die Abfolge der einzelnen Datensätze festlegt, wird von den Feldern Nach- und Vornamen sowie der Straßenbezeichnung und gegebenenfalls auch der Hausnummer gebildet.

Sie können sich ein Telefonbuch – und damit auch jede andere Datei – als eine geordnete Tabelle vorstellen, die aus einer festgelegten Anzahl an Spalten und einer theoretisch unbegrenzten Zahl an Zeilen besteht. Im konkreten Fall dBase II ist die Zahl der Zeilen auf die genannten 65535 Datensätze (z. B. Fernsprechteilnehmer) beschränkt und die der Spalten auf 32, wobei Sie jedoch für ein Telefonbuch mehr Zeilen, aber weniger Spalten benötigen (s. Tabelle 2).

Datenbankstrukturen

Sie werden im Zusammenhang mit dBase II häufig auf den Begriff "relationales Datenbanksystem" stoßen, mit dem die Struktur der angelegten Datenbanken beschrieben wird. "Relational" ist ein Ausdruck, der aus der Mathematik kommt und ein Verhältnis zwischen bestimmten gegebenen Elementen beschreibt, das in Tabellenform ausgedrückt werden kann. Mit diesem sehr einfachen Strukturprinzip unterscheiden sich dBase und ähnliche Datenbanksysteme grundlegend von den beiden übrigen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung vorzufindenden Strukturtypen, dem hierarchischen bzw. dem Netzwerkmodell. Beim Ersteren lassen sich die

Abhängigkeiten der Elemente durch "Bäume" darstellen, in denen jedes Element nur einen Vorgänger, einen höherstehenden "Elter", aufweisen kann, jedoch über eine beliebig große Zahl an Nachfolgern, an "Kindern", verfügen kann. Wollte man etwa Ihren Joyce in einer solchen Baumstruktur darstellen, so müßte man dem "Elter" Joyce die Kinder Monitor, Diskettenlaufwerk, Drucker und Tastatur zuordnen. Dem Drucker wiederum wären der Druckkopf, der Andruckbügel, Traktor etc. als Kinder zuzusprechen, für die der Drucker wiederum als "Elter" fungierte.

Beim Netzwerk ist dieses feste Verhältnis nicht gegeben. Seine Elemente werden über eine Zahl "Zeiger" miteinander in Verbindung gebracht, die es erlauben, von einer beliebigen Information ausgehend, sämtliche mit dieser in Zusammenhang stehenden Daten zu gewinnen. Solche Netzwerke erlauben zwar die Beherrschung auch sehr großer Datenbestände, ihr Aufbau und ihre Kontrolle erfordert jedoch speziell ausgebildetes Personal, so daß dieses Strukturprinzip nach wie vor nahezu ausschließlich auf Großrechnern vorzufinden ist.

Relationale Datenbankmodelle sind hingegen nicht nur einfacher zu entwickeln, sondern auch zu handhaben. Insbesondere bereitet die Aktualisierung von Daten – ein Vorgang, der bei den anderen genannten Strukturen einigen Aufwand verursacht – kaum Schwierigkeiten. dBase II erlaubt Ihnen auf sehr einfache Weise die Veränderung nicht nur einzelner ausgewählter Datensätze ("Zeilen") oder auch ganzer Felder ("Spalten"). Überdies ist es Ihnen möglich, die Struktur Ihrer Dateien selbst zu verändern – bestimmte Felder also zu löschen oder neue hinzuzufügen, ohne daß die Neueingabe sämtlicher in dieser Datei enthaltenen Informationen notwendig würde.

Grenzen

Die beschriebene Begrenzung der Zeilenzahl unter dBase II ist nur auf den ersten Blick ein Problem, da Sie ohne Schwierigkeiten 26 Dateien anlegen könnten – für jeden Buchstaben des Alphabets eine. Doch in der Praxis wird wohl niemand eine Datei von den Ausmaßen eines Telefonbuchs mit einem Personalcomputer wie dem Joyce bearbeiten wollen, so daß wir im Folgenden davon ausgehen werden, daß die benötigten Dateien auf einer Diskettenseite Platz finden. Denn die Kapazität der verwendeten Speicher begrenzt letztlich den Anwendungsbereich von dBase II weit effektvoller als die darin festgelegten Beschränkungen – deutlich wird das, wenn Sie sich überlegen, daß eine übliche Diskettenseite maximal 180.000 Zeichen aufnehmen kann, eine dort platzierte Datei also aus maximal 3600 Einträgen zu je 50 Zeichen Länge – dies ist sehr wenig – bestehen kann oder aus 180 zu je 1000 Zeichen Länge (sollten Sie über ein Megabyte-Laufwerk verfügen, verdoppeln sich diese Zahlen natürlich).

Die Höchstzahl von 32 Spalten ist ebenso wenig ein wirkliches Problem, da dBase II Ihnen die Möglichkeit bietet, mehrere Dateien zu je 32 Spalten miteinander zu verknüpfen, so daß Sie Dateien mit beliebig vielen Spalten aufbauen können, deren Größe wieder nur von der Kapazität Ihrer Speicher begrenzt wird.

Vorschau

In der nächsten Folge dieser Reihe werden Sie endlich Konkretes zu dBase II erfahren. Nach ihrer Lektüre werden Sie in der Lage sein, dBase II zu laden, eine Datei zu erzeugen und mit Daten zu füllen. Sie werden diese Datei dauerhaft auf Diskette speichern können und schon einige der Befehle kennenlernen, mit deren Hilfe Sie sich den Inhalt Ihrer Datei auf dem Monitor ansehen können. Mit diesen Grundkenntnissen werden Sie in der Lage sein, bereits wesentliche dBase II-Funktionen zu handhaben und in Ihre Zettelwirtschaft – oder sollte es die bei Ihnen nicht geben? – die erste EDV-gestützte Ordnung zu bringen.

(Walter Udo Everlien)

Tabelle 2 – Datei, Sätze, Felder...


Sätze	I	Felder	----->					
I	I	01		02		03		32
I	I	Name		Adresse		Tel., -Nr.		
I	I							I
00001	I			I		I		I
00002	I			I		I		I
00003	I			I		I		I
.	I			I		I		I
.	I			I		I		I
.	I			I		I		I
65535	I			I		I		I
I	I							I

DMV präsentiert

COPYSHOP

Autor: Matthias Uphoff

Das universelle Hardcopy-Programm für Schneider CPC 464/664 /6128




PEN 2
PAPER 0
TRANSP 0



...komfortable Menuesteuerung
für Bildgestaltung




...und Farben/Raster-Auswahl



...Hardcopy-Simulation
auf den Bildschirm



...beliebige Ausschnitts-
vergrößerungen



...Hardcopies in
4 verschiedenen
Formaten

COPYSHOP im Detail:

- Hardcopy in 4 (!) Formaten: DIN A4, DIN A5, 13,5 x 8,5 cm und 21,5 x 13,5 cm
- superschnelle Hardcopy-Routine: DIN A4 in ca. 4 Minuten
- arbeitet in allen 3 Modes
- Anpaßmenue für JEDEN Epson-kompatiblen Drucker
- 32 Farbraster über Menue wählbar
- Grafikeditor
- komfortable Pull-Down-Menues
- schnelle Fill-Routine

- beliebige Ausschnittvergrößerungen
- Bildschirm invertieren
- selbstrelozierbare Hardcopy-Routinen für eigene Programme
- neue Save- und Load-Routinen erkennen automatisch Mode und Farbwerte
- Freezer - saved auf Tastendruck Screenshots aus laufenden Programmen, die anschließend ausgedruckt werden können

Und die Weltneuheit: **Hardcopy-Simulator auf dem Bildschirm!!**

Sie können sich Ihre Hardcopy vor dem endgültigen Ausdruck auf dem Bildschirm ansehen!

COPYSHOP ist das ultimative Hardcopy-Programm für alle Schneider Computer.

Erhältlich auf Kassette (DM 59,-)* und 3"-Diskette (DM 69,-)*

inkl. ausführlicher Bedienungsanleitung.

*unverbindliche Preisempfehlung

COPYSHOP gibt es im guten Fachhandel oder direkt bei:

DMV-Verlag, Fuldaer Straße 6, 3440 Eschwege

BEI DIREKTZUSTELLUNG ZZGL. DM 3,- PORTO/VERPACKUNG. PER NACHNAHME ZZGL. NACHNAHMEGEBÜHR.
IN DAS AUSLAND IST NACHNAHME NICHT MÖGLICH

— Bitte Bestellkarte benutzen —

Händleranfragen erwünscht



Jetzt wird's bunt

Video-Gate-Array mit Pep

für 464-664-6128



Gleichzeitig:

- mehr Farben im Modus 2
- 27 Farben im Modus 0
- mehrere Bildschirmmodi
- verschiedene Randarben

So oder ähnlich machen verschiedene Firmen für ihre Software Werbung. Natürlich will man wissen, wie das funktionieren soll: Also - schlaue Bücher wälzen - und nicht immer nach dem Grundsatz: „Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nix...“ handeln. ACHTUNG: Dies ist ein Artikel, der trotz Humors einer gewissen Ernsthaftigkeit nicht entbehrt! Klar?

Erste Ergebnisse bei den „kriminalistischen“ Recherchen:

1. Der Täter für solche „Sachen“ ist wohl das Gate Array (GA): INK-, und PEN-Kommandos werden mit OUT's an das GA gegeben. Dieses GA wurde speziell für den Schneider entwickelt.
2. Das Blinken der Farben (INK, SPEED INK) ist, wie die ENT-Hüllkurven, softwaregesteuert (das starke Stück des Schneider!).
3. Tinten- und Bildschirmmodus werden im GA gespeichert und horizontal ausgegeben.

und:

4. Aller Anfang ist schwer

Firmwarehandbuch her! Blätter, blätter - und siehe da: „Die Gate-Array-Hardware synchronisiert Modus-Änderungen mit der nächsten horizontalen Rücklauf-Periode, um die Software, die unterschiedliche Bereiche des Bildschirms in verschiedenen Modi handhabt, zu unterstützen.“

Na schön, aber wie? - Prompte Antwort vom gewieften Bodo McBassick: „Na, das is' doch ganz einfach: 300-er Interrupt einbinden, Code-Tabelle für die Modi anlegen und per OUT's die Modi setzen ...“ - Aha! Nun gut, das könnte man versuchen.

Wieder emsiges Blättern.

Erste wichtige Information, die wir unbedingt brauchen: Die Portadresse des GA ist #7Fxx (Video-Gate-Array) und soll nur zur Datenausgabe benutzt werden.

„Die Software muß auf dieses Gate-Array zugreifen, um (...) das Laden der Farb-Informationen für die INK's im Paletten-Speicher zu steuern.“

Und jetzt wird's interessant (und vor allem konkreter):

„Ein Ein-/Ausgabe-Kanal wird für alle Befehle verwendet, deren obere zwei Daten-Bits den Befehl wie folgt spezifizieren:“

Tabelle 1

Bit 7	Bit 6	Verwendung
0	0	Lade Paletten-Pointer-Register
0	1	Lade Paletten-Speicher
1	0	Lade Modus- und ROM-Freischaltregister

„Paletten-Pointer?“ „Paletten-Speicher?“ - Fragen über Fragen!

„Paletten-Pointer“, das ist wohl das Register, das die Farbnummer (PEN) angibt und „Paletten-Speicher“ ist wohl der Farbwert (INK)? Und für die Änderung des Hardwaremodus, muß Bit 7 Farbe bekennen? - Bodo McBassick: „Ja, das stimmt, bist'n helles Köpfchen!“ Daß man bei solchem Gelaber immer auf Vermutungen angewiesen ist! Ob das „Firmwarehandbuch“ so heißt, weil man firm in „ware“ (Hard-, und Software) sein muß? - Wir werden schon sehen:

„Paletten-Pointer-Register“

Dieses lediglich beschreibbare Register steuert das Laden der VDU-Farb-Palette wie folgt:

Bit 7: 0

Bit 6: 0

Bit 5: Reserviert (sende 0)

Bit 4: Paletten-Pointer-Bit PR4

Bit 3: Paletten-Pointer-Bit PR3

Bit 2: Paletten-Pointer-Bit PR2

Bit 1: Paletten-Pointer-Bit PR1

Bit 0: Paletten-Pointer-Bit PR0

Die Bits PR0 bis PR3 selektieren die zu ladende INK-Farbe, vorausgesetzt Bit PR4 ist im Low-Zustand. Wenn Bit PR4 im High-Zustand ist, werden die Bits PR0 bis PR3 ignoriert und die Bildschirmrand-INK-Farbe geladen.

„Soll das etwa heißen, daß man die INK's 0 - 15 einfach so per OUT 'rausläßt', und bei der Border-Farbe #10, also 16, setzen muß?“ - Bodo: „Genau das soll es!“

Paletten-Speicher

Dieses lediglich beschreibbare Register steuert die VDU-Farb-Palette wie folgt:

Bit 7: 0

Bit 6: 1

Bit 5: Reserviert (sende 0)

Bit 4: Farb-Datenbit CD4

Bit 3: Farb-Datenbit CD3

Bit 2: Farb-Datenbit CD2

Bit 1: Farb-Datenbit CD1

Bit 0: Farb-Datenbit CD0

Der INK-Eintrag, auf den durch das Paletten-Pointer-Register gezeigt wird, ist mit der auf diesem Kanal zu sendenden Farbe geladen. Die Anzahl der zu ladenden Farben reicht von zwei Farben im Modus 2 bis 16 Farben im Modus 0.

Zusätzlich zum Laden der Farben muß ein Extra-Datenbyte auf diesem Kanal gesendet werden, welches die Farbe des Bildschirmrandes definiert ...

„Das Bit 6 muß also gesetzt werden, um das Farbwertregister anzuwählen?“ - Bodo: „Natürlich!“

Und wie soll ich bitte die Farbcodes 'rausbringen, für jedes einzelne INK? Etwa durch Ausprobieren in BASIC mit OUT &7F00,1:OUT &7F00,&x010xxxxx?

Jetzt wird Bodo ernstlich böse: „Mensch, schau doch ins ROM-Listing, du Dödel. Diese Codes nennt man Farbmatrixeinträge und die finden sich ab #0D93 im Lower-ROM im SCREEN PACK, klar?“ - „Schon klar, aber kein Grund, gleich zu schreiben ...“

Zur Ausgabe von den INK-Nummern werden die unteren fünf Bits benutzt. Aber da sind doch fünf Bits: Das sind, äh, $1+2+4+8+16=31$ Farben, oder sollten es zumindest sein?

Bodo widerspricht: „Sogar 32, wenn man das Nullbyte mitzählt, aber 'die verbleibenden Farben sind mit anderen Farben identisch'. Das steht doch schon im ROM-Listing!“ Auch gut. Ein Versuch kann jetzt nicht schaden. Also GENA her, aber schnell (wo ist denn der Assembler bloß?):

0 23 66 /
8 44 54

SYNDROM

COMPUTER GMBH · EWALDSTR. 181 · 4352 HERTEN

0 23 66 /
8 44 98

**Jetzt auch
autorisierter
Fachhändler
für STAR-DIVISION**

JOYCE PCW 8256

Statistic STAR 98,00
STAR Base 198,00
Business STAR 298,00
Fibu-STAR Plus 298,00
 Kontenblätter (1000 St. Endl.) **49,90**
1548,00

STAR-Mail 98,00
Datei-STAR 98,00

**als Joyce-Mailing-
System**
 komplett **189,00**

0 23 66 / 8 44 54

Bestelltelefon

0 23 66 / 8 44 98

Panasonic CF-2 10 Stück
3" Disketten 99,00

Ablagebox
 abschließbar f. 50 Disk. **29,50**

**Antireflex-
scheibe** Typ angeben!
29,50

STAR-Writer I 198,00 (D)
Datei-STAR 98,00 (D)
59,90 (K)
Statistik-STAR 79,90 (D)

Copy-STAR II 29,90 (K)
39,90 (D)
Designer-STAR 29,90 (K)
39,90 (D)
Creator-STAR 49,90 (D)

STAR-Mon 59,90 (K)
79,90 (D)
Mathe-STAR 69,90 (K)
79,90 (D)
CPC-Writer 39,90 (K)

Disksort-STAR 49,90 (D) Composer-STAR 98,00 (D)

STAN u. d. 29,90 (K) **Pyramide 29,90 (K)** **Puzzle 29,90 (K)** **STAR- 19,90 (K)**
Zauberstab 39,90 (D) **39,90 (D)** **39,90 (D)** **Games 39,90 (D)**

0 23 66 / 8 44 54

Bestelltelefon

0 23 66 / 8 44 98

Lieferungen an Schulen, Behörden und Fachhandel (Nachweis erforderlich) erfolgen mit **SONDERRABATTEN**

Lightpen für CPC 149,00 **Mouse m. Software 198,00**
Druckerkabel 35,00 (Computertyp angeben!)

Panasonic Matrix- u. Typenraddrucker

KX-P 1080 598,- / 1091 748,- / 1092 998,- / 1592 1348,- / 1595 1698,- / 3151 1298,-

Druckerständer f. 80er Drucker (ca. 30 x 40 cm) 39,50

0 23 66 / 8 44 54

Bestelltelefon

0 23 66 / 8 44 98

Wir bieten auch Finanzierungen an. Bitte fordern Sie die Unterlagen mit dem entsprechenden Coupon an. Beispiel: 36 Mon. Laufzeit = effekt. Zinss. 15,4 % p. a.

☐ Ja, ich interessiere mich für Ihr Finanzierungsangebot.
 Bitte senden Sie die erforderlichen Unterlagen an

BESTELL-COUPON

Einsenden an: SYNDROM GmbH · Ewaldstraße 181 · 4352 Herten

☐ Bitte senden Sie mir Ihre Liste (kostenlos!)

Hiermit bestelle ich _____

☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei
 (Versandkosten nicht vergessen!)

an _____

in _____

Listing 1

```

100 ; Nur ein Versuch ! - (Regenbogeneffekt)
110
120      ent $                ; Einsprungsadresse setzen
130      ld de,$ff00         ; Verzögerungswert setzen
140 loop: ld b,$7f           ; b=$7F GA-Portadresse
150      ld c,$10            ; c=$10 Code für Border
160      ld a,r              ; Zufälliger Wert (Refresh)
170      and %11111         ; Untere 5 Bits maskieren
180      or 64               ; 6. Bit setzen
190      out (c),c           ; Paletten-Pointer: Border
200      out (c),a           ; Paletten-Speicher: Farbe
210      dec de              ; Verzögerungswert-1
220      ld a,d              ; Schon Fertig ?
230      or e                ; D gleich 0 ?
240      jr nz,loop          ; Und nochmal ...
250      ret                ; Das war's !

```

Das ist ein netter Erfolg: Es funktioniert! Jetzt mal in der Zeile 60 statt dem Rand eine INK angeben, wie wär's mit INK 1?

Also, schnell mal einsetzen:

150 ld c,\$01 ; c=\$01 Code für INK 1
Einfach verblüffend! Wer jetzt noch Bock hat, kann auch INK 0 noch probieren:

150 ld c,\$00 ; c=\$00 Code für INK 0
Wer sich nicht sattsehen kann, kann auch in Zeile 130 die Bedingung für den Sprung entfernen (einziger Nachteil: der Computer will jetzt nichts anderes mehr machen):

240 jr loop ; Und nochmal ...
Schön und gut: beeindruckende Effekte, aber noch lange nicht das Wahre! Zumindest hat sich die Theorie bewahrheitet.

Bodo schaut mir über die Schulter und meint: „Probier's doch lieber mit einem Interrupt!“ (Das ist ein Kernel-Impuls, der dafür sorgt, daß ein Programm, das neben anderen Programmen abläuft, alle 1/300 Sekunde aufgerufen wird, ähnlich dem BASIC-Befehl EVERY.)

Listing 2

```

100 ; Noch ein Versuch ! - (Interrupt-Geblimmer)
110
120      org #a000           ; Einsprungsadresse setzen
130      ld hl,eblock        ; Adresse des Eventblockes
140      jp #bce3            ; KL ADD FAST TICKER
150
160 interr: ld b,$7f         ; b=$7F GA-Portadresse
170      ld c,$10            ; c=$10 Code für Border
180      ld a,r              ; Zufälliger Wert (Refresh)
190      and %11111         ; Untere 5 Bits maskieren
200      or 64               ; 6. Bit setzen
210      out (c),c           ; Paletten-Pointer: Border
220      out (c),a           ; Paletten-Speicher: Farbe
230      ret                ; Das war's !
240
250 eblock: defs 5           ; Interrupt-Ereignisblock
260      defb #81            ; Ereignisklasse
270      defw interr         ; Adresse der Routine
280      defb 0              ; ROM-Auswahl

```

Das sind ja sechs Balken! Frage an Bodo: „Wie bewerkstelligt das Betriebssystem das Ändern der Farben?“ – „Ganz einfach, ein mit INK geänderter Farbwert wird erst einmal codiert und dann in eine Farbtabelle eingetragen. Und das Betriebssystem gibt diese Tabelle beim nächsten auftretenden Elektronenstrahlrücklauf (Frame Flyback) aus. Während der Strahl von unten rechts nach oben links wandert, wird am Bildschirm nichts Neues angezeigt, der Bildschirm leuchtet nur nach.“

Aber, das wird dich viel mehr interessieren: dieser Frame-Flyback-Interrupt (Bildrücklauf-Unterbrechung) tritt jede 1/50 Sekunde auf: Man kann die Farbe also maximal 50 mal pro Sekunde ändern. Der Witz ist aber der: Mit einem schnelleren Interrupt, alle 1/300 Sekunden, kann man also theoretisch sechsmal die INK's und Borders ändern, wenn man das gleiche wie das Betriebssystem

macht.“ – „Ja, ist ja schon gut, und nun beruhige dich wieder.“

Aber die Idee ist gut – excellent sogar! Da kann man nicht nur die Farben von Pen, Paper, und Border ändern, sondern auch den Bildschirm-Modus? – „Kann man auch, garantiert!“

Firmwarehandbuch, was meinst du dazu?

„Modus- und ROM-Freischalt-Register

Dieses lediglich beschreibbare Register steuert den VDU-Modus und die ROM-Freischaltung wie folgt:

- Bit 7: 1
- Bit 6: 0
- Bit 5: Reserviert (sende 0)
- Bit 4: Lösche '52-Abtast-Perioden-Zähler'
- Bit 3: Sperre die obere Hälfte des ROM's
- Bit 2: Sperre die untere Hälfte des ROM's
- Bit 1: VDU-Modus-Steuerung MC1
- Bit 0: VDU-Modus-Steuerung MC0

Das Schreiben einer 1 auf das Bit 4 löscht das oberste Bit des '52-Abtast-Perioden-Zählers', der für die Erzeugung periodischer Unterbrechungen zuständig ist.“

Ergo: Bit 7 setzen, Bit 6 nicht setzen, Bit 2 – 5 beibehalten und dann den Modus 0 – 2 in die Bits 0 – 1 eintragen und OUT ...

„Klingt kompliziert und ist einfach.“

Eigentlich könnte ein „kleines“ Programm jetzt schon klappen:

STAR Drucker		Typenraddrucker	
NL-10	80St 120Z/s 823,-	Silver Reed	lieferbar
SD-10	80St 160Z/s 1132,-	TA Triumph Adler	lieferbar
SR-10	80St 200Z/s 1538,-	Farbbänder Nachfüllpack für Star	
SG-15	136St 120Z/s 1174,-	SD/SR, NEC-P2/P3,NL	14,50
SD-15	136St 160Z/s 1498,-	Farbbänder für SG-10/15	8,50
SR-15	136St 200Z/s 1862,-		
Einzelblatteinzüge lieferbar			
Panasonic Drucker		CPC 6128	
Modelle		mit Grünmonitor	948,-
1091, 1092, 1592	lieferbar	CPC 6128 mit SP1000 A	1645,-
		Joyce PCW 8256	
Epson Drucker		und 8512	
FX-85	80St 160Z/s 1247,-	Schneider PC	ab 1999,-
FX-105	136St 160Z/s 1598,-		
LQ 800	1724,-		
Vertragshändler		data systems	
		Die 100% Computer	
COMPUTER BÜROMASCHINEN SERVICE			
Tecklenburger Str. 27, 4430 Steinfurt, Tel. (0 25 51) 25 55			
Alle Preise zuzüglich Versandselbstkosten.			
Versand ab Lager per Nachnahme.			



COMPILER

MI-C für

CPC 464/664 mit Speichererweiterung
CPC 6128, Joyce, PC

vereint hohen Bedienungskomfort mit hervorragender Leistung

- Vollständige Version mit 13stelliger BCD-Arithmetik für Gleitkommazahlen
- Erzeugt kurze und schnelle Programme, die auch in ein ROM gebracht werden können.
- Ausgabe in Z80-, 8080-, 8086-Assemblercode
- Kompatibel zu M80/LB0 (MASM) von Microsoft
- Fehlerverfolgung mittels Trace möglich
- Umfangreiche Bibliothek inkl. math. Funktionen
- für MS-DOS/CP/M/86, 4 Speichermodelle

- 8087 Math. Prozessor Unterstützung enthalten
- AMD 9511 Unterstützung erhältlich
- Unix-kompatibel
- Deutsche oder englische Version lieferbar
- 8"-/5.25"-/3.5"-/3"-Disk+dt. Handbuch

MI-C für CP/M

MI-C für CP/M86, MS-DOS

MI-C Crosscompiler

MI-C Crossassembler+Linker

445,- DM

575,- DM

745,- DM

545,- DM

Herbert Rose EDV, Bogenstraße 32, 4390 Gladbeck, Telefon (0 20 43) 2 49 12, 4 35 97

Vertrieb in Österreich:

Dr. Willibald Kraml, Microcomputer-Software, Khunngasse 16/8, A-1030 Wien

Listing 3

```

10 ; Bereits mehr als nur ein Versuch
20
30 test:   org   #a000           ; Einsprungadresse setzen
40         ld   hl,eblock       ; Adresse des Eventblockes
50         jp   #bce3           ; KL ADD FAST TICKER
60
70 interr: ld   hl,barcnt       ; Balkenzähler (1-6)
80         inc  (hl)            ; weiterzählen
90         ld   a,(hl)          ; Wert holen und prüfen
100        cp   6               ; Schon 6.Balken erreicht?
110        jr   nz,exit         ; Wenn nicht, dann weiter
120        xor  a               ; Zähler zurücksetzen
130        ld   (hl),a          ; und zurückschreiben
140        ld   b,20            ; Verzögerungswert
150 delay: djnz delay           ; Verzögerungsschleife
160        ld   b,a             ; Balkennummer holen
170        dec  b               ; Berechnung aus Tabelle
180        xor  a               ; Akku zurücksetzen
190        ld   d,a             ; Summand (higher)
200 loop:  add  a,3             ; 3 Werte pro Balken
210        djnz loop           ; Bis zu aktuellem Balken
220        ld   e,a             ; Summand (lower)
230        ld   hl,table        ; Tabellenbasis
240        add  hl,de           ; Adresse der Balkenwerte
250        ld   bc,#7f10        ; Gate Array / Border
260        out  (c),c           ; Paletten-Pointer: Border
270        ld   c,(hl)          ; Borderfarbe aus Tabelle
280        out  (c),c           ; Paletten-Speicher: Farbe
290        inc  hl              ; Balkenzähler weiter
300        xor  a               ; Akku auf Ink 0
310        out  (c),a           ; Paletten-Pointer: Ink 0
320        ld   c,(hl)          ; Farbe für Ink 0 aus Table
330        out  (c),c           ; Paletten-Speicher: Farbe
340        inc  hl              ; Balkenzähler weiter
350        inc  a               ; Akku auf Ink 1
360        out  (c),a           ; Paletten-Pointer: Ink 1
370        ld   c,(hl)          ; Farbe für Ink 1 aus Table
380        out  (c),c           ; Paletten-Speicher: Farbe
390        ret                  ; Ende des Interrupts ...
400
410 eblock: defs 5              ; Interrupt-Ereignisblock
420         defb #81             ; Ereignisklasse
430         defw interr          ; Adresse der Routine
440         defb 0               ; ROM-Auswahl
450
460 barcnt: defb 0              ; Balkenzähler auf Anfang
470
480 ; Werte wurden 'von Hand' codiert: Border, Ink 0, Ink 1
490
500 table: defb 84,84,75       ; Balken 1
510         defb 75,64,68       ; Balken 2
520         defb 68,92,76       ; Balken 3
530         defb 80,81,80       ; Balken 4
540         defb 80,64,82       ; Balken 5
550         defb 92,76,64       ; Balken 6

```

Nun gut – äh – das Ergebnis ist zugegebenermaßen noch wenig ausgefeilt. Hier und da blinkt ein Rest der Border. Sch...!

Und das Flimmern der Balkenränder bei einem Tastendruck ... (woher kommt das bloß?)

Bodo gibt mal wieder seinen Senf dazu (er hatte schon immer einen Hang zum Sarkasmus): „Na ja, noch nicht ganz ausgereift, aber es funktioniert immerhin ... – Mensch, mach es doch besser, du Idiot!“

„Na, na, na, war doch nicht so gemeint (ist der empfindlich). Aber vielleicht können ein paar Tips Abhilfe schaffen:

– Ein Interrupt mit höherer Priorität: Vielleicht der RST7 mit dem wohlklingenden Namen „Restart Seven Interrupt Entry Continued“. Du könntest dich an der Routine bei #B939 vergreifen und einen Vektor auf ein eigenes Unterprogramm einrichten.

– Den aktuellen, mit MODE gesetzten Hardwaremodus und die mit INK und BORDER gesetzten Farben mit einem 1/50-Interrupt ausgeben, so daß nicht definierte Balken in der „normalen“ Form ausgegeben werden.

– Der Aufbau erfolgt normalerweise beim Bildrücklauf. Lege doch einfach deinen eigenen Interrupt **dazwischen**: Wenn kein vertikaler Synchronisationsimpuls am Port B auftritt, kannst du eigene Farben setzen. Zur Abfrage kannst du den „MC Wait Flyback“ (#BD19) benutzen.

– Den obersten, und den untersten Balken würde ich weglassen; die verlangsamen den Prozeß nur noch und können doch mit BORDER gesetzt werden.

– Die Interrupts würde ich während der Verarbeitung der neuen Farben natürlich mit 'DI' sperren, dann geht's **noch schneller!**

– Außerdem würde ich die Border, **alle** INK's (0 – 15), und den Hardwaremodus in eine Tabelle eintragen. Die Verzögerungsrate und ein Flag, ob der Balken in Betrieb ist, dürften doch auch keine Schwierigkeiten mehr bereiten – oder? Dann kannst du Balken mit verschiedenen Breiten betreiben und auch noch an-, und abschalten ...“

Das nenne ich konstruktive Kritik. Trotzdem einleuchtend (das meiste wenigstens!).

„Schlag nach bei RST7“, heißt die Devise! „Und?“ –

Der RST7 Interrupt Entry Cont'd

Die Routine steht ab #03CA im Lower ROM und ab #B939 im RAM: Der MONA-Disassembler bringt einiges ans Licht:

Listing 4

B939	F3	DI	Interrupts sperren
B93A	08	EX	'Carry' holen
B93B	38 33	JR	C.#B970
B93D	D9	EXX	Laufende Unterbrechung an?
B93E	79	LD	A,C
B93F	37	SCF	#B970: EXT Interrupt Entry
B940	FB	EI	ROM-Auswahl und Modus holen
			Carry an (Laufender Interrupt)
			Interrupts wieder einschalten

Gut, daß das „Ding“ im RAM ist, dann kann man wenigstens daran „rumfummeln“! Aber was hat es mit dem Register AF' auf sich?

„Carry' befindet sich normalerweise im Zustand 'falsch'.

Für unsere ständige Joyce-Rubrik suchen wir noch

Programme Tips + Tricks

zur Veröffentlichung. Honorar nach Vereinbarung.

Einsendungen an:
DMV Daten & Medien Verlagsges. mbH,
Fuldaer Str. 6, 3440 Eschwege

ECB BUS

**Steuern
Regeln
Messen
Automation
Datenerfassung**

Wir fertigen
Komplettssysteme zur
Meßwertfassung
von Druck, Temperatur
Feuer, Gas etc.
incl. Treibersoftware

**Erweitern Sie Ihren Schneider CPC
zu universellem Einsatz mit Sikos Interface**

SIKOS
Neuwerker Weg 17
D-8504 Stein b. Nbg
Tel. 09 11/68 67 23

Ist Carry' wahr, so zeigt dies an, daß sich die Firmware im Unterbrechungs-Bereich befindet."

Und wie sieht der wechselseitige Registersatz im CPC aus?
- Bodo: „Der wird vom Betriebssystem benutzt, also Vorsicht! A' darf verändert werden. Hände weg vom C'-Flag! B' enthält die GA-Portadresse #7F, das Register C' enthält die ROM-Auswahl und den momentanen Modus, DE' und HL' dürfen verändert werden, aber werden auch vom Betriebssystem benutzt. Vergiß nicht, die Interrupts zu sperren!"

Wie findet man das? Der Typ is' gar nich' so dumm ...
Aber, wenn ich den Modus ändere, per OUT und per Register C', gibt es doch sicherlich Probleme mit der Zeichenausgabe?

„Ja. Das Bitmuster des mit 'MODE' gesetzten Hardwaremodes wird auch bei anders gesetzten Modes benutzt! Eine wirklich zufriedenstellende Lösung gibt es nicht: Man kann zum Beispiel Sprites, die im Modus 0 erzeugt wurden, auf dem Balken mit dem Modus 0 richtig darstellen. Oder man lädt die Grafik direkt in den Bildschirm-speicher."

Übrigens, ich will euch nichts vorenthalten:

Listing 5

```
100 ; Noch 'n 'Elaborat' (vom H.R. aus Heft 8/86) Listing 4
110 ; Copyright 5/1986 by H.R.
120 ;
130
140      ent $
150
160      di
170      ld h,4          ; 4 * 0.5 = 2 sek.
180 loop2: ld de,29500    ; Verzögerungswert für 1/2 sek.
190 loop1: ld bc,#7f10    ; GA-Portadresse, Border-Pointer
200      out (c),c        ; Paletten-Pointer: Border
210      ld a,r          ; Zufallswert (Refresh)
220      out (c),a        ; Paletten-Speicher: Farbe
230      ld c,#00        ; Ink 0
240      out (c),c        ; Paletten-Pointer: Ink 0
250      out (c),a        ; Paletten-Speicher: Farbe
260      nop              ; Fiese Verzögerung
270      nop              ; Gewieifte Verzögerung
280      nop              ; Intelligente Verzögerung
290      ld a,d          ; Wert prüfen
300      or e             ; Wert schon 0 ?
310      dec de           ; Verzögerungswert verkleinern
320      jr nz,loop1      ; Weiter ausgeben ...
330      dec h            ; Wiederanlaufwert verkleinern
340      jr nz,loop2      ; Und noch einmal ...
350      ret              ; Und hier das Happy End !
360
```

Übrigens - „Elaborat“ - das heißt übles Machwerk ...

Nun lasse ich lieber einige Wochen mit Probieren, Entwerfen, Programmieren, Verbessern und schließlich Optimieren bei meinen Schilderungen aus (sonst wird's langweilig):

Als Bodo McBassick dann mal wieder vorbeischaute, hat er für mein Produkt nur eine lapidare Antwort übrig: „Kommt aber gegen meinen Amiga noch nicht ganz an ...“

Was sagt man da? - Na, mir egal. Ich geh' jetzt jedenfalls zu Ferdi Flachmann und Herbie Hickup. Tschau ...

SPLIT SCREEN heißt die Parole

Tabelle 1 (Die Ink-Code-Tabelle)

Werte für den OUT-Befehl der Farbe (GA-Paletten-Speicher)

Formel: $i = \text{Inknummer} - 26$

$f(c) = \text{Farbmatrix-Eintrag als Element (i-1) der Tabelle ab \#0D93}$: Der Code für Ink 0 ist das erste Element

$c = \text{Farbcode-Ergebnis}$

$\rightarrow c = (f(c) \text{ AND } 31) \text{ OR } 64$

Ink 00	Code 84	Farbe Schwarz
Ink 01	Code 68	Farbe Dunkelblau
Ink 02	Code 85	Farbe Hellblau
Ink 03	Code 92	Farbe Dunkelrot
Ink 04	Code 88	Farbe Magenta
Ink 05	Code 93	Farbe Hellviolett
Ink 06	Code 76	Farbe Hellrot
Ink 07	Code 69	Farbe Purpur
Ink 08	Code 77	Farbe Hellmagenta
Ink 09	Code 86	Farbe Dunkelgrün
Ink 10	Code 70	Farbe Türkisblau
Ink 11	Code 87	Farbe Himmelblau
Ink 12	Code 94	Farbe Ockergelb
Ink 13	Code 64	Farbe Grau
Ink 14	Code 95	Farbe Pastellblau
Ink 15	Code 78	Farbe Orange
Ink 16	Code 71	Farbe Rosarot
Ink 17	Code 79	Farbe Pastellmagenta
Ink 18	Code 82	Farbe Hellgrün
Ink 19	Code 66	Farbe See grün
Ink 20	Code 83	Farbe Helltürkis
Ink 21	Code 90	Farbe Limonengrün
Ink 22	Code 89	Farbe Pastellgrün
Ink 23	Code 91	Farbe Pastelltürkis
Ink 24	Code 74	Farbe Gelb
Ink 25	Code 67	Farbe Pastellgelb
Ink 26	Code 75	Farbe Weiß

Tabelle 2 (die Balkentabelle zum Interrupt)

BAR:

Balkennummer 1 (unten) bis 4 (oben)

Bit 7 Bit 6 Verwendung

0	0	Lade Paletten-Pointer-Register
0	1	Lade Paletten-Speicher
1	0	Lade Modus- und ROM-Freischaltregister

FLAG:

Enthält den Hardwaremode im aktuellen Balken. Der Balken ist eingeschaltet, wenn Bit 7 gesetzt ist, sonst werden die normalen Farben/Modi ausgegeben!

Bit 1 und 2 enthalten Mode (0 - 2) und

Bit 7 enthält On(1) oder Off(0)-Status

- Platzbedarf: Je 1 Byte/Balken

DELAY:

Verzögerungsrate (verursacht Breite des Balkens)

- Platzbedarf: Je 1 Byte/Balken

BORDER:

Enthält den codierten Wert des Randes des aktuellen Balkens (s. Tabelle 1)

- Platzbedarf: Je 1 Byte/Balken

INKS:

Enthält die codierten Werte der INK's 0 bis 15 im aktuellen Balken (siehe Tabelle 1)

- Platzbedarf: Je 16 Bytes/Balken

BAR	FLAG	DELAY	BORDER	INKS
<1>	1 B.	1 B.	1 B.	16 B.
<2>	1 B.	1 B.	1 B.	16 B.
<3>	1 B.	1 B.	1 B.	16 B.
<4>	1 B.	1 B.	1 B.	16 B.

Tabelle 3 (Bildschirmaufteilung)

Border 0	Border 0	Border 0
Border 4	Balken 4	Border 4
Border 3	Balken 3	Border 3
Border 2	Balken 2	Border 2
Border 1	Balken 1	Border 1
Border 0	Border 0	Border 0

Tabelle 4:

Anzahl der maximal anzuzeigenden Farben (einschließlich Rand):

5 verschiedene Randfarben
+ 4 * mögliche Farben im jeweiligen Hardwaremodus

- 27 Farben im Modus 0
- 21 Farben im Modus 1
- 13 Farben im Modus 2

```

1600      dec b
1610      xor a
1620      ld d,a
1630      iloop: add a,19          ; 19 Eintraege pro Balken
1640      djnz iloop
1650      ld e,a
1660      ld hl,bar1             ; Plus Tabellenanfangsadresse
1670      add hl,de
1680      bit 7,(hl)             ; Balken eingeschaltet ?
1690      jr z,splend
1700      ld d,(hl)             ; Balkenmodus holen
1710      inc hl
1720      ld b,(hl)             ; Verzögerungswert holen
1730      delay: nop             ; Durch Schleife verzögern ...
1740      djnz delay
1750      ld b,#7f              ; GA-Portadresse
1760      ld a,d                 ; Balkenmodus holen
1770      and %11               ; Modus (1-2) maskieren
1780      ld d,a                 ; Und zurueckspeichern
1790      set 7,a                ; Modus/ROM-Register
1800      out (c),a              ; Und ausgeben ...
1810      ld a,c                 ; Register C' holen
1820      and %11111100         ; Alten Modus ausblenden
1830      or d                   ; und neuen Modus einblenden
1840      ld c,a                 ; Und zurueckspeichern
1850      inc hl                 ; Adresse auf Inks
1860      ld de,#105f            ; Erst die Randfarbe
1870      call colout            ; MC SET INKS
1880      ld d,0                 ; Nun die Inks (ab Ink 0)
1890      sloop: call colout     ; MC SET INKS
1900      inc d                   ; Naechste Ink-Nummer
1910      ld a,d                 ; Zaehler ueberpruefen
1920      cp 15                  ; Schon fertig ?
1930      jr nz,sloop
1940      splend: ld b,#7f       ; Alte Konfiguration
1950      exx                     ; wieder herstellen ...
1960      pop af                 ; Alte Werte holen ...
1970      ret                    ; Zurueck zum Systeminterrupt
    
```

```





1980
1990 colout: ld a,(hl)          ; MC SET INKS ...
2000      and e                  ; Legal maskieren
2010      jr z,exit
2020      out (c),d              ; Ink ausgeben ...
2030      out (c),a
2040      exit: inc hl
2050      ret
2060
2070      fblock: defs 5         ; Interruptblock:
2080      defb #81               ; fuer Frame Flyback Block
2090      defw fprg
2100      defb #00
2110
2120      bar1: defb %10000001   ; Balkentabelle
2130      delay1: defb 051       ; siehe Anhang des Artikels
2140      brder1: defb 084
2150      defb 084
2160      defb 075
2170      defb 064
2180      defb 068
2190      defb 092
2200      defb 076
2210      defb 070
2220      defb 082
2230      defb 080
2240      defb 081
2250      defb 081
2260      defb 080
2270      defb 080
2280      defb 068
2290      defb 064
2300      defb 064
2310
2320      bar2: defb 000         ; Balken zwei
2330      delay2: defb 103
2340      defs 17
2350
2360      bar3: defb 000         ; Balken drei
2370      delay3: defb 152
2380      defs 17
2390
2400      bar4: defb 000         ; Balken vier
2410      delay4: defb 196
2420      defs 17
2430
    
```

```

1000
1010 ;
1020 ; SPLITSCHREEN
1030 ;
1040
1050      split: ld hl,fblock    ; Frame Flyback Block
1060      call #bcd4             ; KL ADD FRAME FLY
1070      ld a,#cd              ; Vektor verbiegen
1080      ld hl,interr           ; bei &B93A, dem
1090      ld (#b93a),a           ; RST 7 Entry Cont'd
    
```

Teach-in Roboter. Werkzeugmaschine. Grafiktablett. Turm von Hanoi ... Mehr als zehn Roboter, Automaten und Grafikgeräte lassen sich mit dem fischertechnik computing Baukasten bauen, programmieren und steuern.

Potentiometer und Mikroschalter zur Positionierung. Motoren. Getriebeeinheiten für Linear- und Drehbewegungen ... Viele interessante Bauteile nach dem Vorbild der Industrie ermöglichen die Konstruktion von programmierbaren High-tech-Modellen wie in Wirklichkeit.



Übrigens: fischertechnik computing ist über eigene Interfaces und Software kompatibel zu fast allen HC's und PC's. Brandneu: das Interface für IBM! Alle Modelle sind mit den bekannten fischertechnik-Komponenten kombinierbar und ausbaubar. Die Modelle werden in einer Bauanleitung detailliert beschrieben. fischertechnik computing. Das System für kreativen Computer-Spaß.

FORDERN SIE DAS INFORMATIONSMATERIAL AN! AUCH ÜBER ANRUFBEANTWORTER MÖGLICH.

Mehr kreativer Computer-Spaß mit fischertechnik computing

fischertechnik computing

Name _____
Straße _____
PLZ/Ort _____
fischerwerke, D-7244 Tumlingen/
Waldachtal, Tel. 074 43/12-311

CPC


```

1100 ld (#b93b),hl ; Sprung auf eigenen Interrupt
1110 ld hl,#blife ; Internen Block loeschen
1120 jp #bcdcd ; KL DEL FRAME FLY
1130
1140 ffrgr: ld hl,#b192 ; KL Count for ticker
1150 ld de,#b1d9 ; SCR Farbspeicher 2. Farben
1160 ld a,(#blc8) ; SCR Current screen mode
1170 di ; MC SET MODE ...
1180 exx ; (siehe #0776 im Lower ROM)
1190 res 1,c
1200 res 0,c
1210 or c
1220 ld c,a
1230 out (c),c
1240 ei
1250 exx
1260 ld (hl),5 ; Zaehler hochsetzen ...
1270 inc a ; Beliebiger Wert ungleich 0
1280 ld l,#fb ; SCR Laufender Farbsatz
1290 and (hl) ; Wert ist null ?
1300 jr nz,setink
1310 ld e,#ea ; SCR Farbspeicher 2. Farben
1320 setink: push de ; MC SET INKS ...
1330 inc de
1340 ld bc,#7f00
1350 setnxt: call inkout
1360 cp #10 ; Schon fertig ?
1370 jr nz,setnxt
1380 pop de
1390 inkout: out (c),c
1400 ld a,(de)
1410 inc de
1420 and #1f
1430 or #40
1440 out (c),a
1450 inc c
1460 ld a,c
1470 ret
1480
1490 interr: ex af,af ; Neuer Interrupt
1500 jp c,#b970 ; Laufende Unterbrechung ?
1510 push af
1520 exx ; MC WAIT FLYBACK ...
1530 ld b,#f5
1540 in a,(c)
1550 rra
1560 jr c,splend
1570 ld a,(#b192) ; KL Count for ticker
1580 dec a ; Tabellenbasis fuer laufenden
1590 ld b,a ; Balken berechnen ...

```

```

1000 ' [117]
1010 ' Programm aus Assembler-Listing 1: [2155]
1020 ' Nur ein Versuch ! - (Regenbogeneffekte) [2544]
1030 ' [117]
1040 ' Aufruf: CALL &A000 [779]
1050 ' Abspeichern: SAVE"BSP1.BIN",B,40960 [2212]
1060 ' [117]
1070 MEMORY 40959 [440]
1080 FOR n=40960 TO 40982 [799]
1090 READ d$:d$="&" + d$ [789]
1100 POKE n,VAL(d$) [395]
1110 NEXT [350]
1120 END [110]
1130 : [174]
1140 DATA 11,00,FF,06,7F,0E,10,ED [1104]
1150 DATA 5F,E6,1F,F6,40,ED,49,ED [2104]
1160 DATA 79,1B,7A,B3,20,ED,C9 [744]

```

```

1000 ' [117]
1010 ' Programm aus Assembler-Listing 2: [2145]
1020 ' Noch ein Versuch ! - (Interrupt-Gefflimmer) [3268]
1030 ' [117]
1040 ' Aufruf: CALL &A000 [779]
1050 ' Abspeichern: SAVE"BSP2.BIN",B,40960 [2424]
1060 ' [117]
1070 MEMORY 40959 [440]
1080 FOR n=40960 TO 40989 [820]
1090 READ d$:d$="&" + d$ [789]
1100 POKE n,VAL(d$) [395]
1110 NEXT [350]
1120 END [110]
1130 : [174]
1140 DATA 21,15,A0,C3,E3,BC,06,7F [1550]
1150 DATA 0E,10,ED,5F,E6,1F,F6,40 [1614]
1160 DATA ED,49,ED,79,C9,00,00,00 [793]
1170 DATA 00,00,81,06,A0,00 [993]

```

```

1000 ' [117]
1010 ' Programm aus Assembler-Listing 3: [2143]
1020 ' Split 1 - Bereits mehr als ein Vers [983]
1030 ' [117]
1040 ' Aufruf: CALL &A000 [779]
1050 ' Abspeichern: SAVE"BSP3.BIN",B,40960 [2151]
1060 ' [117]
1070 MEMORY 40959 [440]
1080 FOR n=40960 TO 41045 [634]
1090 READ d$:d$="&" + d$ [789]
1100 POKE n,VAL(d$) [395]
1110 NEXT [350]
1120 END [110]
1130 : [174]
1140 DATA 21,39,A0,C3,E3,BC,21,42 [1334]
1150 DATA A0,34,7E,FE,06,20,02,AF [973]
1160 DATA 77,06,14,10,FE,47,05,AF [1534]
1170 DATA 57,C6,03,10,FC,5F,21,43 [1946]
1180 DATA A0,19,01,10,7F,ED,49,4E [1211]
1190 DATA ED,49,23,AF,ED,79,4E,ED [1504]
1200 DATA 49,23,3C,ED,79,4E,ED,49 [1090]
1210 DATA C9,00,00,00,00,00,81,06 [1441]
1220 DATA A0,00,00,54,54,4B,4B,40 [930]
1230 DATA 44,44,5C,4C,50,51,50,50 [1564]
1240 DATA 40,52,5C,4C,40,00 [806]

```

```

1000 ' [117]
1010 ' Programm aus Assembler-Listing 4: [2149]
1020 ' Noch'n Elaborat [1017]
1030 ' Copyright 5/1986 by H.R. [1155]
1040 ' [117]
1050 ' Aufruf: CALL &A000 [779]
1060 ' Abspeichern: SAVE"BSP4.BIN",B,40960 [2148]
1070 ' [117]
1080 MEMORY 40959 [440]
1090 FOR n=40960 TO 40992 [797]
1100 READ d$:d$="&" + d$ [789]
1110 POKE n,VAL(d$) [395]
1120 NEXT [350]
1130 END [110]
1140 : [174]
1150 DATA F3,26,04,11,3C,73,01,10 [1568]
1160 DATA 7F,ED,49,ED,5F,ED,79,0E [2000]
1170 DATA 00,ED,49,ED,79,00,00,00 [1548]
1180 DATA 7A,B3,1B,20,E9,25,20,E3 [1365]
1190 DATA C9 [1276]

```

```

1000 ' [117]
1010 ' Programm aus Assembler-Listing 5: [2147]
1020 ' SPLIT- Das Grundprogramm zum Artike [1688]
1030 ' [117]
1040 ' Die HW-Modi sind auf MODE 1 eingest [2415]
1050 ' Der Bildschirm wird nur einmal gete [3761]
1060 ' [117]
1070 ' Aufruf: CALL &A000 [779]
1080 ' Abspeichern: SAVE"SPLIT.BIN",B,4096 [2288]
1090 ' [117]
1100 MEMORY 40959 [440]
1110 FOR n=40960 TO 41216 [631]
1120 READ d$:d$="&" + d$ [789]
1130 POKE n,VAL(d$) [395]
1140 NEXT [350]
1150 END [110]
1160 : [174]
1170 DATA 21,A8,A0,CD,DA,BC,3E,CD [1040]
1180 DATA 21,50,A0,32,3A,B9,22,3B [1189]
1190 DATA B9,21,FE,B1,C3,DD,BC,21 [938]
1200 DATA 92,B1,11,D9,B1,3A,C8,B1 [1711]
1210 DATA F3,D9,CB,89,CB,81,B1,4F [1139]
1220 DATA ED,49,FB,D9,36,05,3C,2E [1024]
1230 DATA FB,A6,20,02,1E,EA,D5,13 [1548]
1240 DATA 01,00,7F,CD,43,A0,FE,10 [1193]

```



```

1250 DATA 20,F9,D1,ED,49,1A,13,E6 [1632]
1260 DATA 1F,F6,40,ED,79,0C,79,C9 [1164]
1270 DATA 08,DA,70,B9,F5,D9,06,F5 [881]
1280 DATA ED,78,1F,38,3C,3A,92,B1 [766]
1290 DATA 3D,47,05,AF,57,C6,13,10 [1560]
1300 DATA FC,5F,21,B1,A0,19,CB,7E [948]
1310 DATA 28,27,56,23,46,00,10,FD [1167]
1320 DATA 06,7F,7A,E6,03,57,CB,FF [1282]
1330 DATA ED,79,79,E6,FC,B2,4F,23 [1731]
1340 DATA 11,5F,10,CD,9E,A0,16,00 [1250]
1350 DATA CD,9E,A0,14,7A,FE,0F,20 [1138]
1360 DATA F7,06,7F,D9,F1,C9,7E,A3 [1419]
1370 DATA 28,04,ED,51,ED,79,23,C9 [1550]
1380 DATA 00,00,00,00,00,00,81,17,A0 [917]
1390 DATA 00,81,33,54,54,4B,40,44 [777]
1400 DATA 5C,4C,46,52,50,51,51,50 [1305]
1410 DATA 50,44,40,40,00,67,00,00 [975]
1420 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00 [1005]
1430 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00 [1005]
1440 DATA 98,00,00,00,00,00,00,00 [1226]
1450 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00 [1005]
1460 DATA 00,00,00,00,C4,00,00,00 [1109]
1470 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00 [1005]
1480 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00 [1005]
1490 DATA 00 [95]

```

Display

für 464-664-6128



Wieviele gute CAD-Programme mögen an der Definition von Bauteilen scheitern? Die Grafikbefehle wie PLOT und DRAW belegen schnell immense Speichermengen und UDG's sind bei größeren Objekten auch nicht die ideale Lösung.

Wie wäre es:

- ein Bauteil einmal zu definieren und dann in einem String abzulegen,
 - es ohne großen Aufwand um jeweils 90 Grad drehen und
 - in neun verschiedenen Größen darstellen zu können?
- Diese Möglichkeiten bietet das Programm „Display“. Es installiert den RSX-Befehl:

DISPLAY,x,y,@code\$

wobei in code\$ die Grafik folgendermaßen abgelegt wird:

A - H

und ein Parameter von 1 - 9: Der Grafikkursor wird in die jeweiligen Richtungen bewegt (siehe Abb. 1) und wahlweise eine Linie zur neuen Position gezeichnet.

Beispiel:

"A8C8E8G8" zeichnet ein Quadrat von 8*8 Pixeln.

I :

Die Bewegungen hinterlassen keine Spur (MOVE) **J :**

I wird wieder aufgehoben (DRAW)

K

und ein Parameter von 1 - 9: Größe wählen

L

und ein Parameter von 1 - 4: Winkel wählen.

Die Befehle A - H werden dadurch beeinflusst; z.B. bei L2 bewirkt A eine Bewegung nach rechts und nicht nach oben.

Wichtig:

Die von I, J, K und L bewirkten Veränderungen werden gespeichert. Dies erleichtert nämlich dem Benutzer manche Operationen.

Lauter Anwendungsprogramme

PROFIREM

Das Geschäftssoftwarepaket

Fakturierung, Adressenverwaltung und Lagerdatei

- universelle Einsatzmöglichkeiten
- Einlesen von Adressen/Artikeln in die Faktura
- Speicherung von Rechnungen
- komfortable Eingabemasken
- Ausdruck sortierter Adressenlisten
- Berechnung des Lagerwertes
- Lieferung: 3 1/2-Diskette incl. Anleitung

für Joyce nur 178,- DM, für CPC nur 136,- DM

FIBUKING

Die preiswerte Finanzbuchführung

- 60 Konten, einfache oder doppelte Buchführung
- Bilanzierung in Sekundenschnele
- Ausdruck von Grundbuch und Kontenblätter
- incl. deutscher Anleitung
- ideal für Kleingewerbe und Freiberufler

für Joyce oder CPC nur 136,- DM

Weitere Programme für CPC's

KALKUREM	- Tabellenkalkulation	78,-	DM
TEXTKING	- Textverarbeitung	98,-	DM
VOKABI	- Vokabeltrainer	58,-	DM
ETATGRAF	- Ausgabenverwaltung	58,-	DM
DATENREM	- Dateiverwaltung	68,-	DM
ADRESCOMP	- Adressendatei	58,-	DM

VAN DER ZALM - SOFTWARE

Programm-Entwicklung & Vertrieb

Elfriede van der Zalm, Schieferstätte

2949 Wangerland 3, Telefon (0 44 61) 55 24

QUICK-DATA 3.0

Das GSX™ - Geschäftsprogramm für Joyce+

SIE SCHREIBEN... TASTENDRUCK... SIE SEHEN...

- | | |
|--|------------------------------|
| - Kundenverwaltung, Artikelstamm | - 90 Zeichen-Modus |
| - Rechnung, Auftrag, Lieferschein | - BCD Arithmetik |
| - Serienbriefe | - Datenbank |
| - Etiketten für Nachnahme, Adressen | - GSX™ Graphik |
| - Postkarten, Zahlkarten etc. | - Statistikmodul 1 |
| - Offene Posten | - Vorbereitungen automatisch |
| - Suchen nach allen Kriterien | - Zukunftssicher |
| - Modultechnik für weitere Anwendungen | |
| - Sonderanfertigungen für Firmen | |

MODULE FÜR MAHNWESEN, ARTIKELBEZOGENE STATISTIK SOWIE NACHNAHME-PAKET und NACHNAHME-PÄCKCHEN ERHÄLTICH

QUICK-CALC 2.1	Buchhaltung	148 DM
QUICK-BILL 2.0	Angebot, Rechnung	168 DM
QUICK-NAME 2.0	Adressverwaltung	128 DM
QUICK-CINE 2.0	Videoarchiv	98 DM
QUICK-DATA 3.0	Geschäftssoftware GSX™	228 DM
QUICK-MAHN 3.0	Modul für Mahnwesen	68 DM
QUICK-STAT 3.0	Modul für Statistik 2	78 DM
QUICK-ZAHL 3.0	Modul für Zahlkarten	119 DM

KIT PC8256/TMS	512 KB RAM-Erweiterung	99 DM
DISK DRIVE 1MB	Laufwerk für JOYCE	564 DM
FILTER	Bildschirmfilter	79 DM

Fordern Sie unser Info-Material an!

Fa. WERDER - Nachrichtentechnik

Bramfelder Ch. 215 · 2 Hamburg 71 · (040) 641 1779

Grundeinstellung: Zeichenmodus ein (J), Winkel L1, Größe K1

Um Display besser verstehen zu können, ist es am sinnvollsten, mit dem Demo-Programm zu experimentieren.

Display dürfte auch für den Adventure-Freak interessant sein. Aus einem (!) Baum entsteht durch Verändern der Größe und der x/y-Koordinaten in Sekundenschnelle ein ganzer Wald.

(R. Weigelt)




Abb. 1: Die Bewegungsrichtungen

```

10 - DISPLAY (464) [9451]
20 - written by Roland Weigelt [2145]
30 - Damaschkestr. 9 [900]
40 - 53000 Bonn 1 [1167]
50 - Tel. 0228/236698 [461]
60 - [117]

100 DATA 01,0E,A0,21,0A,A0,CD,D1,BC,C9,00, [2255]
00,00,00,13,A0
110 DATA C3,1B,A0,44,49,53,50,4C,41,D9,00, [2751]
FE,03,C0,DD,66
120 DATA 05,DD,6E,04,22,BE,A1,DD,66,03,DD, [2839]
6E,02,22,C0,A1
130 DATA DD,66,01,DD,6E,00,7E,FE,00,C8,32, [2454]
C2,A1,23,7E,5F
140 DATA 23,7E,57,EB,22,C3,A1,2A,BE,A1,EB, [2655]
2A,C0,A1,CD,C0
150 DATA BB,2A,C3,A1,7E,FE,49,20,09,21,C3, [2272]
BB,22,D8,A0,C3
160 DATA DA,A0,FE,4A,20,09,21,F9,BB,22,D8, [2819]
A0,C3,DA,A0,FE
170 DATA 4B,20,09,CD,06,A1,32,C5,A1,C3,DA, [2512]
A0,FE,4C,20,2C
180 DATA CD,06,A1,FE,01,20,05,21,3E,A1,18, [3055]
15,FE,02,20,05
190 DATA 21,5E,A1,18,0C,FE,03,20,05,21,7E, [2386]
A1,18,03,21,9E
200 DATA A1,11,1E,A1,01,20,00,ED,B0,C3,DA, [2305]
A0,D6,41,CB,27
210 DATA CB,27,16,00,5F,21,1E,A1,ED,5A,22, [1788]
C6,A1,CD,06,A1
220 DATA 32,C8,A1,2A,C6,A1,CD,EE,A0,EB,D5, [2303]
2A,C6,A1,23,23
230 DATA 22,C6,A1,CD,EE,A0,D1,CD,F9,BB,2A, [2647]
C3,A1,23,22,C3
240 DATA A1,3A,C2,A1,3D,32,C2,A1,FE,00,C2, [2338]
51,A0,C9,7E,5F
250 DATA 23,7E,57,26,00,3A,C5,A1,6F,CD,B5, [1715]
BD,3A,C8,A1,5F
260 DATA 16,00,CD,B5,BD,C9,3A,C2,A1,3D,FE, [2688]
00,20,02,3E,01
270 DATA 32,C2,A1,2A,C3,A1,23,22,C3,A1,7E, [2745]
D6,30,C9,00,00
280 DATA 01,00,01,00,01,00,01,00,00,00,01, [2586]
00,FF,FF,00,00
290 DATA FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,00,FF, [2513]
FF,01,00,00,00
300 DATA 01,00,01,00,01,00,01,00,00,00,01, [2586]
00,FF,FF,00,00
310 DATA FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,00,FF, [2569]
FF,01,00,01,00
320 DATA 00,00,01,00,FF,FF,00,00,FF,FF,FF, [4374]

```

```

FF,FF,FF,FF,FF
330 DATA 00,00,FF,FF,01,00,00,00,01,00,01, [2212]
00,01,00,00,00
340 DATA FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,00,FF, [2513]
FF,01,00,00,00
350 DATA 01,00,01,00,01,00,01,00,00,00,01, [2824]
00,FF,FF,FF,FF
360 DATA 00,00,FF,FF,01,00,00,00,01,00,01, [2045]
00,01,00,01,00
370 DATA 00,00,01,00,FF,FF,00,00,FF,FF,FF, [3849]
FF,FF,FF,00,00
380 DATA 00,00,00,00,00,01,00,00,01,00,00, [2309]
00,00,00,00,00
390 - [117]
400 MEMORY &9FFF [134]
410 FOR adr=&A000 TO &A1CF [916]
420 READ byte$:byte=VAL("&" + byte$) [1808]
430 POKE adr,byte [84]
440 summe=summe+byte [754]
450 NEXT adr [547]
460 IF summe<>49228 THEN PRINT"Fehler in D [3374]
atas !":END
470 INPUT"Absaven (J/N) ";a$ [1453]
480 IF UPPER$(a$)<>"J" THEN 510 [1802]
490 SAVE"display.bin",b,&A000,&A1CF [2076]
500 - [117]
510 CALL &A000 [637]
520 PRINT"DISPLAY installiert" [2189]
530 END [110]

```

```

10 - DISPLAY (6128) [1161]
20 - written by Roland Weigelt [2145]
30 - Damaschkestr. 9 [900]
40 - 53000 Bonn 1 [1167]
50 - Tel. 0228/236698 [461]
60 - [117]

100 DATA 01,0E,A0,21,0A,A0,CD,D1,BC,C9,00, [2255]
00,00,00,13,A0
110 DATA C3,1B,A0,44,49,53,50,4C,41,D9,00, [2751]
FE,03,C0,DD,66
120 DATA 05,DD,6E,04,22,CA,A1,DD,66,03,DD, [3047]
6E,02,22,CC,A1
130 DATA DD,66,01,DD,6E,00,7E,FE,00,C8,32, [2467]
CE,A1,23,7E,5F
140 DATA 23,7E,57,EB,22,CF,A1,2A,CA,A1,EB, [2526]
2A,CC,A1,CD,C0
150 DATA BB,2A,CF,A1,7E,FE,49,20,09,21,C3, [2059]
BB,22,D8,A0,C3
160 DATA DA,A0,FE,4A,20,09,21,F9,BB,22,D8, [2819]
A0,C3,DA,A0,FE
170 DATA 4B,20,09,CD,12,A1,32,D1,A1,C3,DA, [3057]
A0,FE,4C,20,2C
180 DATA CD,12,A1,FE,01,20,05,21,4A,A1,18, [1815]
15,FE,02,20,05
190 DATA 21,6A,A1,18,0C,FE,03,20,05,21,8A, [2157]
A1,18,03,21,AA
200 DATA A1,11,2A,A1,01,20,00,ED,B0,C3,DA, [1668]
A0,D6,41,CB,27
210 DATA CB,27,16,00,5F,21,2A,A1,ED,5A,22, [2451]
D2,A1,CD,12,A1
220 DATA 32,D4,A1,2A,D2,A1,CD,EE,A0,EB,D5, [3619]
2A,D2,A1,23,23
230 DATA 22,D2,A1,CD,EE,A0,D1,CD,F9,BB,2A, [3361]
CF,A1,23,22,CF
240 DATA A1,3A,CE,A1,3D,32,CE,A1,FE,00,C2, [3139]
51,A0,C9,7E,5F
250 DATA 23,7E,57,26,00,3A,D1,A1,6F,CD,00, [1610]
B9,CD,5B,DD,CD
260 DATA 03,B9,3A,D4,A1,5F,16,00,CD,00,B9, [2897]
CD,5B,DD,CD,03
270 DATA B9,C9,3A,CE,A1,3D,FE,00,20,02,3E, [2138]
01,32,CE,A1,2A
280 DATA CF,A1,23,22,CF,A1,7E,D6,30,C9,00, [2930]
00,01,00,01,00
290 DATA 01,00,01,00,00,00,01,00,FF,FF,00, [2313]
00,FF,FF,FF,FF
300 DATA FF,FF,FF,FF,00,00,FF,FF,01,00,00, [1446]
00,01,00,01,00
310 DATA 01,00,01,00,00,00,01,00,FF,FF,00, [2313]
00,FF,FF,FF,FF
320 DATA FF,FF,FF,FF,00,00,FF,FF,01,00,01, [2395]
00,00,00,01,00
330 DATA FF,FF,00,00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF, [2673]
FF,00,00,FF,FF
340 DATA 01,00,00,00,00,01,00,01,00,01,00,00, [2005]
00,FF,FF,FF,FF
350 DATA FF,FF,FF,FF,00,00,FF,FF,01,00,00, [1446]

```



```

10      Demo fuer DISPLAY          [1278]
20      ~written by Roland Weigelt [2145]
30      ~                            [117]
40      ~Der Buchstabe A wird allen moeg- [1756]
50      ~lichen Variationen dargestellt. [4051]
60      ~                            [117]
70      ~                            [117]
80      MODE 1: INK 0, 13: INK 1, 0 [1107]
90      ~                            [117]
100     FOR a=1 TO 9: ~Groesse      [1056]
110     FOR b=1 TO 4: ~Winkel       [1660]
120     ~                            [117]
130     code$="r"+CHR$(48+a)+"l"+CHR$(48+b)+"a
130     8a8b8c8d8e8e8g8a8g8e8g8ib8a4ja4c8e4g8a4":~ [8840]
Man beachte die Parameteruebergabe
140     ~                            [117]
150     code$=UPPER$(code$): ~Wichtig! [1125]
160     ;DISPLAY, 320, 200, @code$  [1257]
170     ~                            [117]
180     CALL &BB18: ~Warten auf Tastendruck [1326]
190     CLS                          [91]
200     ~                            [117]
210     NEXT b                      [378]
220     NEXT a                      [383]
230     ~                            [117]
240     END                        [110]


```


Ready to use-Tip

Da ja unsere Serie der Referenzkarte in Ermangelung weiterer Firmware Adressen zunächst einmal stillgelegt ist, haben wir uns für die MC-Programmierer etwas Neues einfallen lassen. Der „Ready to use-Tip“, den Sie in Zukunft öfters finden werden, enthält immer besonders elegante Lösungen für bestimmte, immer wieder auftauchende Probleme. Diese Tips werden alle im Quellcode mit Angabe des verwendeten Assemblers abgedruckt. Wenn Sie also für ein häufig auftauchendes Problem eine besonders schöne Lösung gefunden haben, so schicken Sie uns den Quellcode und eine kurze Beschreibung.



VOGEL
Computer-
bücher





Zahlenausgabe in Assembler (geschrieben mit HISOFT DEVPACK)

Ein Problem für viele Assembler-Programmierer stellt die Ausgabe von mehrstelligen Zahlen in Maschinencode dar. Das Problem hierbei ist die Wandlung eines Zahlenwertes in ausgabefertige ASCII-Zeichen.

Die folgenden Assembler-Listings, die Sie in eigene Programme einbauen können, machen es möglich. Wir beschäftigen uns in diesem Teil zunächst mit Integerzahlen (ganze Zahlen ohne Fließkomma).

1.0 Ausgabe von hexadezimalen Zahlen beliebiger Länge:

Mit Listing 1 können Sie 16-Bit-Zahlenwerte hexadezimal ausgeben. Es können aber auch längere Zahlenketten sein. Dazu muß nur der Programmabschnitt 'bsp' geändert werden.

2.0 Ausgabe von Dezimalzahlen (-32768 bis +32767):

In Zeile 220 von Listing 2 müssen Sie den gewünschten Wert einsetzen:

#0001 entspricht +1 #7FFF entspricht +32767
#FFFF entspricht -1 #8000 entspricht -32768

Diese Routine entspricht der Ausgabe mit der "&"-Funktion in BASIC, bei der sehr große Werte negativ, also im Zweierkomplement, ausgegeben werden. Diese Routine ist zwar nur mit Einschränkungen zu nutzen, aber dafür sehr kurz.

3.0 Ausgabe von vorzeichenlosen Dezimalzahlen:

Unter vorzeichenlosen Dezimalzahlen versteht man Integerwerte von 0 bis 65535, wie sie zum Beispiel bei der Ausgabe von Zeilennummern in BASIC benutzt werden.

Sie brauchen nur im Listing 3, in Zeile 200, Ihre auszugebende Zahl einsetzen.

4.0 Ausgabe von Binärzahlen beliebiger Länge:

Mit Listing 4 können Sie auch Binärzahlen ausgeben, die beliebig lang sind. In Zeile 200 können Sie den auszugebenden Werte in A laden.

Der Binärstring wird dann formatiert mit 8 Zeichen Länge ausgegeben, wie bei PRINT BIN\$(ZAHL,8).

Ein Bit kann mit dem Assemblerbefehl 'BIT' gelesen werden und dann, je nach gesetztem Flag, ausgegeben werden. Die Bitsegmente werden hintereinander ausgegeben.

(E. Röscheisen)

```

100
110 ; Listing 1:
120
130 ; Ausgabe von beliebig
140 ; langen Hexadezimalzahlen
150
160 ; Inhalt von HL = Auszugebender Wert
170
286E 180      ent $
190
286E 212FA0 200 bsp: ld hl,#a02f ; Auszugebender Wert
2871 7C      210      ld a,h      ; Higher Byte zuerst
2872 CD7A28 220      call hexout ; Ausgabe-SUB
2875 7D      230      ld a,l      ; Lower Byte danach
2876 CD7A28 240      call hexout
2879 C9      250      ret
260
287A F5      270 hexout: push af ; Wert/Flags retten
287B 1F      280      rra ; Unteres Nibble
287C 1F      290      rra ; wegtrotieren
287D 1F      300      rra ; ( 4 Bit)
287E 1F      310      rra ; zur Ausgabe
287F CD8328 320      call output ; Obere 4 Bits
2882 F1      330      pop af ; Wert/Flags holen
2883 E60F    340 output: and %1111 ; Maskieren
2885 FE0A    350      cp 10 ; kleiner 10 ?
2887 3802    360      jr c,deci ; -> Dezimalziffer
2889 C607    370      add a,7 ; HEX-Buchstabe
288B C630    380 deci: add a,48 ; 48 auf jeden Fall
288D C35ABB 390      jp #bb5a ; ASCII-Zeichen ausgeben
400

```

```

100
110 ; Listing 2:
120
130 ; Ausgabe von Dezimalzahlen
140 ; zwischen -32768 und 32767
150 ; anhand von BASIC-ROM-Routinen
160
170 ; Kennzeichen in A
180 ; Auszugebender Wert in HL
190
278B 200      ent $
210
278B 212FA0 220 bsp: ld hl,41007 ; Auszugebender Wert
278E CD9227 230      call decout ; Ausgabe-SUB
2791 C9      240      ret
250
2792 CD00B9 260 decout: call #b900 ; Upper ROM einblenden
2795 3E02    270      ld a,2 ; Variablentyp integer
2797 32C1B0 280      ld (#b0c1),a ; Variablentyp-Flag
279A 22C2B0 290      ld (#b0c2),hl ; Workarea fuer Variable
279D C336F2 300      jp #f236 ; Ausgabe-Routine
310

```

```

100
110 ; Listing 3:
120
130 ; Ausgabe von Dezimalzahlen von 0 bis 65535
140 ; anhand von BASIC-ROM-Routinen
150
160 ; Inhalt von HL = Auszugebender Wert
170
273E 180      ent $
190
273E 212FA0 200 bsp: ld hl,41007 ; Auszugebender Wert
2741 CD4527 210      call decout ; Ausgabe-SUB
2744 C9      220      ret
230
2745 CD00B9 240 decout: call #b900 ; Oberes ROM einblenden
2748 E5      250      push hl ; Falls noch verwendet
2749 CD79EE 260      call #ee79 ; Ausgabe von Zahl
274C E1      270      pop hl ; Zahl holen
274D C9      280      ret
290

```

```

100
110 ; Listing 4:
120
130 ; Binäre Ausgabe von 8-Bit-Werten
140 ; mit Hilfe des BIT-Befehles
150
160 ; Inhalt des Akkumulators wird ausgegeben
170
28FF 180      ent $
190
28FF 3E85    200 bsp: ld a,133 ; Auszugebender Wert
2901 CD0529 210      call binout ; Ausgabe-SUB
2904 C9      220      ret
230
2905 CB7F    240 binout: bit 7,a ; Erstes Bit testen
2907 CD2A29 250      call output
290A CB77    260      bit 6,a ; Zweites Bit testen
290C CD2A29 270      call output
290F CB6F    280      bit 5,a ; Drittes Bit testen
2911 CD2A29 290      call output
2914 CB67    300      bit 4,a ; Viertes Bit testen
2916 CD2A29 310      call output
2919 CB5F    320      bit 3,a ; Fünftes Bit testen
291B CD2A29 330      call output
291E CB57    340      bit 2,a ; Sechstes Bit testen
2920 CD2A29 350      call output
2923 CB4F    360      bit 1,a ; Siebtes Bit testen
2925 CD2A29 370      call output
2928 CB47    380      bit 0,a ; Letztes Bit testen
292A F5      390 output: push af ; Wert/Flags retten
292B 3E30    400      ld a,"0" ; Bit nicht gesetzt
292D 2801    410      jr z,exit ; Bitsegment=0
292F 3C      420      inc a ; Bitsegment=1
2930 CD5ABB 430 exit: call #bb5a ; ASCII-Wert ausgeben
2933 F1      440      pop af ; Wert/Flags holen
2934 C9      450      ret
460

```




»Leserservice«

Absender: *(Bitte genaue Anschrift angeben!)*

Name _____

Vorname _____

Firma _____

Straße/Nr./Postfach _____

PLZ/Ort _____

Antwortkarte

DMV-Verlag
Schneider CPC International
Postfach 250
3440 Eschwege

Bitte
ausreichend
frankieren



»CPC-Platinen-Service«

Absender: *(Bitte genaue Anschrift angeben!)*

Name _____

Vorname _____

Firma _____

Straße/Nr./Postfach _____

PLZ/Ort _____

Antwortkarte

DMV-Verlag
Schneider CPC International
Postfach 250
3440 Eschwege

Bitte
ausreichend
frankieren



»Kleinanzeigen-Markt«

Absender: *(Bitte genaue Anschrift angeben!)*

Name _____

Vorname _____

Firma _____

Straße/Nr./Postfach _____

PLZ/Ort _____

Antwortkarte

DMV-Verlag
Schneider CPC International
Postfach 250
3440 Eschwege

Bitte
ausreichend
frankieren



»Bestellservice«

Absender: *(Bitte genaue Anschrift angeben!)*

Name _____

Vorname _____

Firma _____

Straße/Nr./Postfach _____

PLZ/Ort _____

Antwortkarte

DMV-Verlag
Schneider CPC International
Postfach 250
3440 Eschwege

Bitte
ausreichend
frankieren

CPC DATABOX

— Das ist die Software zum CPC Magazin —
— Jeden Monat neu —


DATABOX:

- mehr als der übliche Softwareservice
- bringt ergänzend sämtliche Listings der jeweiligen Zeitschrift und alle Programmbeispiele auf Kassette oder auf 3'' Diskette.
- Programme sind, soweit systembedingt möglich, auf allen drei CPC-Modellen lauffähig. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Aufstellung.
- erscheint jeden Monat und trägt das Titelbild des gleichzeitig erscheinenden Heftes.
- der Datenträger zum Schneider CPC International enthält außerdem jedesmal ein zusätzliches Bonusprogramm, das nicht im Heft abgedruckt ist.



Für alle CPC's als Kassette und 3'' Diskette. Auch als Abonnement mit Preisvorteil erhältlich. Inhalt der Databox zu Heft 11/86:

Programm	464	664	6128
Reversi	•	•	•
Notiz Install	•	•	•
Notiz Data Lader	•	•	•
Notiz MC-Lader	•	•	•
Display	•	•	•
Display-Demo	•	•	•
Gate Array 1	•	•	•
Gate Array 2	•	•	•
Gate Array 3	•	•	•
Gate Array 4	•	•	•
Gate Array 5	•	•	•
Kalaha Haupt	•	•	•
Kalaha Erw. 1	•	•	•
Kalaha Erw. 2	•	•	•
Druck RSX	•	•	•
DMP 2000	•	•	•
Farb-Test	•	•	•
Bonusprogramm	•	•	•



Einzelbezug:

Einzelbezugspreise für DATABOX:

Diskette 3'' 24,— DM zuzüglich 3,— DM Porto/Verpackung (im Ausland zuzüglich 5,— DM Porto/Verpackung).

Kassette 14,— DM zuzüglich Porto/Verpackung (im Ausland zuzüglich 5,— DM Porto/Verpackung).

Zahlungswweise:

Am einfachsten per Vorkasse (Verrechnungsscheck) oder als Nachnahme zuzüglich der Nachnahmegebühr (in das Ausland ist Nachnahme nicht möglich).

Preisvorteil durch Databox-Abo:

Unser beliebter Databox-Service kann ab sofort auch im Abonnement bezogen werden. Dadurch sparen Sie Mühe und haben außerdem noch einen Preisvorteil gegenüber dem Einzelbezug.

Das Databox-Abo kostet:

Als Kassette für 1/2 Jahr (6 Lieferungen):

Im Inland und West-Berlin.....90,— DM
Im europäischen Ausland.....100,— DM
Im außereuropäischen Ausland.....120,— DM

Als Diskette für 1/2 Jahr (6 Lieferungen):

Im Inland und West-Berlin.....150,— DM
Im europäischen Ausland.....160,— DM
Im außereuropäischen Ausland.....180,— DM

Als Kassette für 1 Jahr (12 Lieferungen):

Im Inland und West-Berlin.....180,— DM
Im europäischen Ausland.....200,— DM
Im außereuropäischen Ausland.....240,— DM

Als Diskette für 1 Jahr (12 Lieferungen):

Im Inland und Westberlin.....300,— DM
Im europäischen Ausland.....320,— DM
Im außereuropäischen Ausland.....360,— DM

In den vorgenannten Preisen sind die Versand- und Verpackungskosten enthalten. Bitte benutzen Sie für Ihre Bestellung die Abo-Karte.

Schneider CPC International

Postfach 250, 3440 Eschwege

Bitte Bestellkarte benutzen

BASIC mit Pfiff



```
60 x2=200*COS(a/2):y2=198*SIN(a),i
65 MOVE x1,y1:DRAW x2,y2
67 MOVE -x1,y1:DRAW -x2,y2
Laufzeit: 20.35 sec.
```

Erklärungen:

- 40: Nur noch halbe Figur
- 50: Anfangspunkt in Variable ablegen
- 60: Ebenso Endpunkte
- 65: Normale Linie zeichnen
- 67: Gespiegelte Linie zeichnen

Eine weitere Methode, Programme schneller zu machen, ist, Integer-Variablen zu verwenden. Dies wirkt sich vor allem bei Programmen sehr stark aus, bei denen Schleifen sehr oft durchlaufen werden. Obwohl dies hier nicht der Fall ist (nur 120 Durchläufe), wollen wir diese Methode trotzdem demonstrieren. Dazu müssen wir allerdings auch das Winkelmaß ändern, da nur ganze Zahlen vorkommen dürfen:

```
20 DEFINT a-z:i=1:DEG
40 FOR a=0 TO 360 STEP 3
Laufzeit: 19.83 sec.
```

Erklärungen:

- 20: Integervariablen + Winkelgradmaß
- 40: Angepaßte Schleife

Grundsätzlich läßt sich sagen, daß Multiplikationen schneller berechnet werden als Divisionen.

Bauen wir also unser Programm so um, daß nur noch Multiplikationen vorkommen. Allerdings müßten wir dann bei der Schleife die Schrittzahl halbieren. Da aber (wegen der Integer-Variablen) nur ganze Zahlen verwendet werden dürfen, müssen wir als Step 2, statt 1.5 verwenden. Dadurch wird der Abstand zwischen den einzelnen Linien größer, und es werden weniger Linien gezeichnet (180 statt 240). Auch das verkürzt die Laufzeit.

```
40 FOR a=0 TO 180 STEP 2
50 x1=320*SIN(a):y1=198*COS(a*2)
60 x2=200*COS(a):y2=198*SIN(a*2),i
Laufzeit: 14.73 sec.
```

Erklärungen:

- 40: Angepaßte Schleife
- 50: Division → Multiplikation
- 60: Division → Multiplikation

Man könnte auch in jede Zeile so viele Befehle wie möglich packen, um den Weg von Sprungbefehlen und Schleifen zu verkürzen. Davon würde ich aber abraten, da die Geschwindigkeitssteigerung normal nicht sehr hoch ist und die Übersichtlichkeit stark leidet.

Und hier noch einmal das gesamte Programm in der abgeänderten Version:

```
10 MODE 1:INK 0,0:BORDER 0:INK 1,24:INK 2,6:INK 3,2
20 DEFINT a-z:i=:DEG
30 ORIGIN 320,200
40 FOR a=0 TO 180 STEP 2
50 x1=320*SIN(a):y1=198*COS(a*2)
60 x2=200*COS(a):y2=198*SIN(a*2),i
65 MOVE x1,y1:DRAW x2,y2
67 MOVE -x1,y1:DRAW -x2,y2
70 i=i+1:if i=4 then i=1
80 NEXT
```

(A. Leitner)

Hierbei handelt es sich keineswegs um eine extraschnelle BASIC-Erweiterung, ganz im Gegenteil. Dieser Artikel soll zeigen, daß man auch mit dem Original-Schneider-BASIC schnelle Programme schreiben kann, wenn man nur ein paar Tricks kennt.

Mit einigen solcher Tricks wurde ein Ausschnitt aus dem DEMO-Programm auf etwa doppelte Ablaufgeschwindigkeit getrimmt.

Hier nun das Originalprogramm:

(die Erklärungen nicht abtippen!)

```
10 MODE 1:INK 0,0:BORDER 0:INK 1,24:INK 2,6:INK 3,2
20 i=1:RAD
30 ORIGIN 320,200
40 FOR a = 0 TO 4*PI STEP PI/60
50 MOVE 320*SIN(a/2),198*COS(a)
60 DRAW 200*COS(a/2),198*SIN(a),i
70 i=i+1:if i=4 then i=1
80 NEXT
```

Laufzeit: 28.30 sec.

Erklärungen:

- 10: Modus + Farben
- 20: Farbstiftvariable + Bogenmaß
- 30: 0-Punkt festlegen
- 40: Schleife für Linien
- 50: Anfangspunkt berechnen
- 60: Endpunkt berechnen + Linie zeichnen
- 70: Nächster Farbstift
- 80: Weiter in der Schleife

Sehen wir uns nun die entstandene Grafik etwas genauer an: Sie ist links und rechts identisch. Daraus folgt, daß man eigentlich nur eine Seite mit der Formel berechnen müßte, und jede Linie dann auf die andere Seite spiegeln könnte.

Wie geht das nun? Erst einmal muß die y-Achse in der Mitte des Bildschirms liegen. Das tut sie auch, da sie durch den Origin-Befehl in Zeile 30 dorthin verlegt wurde. Ein Punkt wird nun (an der y-Achse) gespiegelt, in dem man vor seine x-Koordinaten ein Minus-Zeichen setzt. Bei Linien wird jeder Endpunkt gespiegelt. Speichern wir in „unserem“ Programm die Endpunkte der Linien also erst in Variablen ab und zeichnen dann die normale und die gespiegelte Linie.

Dazu müssen wir das Programm folgendermaßen ändern:

```
40 FOR a=0 TO 2*PI STEP PI/60
50 x1=320*SIN(a/2):y1=198*COS(a)
```




Telefon-Nr. _____ Unterschrift _____
Alle Lieferungen erfolgen auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Das Software-Experiment

5. Folge: Mit roher Rechengewalt

Das erklärte Ziel der künstlichen Intelligenz ist die Simulation menschlicher Denkvorgänge - doch ob sich dieses Ziel jemals erreichen läßt, darüber streiten sich die Gelehrten.

Sicherlich hat die KI-Forschung schon einige Teilerfolge vorzuweisen, doch unerreicht ist bis heute die ungeheure Flexibilität und Vielseitigkeit des menschlichen Denkens. Alle existierenden „intelligenten“ Programme beherrschen nur ein sehr begrenztes Wissensgebiet, und der Schachcomputer, mit dem man sich nebenbei über Gott und die Welt unterhalten kann, wird wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Aber selbst bei einem Programm, das die Fähigkeiten eines menschlichen Experten erreicht oder sogar übertrifft, sind Zweifel angebracht, ob es sich dabei wirklich um eine „intelligente“ Leistung handelt. Diesen Zweifel entwickelt im allgemeinen weniger der Anwender, der ja nur die Ergebnisse zu sehen bekommt, sondern vielmehr der Programmierer, der seiner Maschine Byte für Byte beibringen muß, wie das Problem gelöst wird. Er weiß, daß die eindrucksvollen Ergebnisse oft nur durch relativ simple Prozeduren erzielt werden, die in irgendwelchen Schleifen mit einem Affenzahn einige hundert Male durchlaufen werden - was hat das mit Intelligenz zu tun?

Auch wenn ein Mensch und eine Maschine bei einer Aufgabe zu dem gleichen Ergebnis kommen, so ist doch die Methode meist unterschiedlich. Dazu gleich ein Beispiel: Wie würden Sie an das folgende Problem herangehen (ohne Computer)?

- Gesucht sind zwei zweistellige ganze Zahlen, deren Produkt 999 beträgt. Offenbar ist eine gewisse Portion Intelligenz notwendig, um diese Aufgabe ohne überflüssige Rechnerei zu lösen. In der Tat existiert eine einfache Methode, mit der man das Ergebnis sehr schnell ermitteln kann... verraten wird sie hier natürlich nicht! Falls Sie zu den Auserwählten gehören, die das Verfahren auf Anhieb entdecken, seien Sie nicht allzu deprimiert, wenn der CPC das Ergebnis Ihrer Intelligenzleistung ebenfalls in Sekundenschnelle findet, und zwar mit einem ziemlich primitiven Vierzeiler:

```
10 FOR x%=10 TO 99
20 FOR y%=10 TO 99
30 IF x%*y%=999 THEN PRINT
  x%;y%;END
40 NEXT y%,x%
```

Zwar verbringt der Computer hier die meiste Zeit mit vollkommen unsinnigen Berechnungen, doch die hohe Ablaufgeschwindigkeit macht diesen Nachteil mehr als wett. Das Problem wird einfach mit „roher Rechengewalt“ gelöst, und nicht umsonst hat dieser Programmtyp in der Fachliteratur den Beinamen „Brute Force“ erhalten.

Dieses Beispiel zeigt jedenfalls deutlich, daß die geistigen Leistungen von Menschen und Maschinen auf vollkommen verschiedenen Voraussetzungen beruhen. Der menschliche Verstand ist vergleichsweise langsam, aber vielseitig; Computer sind ungeheuer stur, dabei jedoch sehr schnell und präzise. Eine effektive Methode zur Problemlösung muß natürlich diesen unterschiedlichen „Hardwareeigenschaften“ gerecht werden.

Auch im Bereich der strategischen Spiele spiegelt sich dieser Unterschied wieder. Programme, die nach der menschlichen Methode vorgehen, untersuchen nur eine kleine Auswahl sinnvoller Züge, müssen jedoch sehr viel strategisches Wissen enthalten und es vor allen Dingen korrekt anwenden. Die Spielstärke hängt sehr stark davon ab, wie differenziert das Programm bei der Analyse vorgeht: Es muß in der Lage sein, eine große Anzahl verschiedener Stellungstypen und -merkmale zu unterscheiden um ihre Bedeutung im Gesamtzusammenhang richtig einzuschätzen.

Doch wie bereits in der letzten Folge angedeutet, bringt die Programmierung einer vielseitigen Bewertungsfunktion erhebliche Probleme mit sich. Wer versucht hat, das Gobang-Programm durch veränderte Parameter zu verbessern, kann davon sicherlich ein Lied singen: Wie man es auch dreht und wendet - es finden sich immer wieder Situationen, in denen die Zugsbewertung nicht greift, d.h. wichtige Tatsachen falsch einschätzt oder einfach übersieht. Eine verfeinerte und damit aufwendigere Bewertungsfunktion könnte zwar in einigen Fällen Abhilfe schaffen, stellt aber den Programmierer vor sehr komplizierte Aufgaben und verlängert natürlich auch die Rechenzeit. Trotz intensiver Bemühungen ist es bis heute nur ansatzweise gelungen, eine menschliche Vorgehensweise mit ausreichender Effektivität auf einen Computer zu übertragen. Deshalb werden wir uns in dieser Folge mit einem anderen Programmtyp beschäftigen, dessen Leistungsfähigkeit mehr auf der Rechengeschwindigkeit beruht als auf feinsinnigen Analyseverfahren - und es ist in der Taterstauung, welche „Intelligenz“ ein kleiner Z80-Prozessor mit 4 MHz Taktfrequenz entwickelt, wenn er so richtig loslegen darf! Als Demonstrationsobjekt wird uns diesmal ein Spiel dienen, das zur Abwechslung nicht aus Asien, sondern aus Afrika stammt:

Kalaha - die Guten ins Töpfchen...

Für eine Partie Kalaha braucht man 72 Bohnen und 14 Töpfe. Zu Beginn liegen sechs Bohnen in jedem Topf, nur die beiden Sammeltöpfe an der linken und rechten Seite bleiben leer.

Jeder der beiden Spieler hat Zugriff




Bild 1: So werden die Bohnen zu Beginn verteilt.

auf die sechs Töpfe, die sich auf seiner Seite befinden. Gezogen wird, indem man aus einem seiner Töpfe die Bohnen entnimmt und sie auf die nachfolgenden Töpfe reihum im Gegenurzeigersinn verteilt. Beginnt zum Beispiel der Rechner mit seinem fünften Topf (obere Reihe), so liegen danach in seinem sechsten Topf sieben Bohnen, in seinem Sammeltopf eine Bohne und in den Töpfen 1 - 4 des Gegners jeweils sieben Bohnen. Dazu kommen noch zwei Sonderregeln:

1. Landet die letzte Bohne in einem eigenen leeren Topf, so erobert man alle Bohnen im gegenüberliegenden gegnerischen Topf und legt sie in seinen Sammeltopf.
2. Fällt die letzte Bohne genau in den eigenen Sammeltopf, so darf man noch einmal ziehen.

Ansonsten wird abwechselnd gezogen. Gewonnen hat, wer zuerst **mehr als 36** Bohnen in seinen Sammeltopf gebracht hat. Falls ein Spieler nicht mehr ziehen kann, weil seine Töpfe alle leer sind, so hat er verloren. Aus dem Sammeltopf kann nicht gezogen werden, die dort befindlichen Bohnen liegen fest.

Beim Abtippen des Kalaha-Programmes können Sie die beiden zusätzlichen Unterprogramme „Zug Computer V1/V2“ zunächst ignorieren; wir brauchen sie erst später für einige Experimente. Nach dem Programmstart möchte der Rechner die gewünschte Spielstufe wissen – je höher die Stufe, um so stärker spielt das Programm, benötigt dafür allerdings auch mehr Rechenzeit. Durch eine weitere Eingabe bestimmen Sie, wer die Partie beginnt. Falls Sie am Zug sind, erscheint ein Pfeil auf dem Bildschirm, der durch die Cursortasten <links> und <rechts> gesteuert wird. Durch Drücken von <ENTER> bzw. <RETURN> können Sie den Topf anwählen, aus dem Sie ziehen wollen, der Rechner verteilt danach die Bohnen reihum. Auch wenn das Programm seinen Zug ermittelt hat, erscheint zunächst ein Pfeil, der den entsprechenden Topf markiert. Erst nach <ENTER> wird der Zug ausgeführt, so daß Sie sich in Ruhe anschauen können, was Ihr elektronischer Spielpartner sich da ausgedacht hat. Nach Abschluß der Partie startet eine beliebige Taste ein neues Spiel.

Ihre ersten Versuche unternehmen Sie am besten mit der ersten oder zweiten Spielstufe, um nicht gleich zu Beginn demoralisiert zu werden – bereits in der dritten Stufe reagiert das Programm ausgesprochen ungemüt-

lich und hat ab Stufe 6 noch nie eine Partie verloren! Auch wenn man die Partie eine Zeit lang ausgeglichen halten kann, findet der Rechner irgendwann raffinierte Zugkombinationen, die ihn deutlich in Vorteil bringen – und spätestens hier wird jeder Programmierfreak neugierig, wie diese „Intelligenzleistung“ zustande kommt.

Einen kleinen Hinweis liefert immerhin die Anzeige der Stellungsbewertung in der linken oberen Bildschirm-ecke: Die erste Zahl gibt während des Suchvorgangs den bislang besten Zug an, die zweite Zahl den dazugehörigen Erwartungswert. Bei einem positiven Wert sieht sich das Programm im Vorteil, bei einem negativen Wert im Nachteil, und der Wert 0 deutet auf eine ausgeglichene Stellung hin.

Falls eine Bewertung von +99 erscheint, so hat der Rechner einen sicheren Gewinnweg entdeckt, bei -99 sieht er dagegen keine Chance mehr und gibt auf.

Wie Sie dem Listing entnehmen können, wird die Zugberechnung durch ein Maschinenprogramm vorgenommen; den Datazeilen kann man natürlich nicht mehr ansehen, wie das Programm dabei vorgeht. Deshalb werden wir es jetzt durch eine BASIC-Routine ersetzen, die zwar längst nicht so leistungsfähig ist, dafür aber anschaulich das Prinzip demonstriert.

Gehen Sie zu diesem Zweck auf folgende Weise vor:

- Löschen Sie die Programmzeile 90, 1140 und alle Zeilen ab 5000.

- Ergänzen Sie das Listing „Zug Computer V1“ (entweder durch Abtippen oder durch MERGE)

Die Zeile 1140 sorgt normalerweise für die Einhaltung der Sonderregel 2.; die folgenden Betrachtungen werden jedoch wesentlich verständlicher, wenn beide Spieler streng abwechselnd ziehen. In Kauf nehmen müssen wir dabei, daß Kalaha ohne diese Regel einiges an Spielwitz einbüßt – wer also nur spielen will, ist mit der Grundversion besser beraten.

Die Zugbewertung: etwas kurzsichtig

Wie ein erster Versuch zeigt, spielt die BASIC-Version V1 zwar ausgesprochen schwach (die Eingabe der Spielstufe ist hier ohne Bedeutung), doch dafür ist die Vorgehensweise sehr leicht zu durchschauen: Alle möglichen Züge des Rechners (maximal 6)

werden probeweise ausgeführt und danach die Differenz aus der Anzahl der Bohnen im Sammeltopf des Rechners und des Gegners gebildet – je größer das Ergebnis, um so besser der Zug. Da diese Zugbewertung einem ausgeglichenen Spielstand den Wert 0 zuordnet, handelt es sich im Gegensatz zu der Gobang-Bewertungsfunktion in der letzten Folge, um eine symmetrische Funktion.

Das Spielfeld wird intern durch das Array in(14,9) repräsentiert. Die Variablen in(1,0) – in(14,0) enthalten die Anzahl der Bohnen, wobei der Gegner die Töpfe 1 - 6 und der Rechner die Töpfe 8 - 13 belegt; Nr. 7 und Nr. 14 sind die Sammel-töpfe. Da wir im Folgenden noch einige Hilfsspielfelder benötigen, wurde das Array mit einem zweiten Index versehen, also „mehrstöckig“ aufgebaut. Mit diesen Informationen und einigen ergänzenden Kommentaren sollte das Listing keine Rätsel mehr aufgeben:

5020: Die Bewertung wird mit -99 initialisiert, dem denkbar schlechtesten Ergebnis. Sie bleibt erhalten, falls das Programm keinen legalen Zug findet, und signalisiert in diesem Fall dem Hauptprogramm, daß es an der Zeit ist, aufzugeben.

5040: Falls der Topf, aus dem gezogen werden soll, leer ist, so werden die folgenden Schritte übersprungen.

5050 - 5080: Um den Zug auszuführen, wird das Spielfeld auf ein Hilfsspielfeld kopiert und bei dieser Gelegenheit umgedreht. Durch die vertauschten Seiten erhält der Rechner passend zur FOR...NEXT-Schleife die Topfnummern 1 - 6. Eine Laufvariable von 8 - 13 würde zwar auch genügen, aber da wir dieses Verfahren für die kommenden Versionen ohnehin brauchen, wird es der Einfachheit halber schon jetzt eingeführt.

5090 - 5140: Hier wird der Zug ausgeführt. Die Bohnen werden dem Topf entnommen, in die Variable anz (Anzahl) übertragen und durch die FOR...NEXT-Schleife auf die folgenden Töpfe verteilt.

5150: Falls die letzte Bohne in einen eigenen leeren Topf gefallen ist, wird die Sonderregel 1. durchgeführt.

5160: Züge, die zum Gewinn des Gegners führen, werden übergangen.

5170 - 5180: Der Zug wird bewertet und in der Variablen bestzug notiert, falls er das bislang beste Ergebnis übertrifft.

Solch eine einfache Zugbewertung hat natürlich den Vorteil, daß sie sehr schnell berechnet werden kann – nur

macht sich immer wieder katastrophal bemerkbar, daß die Antwort des Gegners in keiner Weise berücksichtigt wird. Was nützt ein stolzes Ergebnis von +3, wenn der Gegenzug die Bewertung auf -10 herabdrückt? Diese Art von Kurzsichtigkeit, in der Fachliteratur auch als „Horizonteffekt“ bekannt, läßt sich durch eine statische Zugsbewertung nur schlecht vermeiden; nötig ist deshalb eine dynamische Bewertung, bei der auch die Gegenzüge probeweise ausgeführt werden.

Baumsuche mit Minimax

Wie wird eine solche dynamische Methode nun in der Praxis realisiert? Anstelle der Zugsbewertung muß in Zeile 5170 ein weiteres Unterprogramm aufgerufen werden, das den besten Gegenzug ermittelt. Der Gegner wird natürlich versuchen, möglichst wenige Bohnen in den Sammeltopf des Rechners zu bringen, aber dafür den eigenen Sammeltopf so weit es geht füllen. Wenn wir wie gehabt die Differenz zwischen diesen beiden Werten heranziehen, ist der beste Zug des Gegners genau der, bei dem die Bewertung **minimal** wird.

Der Spielbaum in Bild 2 verdeutlicht das Verfahren. Angenommen wird dabei, daß dem Rechner und seinem Gegner jeweils drei Zugmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wenn der Rechner den Zug Z1 auf der linken Seite ausführt, müssen die Antworten Z4 - Z6 überprüft werden, und wie aus dem Diagramm ersichtlich wird, kann der Gegner die Bewertung höchstens auf 1 herabdrücken. Dieses Minimum stellt auch gleichzeitig den Wert des Rechnerzugs dar, die Bewertung wird also quasi in die vorherige Ebene heraufgereicht.

Wählt der Rechner den Zug Z2, so kann in einer der Varianten sein Vorsprung sogar auf 10 Bohnen hochschnellen - doch das Risiko ist zu hoch: Ein versierter Gegner wird natürlich mit Z7 antworten und sich damit einen Vorsprung von einer Bohne sichern. Die endgültige Bewertung für den Zug Z2 beträgt also -1, und damit ist er trotz der verführerischen Aussicht von +10 effektiv schlechter als der Zug auf der linken Seite. Das Programm sucht also letztendlich das Maximum der „heraufgereichten“ Minima, wodurch klar wird, warum dieses Verfahren kurz und bündig den Namen „Minimax“ erhalten hat.

Ohne Zweifel wird ein Programm mit

dieser Methode besser spielen als mit der kurzsichtigen statischen Bewertung. Im Auge behalten muß man jedoch, daß die statische Bewertung nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben wurde. Wenn das Programm auf diese Weise den „besten“ Zug des Gegners ermittelt, ist also nach unseren bisherigen Erfahrungen nicht unbedingt sicher, ob es sich wirklich um den besten Zug handelt. Die Gefahr von Fehleinschätzungen ist zwar vermindert, aber noch längst nicht beseitigt!

Doch was hindert uns daran, auch den besten Gegenzug mit der dynamischen Minimax-Methode zu berechnen? Wir müssen ja nur den Spielbaum um eine weitere Stufe ergänzen, in der die möglichen Antworten des Rechners auf die Gegenzüge berücksichtigt werden. Dazu benötigen wir eine weitere Unterprogrammebene, in der nach bewährtem Schema wiederum der optimale Zug des Rechners (und das dazugehörige Maximum) gesucht wird. Doch damit noch nicht genug: Auch diesen Zug könnte man wieder „dynamisch“ ermitteln...

Doch um es kurz zu machen: Theoretisch ist mit dem Minimax-Verfahren zwar eine Untersuchung des kompletten Spielbaumes bis zum Spielende möglich, doch in der Praxis wird dieses Vorhaben durch die explosionsartig anwachsende Anzahl der Verzweigungen in den tieferen Ebenen verhindert. Wenn man annimmt, daß in einer Kalaha-Partie durchschnittlich fünf Zugmöglichkeiten vorhanden sind, so erfordert eine Minimax-Analyse bis zur n-ten Ebene die Bewertung von 5^n Endpositionen. Eine Vorausberechnung von 12 Zügen (sechs für den Rechner und sechs für den Gegner) erzeugt bereits 244 Millionen Endstellungen - und hier tauchen selbst für sehr leistungsfähige Computer unüberwindliche Grenzen auf. Dabei ist der Verzweigungsfaktor bei Kalaha noch vergleichsweise harmlos: In Schachstellungen sind z.B. durchschnittlich 40 verschiedene Züge möglich.

Auch wenn die Maschine noch so schnell ist - irgendwo muß also eine Grenze gesetzt und die Stellung statisch abgeschätzt werden. Klar ist jedoch, daß ein Programm um so stärker spielt, je weiter es mit seiner Analyse im Spielbaum vordringt. Natürlich steigt damit auch die Rechenzeit an, oder anders gesagt: Die Spielstärke („Intelligenz“) bei einem vorgegebenen Zeitlimit hängt unmittelbar von der Geschwindigkeit des Computers ab.

Rekursion - auch in BASIC!

Wie wird die Minimax-Baumsuche nun programmtechnisch realisiert?

Zunächst scheint es so, als müßte man für jede Ebene ein separates Unterprogramm schreiben, wobei erst das letzte die statische Bewertung durch Differenzbildung vornimmt. Doch der versierte Programmierer erkennt sofort, daß diese Unterprogramme alle sehr ähnlich aussehen, und fragt sich natürlich, ob man nicht auch mit einer einzigen Subroutine auskommen könnte, die sich dann schlauserweise selbst aufruft.

In der Tat existiert ein als Rekursion bekanntes Verfahren, mit dem sich dieses Problem sehr elegant lösen läßt. Obwohl die Grundvoraussetzung für rekursive Programmstrukturen - nämlich die Möglichkeit verschachtelter GOSUB's - in BASIC gegeben ist, tauchen hier jedoch einige Schwierigkeiten auf. Schauen Sie sich zunächst die folgende stark vereinfachte Struktur an:


```
100 st=st+1
110 FOR zug=1 TO 6
120 "Spielfeld kopieren"
130 "Seiten vertauschen"
140 "Zug ausführen"
150 IF st=stmax THEN
    "statische Bewertung"
ELSE GOSUB 100:
    "dynamische Bewertung"
160 IF "neuer Bestwert" THEN
    "Zug u. Bestwert merken"
```

```
170 NEXT zug
180 st=st-1:RETURN
```

Hier wurde vorsorglich eine Abbruchbedingung eingebaut: Sobald die Suchtiefe st eine vorgegebene Grenze stmax erreicht, nimmt das Programm die endgültige Bewertung vor und beendet die Rekursion.

Natürlich muß die Variable st bei jedem Aufruf um 1 erhöht und bei jedem RETURN um 1 erniedrigt werden, damit das Programm jederzeit weiß, auf welcher Ebene es sich gerade befindet. Weiterhin wird an dieser Stelle deutlich, welchen Vorteil der Programmteil „Seiten vertauschen“ bietet: Er sorgt automatisch dafür, daß immer abwechselnd Züge des Rechners und des Gegners ausgeführt werden, so daß wir für beide Seiten mit einem Unterprogramm auskommen.

Ärger wird es jedoch mit der Schleifenvariablen zug geben, da sie nach jedem GOSUB 100 neu initialisiert wird und damit den Zählerstand auf der vorherigen Ebene durcheinanderbringt. Hier macht sich unangenehm bemerkbar, daß BASIC, im Ge-



Roll dich oder troll dich!

Als er nach Hause kam, war es schon zu spät. Sein Vetter, dieser Wahnsinnige, hatte seine Brüder überredet, gemeinsam einen Ausflug auf die Metaflächen zu machen. Ausgerechnet auf die Metaflächen. Wo die bösen Bearings jeden angreifen und betäuben, der sich in ihren Machtbereich wagt. Doch jetzt half kein Jammern: Er mußte sofort losrollen und sie alle befreien.

Wer wissen will, was wir außer Bobby Bearing noch für tolle Spiele haben, dem schicken wir gerne unseren Gesamtkatalog zu!

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

An: ariolasoft, Carl-Bertelsmann-Str. 161, 4830 Gütersloh.

ariolasoft

Von Experten
für Experten.

gensatz zu Pascal oder LOGO, keine lokalen Variablen kennt, die trotz Namensgleichheit eindeutig nur einem Unterprogramm bzw. einer Unterprogrammebene zugeordnet sind. Ähnliche Überlegungen gelten übrigens für die Variablen bestwert und bestzug: Auch hier braucht jede Ebene ihre eigene Schublade.

Was also tun? Die erste Idee ist natürlich, ein Array zug(st) zu benutzen,

```
110 FOR zug(st)=1 TO 6
```

und das sieht zwar sehr schön aus, funktioniert aber leider nicht, da das Schneider-BASIC keine indizierten Variablen in FOR...NEXT-Schleifen gestattet: Syntax Error! Glücklicherweise steht uns mit WHILE...WEND noch eine andere Schleifenkonstruktion zur Verfügung, die das Problem zwar nicht ganz so elegant löst, aber dafür indizierte Variablen akzeptiert:

```
105 zug(st)=6
110 WHILE zug(st)>0
:
:
165 zug(st)=zug(st)-1
170 WEND
```

Doch jetzt genug der grauen Theorie! Das Unterprogramm „Zug Computer V2“ realisiert alle bisher erläuterten Ideen; Sie können es anstatt der alten V1-Version in das Programm integrieren. Die maximale Suchtiefe stmax wird durch die Eingabe der Spielstufe nach dem Programmstart bestimmt; allerdings sollten Sie zunächst keinen höheren Wert als 3 vorgeben, da sonst die Rechenzeit ungemütlich lang wird. In der Spielstufe 1 spielt das Programm zwar genauso schwach wie die Version V1, doch schon in der zweiten Stufe ist eine deutliche Steigerung zu bemerken: Der Rechner stolpert nicht mehr in jede Falle, da ihm die Vorausberechnung des Gegenzuges meist schon verrät, was Sie im Schilde führen. In der dritten Stufe erweist er sich schließlich als recht zäher Gegner – man muß sich schon anstrengen, um noch zu gewinnen.

Die Struktur des neuen Programmmoduls entspricht weitgehend der Version V1. Dazu noch ein paar ergänzende Hinweise:

5020 - 5050: Dieser Vorspann initialisiert die Suchtiefe st mit 0, ruft das eigentliche rekursive Unterprogramm auf und organisiert die Variablenübergabe an das Hauptprogramm.

5110 - 5140: Das Spielfeld wird kopiert und umgedreht. Natürlich braucht jede Ebene ihr eigenes Hilfsspielfeld in(topf,st).

5150 - 5210: Der Zug wird ausgeführt. **5230:** Nach dem rekursiven Aufruf wird die Bewertung des besten Zuges von der nächsttieferen Ebene übernommen. Da das Umdrehen des Spielfeldes auch die beiden Sammelkäpfe vertauscht, erscheint die Bewertung mit einem falschen Vorzeichen, was korrigiert werden muß.

5240: Zunächst verwirrt hier, daß entgegen dem Minimax-Prinzip auch bei Zügen des Gegners scheinbar ein Maximum gesucht wird. Da jedoch, wie gesagt, bei jedem rekursiven Aufruf das Vorzeichen der Bewertungsfunktion in(7,st)-in(14,st) umgedreht wird, ist das Maximum auf jeder zweiten Suche Ebene in Wirklichkeit ein Minimum!

„...als ob es nicht schon kompliziert genug wäre“, mag mancher Leser hier bemängeln – aber die elegante Lösung mit nur einem Unterprogramm hat eben ihren Preis. Zum Verständnis der ganzen Angelegenheit trägt jedenfalls die Anzeige der aktuellen Suchtiefe in der linken oberen Bildschirmcke bei: Hier können Sie beobachten, wie das Programm im Spielbaum herumklettert.

Die Alpha-Beta-Baumschere

Ein großer Nachteil des Minimax-Verfahrens ist leider das starke Anwachsen der Rechenzeit mit jeder zusätzlichen Suche Ebene – bereits in Stufe 4 wird sie unerträglich lang. Deshalb soll noch ein ergänzendes Verfahren vorgestellt werden, das es auf überraschend einfache Weise ermöglicht, große Bereiche des Spielbaumes zu ignorieren und trotzdem das gleiche Ergebnis wie bei einer vollständigen Suche zu erhalten.

Werfen wir zu diesem Zweck noch einmal einen Blick auf Bild 2: Nachdem das Programm den Zug Z1 mit allen Konsequenzen durchgerechnet hat, erwartet es also zumindest einen Wert von +1 und notiert sich das Ergebnis in der Variablen bestwert(1). Danach wird Z2 untersucht, und bereits die Betrachtung des ersten Gegenzuges Z7 stellt klar, daß der Gegner auf jeden Fall das Ergebnis -1 erreichen kann. Da wir ja aus dieser Ebene das Minimum der Bewertungen nach oben übertragen, wird die Bewertung für Z2 durch die Untersuchung der weiteren Gegenzüge Z8 und Z9 vielleicht noch schlechter, aber mit Sicherheit nicht besser werden.

Der aus der Untersuchung von Z1 stammende Erwartungswert kann

also durch Z2 nicht übertroffen werden – und da diese Tatsache bereits nach der Bewertung des Gegenzuges Z7 feststeht, können die Züge Z8 und Z9 mitsamt allen weiteren Verzweigungen ignoriert werden, was in dem Diagramm durch ein X angedeutet wird. Für den Zug Z3 gelten ähnliche Überlegungen: Zwar wird der Erwartungswert durch Z10 erreicht, aber nicht verbessert, so daß auch hier weitere Varianten keine Rolle mehr spielen – es sei denn, man möchte das Programm zwischen gleichwertigen Zügen nach einem Zufallsprinzip wählen lassen.

Der aktuelle Erwartungswert für Züge des Rechners wird im allgemeinen mit dem griechischen Buchstaben Alpha bezeichnet; er entspricht unserem bestwert(st) bei ungeradzahligem st. Ein Zug gilt als widerlegt, wenn Alpha durch die Bewertung eines Gegenzuges unterboten wird; das Abschneiden der weiteren Gegenzüge wird „Alpha-Cutoff“ genannt. Entsprechend läßt sich dieses Verfahren auch auf die dynamische Bewertung der Gegenzüge übertragen: Der Erwartungswert für den Gegner wird mit Beta bezeichnet, und der Cutoff erfolgt, falls die Antwort des Rechners diesen Wert überbietet (der Gegner sucht ja ein Minimum!). Trotz dieser komplizierten Überlegungen ist erstaunlich wenig Aufwand nötig, um den Alpha-Beta-Algorithmus in unser Programm einzubauen.

Ergänzen Sie die folgende Zeile:

```
5245 IF -wert<=bestwert(st-1)
```

```
THEN zug(st)=0
```

Durch Herabsetzen des Zugzählers wird die WHILE...WEND-Schleife bei nächster Gelegenheit verlassen, alle weiteren Züge bleiben unberücksichtigt. Auch hier muß natürlich der durch das Umdrehen des Spielfeldes erzeugte Vorzeichenwechsel beachtet werden. Weiterhin besteht die Gefahr, daß das Programm in der ersten Ebene (st=1) auf den nicht definierten bestwert(0) zugreift. In der ersten Ebene dürfen natürlich keine Züge abgeschnitten werden, was durch die folgende Ergänzung zuverlässig verhindert wird:

```
5020 st=0:bestwert(0)=-99
```

Nach erneutem Programmstart können Sie anhand der Tiefenanzeige beobachten, wie große Bereiche des Spielbaumes übergangen werden, wodurch das Programm erheblich schneller wird – sogar die Stufe 4 bietet jetzt erträgliche Rechenzeiten.

Erwähnt werden muß allerdings noch, daß die Effektivität des Alpha-

XARQ



Manche mögen's heiß ...

Wilde Meere wüten auf XARQON, einer fernen Welt auf der es keinerlei Land gibt. Vor rund 30 Jahren jedoch installierte die Cooperative der vereinigten Planeten eine künstliche Basis, die sich selbsttätig weiter ausbaut. Inzwischen ist sie zu einem riesigen Monstrum aus Stahl und Silicon gewachsen.

Im Laufe der Jahre jedoch sind die Steuerprogramme einige Male abgestürzt. Die Hitze in dem zentralen Reaktor wird immer größer und bedroht die gesamte Basis.

Es ist Ihre Aufgabe, den Reaktor zu zerstören, um das schlimmste zu verhindern. Unglücklicherweise jedoch funktionieren das automatische Abwehr- und Reparatursystem immer noch perfekt und machen XARQ zu einer schier uneinnehmbaren Festung.

Machen Sie sich also mit Ihrem mit Lasern, Raketen, Mörsern und Sonar bestückten Hyper-Boot auf den Weg und behalten Sie die 7 Kontrollinstrumente im Auge!

Electric Dreams

DJR
86

Erhältlich für Schneider CPC-Cassette und Diskette





Bild 2: Der Spielbaum mit Minimax-Auswertung und Alpha-Cutoffs



Beta-Algorithmus stark von der Reihenfolge abhängt, in der die Züge untersucht werden – je eher der beste Zug auftaucht, um so mehr kann der Spielbaum reduziert werden. Wenn z.B. in Bild 2 die Suche von rechts nach links erfolgt, so erhalten wir keinen einzigen Cutoff! Aus diesem Grund werden die Züge bei vielen Programmen zunächst einmal durch eine relativ flache Suche abgeschätzt und dann vorsortiert, bevor die eigentliche Analyse beginnt – eine der vielen Verfeinerungen der Minimax-Methode, mit denen man problemlos ein ganzes Buch füllen könnte.

In dieser Folge müssen wir uns jedoch auf die wesentlichen Grundlagen beschränken, die praktisch bei allen strategischen Spielprogrammen eine Schlüsselrolle einnehmen.

Immerhin vermitteln die vorgestellten Beispiele in BASIC ein deutliches Bild von der Funktionsweise des Kalaha-Maschinenprogramms, wenn auch die Sonderregel 2. noch einige besondere Tricks erfordert, die wir hier leider nur andeuten können: Wenn ein Spieler noch einmal am Zug ist, wird das Spielfeld natürlich beim Aufruf der nächsten Ebene nicht umgedreht, und auch der Vorzeichenwechsel der Bewertungsfunktion entfällt. Weiterhin darf in diesem Fall auch kein Alpha-Beta-Schnitt erfolgen... alles etwas kompliziert, aber machbar! Zusätzlich wurde das Maschinenprogramm noch durch einen Zufallsgenerator ergänzt, der bei gleichwertigen Zügen die Entscheidung trifft und für Abwechslung sorgt.

Die BASIC-Versionen der Zugberechnung wurden geschrieben, um Ihnen Material in die Hände zu geben, mit dem Sie nach Herzenslust experimentieren können. Scheuen Sie sich also nicht, Veränderungen vorzunehmen und eigene Ideen auszuprobieren – nur durch die Praxis gewinnt man die nötige Erfahrung, um selbst „intelligente“ Programme zu schreiben. Falls dabei noch Fragen oder neue Erkenntnisse auftauchen, so schreiben Sie – wir werden dann bei Gelegenheit noch einmal auf das Thema zurückkommen.

(M. Uphoff)

Literatur:

Bartel, Kraas, Schröder:
Das große Computerschachbuch;
Data Becker

```

10 '*****
20 '***** Joyce - K A L A H A *****
30 '*****
40 '**** (c) 1986 Matthias Uphoff ****
50 '*****
60 '
70 '***** Initialisierung
80 '
90 GOSUB 5130
100 DEFINT a-z
110 DIM in(14,9):zbr=&HA000
120 DEF FNloc$(x,y)=CHR$(27)+"Y"+CHR$(31+y)+CHR$(31+x)
130 DEF FNwin$(a,l,h,b)=CHR$(27)+"X"+CHR$(31+a)+CHR$(31+l)+CHR$(31+h)+CHR$(31+b)
140 xon$=CHR$(27)+"p":xoff$=CHR$(27)+"q"
150 cs$=CHR$(27)+"E":con$=CHR$(27)+"e":coff$=CHR$(27)+"f":stoff$=CHR$(27)+"0"
160 beep$=CHR$(7):cu$=CHR$(188):home$=CHR$(27)+"H"
170 PRINT cs$;coff$;stoff$
180 '
190 '***** Spielfeldaufbau
200 '
210 as=STRING$(8,"<")+ "*" +STRING$(8,">")
220 PRINT FNloc$(38,2);as
230 PRINT FNloc$(38,3);"<<";xon$;" K A L A H A ";xoff$;">>"
240 PRINT FNloc$(38,4);as
250 h=5
260 FOR y=7 TO 18 STEP 11
270 FOR x=17 TO 67 STEP 10
280 GOSUB 1400
290 NEXT x,y
300 h=10:y=10:x=5:GOSUB 1400:x=79:GOSUB 1400
310 PRINT FNloc$(3,17);"*";FNloc$(88,14);"*"

```

```

320 '
330 '***** Spielstart
340 '
350 FOR topf=1 TO 14:in(topf,0)=6:NEXT
360 in(7,0)=0:in(14,0)=0
370 FOR topf=1 TO 14:GOSUB 1250:NEXT
380 PRINT FNloc$(17,30);"Spielstufe (1..9) ?"
390 as=INKEY$:IF as="" THEN 390
400 stmax=VAL(as)
410 IF stmax<1 OR stmax>9 THEN 390
420 PRINT FNloc$(79,30);"Level";stmax;
430 PRINT FNloc$(17,30);"Wollen Sie anfangen (J/N) ?"
440 as=UPPER$(INKEY$)
450 IF as="J" THEN spieler=1 ELSE IF as="N" THEN spieler=2 ELSE 440
460 PRINT FNloc$(17,30);SPACES$(30)
470 '
480 '***** Spielablauf
490 '
500 erg=0
510 WHILE erg=0
520 ON spieler GOSUB 830,970
530 IF in(7,0)>36 THEN erg=1
540 IF in(14,0)>36 THEN erg=2
550 IF in(7,0)=36 AND in(14,0)=36 THEN erg=3
560 sum=erg
570 FOR topf=1 TO 6:sum=sum+in(topf,0):NEXT
580 IF spieler=1 AND sum=0 THEN erg=2
590 sum=erg
600 FOR topf=8 TO 13:sum=sum+in(topf,0):NEXT
610 IF spieler=2 AND sum=0 THEN erg=1
620 WEND
630 '
640 '***** Spielende

```



```

650 '
660 ON erg GOSUB 720,750,780
670 WHILE INKEY$="" :WEND
680 PRINT FNloc$(17,30);SPACES$(20):GOTO 350
690 '
700 '***** Meldungen Spielende
710 '
720 PRINT FNloc$(17,30);"Ich habe verloren !"
730 RETURN
740 '
750 PRINT FNloc$(17,30);"Ich habe gewonnen !"
760 RETURN
770 '
780 PRINT FNloc$(17,30);"Unentschieden !"
790 RETURN
800 '
810 '***** Zug Gegner
820 '
830 PRINT FNloc$(17,30);"Ihr Zug ?"
840 x=20:zug=1
850 PRINT FNloc$(x,25);cu$
860 a$=INKEY$:IF a$="" THEN 860
870 PRINT FNloc$(x,25);" "
880 IF a$=CHR$(1) AND x>20 THEN x=x-10:zug=zug-1:GOTO 850
890 IF a$=CHR$(6) AND x<70 THEN x=x+10:zug=zug+1:GOTO 850
900 IF a$<>CHR$(13) OR in(zug,0)=0 THEN 850
910 PRINT FNloc$(17,30);SPACES$(10)
920 GOSUB 1080
930 RETURN
940 '
950 '***** Zug Computer
960 '
970 GOSUB 5000
980 IF bestwert=-99 THEN erg=1:RETURN
990 zug=bestzug+7
1000 PRINT FNloc$(17,30);"Mein Zug ! <RETURN>"
1010 PRINT FNloc$(80-bestzug*10,6);cu$;beep$
1020 WHILE INKEY$<>CHR$(13):WEND
1030 PRINT FNloc$(80-bestzug*10,6);" ";home$;SPACE$(5)
1040 GOSUB 1080:RETURN
1050 '
1060 '***** Zug ausfuehren/anzeigen
1070 '
1080 topf=zug
1090 anz=in(topf,0):in(topf,0)=0:GOSUB 1250
1100 FOR i=1 TO anz
1110 topf=topf+1:IF topf=15 THEN topf=1
1120 in(topf,0)=in(topf,0)+1:GOSUB 1250
1130 NEXT i
1140 IF topf=spieler*7 THEN RETURN
1150 IF in(topf,0)>1 THEN 1200
1160 IF spieler=1 AND topf>6 THEN 1200
1170 IF spieler=2 AND (topf<8 OR topf=14) THEN 1200
1180 topf=14-topf:anz=in(topf,0):in(topf,0)=0:GOSUB 1250
1190 topf=7*spieler:in(topf,0)=in(topf,0)+anz:GOSUB 1250
1200 spieler=3-spieler
1210 RETURN
1220 '
1230 '***** Topfinhalt anzeigen
1240 '
1250 IF topf<7 THEN y=19:x=8+topf*10:lmax=30
1260 IF topf=7 THEN y=11:x=80:lmax=60
1270 IF topf>7 AND topf<14 THEN y=8:x=148-topf*10:lmax=30
1280 IF topf=14 THEN y=11:x=6:lmax=60
1290 a$=STRING$(in(topf,0),187)
1300 c$=SPACES$(lmax-LEN(a$))
1310 IF topf<7 OR topf=14 THEN a$=a$+c$ ELSE a$=c$+a$
1320 IF topf<8 THEN a$=xon$a$+xoffs$
1330 PRINT FNwin$(y,x,12,6);a$;FNwin$(1,1,31,89)
1340 FOR warte=1 TO 400:NEXT
1350 RETURN
1360 '
1370 '
1380 '***** Topfumrandungen
1390 '
1400 PRINT FNloc$(x,y);CHR$(150)STRING$(6,154)CHR$(156)
1410 FOR i=1 TO h
1420 PRINT FNloc$(x,y+1);CHR$(149)SPACES$(6)CHR$(149)
1430 NEXT i

```

```

1440 PRINT FNloc$(x,y+h+1);CHR$(147)STRING$(6,154)CHR$(153)
1450 RETURN
1460 '
5000 '***** Zug Computer
5010 '
5020 POKE &HA12A,stime
5030 FOR topf=1 TO 14
5040 POKE &HA2FF+topf,in(topf,0)
5050 NEXT
5060 CALL zbr
5070 bestwert=PEEK(&HA300)-128
5080 bestzug=PEEK(&HA12B)
5090 RETURN
5100 '
5110 '***** Maschinencode
5120 '
5130 MEMORY &H9FFF
5140 FOR adr=&HA000 TO &HA12B
5150 READ a$:v=VAL("&H"+a$)
5160 s:=s!+v:POKE adr,v
5170 NEXT
5180 IF s!<>34276! THEN PRINT"DATAFEHLER !":END
5190 RETURN
5200 '
5210 DATA 26,A2,11,00,A3,D5,DD,E1
5220 DATA 3A,2A,A1,4F,3E,01,CD,1E
5230 DATA A1,06,0E,1A,77,13,23,10
5240 DATA FA,0D,1E,1D,DD,73,00,06
5250 DATA 06,CD,AE,A0,BB,D4,2B,A0
5260 DATA 10,F7,C9,5F,DD,73,00,20
5270 DATA 05,ED,5F,E6,01,C8,3E,1B
5280 DATA CD,70,A0,3E,48,CD,70,A0
5290 DATA 78,32,2B,A1,CD,5A,A0,7B
5300 DATA 2E,20,CB,7F,20,04,2E,2D
5310 DATA 2F,3C,CB,BF,F5,7D,CD,70
5320 DATA A0,F1,2E,2F,2C,D6,0A,30
5330 DATA FB,C6,3A,F5,7D,FE,30,C4
5340 DATA 70,A0,F1,CD,70,A0,3E,20
5350 DATA E5,D5,C5,DD,E5,0E,02,5F
5360 DATA CD,05,00,DD,E1,C1,D1,E1
5370 DATA C9,DD,23,1E,1D,DD,73,00
5380 DATA 06,06,CD,AE,A0,BB,D4,9C
5390 DATA A0,10,F7,DD,2B,7A,B7,7B
5400 DATA C8,2F,3C,C9,C8,5F,DD,73
5410 DATA 00,7A,B7,C8,DD,7E,FF,2F
5420 DATA 3C,BB,D0,06,01,C9,D5,C5
5430 DATA 3E,0E,CD,1E,A1,7A,B7,54
5440 DATA 5D,01,0E,00,7D,28,0A,0E
5450 DATA 07,81,6F,ED,B8,0E,07,7D
5460 DATA 81,81,6F,ED,B8,C1,C5,78
5470 DATA CD,1E,A1,B7,28,45,78,46
5480 DATA 36,00,3C,23,FE,0F,38,06
5490 DATA 7D,D6,0E,6F,3E,01,34,10
5500 DATA F1,D6,07,57,30,15,7E,3D
5510 DATA 20,11,7A,2F,C6,08,CD,1E
5520 DATA A1,5F,36,00,3E,07,CD,1E
5530 DATA A1,83,77,3E,07,CD,1E,A1
5540 DATA 5F,FE,25,3E,E3,30,0C,7D
5550 DATA C6,07,6F,7B,96,C6,80,0D
5560 DATA F4,81,A0,C1,D1,C9,3D,6F
5570 DATA 79,87,87,87,91,87,85,6F
5580 DATA 7E,C9,01,01

```

```

10 '***** [1460]
20 '***** CPC - K A L A H A ***** [1449]
30 '***** [1460]
40 '*** (c) 1986 Matthias Uphoff *** [1413]
50 '***** [1460]
60 ' [117]
70 '***** Initialisierung [2998]
80 ' [117]
90 GOSUB 5130 [889]
100 MODE 1:BORDER 3 [1437]
110 WINDOW#1,2,31,25,25:PEN#1,1 [1688]
120 INK 0,0:INK 1,6:INK 2,9:INK 3,15 [397]
130 SYMBOL 250,0,&33,&66,&EE,&EE,&66,&33,0 [1946]
140 SYMBOL 251,0,&30,&60,&E0,&E0,&60,&30,0 [2075]
150 SYMBOL 252,0,3,6,&E,&E,6,3,0 [1889]
160 DEFINT a-z:DIM in(14,9) [1091]
170 home$=CHR$(30) [1058]
180 ' [117]
190 '***** Spielfeldaufbau [1845]
200 ' [117]
210 a$=STRING$(7,"<"):b$=STRING$(7,">") [2410]
220 LOCATE 13,2 [525]
230 PEN 2:PRINT a$;PEN 3:PRINT"*";PEN 2: [2059]
PRINT b$

```



```

240 LOCATE 13,3 [524]
250 PRINT"<";PEN 1:PRINT" K A L A H A ";: [2795]
PEN 2:PRINT">"
260 LOCATE 13,4 [523]
270 PRINT a$;PEN 3:PRINT"*";PEN 2:PRINT [1569]
b$
280 x=44:y=308:f=1:GOSUB 1400 [2038]
290 x=524:y=164:f=2:GOSUB 1400 [1234]
300 PEN 3:LOCATE 2,15:PRINT"*" [1453]
310 LOCATE 38,12:PRINT"*" [1387]
320 ' [117]
330 '***** Spielstart [1542]
340 ' [117]
350 FOR topf=1 TO 14:in(topf,0)=6:NEXT [3256]
360 in(7,0)=0:in(14,0)=0 [1250]
370 FOR topf=1 TO 14:GOSUB 1250:NEXT [2563]
380 PRINT#1,"Spielstufe (1..9) ?" [1510]
390 a$=INKEY$:IF a$="" THEN 390 [1338]
400 stmax=VAL(a$) [684]
410 IF stmax<1 OR stmax>9 THEN 380 [1656]
420 LOCATE 33,25:PEN 2:PRINT "Level";stmax [1981]
;
430 PRINT#1,"Willst du anfangen (J/N) ?" [2964]
440 a$=UPPER$(INKEY$) [789]
450 IF a$="J" THEN spieler=1 ELSE IF a$="N [3005]
" THEN spieler=2 ELSE 440
460 PRINT#1 [318]
470 ' [117]
480 '***** Spielablauf [1525]
490 ' [117]
500 erg=0 [400]
510 WHILE erg=0 [1136]
520 ON spieler GOSUB 830,970 [1634]
530 IF in(7,0)>36 THEN erg=1 [1372]
540 IF in(14,0)>36 THEN erg=2 [1548]
550 IF in(7,0)=36 AND in(14,0)=36 THEN erg [2343]
=3
560 sum=erg [399]
570 FOR topf=1 TO 6:sum=sum+in(topf,0):NEX [1675]
T
580 IF spieler=1 AND sum=0 THEN erg=2 [2324]
590 sum=erg [399]
600 FOR topf=8 TO 13:sum=sum+in(topf,0):NE [2217]
XT
610 IF spieler=2 AND sum=0 THEN erg=1 [2240]
620 WEND [390]
630 ' [117]
640 '***** Spielende [1206]
650 ' [117]
660 ON erg GOSUB 720,750,780 [766]
670 WHILE INKEY$="" :WEND [1607]
680 GOTO 350 [470]
690 ' [117]
700 '***** Meldungen Spielende [2042]
710 ' [117]
720 PRINT#1,"Ich habe verloren !" [1610]
730 SOUND 1,319:SOUND 1,338:SOUND 1,358:SO [3763]
UND 1,379
740 RETURN [555]
750 PRINT#1,"Ich habe gewonnen !" [2008]
760 SOUND 1,478:SOUND 1,379:SOUND 1,319:SO [3526]
UND 1,239
770 RETURN [555]
780 PRINT#1,"Unentschieden !" [1770]
790 RETURN [555]
800 ' [117]
810 '***** Zug Gegner [745]
820 ' [117]
830 PRINT#1," Dein Zug ?" [1377]
840 PEN 2:x=10:zug=1 [926]
850 LOCATE x,22:PRINT CHR$(240); [1996]
860 a$=INKEY$:IF a$="" THEN 860 [1324]
870 PRINT CHR$(8);" " [1246]
880 IF a$=CHR$(242) AND x>10 THEN x=x-4:zu [2166]
g=zug-1:GOTO 850
890 IF a$=CHR$(243) AND x<30 THEN x=x+4:zu [3752]
g=zug+1:GOTO 850
900 IF a$<>CHR$(13) OR in(zug,0)=0 THEN 85 [2581]
0
910 PRINT#1 [318]
920 GOSUB 1080 [899]
930 RETURN [555]
940 ' [117]
950 '***** Zug Computer [1764]
960 ' [117]
970 GOSUB 5000 [883]
980 IF bestwert=-99 THEN erg=1:RETURN [2166]
990 zug=bestzug+7 [1679]
1000 PRINT#1," Mein Zug ! <ENTER>" [1483]

1010 PEN 1:LOCATE 62-4*zug,5:PRINT CHR$(7) [2514]
;CHR$(241);
1020 WHILE INKEY$<>CHR$(13):WEND [1281]
1030 PRINT#1:PRINT CHR$(8);" ";home$;SPACE [2740]
$(5)
1040 GOSUB 1080:RETURN [1295]
1050 ' [117]
1060 '***** Zug ausfuehren/anzeigen [2097]
1070 ' [117]
1080 topf=zug [737]
1090 anz=in(topf,0):in(topf,0)=0:GOSUB 125 [2584]
0
1100 FOR i=1 TO anz [856]
1110 topf=topf+1:IF topf=15 THEN topf=1 [2627]
1120 in(topf,0)=in(topf,0)+1:GOSUB 1250 [2530]
1130 NEXT i [375]
1140 IF topf=spieler*7 THEN RETURN [1239]
1150 IF in(topf,0)>1 THEN 1200 [2089]
1160 IF spieler=1 AND topf>6 THEN 1200 [2171]
1170 IF spieler=2 AND (topf<8 OR topf=14) [2067]
THEN 1200
1180 topf=14-topf:anz=in(topf,0):in(topf,0 [3110]
)=0:GOSUB 1250
1190 topf=7*spieler:in(topf,0)=in(topf,0)+ [3682]
anz:GOSUB 1250
1200 spieler=3-spieler [1186]
1210 RETURN [555]
1220 ' [117]
1230 '***** Topfinhalt anzeigen [1833]
1240 ' [117]
1250 PEN 3 [547]
1260 IF topf<7 THEN ps=1:lmax=15:WINDOW 4* [2950]
topf+5,4*topf+7,16,21
1270 IF topf=7 THEN ps=2:lmax=30:WINDOW 34 [3529]
,36,9,19
1280 IF topf>7 AND topf<14 THEN ps=2:lmax= [4085]
15:WINDOW 61-4*topf,63-4*topf,7,12
1290 IF topf=14 THEN ps=1:lmax=30:WINDOW 4 [3044]
,6,9,19
1300 a$=STRING$(in(topf,0)\2,250) [2150]
1310 IF in(topf,0) AND 1 THEN b$=CHR$(250+ [4332]
ps) ELSE b$=""
1320 c$=SPACE$(lmax-LEN(a$+b$)) [1279]
1330 IF ps=1 THEN PRINT a$+b$+c$ ELSE PRIN [2755]
T c$+b$+a$
1340 WINDOW 1,40,1,25 [1024]
1350 FOR warte=1 TO 400:NEXT [2257]
1360 RETURN [555]
1370 ' [117]
1380 '***** Topfumrandungen [2036]
1390 ' [117]
1400 MOVE x,276:DRAWR 56,0,f:DRAWR 0,-168: [3697]
DRAWR -56,0:DRAWR 0,168
1410 FOR x=124 TO 444 STEP 64 [1305]
1420 MOVE x,y:DRAWR 56,0:DRAWR 0,-88:DRAWR [2983]
-56,0:DRAWR 0,88
1430 NEXT [350]
1440 RETURN [555]
1450 ' [117]
5000 '***** Zug Computer [1764]
5010 ' [117]
5020 POKE &A117,stmax [847]
5030 FOR topf=1 TO 14 [1210]
5040 POKE &A2FF+topf,in(topf,0) [1370]
5050 NEXT [350]
5060 CALL &A000 [637]
5070 bestwert=PEEK(&A300)-128 [998]
5080 bestzug=PEEK(&A118) [1084]
5090 RETURN [555]
5100 ' [117]
5110 '***** Maschinencode [2307]
5120 ' [117]
5130 MEMORY &9FFF [134]
5140 FOR adr=&A000 TO &A117 [1135]
5150 READ a$:v=VAL("&"*a$) [870]
5160 s=s+v:POKE adr,v [1258]
5170 NEXT [350]
5180 IF s<>31202 THEN PRINT"DATAFEHLER !": [3494]
END
5190 RETURN [555]
5200 ' [117]
5210 DATA 26,A2,11,00,A3,D5,DD,E1 [729]
5220 DATA 3A,17,A1,4F,3E,01,CD,0B [1461]
5230 DATA A1,06,0E,1A,77,13,23,10 [1428]
5240 DATA FA,0D,1E,1D,DD,73,00,06 [1429]
5250 DATA 06,CD,9B,A0,BB,D4,2B,A0 [361]
5260 DATA 10,F7,C9,5F,DD,73,00,20 [952]
5270 DATA 05,ED,5F,E6,01,C8,3E,1E [897]
5280 DATA CD,6B,A0,78,32,18,A1,CD [1007]

```


Neues von der Insel:

Die 9. PCW-Show in London

Exakt 63.158 Besucher waren es im vergangenen Jahr, die in den Hallen des Londoner Olympia das Computerfieber Englands nachhaltig unter Beweis stellten.

Für die diesjährige Show hatte man sich, wie sollte es anders sein, noch mehr vorgenommen. So strömten denn auch die Massen der Computerfreaks aus allen Schichten, von Punks bis zum eleganten Zweireiher, aus den Sonderzügen der Londoner U-Bahn zur größten britischen Computershow. Überhaupt sind Superlativen bei unseren englischen Nachbarn äußerst beliebt. Jeder nimmt irgendein Prädikat für sich in Anspruch: der Größte, Beste, Schnellste, Billigste...!

Die 9. PCW-Show vom 3. - 7. September '86 war daher natürlich die bislang größte mit mehr als 300 Ausstellern aus dem In- und Ausland. Zwei grundsätzliche Unterteilungen wie im Vorjahr, teilten die Messe in einen „Business“ und „Personal Computer“-Bereich.

Mit dem größten Stand klotzte Atari - den größten Erfolg bei den Besuchern hatte allerdings wieder einmal unzweifelhaft die Truppe um Allan M. Sugar, der zeitweise recht offen und ungeniert zwischen seinen Fans anzutreffen war. Der „Businessman des Jahres 1985“ in England nimmt seinen Erfolg, zumindest äußerlich, recht gelassen hin. Auch wir hatten Gelegenheit, mitten im Messerummel einige Worte mit dem „Wunderknaben aus Brentwood“, wie es eine englische Zeitung formulierte,

zu wechseln. Zu einem ausführlichen Interview langte es bei dieser Gelegenheit nicht, dies werden wir in Kürze im Hause Amstrad nachholen und in einer der nächsten Ausgaben von CPC International veröffentlichen.

Grund zur guten Laune hatten die Amstrad-Mannen sicher genug: Der bei dieser Gelegenheit erstmals der Öffentlichkeit vorgestellte PC 1512 war vom ersten Moment an der absolute Superstar dieser Veranstaltung. Von der englischen Presse hat der neue IBM-kompatible von Amstrad auch mehr Vorschußlorbeeren erhalten, als wir jemals vorher bei einer Premiere erlebt haben. Man mußte fast den Eindruck haben, die gesamte (Computer-) Welt drehe sich nur um Amstrad. Der Preis allein (in England wird die Grundversion zum sensationellen Preis von 399 Pfund angeboten) macht diese Begeisterung allerdings noch nicht verständlich.

Dazu gehören vor allem die Features (siehe CPC 10/86), die den PC 1512 über die anderen IBM-Clones hervorheben. Ob die Produktion des PC 1512 (es war für dieses Jahr von 70.000



Der Mann und sein jüngstes Kind: A.M. Sugar mit dem neuen Amstrad PC.

Stück die Rede) den Bedarf decken kann, scheint eher fraglich, so muß man also schon jetzt mit Lieferungsengpässen rechnen. Exakt die Devise dieser Show, nämlich „mehr Computer-Power für weniger Geld“ verkörpert in exponierter Weise der neue Amstrad PC, oder wie es A.M. Sugar treffend formulierte: „Mit diesem Computer wird der Markt für PC's nie wieder derselbe sein!“ Die Rechnung des hemdsärmeligen Machers scheint auch tatsächlich aufzugehen. Mit Marktanteilen von 35% auf dem englischen und europäischen Markt in nur zwei Jahren hat Amstrad den Erfolg des Wegbereiters Sinclair bei weitem übertroffen.

Apropos Sinclair: Wer in den Jahren 1983 und 1984 die Euphorie für „Sir Clive“, der den Computer in Europas Wohnstuben überhaupt erst salonfähig gemacht hatte, miterleben konnte, stand jetzt in London fassungslos vor den so gut wie leeren Sinclair-Messeständen. Bekanntlich



Joy(ce)stick und Interface machen den Joyce Computer nun auch für Spiele interessant.

hat vor einigen Monaten der Newcomer Amstrad den Firmennamen und das Label Sinclair aufgekauft. Aus dieser Ehe ist als erstes Kind ein neuer Spectrum hervorgegangen. Doch wie unterschiedlich wurden die beiden Neuvorstellungen - „Amstrad PC 1512“ bzw. „Sinclair Spectrum 128 K+2“ vom Computerpublikum bewertet! Während der eine mit Vor-schußlorbeeren geradezu überhäuft wurde, nahm man den anderen (Sinclair) kaum zur Kenntnis. So schnell wandelt sich heute die Gunst des Publikums.

Rein äußerlich hat der neue Spectrum neben 128 kByte ein dem CPC 464 angepaßtes Design mit integriertem Kassettenlaufwerk verpaßt bekommen. Was Spectrum-User bisher vermißt haben, 2 Joystickports, sind vorhanden. Allerdings leider nicht dem allgemeinen Standard entsprechend.

Neben den neuen Amstrad PC-Modellen, waren nach wie vor die bewährten Baureihen aus der CPC-Familie gut in der Gunst des Publikums und natürlich der Aussteller vertreten. Kaum ein Stand, ob im Bereich der Software, Zubehör, Peripherie oder im Buchbereich, wo kein CPC oder Joyce zu sehen war! Diese Computer sind aus der heutigen Landschaft einfach nicht mehr wegzudenken.

Über einzelne Produkte aus dem Bereich Software - ob Spiele, Tools oder Anwendungen - hier zu berichten, würde den Rahmen dieser Reportage sprengen. Was wir für Sie hier „gesammelt“ haben, wird in den verschiedenen Rubriken (Reviews, Vorstellungen) seinen Niederschlag finden. Alle waren da und zeigten Neues. Von Ocean und US-Gold bis Bubble Bus und Mastertronic waren alle namhaften Spieleanbieter vertreten. Fast unübersichtlich ist mittlerweile das Angebot geworden.

Der Joyce, in England als PCW bekannt, hat auf der Insel noch weitaus mehr Freunde als bei uns, wo er allemal beliebt ist. So verwundert es denn auch niemanden, daß das Angebot an Software und Zubehör für den PCW immer weiter ausgebaut wird. Auffallend für uns, daß die englischen User den Joyce zunehmend auch als „Spielgerät“ einsetzen. So ist der „Joycestick“, ein Spielknüppel für dieses Gerät, nur die logische Konsequenz neben der entsprechenden Software.

Im Joyce-Teil der Zeitschrift werden wir demnächst einige Spiele, Adventures und Simulationen für diesen Computer vorstellen.



Mit der Londoner U-Bahn...



...strömten die Massen in die Messehallen.



Massenandrang bei Amstrad...



...wo der neue PC 1512 dem staunenden Besucher gezeigt wurde.



Weniger Betrieb am Sinclair Stand...



...der neue Spectrum fand nur geringe Beachtung



Gut im Rennen liegt Spieleanbieter Ocean...



...Colin Stokes, Ocean Sales-Manager, konnte viele Interessenten aus dem Ausland begrüßen.

Neues von der Insel II



Bereits während unseres Fluges über den Kanal war eines unserer wesentlichen Gesprächsthemen die Amstrad Show, deren Besuch ja auch letztendlich das Ziel unserer Reise war. Gerade einen Monat vorher fand die diesjährige PCW Show in London statt, über die Sie die interessantesten Einzelheiten im ersten Teil unseres Inselreports lesen konnten. Die Frage, die uns bewegte, war ganz einfach: „Würden Aussteller und Besucher nach einer derart massiv frequentierten Messe wie der PCW noch genug Neuigkeiten und Motivation mitbringen, um auch die Amstrad Show zu einer interessanten Messe werden zu lassen?“

Nachdem wir in London angekommen waren und unsere Zimmer im Novotel bezogen hatten, begaben wir uns zuerst einmal auf einen kleinen Rundgang durch die, ebenfalls im Novotel befindlichen Räumlichkeiten, in denen die eigentliche Show stattfand. Dieser erste Eindruck war ein wenig frustrierend. Die Aussteller rekrutierten sich im wesentlichen aus den Reihen der Händler. Dies unterstrich auch den Verkaufscharakter der Messe, und die Besucher machten von den hier offerierten Angeboten regen Gebrauch. Die eigentlichen Hersteller von Hard- und Software hingegen waren rar gesät.

Star der Messe war auch hier der neue PC von Amstrad, wenngleich sich die Aktivitäten um diese Maschine im wesentlichen auf den Softwarebereich verlagerten. Daß der neue PC auch in England noch nicht in ausrei-

chenden Stückzahlen in den Handel gelangt ist, dokumentiert der Umstand, daß die meisten Softwarehersteller ihre Produkte auf IBM Rechnern präsentierten. Die Stände, an denen mit einem Amstrad PC gearbeitet wurde, waren echte Ausnahmen.

So war dann auch der bei weitem interessanteste Aspekt der Amstrad Show die Hard- und Software rund um den PC. Linear Graphics präsentierte ein integriertes grafisches System, das zusammen mit dem PC eine leistungsfähige grafische Datenver- und -bearbeitung möglich macht. Zu diesem System gehört ein Plotter, der auch als Scanner verwendet werden kann. Natürlich wurde auch die entsprechende Software vorgestellt, die, soweit man das nach einer halbstündigen Vorführung beurteilen kann, ziemlich leistungsfähig ist. Unter anderem konnte ich auch in Erfahrung bringen, daß Linear Graphics auch in absehbarer Zeit plant, den deutschen Markt für seine Produkte zu erschließen. Bedenkt man, daß die Linear Graphics-Produkte preislich auf einem durchaus akzeptablen Niveau liegen, ist dies sicherlich eine der guten Neuigkeiten, mit denen die Amstrad Show aufwarten konnte.

Daß Digital Research sich nicht damit zufrieden gibt, sich auf den bereits errungenen Lorbeeren auszuruhen, sondern sozusagen immer das Ohr am Bauche des Anwenders hat, bewies der Stand dieser Firma, die hier ihr Angebot an GEM-Software vorstellen. Zwar konnte man diese neuen Produkte bereits auf der PCW Messe bewundern, doch hier wurde

die Software noch einmal, ganz gezielt auf die Belange der Amstrad-User ausgerichtet vorgestellt.

Die interessanteste Neuigkeit in diesem Zusammenhang dürfte sicherlich die Konzeption der Produkte sein, die allesamt wohldurchdacht und sehr leistungsfähig sind. Im einzelnen stellte Digital Research folgende Programme vor: GEM Programmers Toolkit, GEM Business Draw Library, GEM Write, GEM Graph, GEM Fonts & Drivers Pack, GEM Diary, GEM Draw, GEM Font Editor und GEM Word Chart. Gewiß sind alle hier aufgezählten Produkte auch für den deutschen Anwender interessant, detaillierte Testberichte werden Sie in einer unserer nächsten Ausgaben lesen können.

Anzumerken wäre noch, daß diese Produkte ausschließlich für den PC sind.

Ein weiterer, in England renommierter Hersteller von PC Software ist Sagesoft, die auf der Amstrad Show ihr Angebot an PC Software vorstellten. Im wesentlichen auf den Low Business-Bereich abgestimmt, ergeben alle neuen Sagesoft-Produkte eine Kette von Programmen, deren Daten untereinander kompatibel sind. Das bedeutet für den Anwender, der zuerst einmal nur eine Dateiverwaltung benötigt, daß er, sobald zusätzliche Programme wie etwa eine Textverarbeitung oder eine Lagerverwaltung benötigt werden, nicht auf die bisher eingegebenen Daten verzichten muß, oder sie gar komplett neu in den Rechner eingeben muß. Zwar ist es möglich, mit Hilfe des kompletten Sagesoft-Programmes alle bei einem kleineren Geschäft anfallenden Buchungs- und Kontoführungsarbeiten zu bearbeiten. Allerdings sind einige der Programme derzeit nur mit Pfundangaben bzw. englischen Steuernormen versehen. Aber Sagesoft ist derzeit bereits auf der Suche nach einem deutschen Vertriebsunternehmen. Wenn diesbezügliche Details erst einmal geklärt sind, wird es sicherlich auch auf den deutschen Markt angepaßte Versionen der Programme geben.

Newstar Software ist in Großbritannien ebenfalls ein renommiertes Softwarehaus, das sich auf dem Zug der neuen PC Software einen Fensterplatz ergattert hat. Sie präsentierten auf der Amstrad Show ein Softwarepaket, das von seiner Struktur her den Produkten von Digital Research und Sagesoft nicht unähnlich ist. So gibt es auch hier verschiedene Programme, wie beispielsweise Datenbanken und Textverarbeitungen,

für die es auch ein entsprechendes Korrekturprogramm gibt, deren Daten untereinander kompatibel sind. Im wesentlichen geht der Trend von PC Software immer mehr in Richtung integrierter und untereinander kompatibler Problemlösungen. Eine Tatsache, die kaum verwundert, birgt sie doch für Hersteller wie auch Anwender eine ganze Reihe von Vorteilen. Zum einen kann der Anwender alle Aufgaben, die er sich mittels eines PC zu vereinfachen gedenkt, unter Zuhilfenahme verschiedener Programme lösen, und dabei immer mit ein und denselben Daten arbeiten, ohne sich lange Kopfzerbrechen um deren Kompatibilität zu machen. Auf der anderen Seite kann sich das betreffende Softwarehaus sicher sein, daß der Kunde – natürlich nur, wenn er mit dem bereits gekauften Programm zufrieden ist – beim Kauf neuer Software wieder auf das betreffende Unternehmen zukommen wird.

Der Amstrad PC war zweifelsohne der Star dieser Amstrad Show, und lief in fast allen Bereichen; sei es nun Software, Hardware, oder sonst was davon. Trotzdem gab es auch für die anderen Rechner der Amstrad-Reihe das eine oder andere Bonbon. So

stellte dk'tronics auf der Show seinen TV-Tuner für den Schneider Monitor vor. Mittels dieses Gerätes läßt sich der Monitor des Schneider auf einfachste Art und Weise in einen Farbfernseher verwandeln. Man braucht nur den Tuner ans Netz zu legen, ihn mit der Antenne und dem Monitor zu verbinden, und schon gehts los.

Auch der verhältnismäßig günstige Preis von 70 £ macht dieses Gerät auch für deutsche Anwender interessant. Wann dieses Gerät allerdings hierzulande erhältlich sein wird, hängt wohl im wesentlichen davon ab, wie schnell der Tuner an deutsche FTZ-Normen angepaßt werden kann. Was er nach einer derartigen Modifizierung schlußendlich kosten wird, steht noch in den Sternen.

Einige kleinere, deswegen aber nicht weniger nützliche Erweiterungen waren auf den Ständen von Romantic Robot und Cheetah zu sehen.

Romantic Robot stellte sein neues Multiface two vor, das einfach auf den Floppyport des Amstrad aufgesteckt wird. Dieses Modul ermöglicht auf einfachste Art das Umkopieren von Kassettensoftware auf Disk. Ein integrierter Monitor ergänzt die Fähigkeiten des Multiface two ideal.

Wer allerdings nun glaubt, mit diesem Modul würde Crackern Tür und Tor geöffnet, der täuscht sich. Programme, die mit Multiface umkopiert wurden, laufen nur unter dem Modul. Ohne dieses geht gar nichts.

Es gelang mir auch, in Erfahrung zu bringen, daß es bereits einen deutschen Distributor für das Multiface two gibt, es wird also in absehbarer Zeit auch in deutschen Ländern erhältlich sein.

Am Stand von Cheetah Software wurde der Amstrad in ein Schlagzeug mit Rhythmuscomputer verwandelt, das Amdrum Modul machts möglich. Im wesentlichen fiel mir der außerordentlich saubere Klang und die Möglichkeit, sowohl in Echtzeit als auch mit vorgegebenen Rhythmusfolgen zu arbeiten, auf.

Obwohl es auf den ersten Blick schien, als hätte diese Amstrad Show wenig Neues zu bieten, erwies sich deren Besuch doch als sehr informativ, wenn auch bei weitem nicht so interessant wie die PCW.

Aber die Tatsache, daß hier alles ein wenig intimer, ja fast schon familiär zugeht, machte mir persönlich die Amstrad Show wirklich reizvoll.

(HS)

ACHTUNG!!!

Die Sensation der Amstrad Computer-Show in London



Multiface – das Kopierprogramm

Multiface 2 – das heißt für Sie 3 Funktionen in einem!!!!

- Vollständige Kopiereinrichtung für Kassetten und Disketten.
- Besteht aus 8K-Ram und 8K-Rom Erweiterung und wird lediglich auf Expansionsport Ihres CPC (464, 664, 6128) aufgesteckt.


- Wahlweises Kopieren von Kassette auf Diskette und umgekehrt, sowie von Kassette zu Kassette und Diskette zu Diskette.
- Kopiert jede im Speicher stehende Programm auf Kassette oder Diskette.
- Einsichtsmöglichkeit in Programme und Hardware über Bildschirm
- "Friert" sowohl Bild als auch Programm an jedem beliebigen Punkt ein, speichert es ab und macht späteren Zugriff möglich (hervorragend geeignet für Grafikanwendungen)
- Menügesteuert und vollständige Fehlerabsicherung
- Komprimierte Datenabspeicherung dadurch geringer Bedarf an Speicherplatz auf Ihrer Kassette oder Diskette.
- Ladezeit von 64K Programmen: Diskette unter 20sec. /Kassette unter Min.
- Reset-Taste eingebaut, beeinträchtigt nicht 8K-Ram Erweiterung
- Weitere Anschlußmöglichkeiten über Erweiterungsbus

Einführungspreis **178,-- DM**

Ausführliches Info erteilen wir gern auf Anfrage.

Postdamer Ring 10 · 7150 Badnang · ☎ 0719/1528-29

WEPPEKE
COMPUTER-ELEKTRONIK



Sie ist da !!!!

Die 10/20 MB Harddisk für Ihren Joyce PCW 8256/8512!

- 10/20 MBytes formatiert
- IBM PC kompatibel
- Sehr schnelle Zugriffszeit-85ms!
- Einfache Installation
- Speicherplatz auf 10MBytes – 3000 A4 Seiten bei Textverarbeitung
- Verwandelt Ihren Joyce vom Textverarbeitungssystem zum kompletten Bürosystem oder wissenschaftlichen EDV-System
- Macht umfangreichen Einsatz Ihres Joyce durch reichhaltige Schneider-Software möglich
- Weitere Anschlußmöglichkeiten durch Expansionsport
- Im Lieferumfang ist Harddisk Formatierungsprogramm sowie Controller enthalten.

Die Harddisk-Unit ist die Expansionsmöglichkeit für Sie! Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gerne!

10 MB Laufwerk Einführungspreis **1.898,-- DM**

20 MB Laufwerk Einführungspreis **2.498,-- DM**

Händleranfragen erwünscht

Schulen und Userclubs
(mit Clubnachweis!) erhalten
Sonderkonditionen.

TELEFONISCHE
BESTELLUNG:
07191
1528/29

Neues vom Schneider PC



Am 4. September wurde der IBM-kompatible Schneider PC erstmals der staunenden Fachpresse vorgestellt.

Die Türkheimer Computerdivision wagt sich mit ihrem ersten 16-Bit Computer in einen Bereich vor, der bisher fast ausschließlich von der Computerfirma mit den drei „heiligen“ Buchstaben beherrscht wurde.

Die Voraussetzungen scheinen gegeben, um den Schneider PC erfolgreich im Markt etablieren zu können. Gründe für diese Prognose gibt es zahlreiche: Zunächst wäre das ausgezeichnete Preis-/Leistungsverhältnis zu nennen, mit dem der Schneider PC aufwarten kann.

So gehören beim PC 1512 einige Features bereits zur Grundausstattung, die beim Original IBM-PC sowie bei einigen IBM-Clones für teures Geld nachgerüstet werden müssen.

So beinhaltet der Schneider PC eine fest eingebaute Grafikkarte, eine Batterie-gepufferte Hardware-Uhr sowie je eine serielle und parallele Schnittstelle unabhängig von der jeweiligen Ausbaustufe.

Da das Schneider-System zudem mit der Benutzeroberfläche GEM und der zugehörigen Maus ausgeliefert wird, ist ein weiterer Vorteil gegenüber vergleichbaren IBM-kompatiblen gegeben.

Dann gibt es insgesamt acht verschiedene Modelle, die ein breites Spektrum der Anwender abdecken können (Bild 1).

Und last, but not least, ist das wahrhaft riesige Potential an Software und Hardware sowie Zubehör zu nennen, auf das der Schneider PC wegen der hohen IBM-Kompatibilität von Beginn an zugreifen kann.

Vom Einsteiger bis zum Profi

Aufgrund des attraktiven Preis-/Leistungsverhältnisses ist der Schneider PC für alle Computer-Anwender und diejenigen, die es werden wollen, interessant. Einsteiger können für weniger als DM 2000,- in die Welt der 16-Bit Rechner gelangen. Durch das mitgelieferte BASIC 2 von Locomotive Software (die auch für das CPC- und Mallard BASIC verantwortlich zeichnen) wird der Einstieg auch für Computer-Neulinge ohne Probleme möglich.

Umsteiger von anderen Systemen, die aus Kostengründen bisher vom Kauf eines IBM- bzw. -Kompatiblen abgesehen haben, werden dem Schneider PC ihr Augenmerk widmen.

Der Aufstieg vom 8-Bit System auf ein modernes 16-Bit System ist nun kostengünstig möglich.

Profis werden durch die verschiedenen Ausbaustufen sowie durch die zwei mitgelieferten Betriebssysteme MS-DOS und DOSplus den Schneider PC zu schätzen wissen.

So wird zum einen eine hohe Kompatibilität zum Industrie-Standard er-

reicht, zum anderen ist eine große Anwendungsbreite des PC 1512 gegeben.

Wie wir bereits berichteten, wird das Betriebssystem MS-DOS in der Version 3.2 ausgeliefert. MS-DOS 3.2 ist eine Weiterentwicklung des hinlänglich bekannten (für alle, die noch nichts von MS-DOS wissen, folgt im Verlauf dieses Berichtes noch eine Erläuterung) Betriebssystems von Microsoft, das um einige Befehle zur Festplatten- und Netzwerkverwaltung erweitert wurde.

Das Betriebssystem DOSplus ist eine Entwicklung von Digital Research und unterstützt alle Strukturen von PC-DOS 2.1, CP/M 86 und Concurrent DOS.

Außerdem ist DOSplus datenträgerkompatibel zu PC-DOS 3.1. Dies hat zur Folge, daß Programme wie z.B. Lotus 1-2-3, Symphony, Framework etc. uneingeschränkt auch auf dem PC 1512 lauffähig sind.

DOSplus unterstützt außerdem das sogenannte Multitasking. Multitasking bedeutet, daß bis zu vier Programme vom Schneider PC gleichzeitig bearbeitet werden können.

Ein weiterer, sehr interessanter und lukrativer Bereich, der vom neuen Schneider PC angesprochen wird, ist die Industrie. Ohne Probleme kann der PC 1512 an die Teletex- und Telex-Dienste der Bundespost angeschlossen werden. Zudem, und das ist eigentlich das Interessante, kann der Schneider PC in lokalen Netzwerken betrieben werden und ist auch für eine Großrechnerkopplung geeignet. Im Klartext heißt das: Der Schneider PC kann im Rechnernetz als intelligentes Terminal verwendet werden und das zu einem Preis, der weit unter dem eines speziell für Netzbetrieb ausgerichteten Terminals liegt.

Anwender, die beruflich mit Computern des Industriestandards zu tun haben, sind nun in der Lage, mit geringem finanziellen Aufwand ihre

Die acht Ausbaustufen des Schneider PC und die jeweiligen Preise

PC 1512 mit s/w-Monitor	1 Diskettenlaufwerk	DM 1.999,-
PC 1512 mit Farbmonitor	1 Laufwerk	DM 2.499,-
PC 1512 mit s/w-Monitor	2 Laufwerke	DM 2.499,-
PC 1512 mit Farbmonitor	2 Laufwerke	DM 2.999,-
PC 1512 mit s/w-Monitor	1 Laufwerk	10 MB Festplatte DM 3.499,-
PC 1512 mit Farbmonitor	1 Laufwerk	10 MB Festplatte DM 3.999,-
PC 1512 mit s/w-Monitor	1 Laufwerk	20 MB Festplatte DM 3.999,-
PC 1512 mit Farbmonitor	1 Laufwerk	20 MB Festplatte DM 4.499,-


Arbeit zu Hause mit einem Schneider PC fortzusetzen.

Und schließlich öffnet sich endlich ein Einsatzbereich für den PC 1512, dessen Zugang den Computern der CPC-Serie meist verwehrt wurde: der Einsatz von Schneider Computern in der Schule und Ausbildung!

Viele Schulen klagen über mangelnde Finanzmittel, um einen ordentlichen und der modernen Technik gerechten EDV-Unterricht anbieten zu können.

Mit dem Schneider PC kann die finanzielle Hemmschwelle auf jeden Fall gebrochen werden (außerdem gibt Schneider einen Schulrabatt) und die Schulen erhalten ein modernes und leistungsfähiges 16-Bit Computersystem für einen zeitgerechten Computer-Unterricht.

Der DMP 3000 schafft 105 Zeichen/Sekunde und hat einen IBM-Zeichensatz. Schneider bietet den Matrixdrucker, der vom Design an den PC angelehnt wurde, für DM 798,- an.



Wie geht's weiter....

Um einen Computer wie den PC 1512 erfolgreich am Markt etablieren zu können, reichen IBM-Kompatibilität, große Ausstattung und attraktiver Preis allerdings nicht aus. Auch das gesamte Umfeld muß stimmen. So verspricht die bereits angesprochene, äußerst hohe IBM-Kompatibilität

zwar Zugriff auf viele leistungsfähige Programme, die allerdings in ihrem Preis in keinem Verhältnis zur Hardware stehen.

Ein kurzer Vergleich verdeutlicht die Situation:

Das Datenbank-Programm dBase III plus für IBM und Kompatible kostet ca. DM 2.450,-, das sind etwa 400,- DM mehr, als der komplette Schneider PC kostet!!!

Hauptaufgabe der Softwarehäuser wird es also sein, preiswerte Software für den Schneider PC bereitzustellen. Dabei ist es nicht nötig, neue Programme zu entwickeln, sondern die bereits vorhandene Software zu Preisen anzubieten, die zum Preis der Hardware des Rechners in einem gesunden Verhältnis stehen.

Erste Schritte in dieser Richtung sind bereits abzusehen. Schneider selbst

M_N Michael Naujoks

CPC	Kassette / Diskette	Joye	Diskette
Biggles	35,90 / 49,90	3D Clock Chess	49,-
Ghosts & Goblins	35,- / 49,-	After Shock	59,-
Glass	36,- / 48,-	Bat Man	49,-
Knight Games	36,- / 59,-	Cyrus Chess	59,-
Pacific	33,- / 49,-	Fairlight	49,-
Space Shuttle	34,90 / 49,-	Hitch Hiker's Guide	89,-
Dan Dare	34,90 / 49,-	Lord of the Rings	89,-
Nuclear Defense	32,90 / 49,-	Tomahawk	69,-
Rescue on Factalus	36,- / 49,-	SAS Raid	49,-
Sai Combat	33,- / 49,-	Adressverwaltung	129,-
Foccer 86	36,- / 49,-	Vereinsverwaltung	249,-
Winter Games	39,- / 49,-	Oxford Pascal	89,-

Hardware

SCHNEIDER
CPC

Software

dk'tronics Speech-Synthesizer (Cassette 464/664) DM 109,- (ROM 464/664) DM 149,- (ROM 6128) *DM 149,-	dk'tronics Speichererweiterungen 64K für 464/664 DM 129,- 256K für 464/664 DM 329,- 256K für 6128 *DM 329,-
dk'tronics Light-Pen (Farbmon.) (Cassette 464/664) DM 59,- (ROM 464/664) DM 89,- (ROM 6128) *DM 89,-	dk'tronics Silicon-Disc 64K für 6128 *DM 98,- 256K für 464/664 DM 309,- 256K für 6128 *DM 309,-

Adapter für Geräte mit *: DM 29,-

Alle Geräte haben einen durchgeführten Systembus und können hintereinander auf den Erweiterungsport gesteckt werden. Für die mit * gekennzeichneten Geräte benötigen Sie deshalb auch nur einen Adapter zur Umsetzung von Schneider- auf Amstrad-Anschluß. Auf alle Geräte 6 Monate Vollgarantie. Händleranfragen erwünscht.

Kostenlosen Katalog B10/86 anfordern!

Entwicklung & Vertrieb von
Computer Soft- und Hardware
Rottmannstr. 40, 6900 Heidelberg

Hotline:
(06221) 46885

vortex

VERSANDSERVICE

Kaufen Sie Ihre Schneider-PC Peripherie und Ihr Zubehör beim AMSTRAD/SCHNEIDER-Spezialisten: bei **VORTEX**. Wir bieten Ihnen unübertroffene Qualität zu Superpreisen:

20 MB Qualitätsdrivecard:

Ein Festplattenlaufwerk mit einer Speicherkapazität von ca. 10.000 Schreibmaschinenellen. Stecken Sie die Drivecard nur in den Erweiterungsport Ihres PC's und Sie haben aus Ihrem kompatiblen IBM-PC einen kompatiblen IBM-XT.

Zum Sensationspreis: 1498,- DM

RAM-Erweiterungsset: Rüsten Sie auf! Von 512 KB auf 640 KB. Wo finden Sie einen besseren Preis? 79,- DM

DFÜ-Set: Akustikkoppler incl. Anschlußkabel 199,90 DM

Floppyreinigungssatz:

Reinigungsdiskette incl. Reinigungsmittel 16,90 DM

Druckerkabel: 2 Meter abgeschirmtes Rundkabel 49,- DM

10 Original **VORTEX-Disketten** 5 1/4" DS/DD 48 tpi 39,90 DM

Original **VORTEX-** für Monitor und Rechner 49,90 DM

Abdeckhauben: für Tastatur 19,90 DM

Telefonische Bestellung
von 8-12 Uhr und von 13-17 Uhr.
Außerhalb der Geschäftszeiten
nimmt unser Anrufbeantworter
Ihre Bestellung entgegen.

vortex Computersysteme GmbH
Versandservice
Falterstraße 51-53 · 7101 Flein
Telefon 07131/52065
Telex 728915 vortex d

- ☐ Senden Sie mir Ihren Katalog (Schutzgebühr DM 3,-, bei Bestellung ab DM 100,- frei)
☐ Senden Sie mir umgehend folgenden Artikel aus Ihrem Angebot:
☐ per Nachnahme ☐ per Euro-Scheck

bei Aufträgen bis DM 200,- Versandkostenpauschale DM 5,90

Absender: _____ Gesamtsumme _____ DM


_____ DM

_____ DM

_____ DM

Telefon-Nr. _____ Unterschrift _____

Alle Lieferungen erfolgen auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen



Fred Köster, Leiter der Schneider Computerdivision, erwartet „gute, fünfstellige Verkaufszahlen“ des neuen PC.

hat das Textprogramm „Schneider Wordstar 1512“ (inkl. Adressverwaltung) für unter DM 200,- angekündigt.

Von Data Becker kommt der Textomat PC zum Preis von DM 298,-.

Digital Research wird vorerst neun Programmpakete für den Schneider PC (GEM Write, GEM Draw etc.) zu einem günstigen Preis bereitstellen. Markt & Technik Software wird bekannte Standard-Programme wie z.B. Multiplan und dBase II als Low-Cost-Versionen anbieten. Star Division bringt den Star Writer PC für ca. DM 298,-; weitere Firmen werden mit günstigen Angeboten folgen.

Es ist also abzusehen, daß der Softwaremarkt eine Umbruchphase vor sich hat und immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ein Rechner ist nur so gut wie die Software es erlaubt – diese Aussage wird in Zukunft um den Kostenfaktor erweitert werden müssen: Ein Rechner ist nur gut, wenn die angebotene Software leistungsfähig und preiswert ist.!

Von IBM-Kompatibilität und MS-DOS...

Zahlreiche Marktanalysen im In- und Ausland haben ergeben, daß die IBM-kompatiblen Personal Computer den größten Marktanteil besitzen. Die Kompatibilität wird gemessen am Original IBM-PC und wird nie-

mals die 100% erreichen können. Dies liegt daran, daß Teile des IBM-ROMS nicht übernommen bzw. nachgestellt werden können. So ist auch das einzige Programm, das in unserer Testserie nicht auf dem Schneider PC läuft, das BASIC A von IBM.

Im Original-IBM sind nämlich Teile des BASIC im ROM verankert; kein IBM-Kompatibler ist in der Lage, das BASIC A zu „fahren“.

Nach folgenden Kriterien kann eine Aussage über die Kompatibilität getroffen werden:

- Kompatibilität zum Prozessor. Das kompatible Gerät muß mit dem gleichen Prozessor (Intel 8088) oder einem aufwärtskompatiblen Prozessor (z.B. Intel 8086) ausgerüstet sein. Der Schneider PC verwendet den 8086, der wesentlich schneller arbeitet, als der Vorgänger 8088.
- Kompatibilität zum Datenträger. Das kompatible Gerät muß Disketten im gleichen Format lesen und schreiben, um Programme und Daten austauschen zu können.
- Kompatibilität zum Betriebssystem. Der Kompatible muß mit dem gleichen Betriebssystem (MS-DOS) arbeiten, um die Software verarbeiten zu können.
- Kompatibilität zu Erweiterungskarten. Für den IBM sind zahlreiche Hardware-Erweiterungen (z.B. Spei-

chererweiterungen, weitere Schnittstellen) erhältlich, die in den sogenannten Slots ihren Platz finden. Beim PC 1512 gibt es drei solcher kompatiblen Slots.

- Kompatibilität zu Tastatur und Zeichensatz. Kompatible Rechner müssen die gleichen Zeichen darstellen können wie das „Vorbild“. Außerdem müssen mindestens ebenso viele Funktionstasten vorhanden sein, um bei Ein- und Ausgaben keine Softwareanpassung vornehmen zu müssen.
- Kompatibilität zum System. Der Kompatible muß die gleichen Verhaltensweisen bei der Abarbeitung von Software zeigen, da Teile der Software beim Original fest im ROM verankert sind.

Anhand dieser Kriterien kann festgestellt werden, wie hoch eine IBM-Kompatibilität ist. Der Schneider PC besticht auch in diesem Punkt, nach wie vor ist uns kein im Handel erhältliches Programm bekannt, das nicht auf dem PC 1512 läuft.

Abschließend noch ein paar Erläuterungen zum Betriebssystem MS-DOS.

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) wurde erstmals 1981 von der Firma Microsoft vertrieben und hat sich inzwischen zum Standard-Betriebssystem für 16-Bit Computer entwickelt. Die wesentlichen Bestandteile von MS-DOS sind in 8088/8086 Assembler geschrieben. Daher können die Eigenschaften des Prozessors optimal ausgenutzt werden (Geschwindigkeit).

Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf Dateigröße und Massenspeicherkapazitäten. Im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen kann bei MS-DOS auf das Anmelden eines Diskettenwechsels verzichtet werden. Der Anwender kann die programmierten Ein- bzw. Ausgaben unabhängig vom physikalischen Gerät, d.h. auf jedem kompatiblen Rechner vornehmen.

MS-DOS stellt komfortable Fehlerbehandlungsroutinen zur Verfügung und ermöglicht Korrekturen durch Editieren der letzten Befehlseingabe. MS-DOS beinhaltet zahlreiche Utilities, die ein schnelles und komfortables Arbeiten ermöglichen.

Weitere Informationen über den neuen Schneider PC sowie das „Drumherum“ und „Innendrin“ finden Sie in unserer nächsten Ausgabe. (SR)

Die Zukunft hat begonnen'

STAR-WRITER PC ist ein völlig neues Textsystem, das sowohl für den Anfänger (PULL-DOWN Menues und Maussteuerung) als auch für den Profi (WordStar-Tastenkombatibel) geeignet ist. Wir wollen Ihnen hier nicht zeigen was STAR-WRITER PC alles kann und wie einfach das Programm zu bedienen ist, denn dann müßten wir die nächsten 10 Seiten mit Text füllen, wir wollen Sie nur auf ein völlig neues Textsystem aufmerksam machen!

- STAR-WRITER PC besteht aus folgenden Programmteilen:
Textverarbeitung, Adressverwaltung
Grafiksystem und DFÜ-Programm
- Gleichzeitiges Bearbeiten von bis zu 4 Dokumenten
- Grafiken können in den Text eingebunden werden
- Formatierte Ausgabe auf dem Bildschirm (WYSWYG)
- Floskeltasten und Makrofunktionen
- Erstellung von Rundschreiben
- Erstellung von selbstrechnenden Formularen
- Erstellung eines Stichwort- und Inhaltsverzeichnisses
- Ausführliches Handbuch mit Übungsteil

STAR-WRITER PC*

Das Textsystem für den Schneider PC
und alle IBM-Kompatiblen-Rechner!

**Einführungspreis
298,- DM**

UELZENER STR. 12
2120 LÜNEBURG
FERNRUF (0 41 31) 40 25 50
TELEX 218 2221 star d

**STAR
DIVISION**

*) Erhältlich im guten Fachhandel, sowie bei Karstadt.

Coupon

- ☐ Informationen zum STAR-WRITER PC (unverbindlich und kostenlos)
- ☐ STAR-WRITER PC zum Einführungspreis von 298,- (für Schneider PC und alle IBM-Kompatiblen-Rechner ab 256 KB mit Monochrome- oder Grafikkarte)

Name _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

(Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. DM 10,- Porto u. Verpackung)

Backnang

Computer-Fans finden bei uns alles von:

commodore
Schneider
COMPUTER DIVISION
ATARI
WESKE

Das Elektronenhaus am Nordring
Potsdamer Ring 10
7150 Backnang
Tel. 071 91 15 28

Castrop-Rauxel

EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN
Schuster Electronic
COMPETENT IN SACHEN COMPUTER & ELECTRONIC

Schneider
COMPUTER DIVISION
Vertrags-händler

Commodore
Vertragswerkstatt

Obere Münsterstr. 33 4620 Castrop-Rauxel (02305) 3770

Löhne/Ostwestfalen

Schneider Vertragshändler & Servicecenter
Hard- & Software von A-Z für Ostwestfalen
FRITZ OBERMEIER
"Computer" HiFi*Video*TV*
alles für Schneider vom 464 - Joyce
am Hauptbahnhof • Bänder Str. 20 • 4872 Löhne 1 • Tel. 05732/3248

Berlin

Ihr starker
Schneider-Partner

Wolfgang Müller
und Jürgen Kränke GbR

mükra
DATEN-TECHNIK

Schöneberger Straße 5 • 1000 Berlin 42 • Tel. 030-752 91 50/60

Düsseldorf

Schneider
COMPUTER DIVISION

JOYCE

BOD
BURO-ORGANISATION
DATENTECHNIK
Friedenstraße 13 • 4000 Düsseldorf 1
Tel. 0211/30 80 71

Beratung - Vertrieb - Service

Nürnberg

Computerstore

Hochstraße 11
8500 Nürnberg 80
Tel. 0911/28 90 28

Schneider
COMPUTER DIVISION

Wir führen zu den original SCHNEIDER-Produkten Software, Bücher und
Zubehör verschiedener Firmen wie DATA BECKER, VORTEX, CUMANA,
ISS, RUSHWARE, MARKT & TECHNIK, SYBEX, VOGEL-Verlag usw.!

Ihre
COMPUTEREI

Schneider
COMPUTER DIVISION

Hardware
Software
Beratung
Literatur

Tempelhofer Damm 120
1000 Berlin 42
Am U-Bhf. Tempelhof
Tel.: 7 52 20 91

Wir sind umgezogen

Freiburg

Micro-Computer, Peripherie und Software GmbH

MCPS

SHARP EPSON, COMMODORE SCHNEIDER
IBS-Interface, SINCLAIR, SOFTWARE-ERSTELLUNG
Gibitzenhofstr. 69, 8500 Nürnberg 1, Tel. (09 11) 42 50 18

Elektr. + elektronische Geräte,
Bauelemente + Werkzeuge

ELECTRONIC VON A-Z

Stresemannstr. 95 • Berlin 61
Telefon (030) 2 61 11 64

computer aktuell

**Südbadens
kompetenter
Computer-Partner.**

Kaiser-Joseph-Str. 232
7800 Freiburg, Tel.: 07 61/2180 225

Rüsselsheim

commodore **Schneider**
-Computer

Dipl. Ing. Neuderth

Frankfurter Str. 23/Friedensplatz, 6090 Rüsselsheim
Tel. (0 61 42) 6 84 55, Tx. vide d 4 182 982

Thörner's
Büro Einrichtungs- u.
Computer-Zubehör **Laden**

Das Fachgeschäft speziell für „ausgefallenes“ Computer-Zubehör.
Mit Beratung! Riesenauswahl ...

Schneider
COMPUTER DIVISION

vortex
COMPUTERSYSTEME

Unverbindlich mal reinschauen! Sie werden überrascht sein!
B 82, Innsbrucker Straße 56 Eine Filiale der Firma
am Bayerischen Platz 784 40 92 Bürobedarf Thörner

Hamburg

Jetzt auch bei uns:
Joyce und CPC 464 + 6128

Anwenderprogramme z.B. für Joyce:
Wordstar 3.0, d Base II, Multiplan,
Finanzbuchhaltung, Business Pack,
DR DRAW, DR GRAPH, Schach

Große Auswahl an Spiel- und
Anwenderprogrammen, Zubehör und
Literatur für SCHNEIDER und
COMMODORE.

Gärtnerstr. 5 • 2000 Hamburg 20 • Tel. 420 46 21

Schneider
COMPUTER DIVISION
autorisierter Fachhändler

**SOFTWARE
LADEN**

Bonn

RADIO-FERNSEHEN
HIFI-VIDEO

Schäfer

SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE

Plittersdorfer Straße 206 Telefon 36 40 29

Vellmar

Schneider
COMPUTER DIVISION

mimpex
büroelectronic

im Herkules Vellmar, Tel. 05 61 / 82 41 90

Würzburg

HALLER GmbH, Würzburg
der Spezialist für alle Schneider-Computer.
Hardware – Software – Zubehör – Service
Büttner Str. 29 (hinter Kaufhaus Hertle)
Telefon: 0931/16705

Schweiz

Zürich



zentral in Seebach, Schaffhauser Str. 473, 8052 Zürich
Telefon: 01-302 26 00
Versandkatalog anfordern

**In dieses
Händlerverzeichnis
können sich alle**

Computer-Händler

eintragen lassen.

**Für telefonische
Anfragen
steht Ihnen
Herr Schnell
gern zur Verfügung.**

Telefon: 05651/8702

**Anzeigenschluß
für die nächste
Ausgabe (12/86)
von
Schneider CPC
International
ist der
30.10.86
Erscheinungstermin
ist der
26.11.86**

Achtung!

An alle CPC-User-Clubs!
Suchen Sie noch Mitglieder
oder wollen Kontakte zu
anderen CPC-Usern oder
Clubs knüpfen?
Dann schreiben Sie uns
doch einfach. Wir veröffent-
lichen jede Anschrift eines
CPC-User-Clubs gratis!
Falls auch Ihr User-Club sich
einmal vorstellen möchte
(evtl. mit Foto), nutzen Sie
unsere Zeitschrift als Ver-
bindungsglied und Kontakt-
adresse!

15-jähriger 6128-Besitzer sucht Kontakt zu an-
deren CPC-Besitzern im Raume Bern:
Urs Kauer
Scheibenrain 29
CH-3014 Bern

JOYCE USER-CLUB ELMSHORN

Suche Kontakte zu einem Joyce-User-Club im
Großraum Hamburg bzw. Interessenten zur
Gründung eines solchen:
Henry Bartels
Konrad-Struve Straße 162
2200 Elmshorn

Der 1. Hersbrucker Computerclub hat seine
Porten geöffnet!
Wir haben alle gängigen Computer Systeme
(464, 664, 6128, (!) JOYCE(!), PC 1512, IBM,
APPLE, ...). Rufen Sie doch mal an oder schrei-
ben Sie mir:
Peter Sieber
Artelshofen 111
8561 Vorra
Telefon: (0 91 52) 80 23

JOYCE USER-CLUB OBERSCHWABEN

zu gründen gesucht. Kontakt:
Hasso Kraus
Rudolfstraße 27-a
7980 Ravensburg
Telefon: (07 51) 27 19

Clubgründung im Großraum München ange-
strebt. Interessenten (auch überregional)
bitte melden bei:
Andreas Roedenbeck
Herbststraße 8
8039 Puchheim/Bhf.
Telefon: (0 89) 80 53 89

SCHNEIDER CPC-CLUB BAYREUTH

Mitglieder aus ganz Deutschland gesucht.
Bitte melden bei:
M. Konrad
Fontane 4
8580 Bayreuth
oder:
(Rückporto falls vorhanden)
A. Singh
Pottaschütte 10
8580 Bayreuth

CPC-Club MAGIC KEY

sucht Mitglieder im Raum Bremen.
Infos bei:
Michael Hollmann
Starnberger Straße 46
2800 Bremen 1
Telefon: (04 21) 37 37 00

THE RED ROCK SOFTWARE DEVELOPMENT

sucht User in 5000 Köln 1 (80)
System: CPC 6128/brother M-1009
Sprachen: PAS, BAS, ASM
Infos von:
Stefan Schulte Strathaus
Modemannstraße 24
5000 Köln 80

S.O.S. !!!

Hilfe, ich suche Kontakt zu anderen CPC
Usern im Raum Verden, meldet Euch bitte bei:
Dirk Höcherl
Quellengrund 15
2810 Verden
Telefon: (0 42 31) 6 38 48

JOYCE – USER – GROUP – SAAR

C/O A. Borens
Postfach 1105
6638 Dillingen/Saar
Telefon: (0 68 31) 7 30 52
Info nur gegen Rückporto

Berliner User Cub

Wolfgang Windorpski
Gritzner Straße 38
1000 Berlin 41
Telefon: (0 30) 8 22 77 50

CPC KONTAKT

Tausch von original Soft- und Hardware. Kein
Beitrag! Keine Gebühren!
Ralph Lukas
Im Junkerbruch 3
5143 Wassenberg 4
Telefon: (0 24 32) 34 98

Amstrad-Schneider-User-Club Aachen A.S.U.C.A.

überregional, nimmt noch Mitglieder auf. Club-
zeitung (44 S.) gegen 2,50 DM in Briefmarken
Richard Cloots
Zeißstraße 7
Üb.-Palenberg
Tel.: (0 24 51) 4 66 08
oder:
Uwe Ganter
Haarhof 5
5100 Aachen
Tel.: (02 41)
55 36 04

Joyce-User-Club Raum Marburg-Kassel-
Gießen-Frankfurt. Suche Kontakt zu einem
Joyce-User-Club im Raum nördliches Hessen
bzw. Interessenten zur Gründung eines sol-
chen.
Peter Diesler
Am Grün 56
3550 Marburg
Telefon: (0 64 21) 2 49 87

Kontakt zu CPC-Besitzern in Braunschweig ge-
sucht.
Thomas Klingemann
Emsstraße 16
3300 Braunschweig
Telefon: (05 31) 84 48 11

Berliner Joyce-Benutzer:

ruft doch mal an!
Richard Suchenwirth
Telefon: 3 91 47 80

Suche CPC-User innerhalb des Ruhrgebiets
Schreib mal!
Sascha Nevian
Vennstraße 9a
4200 Oberhausen 11, Telefon: (02 08) 68 34
38
Für Duisburg Telefon: 15 68 34 88

Biete an Software

* UTILITIES VOM SPEZIALISTEN *

** ARNOR: PROTEXT (D2/R3) * PRO-MERGE (+), PROSPELL (D2/R2) *** UTOPIA (R1) ** MAXAM (D1/R3) * **Disk:** D1=98,90, D2=108,90; **ROM:** R1=128,90, R2=138,90, R3=158,90; ** **PRIDE UTILITIES:** TRANSMAT I, PRINTERPAC I, SYCLONE, ZEDIS I (K1) ** TOMCAT, SPIRIT (K2) ** ODDJOB und FIDO (D) * PRINTER-PAC, SYSTEM X und SUPERSPRITES (K3/D) *** **Kassette:** K1=19,95, K2=29,95, K3=35,95; **Disk:** 49,95 Katalog DMC-11 (über 900 Pos.) DM 3,- in Briefmarken. Preisliste DMC-10 Rückumschlag (50 Pl.) **DENISOFT** G. Denissen, Postfach 106421, 2800 Bremen 1 **G**

*** Hey, CPC-Freak! ***

Fordere noch heute Dein USER-SPARBUCH gegen 1.10 DM Rückporto an. » Super-Preise !! * Lutz Beyert EDV-Service * * PF. 1159 * 4030 Ratingen 1 **G**

SPITZEN-ETW-HAUSVERWALTUNG MIT

DATEI, BUCHF, WOHNGSABR.J.ABSCHL. usw.... Nur für CPC's. Umfassend. Info + Demokass. 5,- DM, Prgr. 170,- DM Dipl.-Kfm., Wohnungswirt JP. Hasenclever, Beisenherzstraße 2 4600 Dortmund 13, Telefon: 0231/283547

Der JOYCE ist mehr als eine Schreibmaschine! Jetzt neue Super-Grafik-Spiele: Tomahawk (3-D Hubschrauber-Flug-

simulator) nur 59,90
Batman (3-D Grafik + Sound) 47,90
CYRUS II 3-D Chess (Original) 52,90
Fairlight (3-D Grafik-Adv.) 47,90
Public Domain Software je Disk 29,90
Außerdem jede Menge Schnäppchen für die CPC's: z.B. dataphon s21d Akustikkoppler, komplett anschlussfertig nur 199,-!
Katalog von SUNSHINE-Software, A. d. Schilde 14 5270 Gummersbach, Tel.: 02261/75752 **G**

Verkaufe Original-Spiele Telefon: 040/403691

• NEU • VIDEO-ARCHIV • NEU •

Programm zur Erstellung eines VIDEO-ARCHIVS mit deutschem Zeichensatz. Für CPC 464 + DD1 - 664 + 6128. Unbegrenzte Aufnahme von Videocassetten; Ausgabe auf Bildschirm oder Drucker mit bis zu 50 Zeichen Text **DM 60,-** Per NN. ab 18.00 Uhr, Tel.: 07146/43520

CPC International HEFT 3 - 12/85
CPC 3 auch einzeln, Tel.: 05102/3264

Verkaufe STAR-WRITER NEU
Tel.: 07071/33998 VB 120,-

CPC 464 * 150 * Originale ab DM 15,-
G. Heiler, Pariserstraße 177,
6750 Kaiserslautern, Tel.: 0631/14667

* DIAS ORDNER MIT CPC/JOYCE *
bis ca. 30000 Dias; Suchzeit ca.
1 Sekunde. INFO gegen Rückporto
bei: Dipl.-Ing. W. Grotkasten,
Birnenweg 6, 7060 Schorndorf
Telefon: 07181/42846 **G**

Viele preiswerte Spiele, Mathe,
Anwend. (z.B. MINIVISICALC, TOTO)
von 2 - 28 DM! Katalog gegen 1,- DM
SCHNEIDERSOFT Andreas Wagner,
Gartenstraße 4, 8201 Neubuurn **G**

* NEU * mak-Lernsoftware CPC *
Für Schule, Studium und Praxis!
LERNSOFTWARE: Chemie / Physik / Ing.
Mathematik usw. / Info 2,- DM Bfmk.
* U. Hox, Ackerstr. 65, 4190 Kleve **G**

FIGHTER-PILOT, FORMULA ONE usw.
billig zu verkaufen. Tel.: 07371/6277

NLQ 401 (Baugl.) am CPC 464 =
TYPENRADDR. + PLOTTER! Spitzen-
schrift! Info gegen Freiumschlag: Wen-
dorf, Fladik 5, 4200 Oberhsn. 11 **G**

JOYCE: ORIGDISK MICA 150,- DM
Telefon: 0211/348780

JOYCE: PCW 8256 1650,- DM
3-D-Clock-Chess 65,- DM
RAM-Erweiterung 512KB 95,- DM
Preisliste gegen Rückumschlag
COMPUTER-SOFT- und HARDWARE
Michaelisweg 19, 2840 Diepholz **G**

CPC-Anwender-Software z.B. Text,
Adressen, Überschuß, Rechnungen,
Kasse, Lager, Außenstände. Info:
Fa. Grein, Pf. 1513, 3550 Marburg **G**

STAR - BASE 089/393223

* Originalsoftware CPC 464 / 664 *
Verkaufe FIBU / MATHE / DISCSORT /
COLOUR / TERMINAL-STAR, QDATA +,
QWRITE+, HOMETEXT, TOPBUCH, EASYG
ASSKURS usw. Je 29,- DM, Martin
Kochloeffl, Kreuz 2, 8052 Moosburg

25000 BYTE ZUM 0-TARIF (CPC 664)
* KOMFORTABLER VOKABELTRAINER *
* gegen Disc + Versandtasche an *
U. Herk, Buchen-21, 8501 Veitsbron

3-D CLOCK CHESS
DM 45,-, Tel.: 0431/86725

JOYCE, PROFI SOFTWARE, LISTE gegen
1,- DM in Marken ANF. Keine Kopien!
Dirk Frenzel, Am Kl. Rahm 101
4030 Ratingen **G**

SYST.-WECHS * Orig. BUSINESS-STAR+
STATISTIK-STAR 25 % unter Neupreis.
Telefon: 0201/718585 GROSS

NEU FÜR CPC 464: MUSIKARCHIV

- Verwaltet mind. 5000 Titel
auf Platte, Kas., CD... (GEM)
- Zahlreiche SUCH, LÖSCH und
Änderungsoptionen
- Voll menuegest., 80 Z, Maske
50,- DM (Sch) an T. Bräunstorfer
Hiltenspergerstraße 45, 8000 München 40

VEW-LOTTO für CPC 464, 664, 6128
Analysiert alle VEW-SYSTEME.
DRUCKAUSGABE, BILDSCHIRMAUSGABE,
ANALYSE, Info gegen Freiumschlag.
Aribert Böhme, Am Gengelstr. 9,
4000 Düsseldorf 30 **G**

CPC 6128 Grafikpaket 110 KByte
Turbo Pascal Source nutzt alle
Romroutinen und mehr: Mehrere
Grafikfenster; Kbdmanager; frei
def. CP/M-Zeichensatz, Editor.
Auch Fortran F80. Info o. 70,-
NN: M. Böge, Projensdorfer 112
23 Kiel 1, Tel.: 0431 / 338476 **G**

■ JOYCE ■■■■ LocoScript-Fibel ■
Präzise, systematische, einfache Anleitung.
19 DM + Porto + Nachnahme.
Walter Ehlers, 2000 Hamburg 56
Rheingoldweg 5, Tel.: 040/813721 **G**

dBASE II für Joyce 02058/72252

* **Wirtschaftliche** Programme *
* für die Arztpraxis auf *
* dem Schneider CPC & Joyce *
* Fa. **EFFEKTA**, Am Wiggert 9C *
* 45 Osnabrück, 0541-442 416 **G**

STAR-WRITER DM 140, DATEI-STAR
DM 60, AUGS. 8/86 Telefon 0941/55206

Versch. **Original** Programme und
Spiele auf Kass. u. Disc. 40 % unter NP.
Telefon: 089/6370808 ab 17 h

Systemwechsel ORG PRG zu verkaufen
FIBUSTAR 50 TEXPAC 100 DISKON
ENGL HDB 30 BACKUP3 30, Kurt Seidl
Seckb.Ldstr. 33, 6000 Frankfurt-60

BASIC-Compiler 50,-, Vortex-
Graphikmaster 50,-, Laser-Basic
30,-, versch. Spiele, alles original
Telefon: 07191/58068

***** HÖHERE MATHEMATIK *****

Nullstellen. LGS, num. Integration
DGL, Eigenwerte, komplexe Zahlen
usw. 60 BASIC-PROGRAMME erläutert
und mit Beispielen. 192 Seiten.
16,80 DM. Dazu 3" Disk 24,80 DM.
Info: 1,- Brfmk. Best.: V-Scheck/NN
C. FELDMANN VERLAG
AM BERGFELDE 28, 3257 SPRINGE 2 **G**

SUPERCOPY DISK-KOPIERPROGRAMM
100 % MC, jedes Format, 43 Tracks,
gel. DATA ADR. M., jede Sektorg.
auch gemischt auf einer Spur
DM 79,- Fa. Scholl, Tel.: 0711/362983 **G**

JOYCE-STATISTIK

Ausreißer, Verteilung, Klassen,
Vertr. ber. nichtlin. Regression
(alles mit Graphik), A-rt-Test
DM 75 per Verrechnungsscheck an
Michael Maßler, Gneisenastraße 2
5000 Köln 60, Tel.: 0221/7604759

VEREIN-85 das Vereinsprogramm
für den SCHNEIDER PC 1512 und
den JOYCE+. (Test CPC 11/86)
JOYCE+, 700 Mitg., nur 198,- DM
PC1512, 1400-5000 Mitg. 298,- DM
Händleranfragen erwünscht.
HELLA-SOFT, Keplerstr. 4, 5620 Velbert,
Telefon: 02051/68461 **G**

JOYCE PCW 8256

Adressverwaltung, 3" Disk 79,- DM
600 Adr., Serienbriefe mit LocoScript-Texten
Faktura-Control, 3" Disk 89,- DM
Fakturieren mit Adreß-Verw. und autom. Mahnprogr.,
offene Posten je Kunde, 600 Kunden, 2000 Rechn.,
Faktura-Control Plus, 3" Disk 139,- DM
zusätzl. mit Artikeldatei, 700 Artikel, Lagerbe-
standsfortschreibung beim Fakturieren, Mindestbest.
Baufinanzierung, 3" Disk 189,- DM
Für Finanzierungsberater/Makler, neues Steuerrecht.
Joyce-Schach-Uhr, 3" Disk 35,- DM
Indiv. Programme zum Festpreis.
HASHAGEN, Tel.: 06073/61993
Eckstr.11, 6113 Babenhausen 3 **G**

Für alle CPC-Computer: Preisgünstige
Programme von Friedrich Neuper,
8473 Pfreimd, Postfach 72.
Einfach Gratisinfo anfordern **G**

CPC-Lüftungsprogramme- Schall-
dämpfer- und Feuerschutzklappenbe-
rechnung mit Ausdruck. Disc 50 DM
Cass. 40 DM, AUST, Lankwitzer Weg 5
4019 Monheim, Telefon: 02173/50586

* Superheiße 3"disc mit 20 *
digitalisierten Spitzenfotos
nur bei INTIM-SOFT für 34,90
PGiroA München Kto 176762-808
KW: Lolita u. CPC-Typ angeben. **G**

* **FILE-MOVER:** Transferprogramm
zum Datenaustausch zwischen
CPC und beliebigen anderen
CP/M-Rechnern! **DISC 98,- DM**
* **VORTEX-FLOPPY F1-X 698,- DM**
mit RS-232 **F1-XRS 798,- DM**
* **VORTEX Speicher SP-256 288,- DM**
SP-512 379,- DM

* Weitere Schneider-Angebote zu
TOPPREISEN: ECB-BUS-Systeme,
Datenfernübertragung usw.
-Kompl. Info gegen 2,- DM Porto -
Di. u. Do. ab 18 Uhr Uhr-Time
SOFTWARE-SERVICE-RETHEMEIER
Vlothoer Straße 65a
4900 Herford, Tel.: 05221/86798 **G**

JOYCE Programme unter CPM für Ama-
teurfunk OSCAr 10 Berechnung,
Japansat, EME Pr. Antennenberechnung,
QTH Kenner, Biorhythmus für OM.
Preise DM 25,- bis 55,- Info bei
M. MADAY, DC9 ZP, Potsdamer Straße 5
5412 Ransbach-Baumbach **G**

Lohn- und Einkommensteuer 1986
Druckerausgabe + Datensicherung
Jährliche Aktualisierung: DM 20,-
Ausführliche Anleitung/Info: DM 1,50
Versand gegen Vorkasse/NN.
3"-Disk. F. CPC 79, - (inkl. Disk.)
S. Teurich, Mesternstraße 6
4952 Porta Westfalica

G

Komplette Hausverwaltung

Es können 1 - 150 Wohne. verwaltet
werden. Prog. enth. auch komp.
Heizkostennebenena., Mahnschr.,
Abbuchung aller Kosten mit Dat.
und vieles mehr. Info: K. Frank,
Friedhofstr. 26, 7101 Löwenstein
Telefon: 07130/8408

G

Lohn-Einkommensteuer Progr. 86

CPC 3" Disk + Speichg. + Ausdruck
DM 52,- an A. Frydman, Wilh. Busch Str. 18,
8000 München 71, List DM 6,

G

NOTENVERWALTUNG für die Schule

Wertung 1 - 6 oder Pktesystem 0 - 15
Wichtung, Schnittber., Listen
Druck/Schirm, Notenspiegel
Unk.Beitr. je 65,- DM 3"-Disk.
50,- DM Cass. Info Freiumschlag.
Claus Bernhold, Rommelstraße 31
8783 Hammelburg

G

== NEU! für JOYCE NEU! ==
== VOLL-INTEGRIERTE GESCHÄFTS-SOFTWARE ==
== Dateiverwalt.-Auftragsbearb.-Finanzbuchh. ==
== Statistik-Lagerhaltung ==
== 3" / 5 1/4" nur DM 298,- ==
== SW-Verlag NÜRNBERGER TRICHTER ==
== Postf. 440140, 8500 Nürnberg 44 ==

G

JOYCE QUALITÄTS-SOFTWARE:

* WINDOW-KASSE DM 98,-
* WINDOW-ADRESS DM 98,-
* WINDOW-LAGER DM 198,-
Finanzbuchhaltung DM 194,-
- Sprachen - Textverarb. - Utility -
- Zubehör für alle CPC und JOYCE!
TASWORD 3" Disk-CPC DM 59,90
MicroM.-Worms, 4780 Lippstadt,
Johannes-Westermann-Platz 1
Telefon: 02941/59290
* Händleranfragen erwünscht

G

**** CPC ** Hannover's ** CPC **
SOFTWARETHEK Nr. 1**

Mastertronic - Games a.C 9,90
Rainbow Arts - 3 Spiele C 29,-
Boulder Dash/3D Boxing a.C 32,-
Knight Games C 39,-
Hyper Sports C/D 32/54
The way of the Tiger C/D 36/49
Winter Games C/D 39/59
Yie ar Kung Fu D 39,-
Samantha Fox Strip Poker D 59,-
Mega CAD Grafiksystem D 98,-
Textomat 464/664/6128 D 99,-
THE MUSIK SYSTEM C/D 59/79

sofort CSJ NEWS anfordern
**** CSJ COMPUTERSOFT JONIGK ****
*** An der Tiefenriede 27, 3000 Hannover 1 ***
***** Tel.: 0511/886383 G *****

Original SuperCALC 2 für JOYCE
VB DM 150,-, Tel.: 02642/43132

CPC 6128: TURBO-PASCAL 3.0 (150.-);
TUTOR (50.-); TURBODATABASE (150.-);
TURBOGRAPHIX (150.-); WORDSTAR 3.0
(150.-). **CPC 664:** TexPack (150.-).
Marquardt, Bronnhaldenweg 11,
7270 Nagold, Telefon: (07452) 5479

STARWRITER V2 110,- Tel.: 05404/6075

JOYCE / CPC / IBM (KOMPAT.) ATARI
Hard + Soft + Zubehör /Vortex
x x x **Bitte Rechner angeben** x x x
Michael Mischke, Microelectronic
8384 Unterhaid 37 / T.: 09954/857

G

Biete an Hardware

CPC 664 Grün + Erweiterung 64K
+ 2. LW 3" mit Netzteil + Turbo Pascal,
Turbo Tutor, Multiplan, CPC Text
VB 750 Telefon: 07123/21894
oder (tagsüber) 0711/8951447
Strobel

CPC 464 + VORTEX M1-S + Literatur
+ Disks: 1399 DM; Tel.: (02843) 6592!

Wegen Systemwechsel zu verkaufen
Schneider CPC 464 mit Color Monitor
+ Floppy + Drucker + Software +
Joystick + Abdeckhaube + Bücher
VB 1980,- Tel.: 040/7230123 ab 19.00

CPC 664 (SP-64+), dBase, Zeitschr.
Disk., Bücher, Spiele usw. = 799 DM
DMP2000 + Kabel + Papier = 549 DM
VORTEX F1-X (708K) + Disk. = 599 DM
Telefon: 02241/334923

CPC 464, Farb-Mon+NLQ 401 + CPC
Zeitungen + DATABOX-Kassetten,
Easy-TOPWORD DM 1250,-,
Telefon: 02153/71006

CPC 464, Grün + Software DM 650,-
B. Gerards, Tel.: 02451/69703

Verkaufe **CPC 464** grün + DDI-1,
Abdeckh. + NLQ-401 m. Traktor +
Star-Writer + Multidatei + Bücher
+ Cass. + Disketten für DM 1550,-
Telefon: 04532/5125

CPC 464 Grün mit org. Schneider
Drucker + DD1 + 2. Floppy + Joystick
+ Spiele + Disketten + Star-Writer I
+ Software (Wert 4000,-)
Kompl.-Preis 3000,- oder einzeln
A. Beil, Sachsenstraße 17, 5500 Trier

Verkaufe **CPC 464** mit Farbmonitor
Drucker NLQ 401 mit Traktor
Diskettenlaufwerk DDI-1
alles zusammen 1400,-
Telefon: 07034/2457

GELEGENHEIT! **CPC 464** mit Farbm.
512K RAM, 3" und 5.25" Floppy, RS232
Bücher und Software, Neupreis
über 5000,- wegen Systemwechsel
für nur 2500,- abzugeben.
Telefon: Mainz 689518 ab 20 Uhr

**JOYCE / PLUS
SPEICHERERW. 99,-**
von 256 kB auf 512 kB
Aufrüstsatz mit ausführlicher
Einbauanleitung auch für Laien.
Telefon: 04721/22299
COMPUTER-TEAM
2190 Cuxhaven 1
täglich von 16.00 bis 20.00 Uhr

G

CPC 6128 Grün 2 Floppy Recorder
Bildschirmfilter
dBase Multiplan Wordstar etc.
40 Disketten Software
Literatur NP über 4000,- DM
für 1800,- DM
Telefon: 089/4300930

CPC 464 Colourmonitor + Maus + Disk-
station + Software, Info: 0 26 01 / 27 11

■ ** **SP 512 KIT** ** ■
Aufrüstkkit für VORTEX SP64 auf
512 KByte. Original! Nur 198,- DM
Eichbauer, Tel.: 09135/1252 nach 14.00

Doppel-Floppy für **CPC 464** zu verk.
VB. 750,-, Tel.: 09461/3451 ab 18.00 h

FÜR NOVEMBER:

MODULATOR f. alle CPC..... nur 99,-
GT65 (das neue Modell)..... nur 279,-
EWL, Postfach 6752, 3300 Braunschweig
(per NN, Postkarte genügt)

G

Drucker für die CPC's z.B.

Panasonic 1080 549,- DM
Seikosha SP 1000 CPC 799,- DM
Star NL 10 799,- DM
Epson FX 85 1249,- DM

**ESBW EL. Systeme B. Wantia
v.d. Eichen 11, 3540 Korbach 24**

Tel.: 02982/1263 14 - 20 Uhr

G

Neuw. Schneider CPC 464 (grün) + 2 Floppys
+ Turbo-Pascal + Textomat + Datamat
+ div. Spiele + Literatur + 15 Disketten
VB 40 % unter NP, Telefon: 02327/51626

CPC 464 - Grün + Lit. + Softw. 450,-
Drucker Speedy 100/80 + Kab. 490,-
Floppy Vortex F1-S + Disc. 850,-
CPC-International 3/85 - 10/86 VB
Sonderhefte / Telefon: 02771/31867

CPC 464 Grün + viel Software + Bücher
+ Listings + Hefte + Joystick für
700,- DM, 1a-Zustand, NP ca. 1100,- DM
Telefon: 09324/2804

Verkaufe neuwertigen CPC 664 Farbe +
Programme 1280 DM, Telefon: 02564/741

HITACHI 3" AM CPC - WÄRMESPROBLEM
gelöst! Material + Anleitung
DM 10,- Schein/Scheck

5 1/4" Zweitlaufwerk anschlussfertig
mit Gehäuse / Netzteil / Kabel / Garantie
Für CPC 464 DM 370,-/390,-
Für CPC 664/6128 DM 360,-/380,-
Alle Kabel, auch Sonderwünsche!
Weitere Laufwerke und Zubehör
in der **kostenlosen Liste!**
Jürgen Merz - Elektronik
Lengericher Straße 21
4543 Lienen, Tel.: 05483/1219+8326

G

DMP 2000 MP1 DD1 NLQ 401 CPC Int.
85 3" Heizg. Buchhltg. Tel.: 07427/2519

Verkaufe CPC 464 mit Color-Monitor
VB 1000 Telefon: 040/4801067

Neuwertiger 6128 Color kaum
benutzt + Joystick + Tasword + Elite
usw. Für 1475,- 08031/66958 18.00h

JOYCE + CBASICComp. + 3D Schach
PR. VB 1595,- DM, Tel.: 05761/3993

Verkaufe CPC 6128 Color m. versch.
Progr. DM 1390 Telefon: 030/8819443

VERKAUFE 464 Gr. mit Joy, 3 Bü-
cher, 20 org. Progr., Haube u. Seikosha
GP 500 A + Kabel für nur ***1111 DM
*** (Alter: 8 Mon.), P. Götz, Benzstr. 21,
8400 Regensburg

Farbdrucker Okimate 20 neuw. 550,-,
Video-Digitizer neuw. 300,-,
Speech-Synthesizer 70,-
Telefon: 07191/58068

Schneider CPC 464 Grün + Joystick
+ Software 550 DM
Telefon: 0711/600002

JOYCE PCW 8256 mit 2. Laufwerk (FD-2)
+ zusätzliche Schnittstelle CPS-8256
(serielle, RS232C, und parallele) für
1800 DM zu verkaufen.
Telefon: 0228/229365 und 357758

Verkaufe CPC 464 Komplettanlage
Farbmonitor, DDI-1, Star GEMINI
DRUCKER + Staubhauben
Original TEXPACK + TOPCALC
DATA BECKER Bücher + Disketten
VB= DM 1450,- Telefon: 05130/7360

CPC 464 + Farbmonitor + 9 Original-
Spiele zu DM 1000,-
Telefon: 0941/73851

Verkaufe AMX-Mouse 150,- DM
Sprach-Synthesizer 60,- DM
Vortex SP64 150,- DM
Profi Painter + Textomat je 50,- DM
Wordstar 3.0 100,- DM
Ca. 100 Spiele, Liste gegen frank.
Rückumschlag.
Telefon: ab 16 Uhr 02107/60507

CPC 664 Color, 2. LW: 1000 DM
Günstige Software Tel.: 04242/1429

NOTVERKAUF - RESTBESTAND
Original 3" ZWEITLAUFWERK FD1
06571/29556 - ab 18 Uhr

Drucker, Akustikkoppler,
Joyce, Floppy, Reparaturservice,
Finanz-, Lohn- und Hausverwaltungen,
Manfred Kobusch, Bergenkamp 8,
475 Unna, Tel.: 02303/13345

G

CPC 664 + Grünmonitor (neu)
Telefon: 0711/723357 ab 15 - 20 Uhr

Verkaufe **CPC 464** grün + DMP 2000
+ Software + Literatur NP 2600,- DM
VB 1400,- DM Tel.: 02922/5958

CUMANA 5 1/4" (720kB) 2. LAUFWERK
für CPC 464 (1/2 Jahr) noch 6 Monate
Garantie: DM 490,- Tel.: 05521/5833

Achtung JOYCE 256 USER! RAM-Erw.
auf 152kB, für nur 80,-! Info mit ausf.
Einbauanl. u. Bezugsadresse gegen
DM 10,- Schein/Scheck u. Rückp.
von M. BAKMEYER, Grüner Jäger 9,
3180 Wolfsburg 22

CUMANA Drive B, 5 1/4", f. 6128,
Gar., m. 20 Disketten, DM 398,-
Grafpad II f. 664 / 6128, inkl.
Utility-Disk (!), nur DM 198,-
K. Peeck - Tel.: 040/6472427

RS 232 u. org. WORDSTAR für
CPC 6128 je DM 130
Telefon: 05643/1587

GELEGENHEIT: CPC 464 KEYBOARD
DM 350,- Telefon: 089/6914787

Drucker CPA-80 mit KABEL 500 DM
Telefon: 0221/432864

CPC Komplettsystem: NP 4.800 f.
2.900 DM, Telefon: 089/4 31 45 21

*** **VERKAUFE CPC 664** ***
mit NLQ 401, DATENREC., JOYSTICK
sowie viel SOFTWARE + Zubehör
VHB 1300,—, Telefon: 0721/403022

Verkaufe CPC 6128, Neu, Farbm. incl.
Wordstar, Literatur, viele Spiele und
Programme + 8 Disk. NUR 1450,—
Telefon: 089/571695

Verkaufe Joyce+ 720K mit Drucker,
incl. Wordstar, div. Literatur
und 12 Disk. Nur 2250,—
Telefon: 089/571695

M. Kobusch, Bergenkamp 8, 4750 Unna
Schneider PC 1512 1979 DM
NLQ-Drucker 589 DM
JOYCE 8256 1649 DM
G

CPC 464 FARB, DD1, CUMANA-3", 1MB-
F-1XRS, MAUS, Sprachsynth., NLQ 401
DATA + Textomat, Profipaint, CAD 464
Maxam, 6 x Data-Becker, 10 Disk,
NEU: 4500, NUN: 2500 DM (nur komplett),
Tel.: 07402/1535 SAM. 18 Uhr

WIEN: CPC 464 Farbm. 19K Ramspeicher
Vortex F1D (5,25") viel Lit. & Software
Telefon: 0222/35 47 004

CPC 464 — grün + Lit + Softw. = 450,—
Floppy Vortex F1S + Disc. = 850,—
Drucker SPEEDY 100/80 = 490,—
CPC-Intern. 3/85 — 10/86 = VB
Sonderhefte ** Telefon: 02771/31867

CPC 464 Grünmon. + Software VB
DM 400,— Telefon: 0521/432369

CPC 464 CPC 664 CPC 6128 User!
Lichtgriffel mit Programmen
und dt. Anleitung nur **DM 49,—**
Versand gegen Scheck/Nachnahme
Info gratis! Fa. Schiölbauer
Postfach 1171S, 8458 Sulzbach
Tel.: 09661/6592 bis 21 Uhr **G**

CPC 6128 zu verkaufen incl. Software
(26 Disk, z.B. dBase II) + Datenrecorder
VB 1.300 DM
Tel.: 05357/1273 Mo. — Fr. ab 16.00

CPC 464 Col., IBM-Geh., sep. Tastatur
576kB, Vort. FD1, 3" Hitachi,
sep. Schn.-Contr., Drucker MX80 (par. +
ser.), Softw., (ca. 50 5 1/4, 10 3",
Disk!) **SUPERPREIS! 1999,—** VB.
Telefon: 07154/22260

VERKAUFE CPC-HARDWARE (einzel)
464-Keyboar = DM 350 / GT 65 = DM
150 / DDI-1-Controller = DM 150 /
SP 512k (vortex) = DM 275 / 5,25"-
Zweitlaufwerk = DM 275 / Preise VB
Fickinger, Finkenweg, 8901 Diedorf

Verkaufe: CPC Farbe, DDI-1, Lit.,
Zubehör und Software. Tel.: 04255/578

Dataphon S21D + MP2 + Lit = 250,—
100,— 20,— DM oder Tausch geg. PIO-
Zweitfloppy 5,25"—R232C—NLQ401+Trakt
—Farbm.—Anw. Soft.— 05172/1449

CPC 464 mit gr. Monitor, 256k, DDI-1
2. Laufw. 3 1/2, MP-1, 2 x Joystick, 40
Disketten, 25 Kass-Spiele, Phase 4
dBASE II, MULTIPLAN, BUDGET,
TURBO-PASCAL, 10 Bücher, div. Zeit.
Telefon: ab 17 Uhr 04141/86816
Preis 1800,— DM

Verkaufe wegen Systemwechsel CPC 464
+ DDI-1 + NLQ401 + Software + Bücher
NUR KOMPLETT: Ab 18 Uhr
Tel.: (02323) 83283 VB 2.500,—

CPC 464 m. Koppler + viel Zubehör
1500 DM VHS Telefon: 0621/818649

Liefer v. 1a Bauelem. zu günst.
Preisen. Preisliste gratis.
Wolfgang Fleck
elektronische Bauelemente
5650 Solingen 1, Berger Straße 19
Telefon: 0212 / 81 15 65 **G**

Suche Software

Suche Immobilienmakler/Hausverwal-
tungsprogramm für JOYCE / 464 /
Vortex/Floppy Telefon: 0211/327892

Suche für JOYCE — SOFTWARE
Spiele / Anwenderprogr. R. Mühlbeyer
Tel.: 06121/712356 (ab 19 Uhr)

Suche SOFTWARE aller Art für
SCHNEIDER JOYCE. Zahle GUT!!
JOYCE USERCLUB, Freiherr-von-Stein
Str. 7, 6501 Budenheim

Suche für CPC 464 auf 3" Disk.
Lohnabrechnungs-Buchführungs-
Programm für kleineres Friseurgeschäft
Chiffre-Nummer: 111086

Suche für JOYCE: Programm zur Verar-
beitung von Basketbattergebnissen und
Basketballtabellen und Programm zum
Transponieren von Musikstücken.
R. Lange, Schweriner Str. 5, 2172 Wamstedt

WANTED! C in bel. Version:
KJ. Wolf, Reitweg 33, 4134 Rhnbg. 4

CPC Int. 3/85 — 5/85, 7/85, 8/85
evtl. als Kopien Telefon: 09732/1376

Suche Hardware

Zweitlaufwerk für JOYCE Tel.: 02058/72252

DMP 2000 + Kabel Telefon: 09732/1376

CPC 464 Green Monitor BASIC-Kurs
Teil 1 + 2, BASIC-Trainingskurs
von DATA BECKER, SCHNEIDER CPC
International von 3/85 — 9/86
CHIP-Sonderhefte 1 + 2, Software +
Sonstiges VHB 550 DM
Telefon: 04731/21627

CPC 6128 — Color Tel.: (07442) 5675

Suche FISCHERTECHNIK INTERFACE
und PLOTTER oder ROBTER, auch
Erfahrung. Landau, Tel.: 02261/44900

Suche FARBMONITOR, wenn möglich
Tausch geg. Grünmon. GT 64 + 200,—!
Tel.: 07152/43953 ab 16.30 Uhr

Suche **AMSDOS** auf EPROM oder
ROM Tel.: 07042/4032 ab 17 Uhr

Suche gebr. COLOR-MONITOR
für CPC 6128, Bernhard Lackner
6701 Forst, Telefon: 06326/1765

Suche DD1 Angeb. an 02247/4164

Farbm. für CPC 464 mögl. günstig /
auch im Tausch g. GT64 m. Ausgl.
Telefon: 05232/67920

Tausch

Grünmonitor GT65 + 200,— gegen
Farbmonitor CTM-664/ 08141/5968

Tausche SOFTWARE z.B. BARRY MC-
GUIGANS BOXING u.a. Christian Gilcher
Telefon: 08856/2508

Verschiedenes

*** NEU * PAPERWARE * NEU ***
auch in Mengen für Kleinverbraucher.
Günstiges Zubehör, Liste gratis. COM-
SER. PF. 2267, 7030 Böblingen **G**

„Wer kann mir helfen oder sogar den
kompletten Lösungsweg von Finders
Keepers zuschicken?“ T. Flaig
Schlüsselwiesen 35, 7000 Stuttgart 1

CASANOVA (25) mit CPC 664 (1) su.
weiblichen CPC-FAN zwecks Freizeit-
gestaltung. / Zuschr. (bitte mit Bild)
an das PF. 6752, 33 Braunschweig **G**

Geschäftsverbindungen

* **Händler, Firmenberater** *
Wer unterstützt Vertrieb erstklassiger
JOYCE-Branchenlösung und liefert evtl.
Hardware mit Service im örtlichen Um-
kreis? Telefon: 0511/812065 **G**

Softwarehaus KR
Postfach 16 73
Zum Wendelsgrund 11
6690 St. Wendel
Telefon: 06851/5727
Tagessatz DM 500.00 **G**

**Das ist Ihre Chance...
schon eine Kleinanzeige
bringt oftmals großen Erfolg
und hilft neue Kontakte
knüpfen.
Nutzen Sie unser Angebot
und profitieren Sie von der
Tatsache, daß unsere Zeit-
schrift**

**„Schneider CPC
International“
jeden Monat von mehreren
zig-tausend Computer-
Interessierten gelesen
wird.**

**Möchten Sie etwas verkaufen,
tauschen oder suchen
Sie das »Tüpfelchen auf
dem i« — dann sollten Sie
die eigens hierfür bestimmte
Bestellkarte im Heft aus-
füllen und an unseren Ver-
lag absenden.**

**Ihre Annonce erscheint
dann in der nächsterreich-
baren Ausgabe.**

Wir möchten ausdrücklich darauf
hinweisen, daß wir keine Anzeigen
veröffentlichen, aus denen ersicht-
lich ist, daß es sich hierbei um Ver-
äußerungen von Raubkopien han-
delt.
Des weiteren machen wir darauf
aufmerksam, daß indizierte Com-
puterspiele nicht in Form von Anzei-
gen beworben werden dürfen.

Die Redaktion

Wichtiger Hinweis für alle Kleinanzeigeninserenten:

Der Verlag behält sich vor, bei Softwareangeboten indizierte Spiele ersatzlos zu streichen.
Folgende Video- und Computerspiele sind indiziert:

(BPS-Report — August — 4/1986 S. 48)

Battlezone
Beach Head
Beach Head II
Blue Max

Desert Fox
F 15 Strike Eagle
Green Beret
Paratrooper

Raid over Moscow
Rambo, First Blood Part II
River Raid
Seafox/Seawolf

Skyfox
Speed Racer
Stalag I
Tank Attack
Theatre Software

Dullin/Straßenburg:
Das große Joyce Buch
Data Becker 1986
418 Seiten
ISBN 3-89011-160-2
Preis: DM 59,-

Dieses Data Becker Buch zählt eher zur einführenden Joyce-Literatur. Sein Aufbau gleicht zu Beginn stark den beiden Original-Joyce-Handbüchern. Im ersten Teil werden dem Leser mit Hilfe eines leicht abgeänderten Briefbeispiels die Möglichkeiten des Textprogramms LocoScript näher gebracht. Zwischen lähmenden Zusammenfassungen („Ihnen sind jetzt folgende Tasten und Funktionen bekannt“) und manch verwirrendem Querverweis („davon später mehr“) vermisst man eigentlich weiterführende praktische Hinweise.

Erst im Unterkapitel „LocoScript Spezial“ wird es dann interessanter, wenn der Leser beispielsweise über Fehler im Textprogramm aufgeklärt wird und Hinweise zur Dateiorganisation erhält. Recht sinnvoll sind zwei übersichtliche, ganzseitige Grafiken mit der LocoScript-Menuestruktur. Teil 2 befaßt sich mit den Eigenheiten des Betriebssystems CP/M-Plus. Hier gibt es eine Menge verständlicher Zusatzinformationen, die das Joyce-Handbuch vermissen läßt. Der Schwerpunkt liegt auf der Personalisierung des Systems. Nebenbei werden die CP/M-Haus-und-Hofprogramme Multiplan, WordStar und dBase vorgestellt.

Im dritten Kapitel wird die Basic-Programmierung behandelt. Hierbei stellen die Autoren einige Routinen vor, die zur Entwicklung eigener Dateiprogramme nützlich sein können, so ein Maskengenerator oder ein Programm zum Lesen der internen Uhr des Rechners. Schließlich werden auf rund 50 Seiten nochmals alle Basic- und Jetsam-Befehle aufgelistet. Als der vielleicht „stärkste“ Abschnitt des großen Joyce-Buches erweist sich Teil 4

mit Hinweisen zur Programmiersprache LOGO.

Endlich erfährt der Joyce-Benutzer die für seine Startdiskette notwendigen Hilfsprogramme (das Handbuch läßt ihn dabei alleine). Sehr schön: gleich zu Beginn bekommt die Schildkröte, für jeden nachvollziehbar, Deutsch beigebracht. Mit einigen Abbildungen werden danach die graphischen Möglichkeiten von LOGO verdeutlicht. Den Abschluß bildet eine Simulation der Brownschen Molekularbewegung.

(Jürgen Siebert)

Spitschka
Basic - eine Programmierkurs für die betriebliche Praxis
CW-Edition 1984,
235 Seiten,
ISBN 3-922246-38-9
Preis: DM 51,-

Kleinbetriebe stehen bei der Softwareauswahl oft vor großen Problemen.

Entweder ist die gängige Software sehr teuer, oder die betrieblichen Bedürfnisse lassen sich nicht mit bestehenden Softwarepaketen lösen.

Daher versuchen sich viele Anwender an eigenen Programmen; und genau hier setzt dieses Buch ein.

Der Anwender wird auf einfachste Art in die Programmiersprache Basic einge-



führt und bekommt zahlreiche Beispielprogramme und -Routinen für die Umsetzung auf die betrieblichen

Gegebenheiten an die Hand. Die Programme sind in Commodore Standardbasic geschrieben, sind aber mit wenigen Änderungen auf nahezu jeden Rechner anzupassen. Interessante Programme aus dem Inhalt sind z.B. eine komplette Dateiverwaltung und ein Programm für Zuschlagskalkulation.

Thorsten Ritter
Erfolg mit MULTIPLAN
Sybox-Verlag 1986
196 Seiten
ISBN 3-88745-043-4
Preis: 38,- DM

Thorsten Ritters Einführung in MULTIPLAN wendet sich sowohl an vollkommene Neulinge als auch an erfahrenere Anwender, die die Möglichkeiten ihrer Tabellenkalkulation voll ausschöpfen wollen.

In acht Kapiteln wird der Leser schrittweise in die Möglichkeiten von MULTIPLAN eingeführt. Die einzelnen Kapitel sind übersichtlich strukturiert, reichlich mit Beispielen versehen und werden durch eine Zusammenfassung abgeschlossen. Dabei wird praktischerweise sowohl die englische als auch die deutsche Version von MULTIPLAN berücksichtigt.

Mit steigendem Wissen steigt auch die Komplexität der beschriebenen Anwendungen, sie reichen von einfachen Finanzübersichten bis hin zu komplexen Kalkulationen und Investitionsanalysen. Die Beispiele beschränken sich allerdings nicht nur auf den „finanziellen“ Sektor, es werden auch Anwendungen für den allgemeinen und naturwissenschaftlichen Gebrauch beschrieben.

Anhänge mit einer Beschreibung aller Kommandos und Funktionen sowie ein Stichwortverzeichnis machen das Buch auch zu einem praktischen „Ratgeber in allen Lebenslagen“, den jeder MULTIPLAN-Anwender besitzen sollte.

(Michael Anton)

Laudenbach
Der Computer als Medium im Biologieunterricht
Wissenschaftliches Institut für Schulpraxis,
158 Seiten,

Erstmals stellen wir hiermit ein Buch vor, das sich in allererster Linie an die Lehrer richtet. Hier wird der Weg aufgezeigt, wie der Computer sinnvoll als Hilfsmittel im Unterricht, speziell im Biologieunterricht eingesetzt werden kann.

Besonderer Reiz ist, daß alle

ARBEITS- BERICHTE FOLGE 45 '86

Der Computer als Medium
im Biologieunterricht

Bernd Laudenbach

FREIE HANSESTADT BREMEN
WISSENSCHAFTLICHES INSTITUT FÜR SCHULPRAXIS

im Buch befindlichen Programme mit einem Schneider CPC erstellt wurden, und somit uneingeschränkt anzuwenden sind.

Die Themen reichen von einfachen, biologischen Experimenten bis hin zur Simulation ganzer ökologischer Systeme, wie etwa des Räuber-Beute-Spielchens.

Wenn ich anfangs gesagt habe, daß sich dieses Buch in erster Linie an Lehrer richtet, dann war das so gemeint, daß hier versucht wird, die Schwellenangst vorm Computereinsatz in der Schule zu mindern. Gleichmaßen sind die Schüler aufgerufen, frühzeitig die Vorteile des Computereinsatzes bei bestimmten Anwendungen zu erkennen und umzusetzen.

Kein Lehr- und kein Lernbuch - eine tolle Arbeitsgrundlage für den oft rein theoretischen Biologieunterricht.

Reversi

für 464-664-6128



Reversi ist ein sehr altes und beliebtes Brettspiel. Wie schon bei „Überleg Mal“, hat uns hier die Spielstärke und die einwandfreie grafische Gestaltung vom Abdruck überzeugen können.

Zur Vorbereitung des Spiels setzt der Computer vier Spielsteine, zwei rote und zwei grüne, in die Mitte des Spielfelds. Dann wird abwechselnd von Spieler und Computer ein Stein gesetzt. Wer gerade am Zuge ist, wird durch den Kontrollpfeil rechts vom Spielfeld angezeigt.

Der Stein muß so gesetzt werden, daß er einen oder mehrere gegnerische Steine einschließt, muß er passen und der andere Spieler kommt an die Reihe. Wenn alle Felder besetzt sind oder kein Spieler mehr ziehen kann, ist das Spiel beendet, und der Spieler, der die meisten Steine in seiner Farbe besitzt, hat gewonnen.

Kann ein Spieler keinen Stein so setzen, daß dieser gegnerische Steine einschließt, muß er passen und der andere Spieler kommt an die Reihe. Wenn alle Felder besetzt sind oder kein Spieler mehr ziehen kann, ist das Spiel beendet, und der Spieler, der die meisten Steine in seiner Farbe besitzt, hat gewonnen.

Bedienungshinweise:

Um einen Stein zu setzen, steuert man den Cursor mittels Joystick oder Cursortasten auf die gewünschte Position und setzt den Stein durch Drücken der Feuer- bzw. Copy-Taste.

Kann man nicht ziehen, so betätigt man die ENTER-Taste, was einen Zugverzicht bewirkt. Durch zweimaliges Drücken der ESC-Taste kann das Spiel jederzeit unterbrochen werden.

(A. Ruder)

```

10 ' ===== [1906]
20 ' === [543]
30 ' === -> REVERSI <- [1469]
40 ' === [543]
50 ' === (C) '86 by Armin Rudert [2014]
60 ' === [543]
70 ' === Neukircher Str. 13A [688]
80 ' === 4300 Essen-Werden [1666]
90 ' === [543]
100 ' ===== [1906]

110 POKE &AC00,255 [346]
120 IF HIMEM<25000 AND PEEK(&A150)=&EE THE [2706]
N flag%=1
130 SYMBOL AFTER 256:MEMORY &5FFF [1698]
140 RESTORE 2350 [760]
150 FOR i=&A100 TO &A10D:READ a$:POKE i,VA [2148]
L("&" + a$):NEXT
160 FOR i=&A200 TO &A20D:READ a$:POKE i,VA [2183]
L("&" + a$):NEXT
170 GOSUB 2160:DEFINT a-z [1475]
180 MODE 1:INK 0,0:INK 1,20:INK 2,9:INK 3, [3402]
3: BORDER 0:PAPER 0:PEN 1:SPEED INK 25,25
190 KEY DEF 72,1,&F0,&F0,&F0 [1119]

```

```

200 KEY DEF 73,1,&F1,&F1,&F1 [1595]
210 KEY DEF 74,1,&F2,&F2,&F2 [1391]
220 KEY DEF 75,1,&F3,&F3,&F3 [1724]
230 KEY DEF 76,1,&E0,&E0,&E0 [1229]
240 KEY DEF 77,1,&E0,&E0,&E0 [1574]
250 KEY DEF 68,0,150:KEY 150,"ink 0,0:bord [5524]
er 0:ink 1,20:pen 1:paper 0:mode 2"+CHR$(1
3)
260 ORIGIN 0,0 [2981]
270 IF flag=1 THEN CALL &A100:RUN 630 [1438]

280 ' ===== [1765]
290 ' === Bildschirmaufbau === [1683]
300 ' ===== [1765]
310 a$=STRING$(200,207):PRINT a$;a$;a$;a$; [2163]
a$;
320 FOR i=1 TO 8:FOR j=1 TO 8:WINDOW 3*i-1 [4293]
,3*i,3*j-1,3*j:CLS:NEXT
330 MOVE 0,0:DRAW 0,399,1:DRAW 399,399:DRA [4966]
W 399,0:DRAW 0,0:DRAW 2,2:DRAW 2,397:DRAW
397,397:DRAW 397,2:DRAW 2,2
340 FOR i=12 TO 348 STEP 48:FOR j=12 TO 34 [2158]
8 STEP 48
350 MOVE i,j:DRAW i,j+38,1:DRAW i+38,j+38: [3446]
DRAW i+38,j:DRAW i,j
360 i=i+2:j=j+2:MOVE i,j:DRAW i,j+34,0:DRA [4482]
W i+34,j+34:DRAW i+34,j:DRAW i,j:j=j-2:i=i
-2
370 NEXT:NEXT:WINDOW 1,40,1,25 [1404]
380 LOCATE 11,11:PEN 1:PAPER 2:PRINT chip$ [2609]
:LOCATE 11,14:PRINT chip$
390 LOCATE 14,11:PEN 1:PAPER 3:PRINT chip$ [3056]
:LOCATE 14,14:PRINT chip$
400 WINDOW 28,40,1,25:PAPER 1:PEN 0:LOCATE [2162]
1,1
410 PRINT:PRINT CHR$(255);STRING$(9,250);C [2273]
HR$(254)
420 PRINT CHR$(248);"-REVERSI-";CHR$(249): [4845]
PRINT CHR$(252);STRING$(9,251);CHR$(253)
430 WINDOW#3,32,35,13,16:PAPER#3,1:PEN#3,0 [2054]
:CLS#3
440 PRINT#3,CHR$(255);CHR$(250);CHR$(250); [1921]
CHR$(254);
450 PRINT#3,CHR$(248);" ";CHR$(249); [1637]
460 PRINT#3,CHR$(248);" ";CHR$(249); [1637]
470 PRINT#3,CHR$(252);CHR$(251);CHR$(251); [1811]
CHR$(253);
480 WINDOW#1,28,38,7,11:PAPER#1,2:PEN#1,1: [2651]
CLS#1
490 WINDOW#2,28,38,18,22:PAPER#2,3:PEN#2,1 [2766]
:CLS#2
500 FOR i=1 TO 2 [436]
510 PRINT#1,CHR$(255);STRING$(9,250);CHR$( [2509]
254);
520 FOR j=1 TO 3:PRINT#1,CHR$(248);SPC(9); [3808]
CHR$(249);:NEXT
530 PRINT#1,CHR$(252);STRING$(9,251);CHR$( [1914]
253);
540 LOCATE#1,2,4:PRINT#1,"Punkte:02 [2821]
550 NEXT [350]
560 WINDOW 1,40,1,25 [1024]
570 LOCATE#2,2,2:PRINT#2,"Computer:" [2373]
580 LOCATE#1,2,2:PRINT#1,"Spieler:" [1927]
590 CALL &A200:POKE &A150,&EE [1632]

600 ' ===== [1641]
610 ' === Initialisierung === [672]
620 ' ===== [1641]
630 GOSUB 2400:DIM feld(9,9),wahl(64,1):sc [3771]
ore(1)=2:score(2)=2
640 FOR i=0 TO 9:feld(0,i)=-1:feld(i,0)=-1 [3593]
:feld(i,9)=-1:feld(9,i)=-1:NEXT
650 back$=CHR$(8)+CHR$(8)+CHR$(10) [1086]
660 chip$=CHR$(255)+CHR$(254)+back$+CHR$(2 [2275]
52)+CHR$(253)
670 pfell$(1)=CHR$(214)+CHR$(215)+CHR$(138 [3198]
)+CHR$(133)
680 pfell$(2)=CHR$(138)+CHR$(133)+CHR$(213 [3128]
)+CHR$(212)
690 cursor$=CHR$(22)+CHR$(1)+CHR$(244)+CHR [5676]
$(245)+back$+CHR$(246)+CHR$(247)+CHR$(22)+
CHR$(0)
700 WINDOW#3,33,34,14,16:WINDOW#1,28,38,7, [3587]
11:WINDOW#2,28,38,18,22
710 PAPER#1,2:PEN#1,1:PAPER#2,3:PEN#2,1 [3461]
720 ON BREAK GOSUB 1950 [657]
730 xmin=3:xmax=6:ymin=3:ymax=6 [1847]
740 FOR i=0 TO 9:feld(0,i)=-1:feld(i,0)=-1 [3593]
:feld(i,9)=-1:feld(9,i)=-1:NEXT

```


PROFI PAINTER CPC

Der Profi Painter Autor packt aus:

Leicht hat er es sich nicht gemacht, und viele dachten: „Was der vor hat, das geht gar nicht.“ Thomas Vervost, Autor des Profi Painter CPC, hatte sich ausgerechnet die stärksten Grafikprogramme als Konkurrenz und Maßstab ausgesucht. Sein ehrgeiziges Ziel: Er wollte ein Programm schreiben, das eigentlich unmöglich ist – den Profi Painter CPC. Einfach zu bedienen sollte es sein, schnell sollte es sein, flexibel sollte es sein. Kurz, seinen großen Vorbildern aus der 32Bit-Welt möglichst wenig nachstehen. Nur eben auf einem 8Bit-Rechner. Und das Ergebnis? „Die Geschwindigkeit und die vielen Möglichkeiten, die dem Anwender das Arbeiten erleichtern, machen den Umgang mit Profi Painter CPC zu einem wirklichen Vergnügen.“ Das schrieb CPC International im Test. Der „Aktuelle Softwaremarkt“ schloß mit dem Fazit: „Der Firma DATA BECKER sowie dem Autor des Programmes ist nur zu gratulieren.“ Den einen fasziniert die Einfachheit der Bedienung über Symbole wie Bleistift, Farbeimer, Lineal oder Sprühdose, den anderen die Leistungsfähigkeit, die das Programm bietet:


- Pinsel mit verschiedenen Strichstärken
- Sprühdosenfunktion für Farben und Muster
- Ausschneiden und Verschieben beliebiger Bildausschnitte
- Invertieren, Rotieren, horizontales und vertikales Drehen von Objekten
- optionale Rasterunterlegung
- problemloses Zeichnen von Geraden, Rechtecken, Kreisen, Ovalen usw.

PROFI PAINTER CPC

DM 99,-

Dazu kommt das ausführliche deutsche Handbuch, das leichtverständlich in den Umgang mit dem Programm einführt.

Nur eine Frage blieb bei den Profi-Painter-Besitzern dennoch offen: „Wie hat Thomas Vervost das gemacht?“ Die Antwort darauf gibt er selbst: mit dem großen Grafik-Buch zum CPC. Zusammen mit Jürgen Steigers, dem



Co-Autor von 6128 Intern, fand sich ein Top-Team in Sachen Schneider-Grafik: „Wir wollten das Schneider-Grafik-Buch schlechthin machen. Ein Buch, in dem Profis Neues lernen und das aus Einsteigern Profis macht.“ Aus diesem Anspruch ergibt sich schon fast die Gliederung. Der erste Teil widmet sich ausschließlich der Grafikprogrammierung in BASIC. Autoren und Leser entwickeln gemeinsam ein einfaches Malprogramm. Auf diese Weise erhält man nicht nur ein nützliches Utility, sondern es werden wichtige Grundlagen vermittelt. Dann kommt die Spezialitäten-Abteilung: Business- und Vektorgrafik sind hier genauso Themen wie Peripheriegeräte zum

Thema Grafik. Daß Jürgen Steigers zu Recht durch das 6128 Intern als CPC-Kenner bekannt wurde und sich auch durch seine „Bastelgags“ in der DATA WELT als Hardwarespezialist etablierte, zeigt sich im nächsten Kapitel. Hier hat er eine gehörige Portion Arbeit geleistet: er erklärt nicht nur, wie ein Lightpen funktioniert, sondern anhand von Schaltplänen und exakten Bauanleitungen auch gleich, wie man so etwas selber bauen kann. Der große Maschinensprache-Teil schließlich ist ein Leckerbissen für Grafik-Freaks und solche, die es werden wollen. Neben allen Einsprungsadressen der Grafikroutinen finden Sie auch eine komplette Abhandlung über GSX. Sie wissen nicht, was GSX ist? Keine Sorge, so geht es den meisten, denn bisher wurde diese grafische System-Erweiterung noch nie wirklich dokumentiert. Lassen Sie sich von Thomas Vervost und Jürgen Steigers zeigen, wie Sie unglaubliche Grafiken auf Ihrem CPC zaubern können. Übrigens: Alles, was Sie hier gelesen haben, ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was Sie in diesem Buch finden werden. Kunststück, bei fast 500 Seiten...

**Das große Grafikbuch zum CPC
Hardcover, ca. 500 Seiten, DM 49,-**

BESTELL-COUPON
Bitte senden Sie mir:

Einsenden an: DATA BECKER · Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1

☐ Das große Grafikbuch zum CPC DM 49,-
Zzgl. 5 DM Versandkosten


☐ PROFI PAINTER CPC DM 99,-
☐ Verrechnungsscheck liegt bei

☐ per Nachnahme

Name _____ Straße _____ Ort _____

DATA BECKER

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (02 11) 31 00 10



```

750 feld(4,4)=1:feld(4,5)=1:feld(5,4)=1:fe [3030]
ld(5,5)=1:steine=4
760 spieler=INT(RND*2)+1:a=INT(RND*4)+1:b= [3382]
INT(RND*4)+1:IF a=b THEN 760
770 RESTORE:FOR i=1 TO 8:READ dx(i),dy(i): [3269]
NEXT
780 IF a=1 OR b=1 THEN feld(4,4)=2 [1561]
790 IF a=2 OR b=2 THEN feld(5,4)=2 [1300]
800 IF a=3 OR b=3 THEN feld(4,5)=2 [1529]
810 IF a=4 OR b=4 THEN feld(5,5)=2 [1869]
820 FOR i=4 TO 5:FOR j=4 TO 5 [1231]
830 LOCATE 3*i-1,3*j-1:PAPER feld(i,j)+1:P [3581]
EN 1:PRINT chips
840 NEXT:NEXT [1022]
850 '===== [1579]
860 '=== Steuerprogramm === [1959]
870 '===== [1579]
880 IF spieler=1 THEN spieler=2:gegner=1 B [4437]
LSE spieler=1:gegner=2
890 LOCATE#3,1,1:PRINT#3,pfeil$(spieler); [2493]
900 ON spieler GOSUB 1160,1470 [2099]
910 IF x=0 AND y=0 THEN 880 [830]
920 '===== [2011]
930 '=== Steine setzen und drehen === [2110]
940 '===== [2011]
950 LOCATE 3*x-1,3*y-1:PEN 1:PAPER spieler [3799]
+1:PRINT chips:SOUND 2,1,5,7,,18
960 score(spieler)=score(spieler)+1:feld(x [3960]
,y)=spieler
970 FOR i=1 TO 8:xx=x:yy=y:IF flag(i)=0 TH [3083]
EN 1030
980 FOR j=1 TO flag(i):xx=xx+dx(i):yy=yy+d [4014]
y(i)
990 LOCATE 3*xx-1,3*yy-1:PRINT chips:SOUND [2715]
2,1,5,7,,6
1000 score(spieler)=score(spieler)+1:feld( [3635]
xx,yy)=spieler
1010 score(gegner)=score(gegner)-1 [2618]
1020 FOR u=1 TO 2:LOCATE#u,9,4:PRINT#u,USI [2672]
NG"##";score(u):NEXT:NEXT
1030 NEXT:steine=steine+1 [1226]
1040 FOR i=1 TO 2:LOCATE#i,9,4:PRINT#i,USI [2968]
NG"##";score(i):NEXT
1050 IF steine=64 THEN 1950 [1010]
1060 xmax=MAX(xmax,x+1):xmin=MIN(xmin,x-1) [2774]
1070 ymax=MAX(ymax,y+1):ymin=MIN(ymin,y-1) [2633]
1080 IF xmax=9 THEN xmax=8 [1537]
1090 IF ymax=9 THEN ymax=8 [1477]
1100 IF xmin=0 THEN xmin=1 [1137]
1110 IF ymin=0 THEN ymin=1 [474]
1120 GOTO 880 [548]
1130 '===== [1765]
1140 '=== Zug des Spielers === [1142]
1150 '===== [1765]
1160 FOR i=1 TO 20:a$=INKEY$:NEXT [739]
1170 x=1:y=1:LOCATE 2,2:PEN 1:PRINT cursor [3546]
$
1180 a$=INKEY$:IF a$=""THEN 1180 ELSE dx=0 [3099]
:dy=0:a=ASC(a$)
1190 IF a=&F0 THEN IF y>1 THEN dy=-1 [1605]
1200 IF a=&F1 THEN IF y<8 THEN dy=1 [1374]
1210 IF a=&F2 THEN IF x>1 THEN dx=-1 [1597]
1220 IF a=&F3 THEN IF x<8 THEN dx=1 [985]
1230 IF a=&E0 THEN 1300 [776]

```

```

1240 IF a=13 THEN 2660 [1269]
1250 IF dx=dy THEN 1180 [847]
1260 LOCATE x*3-1,y*3-1:PEN 1:PAPER 0 [2237]
1270 IF feld(x,y)=0 THEN PRINT" "+back$+" [3857]
";ELSE PAPER feld(x,y)+1:PRINT chips
1280 x=x+dx:y=y+dy [1457]
1290 LOCATE x*3-1,y*3-1:PEN 1:PRINT cursor [3491]
$:GOTO 1180
1300 IF feld(x,y)<>0 THEN 1430 [1666]
1310 GOSUB 1370 [921]
1320 IF pk=0 THEN 1430 [876]
1330 RETURN [555]
1340 '===== [1906]
1350 '=== Feld auf Gewinn pruefen === [2590]
1360 '===== [1906]
1370 pk=0:FOR i=1 TO 8:xx=x:yy=y:flag(i)=0 [2474]
1380 xx=xx+dx(i):yy=yy+dy(i) [2435]
1390 IF feld(xx,yy)<=0 THEN flag(i)=0:GOTO [2472]
1410
1400 IF feld(xx,yy)=gegner THEN flag(i)=f1 [3819]
ag(i)+1:GOTO 1380
1410 pk=pk+flag(i):NEXT [1765]
1420 RETURN [555]
1430 INK 0,20:BORDER 20:SOUND 1,100,10,7:F [4934]
OR i=1 TO 20:NEXT:BORDER 0:INK 0,0:GOTO 11
80
1440 '===== [1774]
1450 '=== Zug des Computers === [1648]
1460 '===== [1774]
1470 EVERY 20,1 GOSUB 1910 [874]
1480 FOR x=xmin TO xmax:FOR y=ymin TO ymax [3284]
1490 IF feld(x,y)<>0 THEN pk=-99:GOTO 1720 [2416]
1500 GOSUB 1370:IF pk=0 THEN pk=-99:GOTO 1 [2055]
720
1510 IF level=2 THEN 1580 [754]
1520 FOR i=1 TO 8:IF flag(i)=0 THEN 1560 [2269]
1530 a=feld(x+dx(i))*(flag(i)+2),y+dy(i)*(f [3106]
lag(i)+2))
1540 b=feld(x-dx(i),y-dy(i)) [1626]
1550 IF a=1 AND b=0 THEN pk=pk-flag(i) [2077]
1560 NEXT [350]
1570 GOTO 1720 [307]
1580 FOR i=1 TO 4:FOR k=0 TO 1:f=flag(i+k* [3681]
4)+1
1590 fe=feld(x+dx(i+k*4)*f,y+dy(i+k*4)*f) [1473]
1600 IF fe=2 THEN f=f+1:GOTO 1590 [1602]
1610 IF fe=0 THEN f=-f [784]
1620 IF fe=-1 THEN f=0 [418]
1630 IF k=0 THEN a=f ELSE b=f [1553]
1640 NEXT [350]
1650 IF a<=0 AND b<=0 THEN 1710 [1466]
1660 IF a>0 AND b>0 THEN 1710 [1641]
1670 IF a=0 OR b=0 THEN 1710 [1267]
1680 sum=ABS(a)+ABS(b) [1061]
1690 IF x=1 OR y=1 OR x=8 OR y=8 THEN sum= [2415]
sum*10
1700 IF sum>1 THEN pk=pk-sum [2073]
1710 NEXT [350]
1720 pk(x,y)=pk:NEXT:NEXT [1384]
1730 FOR i=1 TO 8 [462]
1740 pk(i,1)=pk(i,1)*2:pk(i,8)=pk(i,8)*2 [1591]
1750 pk(1,i)=pk(1,i)*2:pk(8,i)=pk(8,i)*2 [1701]
1760 NEXT [350]
1770 IF level=1 THEN 1810 [1013]
1780 FOR i=2 TO 7 STEP 5:FOR j=2 TO 7 STEP [2026]
5
1790 IF pk(i,j)<>99 THEN pk(i,j)=pk(i,j)-2 [2260]
0
1800 NEXT:NEXT [1022]
1810 best=-98:anz=0 [905]
1820 FOR i=xmin TO xmax:FOR j=ymin TO ymax [2259]
1830 IF pk(i,j)=best THEN anz=anz+1:wahl(a [2695]
nz,0)=i:wahl(anz,1)=j
1840 IF pk(i,j)>best THEN anz=1:wahl(1,0)= [4232]
i:wahl(1,1)=j:best=pk(i,j)
1850 NEXT:NEXT:a=REMAIN(1):BORDER 0 [2953]
1860 IF anz=0 THEN x=0:y=0:RETURN [1509]
1870 wahl=INT(RND*anz)+1 [2189]
1880 x=wahl(wahl,0):y=wahl(wahl,1):GOSUB 1 [3630]
370
1890 LOCATE x*3-1,y*3-1:PEN 1:PAPER 0:PRIN [4296]
T cursor$:FOR i=1 TO 1000
1900 NEXT:RETURN [940]
1910 BORDER INT(27*RND):RETURN [2353]
1920 '===== [1765]
1930 '=== Ende des Spieles === [1449]
1940 '===== [1765]
1950 WINDOW 3,26,14,22:PEN 0:PAPER 1:BORDE [2531]
R 0:LOCATE 1,9

```



```

1960 PRINT CHR$(255);STRING$(22,250);CHR$( [2824]
254);
1970 FOR i=1 TO 7:PRINT CHR$(248);STRING$( [3937]
22,32);CHR$(249);:NEXT
1980 PRINT CHR$(252);STRING$(22,251);CHR$( [2829]
253);
1990 WINDOW 4,26,15,21 [942]
2000 PRINT"Das Spiel ist Beendet! [3855]
2010 PRINT USING"Der Computer hat ##";s [3087]
core(2)
2020 PRINT USING"und Sie ## Punkte";s [2461]
core(1)
2030 PRINT"erreicht. [1393]
2040 IF score(1)=score(2)THEN PRINT"Unents [3528]
chieden!
2050 IF score(1)<score(2)THEN PRINT"Sie ha [3050]
ben verloren!":INK 3,3,6
2060 IF score(1)>score(2)THEN PRINT"Sie ha [5031]
ben GEWONNEN!":INK 2,9,18
2070 PRINT:PRINT"Noch ein Spiel? [1687]
2080 as=LOWERS(INKEY$):IF as="n"THEN INK 0 [4662]
,0:BORDER 0:INK 1,20:PEN 1:PAPER 0:MODE 2:
END
2090 IF as<>"j"THEN 2080 [1566]
2100 INK 2,9:INK 3,3 [3661]
2110 WINDOW 1,40,1,25:PEN 1:PAPER 0:RUN 63 [2534]
0
2120 STOP [464]
2130 '===== [1774]
2140 '=== Zeichendefinition === [1042]
2150 '===== [1774]
2160 SYMBOL AFTER 242 [1398]
2170 SYMBOL 248,144,144,144,144,144,144,14 [2353]
4,144
2180 SYMBOL 249,9,9,9,9,9,9,9,9 [1716]
2190 SYMBOL 250,255,0,0,255,0,0,0,0 [1471]
2200 SYMBOL 251,0,0,0,0,255,0,0,255 [2041]
2210 SYMBOL 252,144,144,144,144,159,160,19 [2727]
2,255
2220 SYMBOL 253,9,9,9,9,249,5,3,255 [1830]
2230 SYMBOL 254,255,3,5,249,9,9,9,9 [1827]
2240 SYMBOL 255,255,192,160,159,144,144,14 [2415]
4,144
2250 SYMBOL 243,255,254,252,248,248,252,25 [2470]
4,255
2260 SYMBOL 244,1,1,3,3,7,14,62,248 [1732]
2270 SYMBOL 245,128,128,192,192,224,112,12 [1957]
4,31
2280 SYMBOL 246,248,62,14,7,3,3,1,1 [1558]
2290 SYMBOL 247,31,124,112,224,192,192,128 [2190]
,128
2300 RETURN [555]
2310 DATA 0,1,1,1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,0 [1940]
,-1,1
2320 '===== [1354]
2330 '=== Maschinencode === [1742]
2340 '===== [1354]
2350 DATA f3,01,ff,3f,11,00,c0,21,00,60,ed [1810]
,b0,fb,c9
2360 DATA f3,01,ff,3f,11,00,60,21,00,c0,ed [2112]
,b0,fb,c9
2370 '===== [1764]
2380 '=== Titelbild zeichnen === [1072]
2390 '===== [1764]
2400 RESTORE 2560 [854]
2410 FOR i=0 TO 6:READ a:zs(1)=CHR$(a):NEX [1117]
T
2420 WINDOW 5,35,7,18:PEN 0:PAPER 1 [1298]
2430 LOCATE 1,30 [738]
2440 PRINT CHR$(255);STRING$(29,250);CHR$( [3121]
254);
2450 FOR i=1 TO 10:PRINT CHR$(248);STRING$ [3671]
(29,9);CHR$(249);:NEXT
2460 PRINT CHR$(252);STRING$(29,251);CHR$( [3043]
253);
2470 WINDOW 6,34,7,18:PEN 3:FOR i=2 TO 6:L [3727]
OCATE 2,i:as="":FOR j=1 TO 27
2480 READ a:as=as+zs(a) [614]
2490 NEXT:PRINT as:NEXT [1472]
2500 PRINT:PRINT STRING$(7,9);CHR$(164);" [3188]
^86 by Armin Rudert"
2510 PRINT:PEN 0 [940]
2520 PRINT:PEN 2:PRINT"[L] : Leicht [S [2843]
] : Schwer
2530 as=LOWERS(INKEY$):IF as="l"THEN level [1850]
=1:GOTO 2550
2540 IF as<>"s"THEN 2530 ELSE level=2 [2710]
2550 CALL &A100:WINDOW 1,40,1,25:RETURN [1695]
2560 DATA 9,143,213,212,215,214,243 [987]
2570 DATA 1,1,4, ,1,1,1, ,1, ,1,1,1, , [2342]
1,1,4, ,5,1,1, ,1,1,1
2580 DATA 1, ,1, , ,1, ,1, ,1, , , [1567]
1, ,1, ,2,4, , ,1,
2590 DATA 1,1,6, ,1,1, , ,1, ,1, ,1,1, , [2782]
1,1,6, , ,2,4, , ,1,
2600 DATA 1, ,1, ,1, , ,1, ,1, ,1, , , [1862]
1, ,1, , ,1, , ,1,
2610 DATA 1, ,1, ,1,1,1, ,2,1,3, ,1,1,1, , [1786]
1, ,1, ,1,1,3, ,1,1,1
2620 LOCATE x*3-1,y*3-1:PEN 1:PAPER 0 [2237]
2630 IF feld(x,y)=0 THEN PRINT" "back$ [2980]
";ELSE PAPER feld(x,y)+1:PRINT chip$
2640 x=0:y=0:RETURN [1295]
2650 CALL &A100:WINDOW 1,40,1,25:RETURN [1695]
2660 BORDER 20 [957]
2670 ax=x:ay=y:FOR x=xmin TO xmax:FOR y=ym [4966]
in TO ymax:IF feld(x,y)<>0 THEN 2690
2680 GOSUB 1370:IF pk<>0 THEN BORDER 0:x=a [2652]
x:y=ay:GOTO 1430
2690 NEXT:NEXT:x=0:y=0:BORDER 0 [1703]
2700 LOCATE ax*3-1,ay*3-1:PAPER 0 [2715]
2710 IF feld(ax,ay)=0 THEN PRINT" "+back$ [4563]
+" ";ELSE PAPER feld(ax,ay)+1:PRINT chip$
2720 RETURN [555]

```

Inserenten


Activision.....	47,127	Gamesoft.....	49	Software Versand Hamburg.....	69
Ariolasoft.....	51,125	Gerdas.....	87	Sybex.....	6
Byte me.....	103	GFA Systemtechnik.....	2	Syndrom.....	107
Carat Soft.....	21,97	Habersetzer.....	13	Schneider Computer.....	152
Comal.....	22	Heimcomputer Shop.....	93	Schneider Data.....	39
Computer Büromaschinen Service..	108	Kempenich.....	11	Schüngel.....	13
Computer Max.....	131	Kersten.....	74	Schuster.....	42,43
Computerstudio Reis.....	23	Kingsoft.....	91	Star Division.....	31,63,139
CSE Schauties.....	8,12	Micro Market Worms.....	22	TG-Soft.....	74
Data Becker.....	33,147	Mükra.....	15	Van der Zalm.....	113
DMV.....	55,83,105,119,151	Naujoks.....	137	Vogel Verlag.....	115
Dobbertin.....	87	Philosoft.....	10	Vortex.....	76,77,121,137
EDV Effertz.....	11	PiZie Data.....	71	Weeske.....	66,67,135
Elektor.....	101	Prosoft.....	61	Werder.....	113
Elcos.....	73	Rose.....	108	WHS.....	23
Elektronik Center.....	10	Rushware.....	25,57	Wörlein.....	48
Fischertechnik Computing.....	111	SFK.....	9	ZS-Soft.....	89
G Computerstore.....	49	Sikos.....	109		
G+W.....	103	SKG-Bank.....	69		



»Schneider CPC 12/86«
erhalten Sie ab 26. November
bei Ihrem Zeitschriftenhändler



Hardware im Test – die Kapazität des CPC-Prüfstandes ist voll ausgelastet. Unsere Eindrücke und Ergebnisse finden Sie in der nächsten CPC International



Joyce-Zeichensätze selbst entwerfen – ein Traum vieler Joyce-Anwender wird Wirklichkeit. Mit Hyroglyphus total steht Ihnen jeder erdenkliche Zeichensatz zur Verfügung.



Das große Jahresinhaltsverzeichnis zeigt den kompletten Jahrgang '86 auf einen Blick. Die lästige Suche nach bestimmten Informationen entfällt; alle Themen sind übersichtlich zusammengefaßt.

Joyce

Hyroglyphus total – neue Schriftbilder mit dem Joyce. Mit diesem Top-Programm steht dem Joyce jeder erdenkliche Zeichensatz zur Verfügung, egal ob Russisch, Chinesisch, Dänisch oder Japanisch etc. Hyroglyphus ist menuegesteuert und kann LocoScript- und RPED-Texte verarbeiten. Dieses Programm braucht jeder Joyce-Anwender.

Test

Die CPC-Testredaktion hat alle Hände voll zu tun. Gleich vier Kandidaten müssen auf dem CPC-Prüfstand ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen: ein RGB-Modulator zum Anschluß an TV-Geräte, ein Selbstbauplotter, ein IBM-Emulator für den Schneider CPC sowie der Citizen Drucker LSP-10

Hardware

Schneiderware # 6 bietet Ihnen (etwas verspätet) eine wirklich universelle Input/Output-Schnittstelle mit 48(!) Ein/Ausgabekanälen. Eine Vielzahl von Steuer- und Regelvorgängen kann mit dieser Karte verwirklicht werden.

PC

Der PC 1512 ist auf dem besten Wege, die Computer-Hitparade im Eiltempo zu stürmen. Die neuesten Informationen, Tips und Programme werden wir Ihnen ausführlich beschreiben. Geplant ist u.a., das erste Listing für den neuen Schneider PC zu veröffentlichen.

Marktübersicht

Drucker im Überblick. Im Bereich der Computerperipherie stehen Drucker seit eh und je an erster Stelle. Unsere große Marktübersicht zeigt Ihnen die interessantesten Drucker für Schneider CPC.

Software Review

unter anderem:
Knight Rider
Jack the Nipper
Boulder Dash II

Tips & Tricks

Pattern Fill

– superschnelle Fill-Routine mit Extra-Features!

Eras.Com

– komfortables »Säubern« von Disketten

Jahresübersicht

Die nächste Ausgabe von Schneider CPC International wird das Computer-Jahr 1986 abschließen. 12-mal CPC International – das bedeutet große Vielfalt an Programmen, Tips & Tricks und aktuellen Informationen.

Unser großes Jahresinhaltsverzeichnis zeigt alles auf einen Blick, was CPC International auf insgesamt 1.584 Seiten veröffentlicht hat.

dBase

Im zweiten Teil der Artikelserie »dBase II« behandeln wir das Aufbauen, Füllen und Ansehen von Dateien. Ein effektiver Weg, Informationen zu speichern, zu verwalten und auszuwerten.

**Jetzt
lieferbar**

JÜRGEN SIEBERT

PRAKTISCHE TEXTVERARBEITUNG MIT JOYCE



DMV

Bunt gemischtes
Anwender-Paket für
den Joyce-Texter:

Buch + Diskette
mit Wort-Experimenten,
Tips und Tricks, einem Layout-
Archiv, dem LocoScript-Software-
Training, literarischen Text-Beispi-
len, »historischen Simulationen, Insider-
Plaudereien und feuilletonistischen Ab-
wegen«, theoretischen Notizen und vie-
les mehr.

Ein Wegweiser durch die Welt der Text-
verarbeitung.

Abwechslungsreicher Lesestoff für Neu-
linge und Fortgeschrittene, der über die
Grenzen des Computerschreibtischs hin-
ausführt.

Auf Diskette:

1. Der »**LocoSript-Zettelkasten**«
bietet direkten Zugriff auf zahlreiche
LocoSript-Standard-Schablonen in
über 50 Dateien.
Dazu: Mustertexte, Editierübungen,
Schriftbeispiele, Serienbriefe,
Spaltendruck, Tabellen, Telefon-
register, typografische Experimente,
Text-Kostproben, und vieles mehr.
2. **WordStar-Tastendefinitionsdatei**
mit Referenzkarte, WS-Stapeldatei für
Startdiskette (beides individuell anzu-
passen).
3. **LOGO- und BASIC-Programme**
zur Erstellung computergenerierter
Sätze und Gedichte.

Buch + Diskette für LocoScript und WordStar-Autoren

210 Seiten, Einband: Leinen-Hardcover
Buch und 3''-Diskette zum Preis von 89,- DM
(unverbindliche Preisempfehlung)

Zu beziehen über den Computerhandel und den guten Fachbuchhandel
oder direkt beim Verlag. Händleranfragen erwünscht.

DMV Verlag · Fuldaer Straße 6 · Postfach 250 · 3440 Eschwege

— Bitte Bestellkarte benutzen —



Wo gibt's denn sowas: * Preisknüller des Jahres

Schneider CPC 6128

Mit 128 KB,
integriertem Diskettenlaufwerk,
Monitor, Keyboard und
allem Drum und Dran.

Schneider



günstige Möglichkeiten
der Finanzierung mit dem
Schneider-Computer-Kredit
durch die **SKG BANK**

COUPON

Ich möchte mehr wissen über
den Preisknüller des Jahres

Name _____

PLZ _____

Ort _____

Straße _____

Schneider Infoservice

Widenmayerstraße 34

8000 München 22

CPC 11/86

komplett
jetzt nur noch

DM
unverbindliche
Preiseempfehlung

999,-

*** Sowas gibt's fast überall
im guten Fachhandel, in den
Fachabteilungen der Warenhäuser
und bei den führenden Versendern.**

Schweiz fr 999,- / Österreich öS 8.999,- / Belgien bfr 22.990,- / Niederlande hfl 1.399,- (incl. Software im Wert von 250,- hfl)